

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月5日



所

-8713

計量証明事業登録東京都
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月5日



2-1-13

東京 5-11-19

8713

計量証明事業登録東京都第

計量管理者 ()

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 様
東京都中央区築地

依頼番号	-
計量証明番号	S130000002659-01
報告年月日	平成25年04月25日
試料名	N40-6
受付年月日	平成25年04月22日
採取年月日	平成25年04月20日
採取区	貴杜採取

TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)、GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法、AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。計量結果欄のN.D.(不検出)とは定量下限値未満のことです。

東京都中央卸売市場新市場整備部 様
東京都中央区築地

依頼番号	-
計量証明番号	S130000002678-04
報告年月日	平成25年04月26日
試料名	J39-9
受付年月日	平成25年04月25日
採取年月日	平成25年04月24日
採取区分	送付

TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)、GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法、AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.(不検出)とは定量下限値未満のことです。

東京都中央卸売市場新市場整備部 様
東京都中央区築地

TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S130000002678-05
報 告 年 月 日	平成25年04月26日
試 料 名	J 4 0 - 7
受 付 年 月 日	平成25年04月25日
採 取 年 月 日	平成25年04月24日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)、GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法、AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.(不検出)とは定量下限値未満のことです。

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月5日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一口 株式会社
横 1-13
東 所
東京 -11-19
B713
計量証明事業登録東京
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月5日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一〇 株式会社
横 1-13
所
東京 11-19
3713
計量証明事業登録東京
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月11日

計量証明事業登録東京
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

二一〇
株
所
東京 5-11-19
8712

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月11日



二一口 株式会社
横 1-13
東 所
東京 11-19
713
計量証明事業登録東京 号
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月16日

二一 株式会社
2-1-13
所
東 5-11
8
計量
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月16日



二、[REDACTED]環境株式会社
[REDACTED]浦2-1-13
[REDACTED]業 所
[REDACTED]東 [REDACTED]堀5-1
[REDACTED]6-
計量 [REDACTED]京
計量管理者

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月5日



-8713

計量証明事業登録東京都
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月1日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇株式会社
 〇〇 〇〇-1-13
 〇〇 〇〇 〇〇
 東京 〇〇 〇〇-11-19
 〇〇-8713
 計量証明事業登録東京都
 計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月1日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一〇 株式会社
2-113
所
東 5-11-19
-8713
計量証明事業登録東京都
計量管理者

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月5日

二一 〇〇〇〇〇〇〇〇 境株式会社
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
東 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
計量証明事業登録東京都第 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
計量管理者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月5日



計量証明事業登録東京都
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月5日



株式会社
 横 1-13
 所
 東京 5-11-19
 8713
 計量証明事業登録東京都第
 計量管理者

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月1日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一〇 株式会社
機 2-1-13
所
東京 5-11-19
8713
計量証明事業登録東京第 号
計量管理者

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿



ユニーロフイン日本環境株式会社
〒100-0001 東京都千代田区千代田2-1-13
東 業 所
〒100-0001 東京都千代田区千代田5-11-1
計量 6-87
東京都

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月15日

計量

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月10日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一〇 株式会社
株 2-1-13
所
東 15-11-10
計量 87
計量管理 都

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月15日

二一〇 株式会社
株 2-1-13
所
東京 5-11-18
87
計量部
計量部

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月15日



二一〇 株式会社
 2-1-13
 所
 東 5-11-10
 87
 計量 都
 計量管理有

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月10日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一 環境株式会社
2-1-13
美 所
東 5-11-18
6-871
計量 京都
計量管理有

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月15日

二一〇 日本環境株式会社
株 2-1-13 .
所
東 5-11-19
877
計量 都

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

ユーロフロン日本環境株式会社

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月10日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



東 5-11-10
計量 6-87 京都

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月10日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二、日本環境株式会社
 2-1-13
 東 5-11
 計量 6-8
 計量管理

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月10日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



ユニーテッド・リミテッド・ジャパン環境株式会社
〒100-0001 東京都千代田区千代田2-1-13
営業所
〒100-0001 東京都千代田区千代田5-11-1
TEL 03-6800-0000
FAX 03-6800-0001
計画部 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月12日
採取区分	引き取り
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



環境株式会社
幸浦2-1-13
業 所
船堀5-11-19
5676-8712
東京
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月12日
採取区分	引き取り
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



環境株式会社
幸浦2-1-13
業所
船堀5-11-19
676-8713
東京都
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月5日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



二一〇 〇〇〇株式会社
横 〇〇〇-1-13
東 〇〇〇 所
東京 〇〇〇-5-11-19
〇〇〇 〇〇〇 8713
計量証明事業登録東京都
計量管理者

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月9日



8713

計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年4月12日
採取区分	引き取り
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）



本環境株式会社
幸浦2-1-13
業 所
船堀5-11-19
5676-8713
東京都

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月9日



機 -1-13

東京 5-11-19

8713

計量証明事業登録東京都

計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿



二一 株式会社
株 2-1-13
所
東 5-11-19
8713
計量証明事業登録東京都
計量管理者

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月23日

二一〇
株式会社
横
-1-13
所
東京
5-11-19
8713
計量証明事業登録東京
計量管理者

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月23日



機 2-1-13

計量証明事業登録東京 計量管理者

[illegible]

備考)

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月23日

8712

計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿



二一〇
株式会社
1-13
所
東京 5-11-19
8713
計量証明事業登録東京
計量管理者

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

東京都中央卸売市場新市場整備部 様
東京都中央区築地

依頼番号	-
計量証明番号	S130000002666-01
報告年月日	平成25年04月24日
試料名	J 2 9 - 4
受付年月日	平成25年04月20日
採取年月日	平成25年04月19日
採取区分	貴社採取

TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

[illegible]

当試験所はISO/IEC17025に基づく認定試験所です。認定範囲は、水質分析のイオン電極法(pH)、GC/MS法(VOC)、RoHS分析のICP-AES法、AA法(Pb, Cd, Cr, Hg)です。
計量結果欄のN.D.(不検出)とは定量下限値未満のことです。

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

株式会社
 横 1-13
 所
 東京 5-11-19
 8713
 計量証明事業登録東京都 号
 計量管理者



ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

二一口 株式会社
横 1-13
所
東京 6-11-19
8713
計量証明事業登録東京 号
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

二一
株
東
所
5-11-19
-8713

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年3月29日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

計量証明事業登録東京都
計量管理者[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

種 別	水質（地下水）
試料受付	平成25年3月29日
採取区分	持ち込み
採 取 者	依頼者
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内
件 名	豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）



二一〇
株式会社
模
2-1-13
所
東京
5-11-19
8713
計量証明事業登録東京都
計量管理者

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

二一〇
株式会社
2-1-13
所
東 5-11-19
6-8713
計量証明事業登録東京
計量管理者



ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考)

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行日 平成25年4月16日

環境株式会社
浦2-1-13
業 所
谷堀5-11-19
676-8713
計量証明事業登録東京都計量管理番号
計量管理者

[illegible]