

発行No. 13140573-1

2014年 2月 4日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

2014年2月1日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ

東京

事業所 東京都羽

TEL: 042-530-4030.

計量証明事業登録 東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

22

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

2014年 2月25日

【土壤ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)

2014年2月4日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ社

東京 号

事業所 東京都羽根町三丁目三番三号

TEL 042-530-4030

計量証明事業登録 東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

No.	試験分析項目	ベンゼン			
	試料名称	(v/v ppm)			
1	A24-8	<0.05			
2	B23-5	<0.05			
3	B23-6	<0.05			
4	C22-7	<0.05			
5	C22-9	<0.05			
6	D22-2	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

発行No. 13140614

2014年 2月25日

環境省告示第16号(H15)別表

豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)

2014年2月5日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ:

東京行

事業所 東京都羽村町

TEL 042-530-4030

計量証明事實登録

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振勤)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140615-1

2014年 2月25日

環境省告示第16号(H15)別表

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



東京市

事業所 東京都羽村

TEL: 042-530-4030

計量証明事業登録 東京都No. 624(漢座)

東京都No.1003(管圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140616-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)

2014年2月7日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ

東京

事業所 東京都羽

計量証明事業登録

TEL: 042-530-4030

東京都Na, 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

2014年2月10日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)



帝人エコ・サ

東京

事業所 東京都羽村町

計量証明事業登録

TEL. 042-530-4030.

東京都No. 624(濃度)

東京都Na1003(音圧)

東京都No.1004(振興)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140618-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染対策工事(6街区)



帝人エコ・サ
東京

事業所 東京都羽村市 第 号

TEL 042-530-4030

計量証明事業登録 東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都№1004(振動)

2014年2月10日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)

試料受付方法	採取
--------	----

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140619-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染対策工事(6街区)

2014年2月12日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ.

東京

事業所 東京都羽村町

TEL 042-530-4030

計量証明事業登録

東京都No. 624(濃度)

東京都Na1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140620-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

2014年2月13日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)



帝人エコーサ
東京都

事業所 東京都羽村

TEL: 042-530-4000

計量証明事案登録

東京都No. 624(濃度)

東京都Na1003(音圧)

東京都No.1004(奨励)

試料受付方法	採取
--------	----

試験責任者

No.	試験分析項目 試料名称	ベンゼン (v/v ppm)			
1	B22-7	<0.05			
2	B22-8	<0.05			
3	B22-9	<0.05			
4	B23-1	<0.05			
5	B23-4	<0.05			
6	B23-7	<0.05			
7	C22-1	<0.05			
8	C22-2	<0.05			
9	C22-3	<0.05			
10	C22-4	<0.05			
11	C22-5	<0.05			
12	C22-6	<0.05			
13	Z22-8	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

発行No. 13140621-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)

2014年2月14日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ

事業所 東京都羽

計量証明事業登録

TEL 042-530-4030

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

No.	試験分析項目 試料名称	ベンゼン (v/v ppm)			
1	G24-4	<0.05			
2	D24-1	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

試験分析報告書

発行No. 13140573-1

2014年 2月 4日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)



帝人エコーサー
東京

事業所 東京都羽

TEL: 042-530-4030

計量証明事業登録

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(管圧)

東京都No.1004(振動)

2014年2月1日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社から依頼されたものです。

(試験番号⑦)

試料受付方法

採取

試験責任者

No.	試験分析項目 試料名称	ベンゼン (v/v ppm)			
1	A24-1	<0.05			
2	B22-1	<0.05			
3	B22-2	<0.05			
4	B22-3	<0.05			
5	B22-4	<0.05			
6	B22-5	<0.05			
7	B22-6	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

発行No. 13140613-1

【土壌ガス】

No.	試験分析項目 試料名称	ベンゼン (v/v ppm)			
1	A24-8	<0.05			
2	B23-5	<0.05			
3	B23-6	<0.05			
4	C22-7	<0.05			
5	C22-9	<0.05			
6	D22-2	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

発行No. 13140614

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

2014年2月5日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



帝人エコ・サ社

[illegible]

事業所 東京都羽根町3号

TEL 042-530-4030

計量証明事業登録 東京都No. 624(濃度)

東京都Na.1003(音圧)

東京都№1004(振動)

試料受付方法	採取
--------	----

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140615-1

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

2014年2月6日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



東京

事業所 東京都羽

TEL: 042-530-4030

計量証明事業登録 東京都No. 624(遠度)

東京都No.1003(管圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

探取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140616-1

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

豐洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。
(試験番号⑦)



第 2 章

事業所 東京都羽

計量証明事業登録

TEL: 042-530-4030

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140617-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染対策工事(6街区)

2014年2月10日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)



帝人エコ・サ社

東京

事業所 東京都羽村町

TEL. 042-530-4030.

計量証明事業登録 東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振勳)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140618-1

2014年 2月25日

環境省告示第16号(H15)別表

豐洲新市場土壤污染対策工事(6街区)

2014年2月10日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)



帝人エコ・サ
東京

事業所 東京都羽村

TEL 042-530-4030

計量証明事業登録

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

発行No. 13140619-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

2014年2月12日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)



帝人エコ・サ

來京

事業所 東京都羽村町

TEL 042-530-4030

計量証明事業登録

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

No.	試験分析項目 試料名称	ベンゼン (v/v ppm)			
1	C25-6	<0.05			
2	C25-9	<0.05			
3	D25-3	<0.05			
4	D25-7	<0.05			
5	D25-8	<0.05			
6	D25-9	<0.05			
7	E24-2	<0.05			
8	E24-3	<0.05			
9	E25-1	<0.05			
10	E25-2	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

発行No. 13140620-1

2014年 2月25日

【土壌ガス】

環境省告示第16号(H15)別表

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

豐洲新市場土壤污染対策工事(6街区)



帝人エコ・サイ

東京都

事業所 東京都羽村

計量証明事業登録

TEL: 042-530-4030

東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

2014年2月13日受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告いたします。

本分析は、清水建設株式会社殿から依頼されたものです。

(試験番号⑦)

試料受付方法

採取

試験責任者

[illegible]

2014年 2月25日

環境省告示第16号(H15)別表

豐洲新市場土壤污染对策工事(6街区)

(試験番号⑦)



事業所 東京都羽

TEL 042-536-4030

計量証明事業登録 東京都No. 624(濃度)

東京都No.1003(音圧)

東京都No.1004(振動)

試料受付方法

採取

試験責任者

No.	試験分析項目 試料名称	ベンゼン (v/v ppm)			
1	G24-4	<0.05			
2	D24-1	<0.05			
	以下余白				
試験分析方法		GC/PID, ELCD法			

濃度計量証明書

証明書番号 第 S130134-⑦ 号
受付番号 第 13213598 号
発行年月日 平成 26 年 3 月 5 日

東京都中央卸売市場
新市場整備部 様

株式会社日立プラントサービス
本社 〒170-6000
東京都豊島区 1 号
分析技術センター 4
千葉県松戸市 番地
電話 047-365-3840
FAX 047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第 503 号

計量管理者名 環境計量士

下記試料に対する計量の結果を次のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事（6 街区）
2. 採取年月日 平成 26 年 1 月 22 日～平成 26 年 2 月 17 日
3. 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内（6 街区）
4. 採取者 ボーリング掘削（土壌コア採取）：清水建設株式会社
土壌試料分取及び運搬：株式会社日立プラントサービス
5. 計量の対象 土壌（溶出量および含有量）
6. 検液調整方法 溶出量：「土壌の汚染に係る環境基準について（H3 年 8 月環告 46 号）付表」
含有量：「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件（H15 年 3 月環告 19 号）付表」
7. 分析機関 当社 分析技術センタ（計量証明事業登録番号：千葉県 第 503 号）
8. 計量方法 別紙、計量結果一覧表 S130134-⑦（1/2）のとおりに従う
9. 計量の結果 別紙、計量結果一覧表 S130134-⑦（1/2～2/2）のとおりに従う
10. その他（1）証明書番号の枝番号『-⑦』は、顧客識別番号を付加したものです。
（2）別紙、計量結果一覧表において『N.D.』とは、定量下限値未満であることを表す。

計量結果一覧表

量士

試料名	採取日	土 壌 溶 出 量						土 壌 含 有 量			
		カドミウム及び その化合物 (mg/L)	六価クロム 化合物 (mg/L)	シアン 化合物 (mg/L)	水銀及び その化合物 (mg/L)	鉛及び その化合物 (mg/L)	砒素及び その化合物 (mg/L)	シアン 化合物 (mg/kg)	水銀及び その化合物 (mg/kg)	鉛及び その化合物 (mg/kg)	砒素及び その化合物 (mg/kg)
定量下限値		0.002	0.01	0.1	0.0005	0.002	0.002	5	1.5	15	15
指定基準値		0.01	0.05	検出されないこと	0.0005	0.01	0.01	50	15	150	150
計量方法		JIS K 0102 55.4	JIS K 0102 65.2.1	JIS K 0102 38.3	昭和46年 環告59号 付表1	JIS K 0102 54.4	JIS K 0102 61.4	JIS K 0102 38.3	昭和46年 環告59号 付表1	JIS K 0102 54.3	JIS K 0102 61.2
A 24 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	15	N.D.
A 24 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A 24 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A 24 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A 24 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A 24 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A 26 - 1 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	-	0.003	0.007	-	-	17	N.D.
A 26 - 2 (深度0- 0.5 m)	1/26	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.004	-	-	16	N.D.
A 26 - 3 (深度0- 0.5 m)	1/26	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.005	-	-	15	N.D.
A 26 - 4 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.005	-	-	19	N.D.
A 26 - 7 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.004	-	-	16	N.D.
A 26 - 8 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	0.01	N.D.	-	N.D.	0.003	-	-	18	N.D.
B 22 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	15	N.D.
B 22 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 22 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 23 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 23 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 23 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 23 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 23 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 23 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	16	N.D.
B 23 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	16	N.D.
B 24 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 24 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 24 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B 24 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/13	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 22 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 24 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 24 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 24 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/14	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 24 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 24 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 25 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 25 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 25 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 25 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 25 - 6 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	16	N.D.
C 25 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C 25 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

計量結果一覧表

試料名	採取日	土 壌 溶 出 量						土 壌 含 有 量			
		砒素及び その化合物 (mg/L)	六価クロム 化合物 (mg/L)	シアン 化合物 (mg/L)	水銀及び その化合物 (mg/L)	鉛及び その化合物 (mg/L)	砒素及び その化合物 (mg/L)	シアン 化合物 (mg/kg)	水銀及び その化合物 (mg/kg)	鉛及び その化合物 (mg/kg)	砒素及び その化合物 (mg/kg)
定量下限値		0.002	0.01	0.1	0.0005	0.002	0.002	5	1.5	15	15
指定基準値		0.01	0.05	検出されないこと	0.0005	0.01	0.01	50	15	150	150
D 22 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 22 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 24 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/14	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 24 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 25 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 25 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 25 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 25 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 25 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 25 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/24	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
D 26 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/17	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.004	-	-	N.D.	N.D.
D 26 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/17	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.002	-	-	N.D.	N.D.
E 23 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 23 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	15	N.D.
E 23 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	16	N.D.
E 23 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 23 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	17	N.D.
E 23 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/11	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 23 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 23 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	20	N.D.
E 24 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	15	N.D.
E 24 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.008	N.D.	N.D.	24	N.D.
E 24 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 24 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 24 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	15	N.D.
E 24 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 24 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 24 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	25	N.D.
E 24 - 9 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 25 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 25 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 25 - 3 (深度0- 0.5 m)	1/24	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.002	-	-	N.D.	N.D.
E 25 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 25 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
E 25 - 6 (深度0- 0.5 m)	1/24	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.003	-	-	23	N.D.
E 25 - 7 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	15	N.D.
E 25 - 8 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	18	N.D.
E 25 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/24	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.003	-	-	N.D.	N.D.
F 24 - 1 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
F 24 - 2 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	15	N.D.
F 24 - 3 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	15	N.D.
F 24 - 4 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
F 24 - 5 (深度0- 0.5 m)	2/7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
F 24 - 6 (深度0- 0.5 m)	2/5	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
F 24 - 7 (深度0- 0.5 m)	1/22	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.003	-	-	24	N.D.
F 24 - 8 (深度0- 0.5 m)	1/22	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.003	-	-	15	N.D.
F 24 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/22	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.008	-	-	18	N.D.
Z 23 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	0.02	N.D.	-	N.D.	N.D.	-	-	15	N.D.
Z 24 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	0.02	N.D.	-	N.D.	N.D.	-	-	N.D.	N.D.
Z 25 - 8 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.004	-	-	N.D.	N.D.
Z 26 - 7 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.008	-	-	N.D.	N.D.
Z 26 - 8 (深度0- 0.5 m)	1/26	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.006	-	-	34	N.D.
Z 26 - 9 (深度0- 0.5 m)	1/25	N.D.	N.D.	N.D.	-	N.D.	0.005	-	-	21	N.D.



計量証明書

No.E14B0209-⑦ 1/3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年 3月 4日

株 式 会 社 才

登録番号 神奈川 濃

横浜市 瀬谷区 五貫

〒246-0008 電話 045-924-1050 (代)

FAX 045-924-1055

環 境 計 量 士

ご依頼いただきました試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明いたします。

1. 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
2. 提供試料 土壌 (溶出量試験, 含有量試験)
3. 試料採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内
4. 受付日 2014年 2月 26日
5. 試料採取日 2014年 2月 26日
6. 採取区分 自社
7. 試験実施期間 2014年 2月 26日 ~ 2014年 3月 4日
8. 計量の結果 別紙「試験結果一覧」にします。

試験結果一覧

[illegible]

[illegible]



計 量 証 明 書

No.E14C0012-⑦ 1/2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年 3月 6日

株 式 会 社  ミ
登 録 番 号 神 奈 川 号
横 浜 市 瀬 谷 区 玉 三 町 1-17
〒246-0008 電 話 045-246-0008
FAX 045-924-1055
環 境 計 量 士 

ご依頼いただきました試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明いたします。

1. 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
2. 提供試料 土壌 (溶出量試験)
3. 試料採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内
4. 受 付 日 2014年 3月 4日
5. 試料採取日 2014年 2月 26日
6. 採取区分 他社
7. 試験実施期間 2014年 3月 4日 ～ 2014年 3月 6日
8. 計量の結果 別紙「試験結果一覧」にしめす。

試験結果一覧

[illegible]