

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成28年9月28日採水 |        |       | 平成28年10月7日採水 |        |       | 平成28年10月12日採水 |        |       | 平成28年10月19日採水 |       |       | 平成28年10月26日採水 |        |        |
|-------|-------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|---------------|--------|-------|---------------|-------|-------|---------------|--------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区           | 6街区    | 7街区   | 5街区           | 6街区   | 7街区   | 5街区           | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0020       | 0.0010 | 不検出   | 0.0017       | 0.0010 | 不検出   | 0.0008        | 0.0005 | 不検出   | 0.0004        | 不検出   | 不検出   | 0.0006        | 0.0006 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.002  | 0.003 | 0.003        | 0.003  | 0.007 | 0.003         | 0.003  | 0.005 | 0.003         | 0.003 | 0.004 | 0.003         | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0          | 7.5    | 7.4   | 7.4          | 7.8    | 7.7   | 7.3           | 7.9    | 7.5   | 7.1           | 8.0   | 7.2   | 7.3           | 7.5    | 7.2    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成28年11月2日採水 |        |        | 平成28年11月9日採水 |        |       | 平成28年11月16日採水 |        |        | 平成28年11月24日採水 |        |        | 平成28年11月30日採水 |        |       |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0007       | 0.0008 | 0.0002 | 不検出          | 0.0008 | 不検出   | 不検出           | 0.0008 | 0.0002 | 不検出           | 0.0005 | 0.0002 | 不検出           | 0.0002 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.004  | 0.005  | 0.003        | 0.003  | 0.004 | 0.003         | 0.003  | 0.004  | 0.003         | 0.003  | 0.004  | 0.002         | 0.003  | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.5          | 8.3    | 7.1    | 7.2          | 7.4    | 7.2   | 7.2           | 8.0    | 7.2    | 7.1           | 7.7    | 7.3    | 7.1           | 7.6    | 7.2   |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成28年12月7日採水 |        |        | 平成28年12月14日採水 |        |        | 平成28年12月21日採水 |        |        | 平成28年12月28日採水 |        |       | 平成29年1月4日採水 |        |       |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区   | 5街区         | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006        | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004        | 0.0005 | 0.0002 | 0.0004        | 0.0003 | 不検出   | 0.0003      | 0.0002 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.002        | 0.004  | 0.004  | 0.004         | 0.003  | 0.005  | 0.004         | 0.003  | 0.004  | 0.003         | 0.003  | 0.004 | 0.003       | 0.003  | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1          | 7.3    | 7.3    | 7.0           | 7.8    | 7.4    | 6.8           | 8.1    | 7.6    | 6.9           | 7.6    | 7.8   | 6.7         | 7.9    | 7.3   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年1月11日採水 |        |       | 平成29年1月17日採水 |        |       | 平成29年1月23日採水 |       |       | 平成29年2月2日採水 |        |       | 平成29年2月6日採水 |        |       |
|-------|-------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|-------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区         | 6街区    | 7街区   | 5街区         | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0003 | 不検出   | 0.0005       | 0.0002 | 不検出   | 0.0002       | 不検出   | 不検出   | 0.0003      | 0.0003 | 不検出   | 0.0003      | 0.0005 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.003  | 0.004 | 0.003        | 0.003  | 0.005 | 0.003        | 0.003 | 0.004 | 0.004       | 0.003  | 0.005 | 0.003       | 0.003  | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8          | 7.3    | 7.3   | 6.9          | 7.2    | 7.3   | 6.7          | 7.3   | 7.3   | 6.8         | 7.1    | 7.5   | 6.8         | 7.4    | 7.2   |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年2月15日採水 |        |       | 平成29年2月20日採水 |        |       | 平成29年2月28日採水 |        |       | 平成29年3月7日採水 |        |       | 平成29年3月15日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------------|--------|-------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区         | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0004       | 0.0002 | 不検出   | 不検出          | 0.0003 | 不検出   | 不検出          | 0.0003 | 不検出   | 不検出         | 0.0003 | 不検出   | 0.0002       | 不検出   | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.003  | 0.005 | 0.003        | 0.003  | 0.005 | 0.003        | 0.003  | 0.004 | 0.004       | 0.003  | 0.005 | 0.004        | 0.003 | 0.005  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7          | 7.3    | 7.2   | 6.8          | 7.4    | 7.1   | 6.8          | 7.3    | 7.1   | 6.7         | 6.9    | 7.2   | 6.9          | 7.3   | 7.3    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年3月23日採水 |        |       | 平成29年3月28日採水 |        |       | 平成29年4月6日採水 |        |       | 平成29年4月10日採水 |        |       | 平成29年4月19日採水 |        |       |
|-------|-------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区         | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0006 | 不検出   | 不検出          | 0.0003 | 不検出   | 0.0002      | 0.0015 | 不検出   | 不検出          | 0.0006 | 不検出   | 不検出          | 0.0003 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.002        | 0.003  | 0.005 | 0.003        | 0.003  | 0.005 | 0.003       | 0.003  | 0.005 | 0.003        | 0.002  | 0.004 | 0.003        | 0.003  | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6          | 7.3    | 7.1   | 6.6          | 7.1    | 7.3   | 6.8         | 8.1    | 7.3   | 6.9          | 7.8    | 7.3   | 6.8          | 7.5    | 7.2   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年4月25日採水 |       |       | 平成29年5月1日採水 |       |       | 平成29年5月10日採水 |        |       | 平成29年5月16日採水 |        |       | 平成29年5月25日採水 |       |       |
|-------|-------------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|-------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区         | 6街区   | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 0.0002 | 不検出   | 不検出          | 0.0005 | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004        | 0.002 | 0.005 | 0.003       | 0.002 | 0.002 | 0.003        | 0.002  | 0.005 | 0.003        | 0.002  | 0.004 | 0.003        | 0.002 | 0.005 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9          | 7.4   | 7.3   | 6.8         | 7.1   | 7.2   | 6.8          | 7.3    | 7.3   | 6.8          | 7.3    | 7.1   | 7.0          | 7.3   | 7.1   |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年5月30日採水 |       |       | 平成29年6月6日採水 |       |       | 平成29年6月19日採水 |       |       | 平成29年6月28日採水 |       |       | 平成29年7月6日採水 |       |       |
|-------|-------------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区         | 6街区   | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区         | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.002 | 0.004 | 0.004       | 0.002 | 0.004 | 0.003        | 0.002 | 0.004 | 0.003        | 0.002 | 0.004 | 0.003       | 0.002 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0          | 7.5   | 7.2   | 7.3         | 7.3   | 7.4   | 6.8          | 6.8   | 7.2   | 6.8          | 6.9   | 7.2   | 6.9         | 7.0   | 7.1   |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年7月12日採水 |       |       | 平成29年7月18日採水 |       |       | 平成29年7月24日採水 |       |       | 平成29年8月1日採水 |       |       | 平成29年8月7日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区         | 6街区   | 7街区   | 5街区         | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 0.0002 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004        | 0.003 | 0.005 | 0.004        | 0.002 | 0.005 | 0.005        | 0.003 | 0.004 | 0.005       | 0.002 | 0.004 | 0.003       | 0.002 | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 0.021        | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 0.005        | 不検出   | 不検出   | 0.005       | 不検出   | 不検出   | 0.005       | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1          | 7.2   | 7.3   | 7.2          | 7.4   | 7.3   | 7.2          | 7.0   | 7.2   | 7.1         | 6.7   | 7.1   | 6.9         | 7.5   | 7.1    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年8月17日採水 |       |       | 平成29年8月23日採水 |       |        | 平成29年8月29日採水 |       |        | 平成29年9月6日採水 |        |        | 平成29年9月12日採水 |       |       |
|-------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|--------|--------|--------------|-------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 0.0054 | 不検出          | 不検出   | 0.0013 | 不検出         | 0.0004 | 0.0006 | 0.0002       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.002 | 0.004 | 0.003        | 0.003 | 0.002  | 0.003        | 0.003 | 0.003  | 0.003       | 0.002  | 0.003  | 0.005        | 0.002 | 0.002 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 0.001        | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 0.001       | 0.001  | 不検出    | 0.001        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0          | 7.8   | 7.3   | 7.1          | 7.7   | 7.2    | 7.1          | 7.5   | 7.4    | 7.1         | 7.5    | 7.7    | 7.3          | 7.3   | 7.7   |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年9月20日採水 |        |       | 平成29年9月28日採水 |       |        | 平成29年10月3日採水 |       |       | 平成29年10月12日採水 |        |        | 平成29年10月17日採水 |        |        |
|-------|-------------|--------------|--------|-------|--------------|-------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0002 | 不検出   | 0.0004       | 不検出   | 0.0035 | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 0.0004        | 0.0005 | 0.0027 | 不検出           | 0.0003 | 0.0018 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.002  | 0.002 | 0.003        | 0.002 | 0.003  | 0.005        | 0.002 | 0.004 | 0.003         | 0.003  | 0.003  | 0.004         | 0.002  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1          | 7.4    | 7.2   | 7.1          | 7.6   | 7.7    | 7.6          | 8.1   | 7.3   | 7.4           | 7.9    | 7.3    | 7.2           | 8.1    | 8.1    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年10月25日採水 |       |        | 平成29年10月31日採水 |        |        | 平成29年11月7日採水 |        |        | 平成29年11月15日採水 |        |        | 平成29年11月20日採水 |        |       |
|-------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|-------|
|       |             | 5街区           | 6街区   | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0005        | 不検出   | 0.0033 | 0.0006        | 0.0004 | 0.0022 | 0.0003       | 0.0005 | 0.0022 | 0.0006        | 0.0016 | 0.0009 | 0.0008        | 0.0018 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004         | 0.003 | 0.003  | 0.004         | 0.003  | 0.003  | 0.003        | 0.002  | 0.004  | 0.004         | 0.002  | 0.003  | 0.003         | 0.002  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出           | 0.002  | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 0.002  | 0.002         | 不検出    | 不検出    | 0.001         | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出           | 0.009  | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.7           | 8.0   | 7.7    | 8.8           | 7.9    | 8.2    | 8.2          | 7.9    | 7.7    | 7.0           | 7.7    | 7.9    | 7.3           | 7.9    | 7.8   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成29年11月28日採水 |        |        | 平成29年12月5日採水 |       |       | 平成29年12月12日採水 |        |        | 平成29年12月20日採水 |        |        | 平成29年12月26日採水 |        |        |
|-------|-------------|---------------|--------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|       |             | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区   | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0008        | 0.0016 | 0.0025 | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 0.0015 | 0.0023 | 不検出           | 0.0004 | 0.0039 | 0.0008        | 0.0015 | 0.0056 |
| シアン   | 1           | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003         | 0.002  | 0.003  | 0.003        | 0.002 | 0.003 | 0.003         | 0.002  | 0.003  | 0.004         | 0.003  | 0.003  | 0.003         | 0.002  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 8.3           | 8.1    | 7.8    | 7.4          | 7.9   | 8.0   | 7.0           | 7.8    | 8.2    | 6.9           | 7.8    | 7.7    | 7.2           | 7.8    | 7.7    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成30年1月5日採水 |        |        | 平成30年1月9日採水 |        |        | 平成30年1月16日採水 |        |        | 平成30年1月23日採水 |        |        | 平成30年1月30日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0004      | 0.0020 | 0.0035 | 不検出         | 0.0024 | 0.0043 | 0.0003       | 0.0004 | 0.0024 | 0.0002       | 0.0020 | 0.0020 | 0.0002       | 0.0010 | 0.0058 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003       | 0.002  | 0.003  | 0.004       | 0.002  | 0.003  | 0.003        | 0.002  | 0.003  | 0.004        | 0.002  | 0.002  | 0.004        | 0.002  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9         | 7.6    | 7.5    | 7.0         | 7.6    | 7.5    | 6.9          | 7.6    | 7.3    | 6.9          | 7.9    | 7.3    | 6.8          | 7.6    | 7.4    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成30年2月9日採水 |        |        | 平成30年2月13日採水 |       |        | 平成30年2月20日採水 |        |        | 平成30年2月27日採水 |        |        | 平成30年3月6日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 0.0006 | 0.0046 | 不検出          | 不検出   | 0.0009 | 0.0002       | 0.0013 | 0.0011 | 0.0002       | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002      | 0.0011 | 0.0001 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004       | 0.002  | 0.003  | 0.003        | 0.002 | 0.003  | 0.005        | 0.002  | 0.003  | 0.004        | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出    | 0.004  | 不検出          | 0.001 | 0.008  | 不検出          | 0.002  | 不検出    | 不検出          | 0.001  | 不検出    | 不検出         | 0.001  | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7         | 7.6    | 7.6    | 6.7          | 7.2   | 7.1    | 7.0          | 7.2    | 7.2    | 6.9          | 7.5    | 7.4    | 6.9         | 7.5    | 7.4    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 平成30年3月15日採水 |        |        | 平成30年3月20日採水 |        |       | 平成30年3月27日採水 |        |        | 平成30年4月3日採水 |        |        | 平成30年4月10日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0003       | 0.0003 | 0.0007 | 0.0002       | 0.0009 | 不検出   | 0.0003       | 0.0003 | 0.0017 | 0.0002      | 0.0005 | 0.0002 | 不検出          | 不検出   | 0.0006 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.003  | 0.003  | 0.008        | 0.002  | 0.003 | 0.006        | 0.003  | 0.004  | 0.006       | 0.002  | 0.003  | 0.006        | 0.003 | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 0.001  | 不検出    | 不検出          | 0.001  | 0.001 | 0.001        | 不検出    | 不検出    | 0.002       | 0.001  | 0.004  | 0.001        | 0.002 | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8          | 7.7    | 7.5    | 6.9          | 7.7    | 7.2   | 7.0          | 7.8    | 7.5    | 6.8         | 7.8    | 7.4    | 6.9          | 7.7   | 7.4    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 平成30年4月17日採水 |       |        | 平成30年4月24日採水 |       |        | 平成30年5月1日採水 |        |        | 平成30年5月8日採水 |       |        | 平成30年5月17日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 0.0004 | 0.0004       | 不検出   | 0.0004 | 不検出         | 0.0003 | 0.0015 | 不検出         | 不検出   | 0.0017 | 不検出          | 不検出   | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.007        | 0.002 | 0.006  | 0.007        | 0.003 | 0.005  | 0.006       | 0.002  | 0.004  | 0.004       | 0.004 | 0.005  | 0.005        | 0.002 | 0.005  |
| 鉛     | 0.1         | 0.001        | 0.003 | 0.002  | 0.002        | 不検出   | 不検出    | 0.002       | 0.003  | 0.001  | 0.002       | 不検出   | 0.004  | 0.002        | 0.002 | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9          | 7.6   | 7.3    | 7.0          | 7.7   | 7.4    | 6.7         | 7.5    | 7.2    | 6.7         | 7.4   | 7.2    | 6.9          | 7.7   | 7.1    |

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 平成30年5月22日採水 |       |        | 平成30年5月29日採水 |        |        | 平成30年6月5日採水 |       |        | 平成30年6月14日採水 |        |        | 平成30年6月19日採水 |       |       |
|-------|-------------|--------------|-------|--------|--------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------------|-------|-------|
|       |             | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 不検出   | 0.0005 | 不検出          | 0.0007 | 0.0004 | 不検出         | 不検出   | 0.0004 | 不検出          | 0.0020 | 0.0026 | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.009        | 0.004 | 0.004  | 0.008        | 0.003  | 0.005  | 0.007       | 0.003 | 0.005  | 0.007        | 0.003  | 0.003  | 0.006        | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 0.001        | 0.001 | 0.001  | 0.002        | 0.003  | 0.003  | 0.002       | 0.007 | 0.003  | 0.002        | 0.005  | 0.008  | 0.007        | 0.004 | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.2          | 7.9   | 7.4    | 6.7          | 7.7    | 7.3    | 6.9         | 7.6   | 7.3    | 7.1          | 7.8    | 7.4    | 7.5          | 7.7   | 7.4   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 平成30年6月26日採水 |        |        | 平成30年7月3日採水 |        |        | 平成30年7月10日採水 |        |        | 平成30年7月19日採水 |        |        | 平成30年7月24日採水 |        |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0003       | 0.0006 | 0.0008 | 不検出         | 0.0009 | 0.0019 | 不検出          | 0.0011 | 0.0017 | 不検出          | 0.0006 | 0.0006 | 不検出          | 0.0005 | 0.0016 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006        | 0.003  | 0.004  | 0.006       | 0.003  | 0.004  | 0.006        | 0.003  | 0.004  | 0.006        | 0.003  | 0.004  | 0.006        | 0.003  | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 0.003        | 0.003  | 0.005  | 0.004       | 0.003  | 0.006  | 0.002        | 0.002  | 0.003  | 0.004        | 0.001  | 0.001  | 0.002        | 0.006  | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9          | 8.0    | 7.0    | 7.3         | 8.0    | 7.7    | 7.3          | 7.8    | 7.8    | 7.6          | 7.9    | 7.7    | 7.6          | 7.7    | 7.8    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 平成30年7月31日採水 |        |        | 平成30年8月9日採水 |       |        | 平成30年8月16日採水 |       |        | 平成30年8月21日採水 |       |        | 平成30年8月26日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0003 | 0.0010 | 0.0007      | 不検出   | 0.0018 | 不検出          | 不検出   | 0.0016 | 不検出          | 不検出   | 0.0008 | 不検出          | 不検出   | 0.0005 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006        | 0.002  | 0.004  | 0.006       | 0.002 | 0.004  | 0.026        | 0.003 | 0.001  | 0.006        | 0.009 | 0.005  | 0.009        | 0.004 | 0.005  |
| 鉛     | 0.1         | 0.005        | 0.005  | 0.005  | 0.007       | 0.002 | 0.004  | 0.009        | 0.007 | 0.004  | 0.004        | 不検出   | 0.002  | 0.007        | 0.004 | 0.002  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 0.011        | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 0.006 | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.4          | 7.5    | 8.0    | 7.3         | 7.7   | 7.8    | 7.5          | 7.6   | 7.7    | 7.3          | 7.5   | 7.8    | 7.6          | 7.7   | 7.7    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 平成30年9月4日採水 |        |       | 平成30年9月11日採水 |        |       | 平成30年9月18日採水 |        |        | 平成30年9月25日採水 |       |        | 平成30年10月2日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 0.0004 | 不検出   | 不検出          | 0.0003 | 不検出   | 不検出          | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003       | 不検出   | 0.0008 | 不検出          | 0.0003 | 0.0008 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 0.1    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.007       | 0.003  | 0.005 | 0.007        | 0.002  | 0.005 | 0.004        | 0.003  | 0.004  | 0.005        | 0.007 | 0.003  | 0.005        | 0.007  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 0.002       | 0.002  | 0.001 | 0.004        | 0.016  | 0.001 | 0.001        | 0.003  | 0.003  | 0.002        | 不検出   | 0.002  | 0.009        | 不検出    | 0.002  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.6         | 7.7    | 8.0   | 7.5          | 7.7    | 7.6   | 7.3          | 7.6    | 7.6    | 7.4          | 7.9   | 7.1    | 7.4          | 7.9    | 8.0    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成30年10月9日採水 |        |        | 平成30年10月16日採水 |        |        | 平成30年10月23日採水 |        |        | 平成30年10月30日採水 |       |        | 平成30年11月7日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002        | 0.0008 | 0.0011 | 不検出           | 0.0005 | 0.0010 | 不検出           | 不検出   | 0.0009 | 不検出          | 不検出   | 0.0007 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003        | 0.004  | 0.004  | 0.004         | 0.004  | 0.004  | 0.005         | 0.004  | 0.005  | 0.005         | 0.005 | 0.005  | 0.005        | 0.004 | 0.006  |
| 鉛     | 0.1         | 0.001        | 不検出    | 0.006  | 0.001         | 0.008  | 0.002  | 0.002         | 0.002  | 0.003  | 0.007         | 不検出   | 0.002  | 不検出          | 0.002 | 0.003  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 0.0004 | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0          | 7.7    | 7.8    | 7.4           | 7.8    | 7.7    | 7.4           | 7.8    | 8.0    | 7.2           | 7.5   | 8.1    | 7.0          | 7.5   | 7.8    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成30年11月15日採水 |        |        | 平成30年11月21日採水 |        |        | 平成30年11月28日採水 |        |        | 平成30年12月5日採水 |        |        | 平成30年12月12日採水 |        |        |
|-------|-------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|       |             | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出           | 0.0004 | 0.0005 | 不検出           | 不検出    | 0.0005 | 不検出           | 0.0004 | 0.0006 | 不検出          | 0.0008 | 0.0011 | 0.0002        | 0.0002 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006         | 0.004  | 0.006  | 0.005         | 0.0004 | 0.005  | 0.005         | 0.004  | 0.006  | 0.007        | 0.004  | 0.006  | 0.006         | 0.004  | 0.006  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出           | 0.001  | 0.002  | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 0.001        | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 0.002  | 0.002  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0           | 7.4    | 7.6    | 7.0           | 7.3    | 7.9    | 6.9           | 7.3    | 7.8    | 7.0          | 7.6    | 7.8    | 7.0           | 7.5    | 7.8    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成30年12月19日採水 |        |        | 平成30年12月26日採水 |       |        | 平成31年1月4日採水 |        |        | 平成31年1月9日採水 |       |        | 平成31年1月16日採水 |        |        |
|-------|-------------|---------------|--------|--------|---------------|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------------|--------|--------|
|       |             | 5街区           | 6街区    | 7街区    | 5街区           | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出           | 0.0002 | 0.0009 | 不検出           | 不検出   | 0.0005 | 不検出         | 0.0003 | 0.0012 | 不検出         | 不検出   | 0.0017 | 不検出          | 0.0002 | 0.0006 |
| シアン   | 1           | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005         | 0.004  | 0.004  | 0.004         | 0.003 | 0.005  | 0.006       | 0.005  | 0.008  | 0.008       | 0.004 | 0.005  | 0.006        | 0.004  | 0.006  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出           | 不検出    | 0.002  | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 0.002  | 0.002       | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出           | 不検出    | 不検出    | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0           | 7.2    | 7.3    | 6.6           | 6.8   | 7.5    | 6.9         | 8.2    | 8.2    | 7.2         | 6.8   | 7.7    | 7.1          | 7.4    | 7.4    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。



地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成31年1月23日採水 |        |        | 平成31年1月30日採水 |        |        | 平成31年2月6日採水 |        |        | 平成31年2月13日採水 |       |        | 平成31年2月20日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0004 | 0.0004 | 不検出          | 0.0002 | 0.0005 | 不検出         | 0.0004 | 0.0013 | 不検出          | 不検出   | 0.0009 | 不検出          | 不検出   | 0.0017 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005        | 0.003  | 0.006  | 0.005        | 0.003  | 0.005  | 0.006       | 0.003  | 0.006  | 0.006        | 0.003 | 0.005  | 0.008        | 0.003 | 0.005  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 0.002  | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 0.001  | 0.001  | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8          | 7.4    | 7.3    | 6.7          | 7.1    | 7.4    | 6.9         | 7.3    | 7.8    | 7.1          | 7.4   | 7.3    | 7.2          | 7.1   | 7.6    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成31年2月27日採水 |        |        | 平成31年3月6日採水 |        |        | 平成31年3月13日採水 |        |        | 平成31年3月20日採水 |        |        | 平成31年3月27日採水 |       |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|-------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出          | 0.0002 | 0.0021 | 不検出         | 0.0006 | 0.0012 | 不検出          | 0.0008 | 0.0021 | 不検出          | 0.0002 | 0.0016 | 不検出          | 不検出   | 0.0009 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.007        | 0.004  | 0.005  | 0.007       | 0.004  | 0.005  | 0.006        | 0.002  | 0.003  | 0.006        | 0.003  | 0.004  | 0.006        | 0.006 | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 0.001        | 不検出    | 不検出    | 0.001       | 0.001  | 0.001  | 0.002        | 不検出    | 0.001  | 不検出          | 不検出    | 0.003  | 0.002        | 0.002 | 0.002  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1          | 7.3    | 7.7    | 7.1         | 8.2    | 7.7    | 6.9          | 7.7    | 7.6    | 7.5          | 7.5    | 7.5    | 7.0          | 7.0   | 7.7    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 平成31年4月3日採水 |        |        | 平成31年4月10日採水 |        |        | 平成31年4月17日採水 |        |        | 平成31年4月24日採水 |        |        | 令和元年5月1日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 0.0005 | 0.0004 | 不検出          | 0.0003 | 0.0004 | 不検出          | 0.0004 | 0.0005 | 不検出          | 0.0006 | 0.0005 | 不検出        | 0.0008 | 0.0006 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005       | 0.003  | 0.003  | 0.004        | 0.003  | 0.003  | 0.005        | 0.002  | 0.003  | 0.005        | 0.003  | 0.003  | 0.005      | 0.002  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出    | 0.002  | 不検出          | 0.001  | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 0.001  | 0.001        | 0.002  | 不検出    | 不検出        | 0.001  | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9         | 7.7    | 7.1    | 7.1          | 7.7    | 7.3    | 7.2          | 7.7    | 7.3    | 7.0          | 7.8    | 7.2    | 7.1        | 7.6    | 7.2    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年5月8日採水 |        |        | 令和元年5月15日採水 |       |        | 令和元年5月22日採水 |        |        | 令和元年5月29日採水 |        |        | 令和元年6月5日採水 |        |        |
|-------|-------------|------------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 0.0003 | 0.0007 | 不検出         | 不検出   | 0.0003 | 不検出         | 0.0002 | 0.0008 | 不検出         | 0.0009 | 0.0010 | 不検出        | 0.0005 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004      | 0.003  | 0.002  | 0.005       | 0.003 | 0.003  | 0.004       | 0.002  | 0.003  | 0.005       | 0.003  | 0.003  | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 0.002  | 0.002  | 0.001       | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 0.001  | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0        | 7.7    | 7.2    | 6.8         | 7.8   | 7.6    | 7.3         | 7.5    | 7.6    | 7.0         | 7.5    | 7.2    | 7.0        | 7.6    | 7.5    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年6月12日採水 |     |        | 令和元年6月19日採水 |       |        | 令和元年6月26日採水 |        |        | 令和元年7月3日採水 |        |        | 令和元年7月10日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|-----|--------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区 | 7街区    | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 不検出 | 0.0006 | 不検出         | 不検出   | 0.0006 | 不検出         | 0.0005 | 0.0007 | 不検出        | 0.0011 | 0.0003 | 不検出         | 0.0007 | 0.0006 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出 | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 不検出         | 不検出 | 不検出    | 0.007       | 0.003 | 0.003  | 0.001       | 0.003  | 0.003  | 0.004      | 0.003  | 0.004  | 0.003       | 0.003  | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出 | 不検出    | 0.003       | 不検出   | 0.001  | 0.004       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 0.001  | 不検出         | 0.001  | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出 | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出 | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出 | 不検出    | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1         | 7.7 | 7.6    | 7.2         | 7.0   | 7.7    | 7.0         | 7.5    | 7.6    | 7.3        | 7.6    | 7.4    | 7.6         | 7.6    | 7.3    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年7月17日採水 |        |        | 令和元年7月24日採水 |        |        | 令和元年7月31日採水 |        |        | 令和元年8月7日採水 |       |        | 令和元年8月16日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|-------|--------|-------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 0.0013 | 0.0010 | 不検出         | 0.0008 | 0.0008 | 不検出         | 0.0006 | 0.0008 | 不検出        | 不検出   | 0.0004 | 不検出         | 0.0002 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003       | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.003  | 0.004      | 0.003 | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 0.002       | 不検出    | 0.002  | 0.002       | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 0.001  | 不検出        | 0.001 | 不検出    | 0.001       | 不検出    | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 0.006       | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.3         | 7.7    | 7.7    | 7.5         | 7.3    | 7.7    | 7.3         | 7.7    | 7.8    | 8.2        | 7.5   | 7.9    | 7.3         | 7.5    | 7.6    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年8月21日採水 |       |        | 令和元年8月28日採水 |        |        | 令和元年9月4日採水 |        |        | 令和元年9月11日採水 |        |        | 令和元年9月18日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区   | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 不検出   | 0.0005 | 不検出         | 0.0004 | 0.0003 | 不検出        | 0.0004 | 0.0003 | 不検出         | 0.0002 | 0.0003 | 不検出         | 0.0002 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004       | 0.003 | 0.004  | 0.004       | 0.003  | 0.004  | 0.004      | 0.003  | 0.004  | 0.003       | 0.004  | 0.003  | 0.003       | 0.005  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出   | 0.001  | 不検出         | 0.001  | 不検出    | 0.001      | 0.002  | 不検出    | 0.002       | 不検出    | 不検出    | 0.003       | 不検出    | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出   | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1         | 7.6   | 7.7    | 7.2         | 7.7    | 7.6    | 7.4        | 7.6    | 7.5    | 7.3         | 7.0    | 7.5    | 7.4         | 7.7    | 7.8    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年9月25日採水 |        |        | 令和元年10月2日採水 |        |        | 令和元年10月9日採水 |        |       | 令和元年10月16日採水 |        |        | 令和元年10月23日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 0.0004 | 0.0003 | 不検出         | 0.0005 | 0.0002 | 不検出         | 0.0006 | 不検出   | 不検出          | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003       | 0.0014 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003       | 0.004  | 0.003  | 0.004       | 0.004  | 0.004  | 0.004       | 0.003  | 0.002 | 0.005        | 0.005  | 0.003  | 0.003        | 0.005  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 0.003       | 0.002  | 0.001  | 0.002       | 0.003  | 0.004  | 0.001       | 0.003  | 0.002 | 0.001        | 0.003  | 0.002  | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.3         | 7.5    | 7.4    | 7.1         | 7.6    | 7.5    | 7.3         | 7.6    | 6.2   | 7.2          | 7.3    | 7.7    | 8.6          | 7.4    | 7.9    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年10月30日採水 |        |        | 令和元年11月6日採水 |        |       | 令和元年11月13日採水 |        |       | 令和元年11月20日採水 |        |        | 令和元年11月27日採水 |        |        |
|-------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|       |             | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0007       | 0.0018 | 0.0002 | 0.0004      | 0.0009 | 不検出   | 0.0004       | 0.0010 | 不検出   | 0.0003       | 0.0010 | 0.0004 | 0.0002       | 0.0004 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005        | 0.003  | 0.003  | 0.003       | 0.004  | 0.002 | 0.003        | 0.003  | 0.004 | 0.004        | 0.003  | 0.003  | 0.003        | 0.004  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 8.4          | 7.3    | 8.1    | 7.4         | 7.3    | 6.4   | 7.1          | 8.0    | 7.8   | 7.0          | 7.8    | 7.3    | 7.2          | 7.9    | 7.5    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和元年12月4日採水 |        |        | 令和元年12月11日採水 |        |        | 令和元年12月18日採水 |        |        | 令和元年12月25日採水 |        |       | 令和2年1月4日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|-------|------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区    | 5街区          | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0003      | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004       | 0.0007 | 0.0004 | 0.0004       | 0.0010 | 0.0014 | 不検出          | 0.0003 | 不検出   | 不検出        | 0.0008 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004       | 0.004  | 0.002  | 0.004        | 0.003  | 0.003  | 0.004        | 0.003  | 0.003  | 0.003        | 0.003  | 0.003 | 0.004      | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出    | 不検出          | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.4         | 7.5    | 7.7    | 7.2          | 7.3    | 7.7    | 6.9          | 7.1    | 7.0    | 6.8          | 6.9    | 6.7   | 7.0        | 6.8    | 6.7    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年1月9日採水 |        |        | 令和2年1月15日採水 |        |        | 令和2年1月22日採水 |        |        | 令和2年1月29日採水 |        |        | 令和2年2月5日採水 |        |        |
|-------|-------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0003     | 0.0007 | 0.0004 | 不検出         | 0.0009 | 0.0006 | 不検出         | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003      | 0.0003 | 0.0004 | 不検出        | 0.0009 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004      | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.003  | 0.005       | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.002  | 0.003      | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0        | 6.9    | 7.1    | 6.9         | 7.0    | 6.8    | 7.0         | 6.8    | 6.9    | 6.7         | 6.9    | 6.7    | 6.7        | 6.9    | 6.9    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年2月12日採水 |        |        | 令和2年2月19日採水 |        |        | 令和2年2月26日採水 |        |        | 令和2年3月4日採水 |        |        | 令和2年3月11日採水 |        |        |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|       |             | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区         | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出         | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002      | 0.0006 | 0.0003 | 不検出         | 0.0005 | 0.0008 | 不検出        | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003      | 0.0008 | 0.0012 |
| シアン   | 1           | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004       | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.003  | 0.004       | 0.003  | 0.004  | 0.005      | 0.003  | 0.004  | 0.004       | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6         | 7.0    | 7.0    | 6.9         | 6.9    | 7.0    | 6.8         | 7.2    | 7.1    | 7.2        | 6.9    | 7.1    | 6.5         | 6.8    | 6.9    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年3月18日 |        |        | 令和2年3月25日 |        |        | 令和2年4月1日 |        |        | 令和2年4月8日 |        |        | 令和2年4月15日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0003 | 0.0007 | 不検出       | 0.0005 | 0.0004 | 不検出      | 0.0006 | 0.0006 | 不検出      | 0.0006 | 0.0008 | 不検出       | 0.0005 | 0.0005 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.004     | 0.004  | 0.003  | 0.004    | 0.003  | 0.003  | 0.003    | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.004  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 0.009     | 不検出    | 0.011  |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7       | 6.8    | 6.9    | 6.1       | 6.9    | 6.8    | 6.8      | 6.9    | 7.1    | 6.0      | 6.8    | 7.1    | 7.0       | 7.1    | 7.1    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年4月22日 |        |        | 令和2年4月28日 |        |        | 令和2年5月7日 |        |        | 令和2年5月13日 |        |       | 令和2年5月20日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0003    | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002    | 0.0009 | 0.0005 | 不検出      | 0.0005 | 0.0005 | 不検出       | 0.0006 | 不検出   | 不検出       | 0.0008 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.002  | 0.002  | 0.004     | 0.002  | 0.002  | 0.004    | 0.003  | 0.003  | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.002 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 0.014     | 不検出    | 0.008  | 0.008     | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.0    | 7.1    | 7.2       | 7.4    | 7.3    | 7.2      | 7.2    | 7.4    | 7.2       | 7.6    | 7.3   | 7.0       | 7.4    | 7.3   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年5月27日 |        |        | 令和2年6月3日 |        |       | 令和2年6月10日 |       |       | 令和2年6月17日 |        |       | 令和2年6月24日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0002    | 0.0009 | 0.0004 | 不検出      | 0.0008 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0005 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003  | 0.003  | 0.003    | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.002 | 0.004     | 0.002  | 0.002 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.5    | 7.6    | 6.6      | 7.5    | 7.3   | 7.0       | 7.5   | 7.7   | 7.0       | 7.4    | 7.5   | 7.2       | 7.4    | 7.3   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年7月1日 |        |        | 令和2年7月8日 |        |        | 令和2年7月15日 |        |        | 令和2年7月21日 |        |        | 令和2年7月29日 |        |        |
|-------|-------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0002   | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002   | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003    | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002    | 0.0012 | 0.0003 | 0.0002    | 0.0010 | 0.0002 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003  | 0.002  | 0.003    | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1      | 7.3    | 7.3    | 7.2      | 7.3    | 7.0    | 7.2       | 7.4    | 7.3    | 7.2       | 7.5    | 7.3    | 7.5       | 8.0    | 7.4    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年8月5日 |        |       | 令和2年8月12日 |        |       | 令和2年8月19日 |        |       | 令和2年8月26日 |        |       | 令和2年9月2日 |        |       |
|-------|-------------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0006 | 不検出   | 不検出       | 0.0010 | 不検出   | 不検出       | 0.0007 | 不検出   | 不検出       | 0.0008 | 不検出   | 不検出      | 0.0005 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003  | 0.002 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003    | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 0.001  | 不検出   | 不検出       | 0.002  | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.3      | 7.7    | 7.6   | 7.3       | 7.7    | 7.5   | 7.2       | 7.7    | 7.2   | 6.8       | 7.7    | 7.5   | 6.9      | 7.5    | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年9月9日 |        |       | 令和2年9月16日 |        |       | 令和2年9月23日 |        |       | 令和2年9月30日 |        |       | 令和2年10月7日 |        |       |
|-------|-------------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0004 | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出       | 0.0006 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.002    | 0.003  | 0.004 | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.002     | 0.001  | 0.002 | 0.003     | 0.004  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 0.002  | 不検出   | 不検出       | 0.001  | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8      | 7.2    | 7.5   | 7.0       | 7.3    | 7.3   | 7.0       | 7.2    | 7.4   | 7.0       | 7.3    | 7.2   | 6.9       | 7.5    | 7.5   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年10月14日 |        |       | 令和2年10月21日 |        |       | 令和2年10月28日 |        |        | 令和2年11月4日 |        |       | 令和2年11月11日 |        |       |
|-------|-------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 0.0005 | 不検出   | 不検出        | 0.0005 | 不検出   | 不検出        | 0.0003 | 0.0003 | 不検出       | 0.0007 | 不検出   | 不検出        | 0.0007 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004      | 0.003  | 0.002 | 0.003      | 0.003  | 0.003 | 0.004      | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.002  | 0.002 | 0.004      | 0.002  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 0.002      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 0.003  | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0        | 7.2    | 7.1   | 6.9        | 7.4    | 7.3   | 7.1        | 7.5    | 7.4    | 7.0       | 7.1    | 7.0   | 6.9        | 7.1    | 7.0   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年11月18日 |        |       | 令和2年11月25日 |        |       | 令和2年12月2日 |        |       | 令和2年12月9日 |        |       | 令和2年12月16日 |        |       |
|-------|-------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 0.0006 | 不検出   | 不検出        | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出        | 0.0003 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005      | 0.003  | 0.003 | 0.004      | 0.003  | 0.003 | 0.006     | 0.003  | 0.004 | 0.005     | 0.003  | 0.003 | 0.005      | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 0.002  | 不検出   | 不検出       | 0.002  | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0        | 7.3    | 7.0   | 7.0        | 7.2    | 7.1   | 7.2       | 7.6    | 7.5   | 7.1       | 7.2    | 7.0   | 7.0        | 7.1    | 6.8   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和2年12月23日 |        |     | 令和2年12月28日 |       |       | 令和3年1月6日 |        |       | 令和3年1月13日 |        |       | 令和3年1月20日 |       |        |
|-------|-------------|------------|--------|-----|------------|-------|-------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|--------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区 | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 0.0002 | 不検出 | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0005 |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出 | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.001      | 不検出    | 不検出 | 0.004      | 0.002 | 0.003 | 0.004    | 0.002  | 0.003 | 0.004     | 0.002  | 0.004 | 0.006     | 0.002 | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出 | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 0.001  | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出 | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出 | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出 | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8        | 7.1    | 7.4 | 7.0        | 7.3   | 7.5   | 7.0      | 7.2    | 7.4   | 7.1       | 7.2    | 7.3   | 7.0       | 7.4   | 7.7    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和3年1月27日 |       |        | 令和3年2月3日 |        |        | 令和3年2月10日 |        |        | 令和3年2月17日 |        |       | 令和3年2月24日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|-------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 0.0005 | 不検出      | 0.0004 | 0.0003 | 不検出       | 0.0002 | 0.0005 | 不検出       | 0.0002 | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006     | 0.002 | 0.004  | 0.004    | 0.004  | 0.003  | 0.004     | 0.002  | 0.004  | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 0.001     | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 0.002  | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.5   | 7.6    | 6.8      | 7.2    | 7.0    | 6.9       | 7.1    | 7.2    | 6.9       | 7.2    | 6.8   | 7.0       | 7.1    | 7.1    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和3年3月3日 |        |       | 令和3年3月10日 |        |       | 令和3年3月17日 |        |        | 令和3年3月24日 |       |       | 令和3年3月31日 |       |        |
|-------|-------------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0007 | 不検出   | 不検出       | 0.0009 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 0.0004 | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005    | 0.003  | 0.003 | 0.005     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.004     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 0.001     | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 0.002 | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7      | 6.9    | 6.5   | 7.1       | 7.2    | 7.0   | 7.0       | 7.1    | 7.0    | 6.4       | 7.2   | 6.9   | 7.0       | 7.0   | 7.2    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和3年4月7日 |        |       | 令和3年4月14日 |        |       | 令和3年4月21日 |       |        | 令和3年4月27日 |        |       | 令和3年5月6日 |        |        |
|-------|-------------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-------|----------|--------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0006 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0003 | 0.0004    | 0.0004 | 不検出   | 不検出      | 0.0003 | 0.0002 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004    | 0.001  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.004 | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003    | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.2      | 7.0    | 6.9   | 7.0       | 7.3    | 7.2   | 6.8       | 7.0   | 7.4    | 7.0       | 7.2    | 7.3   | 7.2      | 7.3    | 7.1    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。



地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年5月12日 |        |       | 令和3年5月19日 |        |       | 令和3年5月26日 |        |       | 令和3年6月2日 |        |       | 令和3年6月9日 |       |        |
|-------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|-------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出      | 0.0003 | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.002 | 0.004    | 0.003  | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 0.001  |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8       | 7.3    | 6.8   | 7.3       | 7.7    | 7.2   | 7.3       | 7.5    | 7.1   | 7.1      | 7.6    | 7.4   | 6.5      | 7.3   | 7.3    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年6月16日 |        |       | 令和3年6月23日 |       |       | 令和3年6月30日 |       |        | 令和3年7月7日 |        |        | 令和3年7月14日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0004 | 不検出      | 0.0004 | 0.0003 | 不検出       | 0.0011 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.002 | 0.003     | 0.003 | 0.002  | 0.003    | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.003  | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 0.007    | 0.005  | 0.005  | 0.005     | 0.009  | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.4    | 7.2   | 7.2       | 7.8   | 7.5   | 7.2       | 7.5   | 7.4    | 7.8      | 7.7    | 6.9    | 7.5       | 7.0    | 7.2    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年7月20日 |        |        | 令和3年7月28日 |        |        | 令和3年8月4日 |        |       | 令和3年8月11日 |        |        | 令和3年8月18日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0011 | 0.0002 | 不検出       | 0.0009 | 0.0003 | 不検出      | 0.0008 | 不検出   | 不検出       | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002    | 0.0009 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.002  | 0.002  | 0.003    | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.002 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 0.005     | 0.008  | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 0.008  | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.2       | 7.0    | 7.7    | 7.1       | 7.0    | 7.2    | 7.2      | 7.6    | 7.1   | 7.3       | 7.4    | 7.5    | 7.6       | 6.8    | 7.1   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年8月25日 |        |       | 令和3年9月1日 |        |       | 令和3年9月8日 |        |        | 令和3年9月15日 |        |        | 令和3年9月21日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0009 | 不検出   | 不検出      | 0.0013 | 不検出   | 0.0002   | 0.0009 | 0.0002 | 不検出       | 0.0009 | 0.0003 | 不検出       | 0.0009 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.002 | 0.004    | 0.003  | 0.002 | 0.003    | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.004     | 0.003  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 0.006  | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.7       | 7.1    | 7.4   | 7.2      | 7.0    | 7.6   | 7.4      | 6.8    | 7.5    | 7.2       | 7.1    | 7.5    | 7.3       | 7.0    | 7.4    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年9月29日 |        |        | 令和3年10月6日 |        |       | 令和3年10月13日 |        |       | 令和3年10月20日 |        |        | 令和3年10月29日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002    | 0.0011 | 不検出   | 不検出        | 0.0006 | 不検出   | 0.0002     | 0.0011 | 0.0003 | 不検出        | 0.0008 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003      | 0.003  | 0.003 | 0.003      | 0.002  | 0.003  | 0.003      | 0.002  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.0    | 7.7    | 7.1       | 6.7    | 7.2   | 7.3        | 6.8    | 7.0   | 7.1        | 7.2    | 7.5    | 7.0        | 7.0    | 6.9    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年11月4日 |        |        | 令和3年11月11日 |        |        | 令和3年11月17日 |        |       | 令和3年11月24日 |        |        | 令和3年12月1日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0007 | 0.0003 | 不検出        | 0.0003 | 0.0003 | 不検出        | 0.0004 | 不検出   | 0.0003     | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003    | 0.0008 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.003      | 0.003  | 0.002  | 0.004      | 0.003  | 0.003 | 0.004      | 0.003  | 0.002  | 0.004     | 0.003  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.2       | 7.4    | 7.3    | 7.1        | 7.4    | 7.4    | 7.0        | 7.5    | 6.9   | 7.3        | 7.6    | 6.8    | 7.1       | 7.2    | 7.2    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和3年12月8日 |        |        | 令和3年12月15日 |        |        | 令和3年12月22日 |        |       | 令和3年12月27日 |        |       | 令和4年1月5日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002     | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002     | 0.0003 | 不検出   | 不検出        | 0.0006 | 不検出   | 不検出      | 0.0004 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003  | 0.003  | 0.003      | 0.003  | 0.002  | 0.004      | 0.005  | 0.003 | 0.003      | 0.003  | 0.002 | 0.003    | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0       | 7.2    | 7.2    | 7.1        | 7.1    | 7.1    | 6.7        | 7.3    | 6.7   | 6.9        | 7.1    | 6.9   | 6.8      | 7.2    | 6.9   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和4年1月12日 |        |        | 令和4年1月19日 |        |       | 令和4年1月26日 |        |       | 令和4年2月2日 |        |       | 令和4年2月9日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0002    | 0.0008 | 0.0003 | 不検出       | 0.0007 | 不検出   | 不検出       | 0.0006 | 不検出   | 不検出      | 0.0005 | 不検出   | 不検出      | 0.0003 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.002  | 0.002  | 0.004     | 0.003  | 0.004 | 0.004     | 0.002  | 0.003 | 0.004    | 0.003  | 0.003 | 0.003    | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8       | 6.9    | 7.1    | 6.7       | 7.4    | 7.1   | 6.7       | 7.1    | 7.0   | 6.6      | 7.0    | 7.0   | 6.8      | 7.3    | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和4年2月16日 |        |        | 令和4年2月24日 |       |       | 令和4年3月2日 |        |        | 令和4年3月9日 |       |       | 令和4年3月16日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0002    | 0.0006 | 0.0004 | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 0.0004 | 0.0004 | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005     | 0.003  | 0.003  | 0.005     | 0.003 | 0.003 | 0.004    | 0.003  | 0.003  | 0.005    | 0.003 | 0.003 | 0.006     | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 0.007     | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7       | 7.1    | 6.6    | 6.6       | 7.0   | 6.8   | 6.5      | 7.1    | 7.1    | 6.6      | 7.1   | 6.8   | 6.8       | 6.9    | 7.1   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和4年3月23日 |        |       | 令和4年3月30日 |       |       | 令和4年4月6日 |        |       | 令和4年4月13日 |        |       | 令和4年4月20日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0002 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0006 | 不検出   | 0.0048    | 0.0004 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.002 | 0.004     | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003  | 0.002 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.002 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6       | 6.8    | 6.6   | 6.5       | 6.9   | 7.1   | 6.6      | 6.6    | 6.1   | 6.9       | 6.9    | 6.7   | 7.8       | 6.8    | 6.3   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和4年4月27日 |        |       | 令和4年5月6日 |        |        | 令和4年5月11日 |        |        | 令和4年5月18日 |        |       | 令和4年5月25日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0023    | 0.0005 | 不検出   | 不検出      | 0.0002 | 0.0003 | 不検出       | 0.0004 | 0.0002 | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.002 | 0.004    | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.002 | 0.003     | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.4       | 6.8    | 6.2   | 6.8      | 6.7    | 6.5    | 6.5       | 6.8    | 6.7    | 7.1       | 6.8    | 6.1   | 6.9       | 6.9    | 7.2    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和4年6月1日 |        |        | 令和4年6月8日 |        |       | 令和4年6月15日 |        |       | 令和4年6月22日 |        |        | 令和4年6月29日 |        |        |
|-------|-------------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0005 | 0.0002 | 不検出      | 0.0008 | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 0.0002 | 不検出       | 0.0003 | 0.0002 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003  | 0.003  | 0.003    | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9      | 6.8    | 7.0    | 6.4      | 6.6    | 6.9   | 6.6       | 7.0    | 7.0   | 6.3       | 6.8    | 7.2    | 6.5       | 6.9    | 7.0    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和4年7月6日 |        |        | 令和4年7月13日 |        |        | 令和4年7月20日 |        |        | 令和4年7月27日 |        |        | 令和4年8月3日 |        |       |
|-------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0003 | 0.0003 | 不検出       | 0.0002 | 0.0002 | 不検出       | 0.0004 | 0.0004 | 不検出       | 0.0003 | 0.0002 | 不検出      | 0.0004 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005    | 0.003  | 0.003  | 0.004     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.004  | 0.002  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.004    | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.3      | 7.0    | 7.1    | 6.4       | 7.0    | 6.8    | 6.8       | 6.4    | 6.8    | 6.6       | 6.9    | 7.1    | 6.9      | 7.0    | 7.0   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和4年8月9日 |        |        | 令和4年8月17日 |        |        | 令和4年8月24日 |        |        | 令和4年8月31日 |        |        | 令和4年9月7日 |       |       |
|-------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0003 | 0.0003 | 不検出       | 0.0004 | 0.0002 | 不検出       | 0.0003 | 0.0002 | 不検出       | 0.0002 | 0.0002 | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.004  | 0.003    | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7      | 6.8    | 7.0    | 6.6       | 7.0    | 7.1    | 6.8       | 6.8    | 7.1    | 6.9       | 6.9    | 7.0    | 6.8      | 6.8   | 7.1   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和4年9月14日 |       |       | 令和4年9月21日 |        |        | 令和4年9月28日 |        |        | 令和4年10月5日 |        |       | 令和4年10月12日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002    | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003    | 0.0009 | 不検出   | 0.0002     | 0.0009 | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003 | 0.004 | 0.002     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003      | 0.003  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 0.005  | 不検出       | 0.006  | 不検出    | 不検出       | 0.006  | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9       | 6.9   | 6.8   | 6.5       | 6.4    | 6.9    | 6.8       | 6.6    | 7.4    | 6.8       | 6.7    | 7.1   | 6.3        | 6.2    | 7.1    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和4年10月19日 |        |        | 令和4年10月26日 |        |        | 令和4年11月1日 |        |        | 令和4年11月9日 |        |       | 令和4年11月16日 |       |       |
|-------|-------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------|-------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 0.0009 | 0.0003 | 不検出        | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002    | 0.0005 | 0.0002 | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003      | 0.003  | 0.003  | 0.003      | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.004     | 0.003  | 0.004 | 0.003      | 0.003 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.4        | 7.1    | 7.6    | 6.6        | 7.0    | 7.4    | 6.5       | 7.2    | 7.4    | 6.9       | 7.3    | 7.5   | 6.8        | 7.0   | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和4年11月24日 |        |        | 令和4年11月30日 |        |        | 令和4年12月7日 |        |       | 令和4年12月14日 |        |        | 令和4年12月21日 |       |       |
|-------|-------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区    | 5街区        | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 0.0002     | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002     | 0.0003 | 0.0003 | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 0.0003     | 0.0004 | 0.0003 | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003      | 0.003  | 0.003  | 0.003      | 0.003  | 0.004  | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.004      | 0.003  | 0.003  | 0.003      | 0.003 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6        | 7.0    | 6.9    | 6.7        | 6.8    | 7.2    | 6.7       | 7.0    | 7.0   | 6.6        | 7.0    | 7.2    | 6.6        | 7.0   | 7.0   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和4年12月26日 |       |       | 令和5年1月5日 |        |        | 令和5年1月11日 |        |       | 令和5年1月18日 |        |        | 令和5年1月25日 |        |        |
|-------|-------------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 0.0002 | 0.0003 | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 0.0003 | 不検出       | 0.0003 | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003      | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.004     | 0.002  | 0.003  | 0.005     | 0.002  | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.5        | 6.9   | 7.2   | 7.4      | 7.2    | 7.1    | 6.6       | 6.6    | 7.0   | 6.6       | 6.7    | 6.7    | 6.6       | 6.9    | 6.9    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和5年2月1日 |       |        | 令和5年2月8日 |        |        | 令和5年2月15日 |        |       | 令和5年2月21日 |       |       | 令和5年3月1日 |       |        |
|-------|-------------|----------|-------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区   | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 0.0003 | 不検出      | 0.0002 | 0.0004 | 不検出       | 0.0004 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005    | 0.002 | 0.003  | 0.005    | 0.002  | 0.003  | 0.006     | 0.003  | 0.003 | 0.005     | 0.002 | 0.003 | 0.007    | 0.002 | 0.004  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.3      | 7.0   | 7.0    | 6.5      | 6.8    | 7.2    | 6.6       | 6.8    | 7.0   | 6.6       | 6.9   | 6.9   | 6.6      | 6.9   | 7.2    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和5年3月8日 |       |        | 令和5年3月15日 |       |       | 令和5年3月22日 |       |       | 令和5年3月29日 |       |       | 令和5年4月5日 |       |        |
|-------|-------------|----------|-------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区   | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 0.0002 | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 0.0004 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006    | 0.003 | 0.004  | 0.006     | 0.002 | 0.004 | 0.005     | 0.002 | 0.004 | 0.004     | 0.002 | 0.003 | 0.003    | 0.002 | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7      | 7.1   | 7.1    | 6.6       | 7.3   | 7.2   | 6.3       | 7.1   | 7.0   | 6.5       | 6.9   | 6.9   | 6.5      | 7.0   | 7.0    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和5年4月12日 |       |       | 令和5年4月19日 |       |       | 令和5年4月26日 |        |        | 令和5年5月1日 |       |       | 令和5年5月10日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 0.0002 | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002  | 0.003  | 0.004    | 0.002 | 0.003 | 0.004     | 0.002 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.006 |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.5       | 6.8   | 7.0   | 6.5       | 6.8   | 7.1   | 6.5       | 6.9    | 7.3    | 6.5      | 6.7   | 7.0   | 6.6       | 6.7   | 7.2   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和5年5月17日 |       |        | 令和5年5月24日 |        |        | 令和5年5月31日 |       |       | 令和5年6月7日 |        |        | 令和5年6月14日 |        |        |
|-------|-------------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 0.0002 | 不検出       | 0.0002 | 0.0002 | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002    | 0.0012 | 0.0002 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003 | 0.004  | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.002    | 0.004  | 0.003  | 0.003     | 0.003  | 0.002  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 0.006  | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 0.006    | 不検出    | 不検出    | 0.007     | 0.007  | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.3       | 6.9   | 7.3    | 6.4       | 7.0    | 7.4    | 6.3       | 6.7   | 7.2   | 6.3      | 6.3    | 7.0    | 6.6       | 6.7    | 6.6    |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和5年6月21日 |       |       | 令和5年6月28日 |        |        | 令和5年7月5日 |        |        | 令和5年7月12日 |       |       | 令和5年7月19日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0005 | 0.0003 | 不検出      | 0.0004 | 0.0002 | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003  | 0.003    | 0.003  | 0.003  | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 0.005     | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6       | 6.5   | 7.2   | 6.6       | 6.9    | 7.0    | 6.7      | 7.0    | 6.9    | 6.7       | 7.1   | 6.9   | 7.0       | 6.7   | 6.9   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和5年7月26日 |       |       | 令和5年8月2日 |       |       | 令和5年8月9日 |       |       | 令和5年8月16日 |       |        | 令和5年8月23日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0002 | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.004 | 0.003     | 0.003 | 0.003  | 0.003     | 0.003 | 0.005 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.006  | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9       | 7.0   | 6.9   | 6.8      | 7.0   | 7.1   | 6.8      | 6.6   | 6.9   | 6.8       | 6.8   | 7.0    | 7.0       | 6.7   | 7.0   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。



地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和5年8月30日 |       |       | 令和5年9月6日 |       |       | 令和5年9月13日 |       |       | 令和5年9月20日 |       |       | 令和5年9月27日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0004 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.005 | 0.003    | 0.003 | 0.004 | 0.003     | 0.003 | 0.004 | 0.002     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9       | 6.7   | 7.1   | 7.1      | 6.8   | 7.0   | 7.0       | 6.9   | 6.9   | 6.9       | 6.7   | 6.9   | 6.9       | 6.7    | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和5年10月4日 |       |       | 令和5年10月11日 |        |       | 令和5年10月18日 |        |       | 令和5年10月25日 |       |       | 令和5年11月1日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 0.0003 | 不検出   | 不検出        | 0.0003 | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.004 | 0.002      | 0.002  | 0.003 | 0.003      | 0.003  | 0.003 | 0.003      | 0.003 | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9       | 6.9   | 7.3   | 6.5        | 6.6    | 6.5   | 6.5        | 6.7    | 6.9   | 6.6        | 6.8   | 6.9   | 7.2       | 6.9    | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和5年11月8日 |       |       | 令和5年11月15日 |       |       | 令和5年11月21日 |       |       | 令和5年11月29日 |       |       | 令和5年12月6日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.004 | 0.004      | 0.003 | 0.004 | 0.003      | 0.003 | 0.003 | 0.005      | 0.003 | 0.003 | 0.005     | 0.002 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.3       | 6.8   | 6.9   | 6.4        | 6.9   | 7.0   | 6.6        | 6.9   | 6.9   | 6.8        | 6.9   | 7.1   | 6.8       | 7.0   | 7.0   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和5年12月13日 |        |       | 令和5年12月20日 |       |       | 令和5年12月26日 |       |       | 令和6年1月4日 |       |       | 令和6年1月10日 |       |       |
|-------|-------------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区    | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 0.0003 | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006      | 0.003  | 0.004 | 0.006      | 0.003 | 0.004 | 0.004      | 0.002 | 0.003 | 0.003    | 0.002 | 0.003 | 0.007     | 0.002 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出        | 不検出    | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8        | 7.0    | 6.8   | 6.8        | 7.0   | 7.0   | 6.7        | 7.1   | 7.1   | 6.7      | 7.1   | 7.0   | 6.6       | 6.9   | 6.8   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和6年1月17日 |       |       | 令和6年1月24日 |       |       | 令和6年1月31日 |       |       | 令和6年2月7日 |       |       | 令和6年2月14日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 0.0002   | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.006     | 0.002 | 0.004 | 0.005     | 0.002 | 0.003 | 0.006     | 0.002 | 0.004 | 0.005    | 0.002 | 0.004 | 0.003     | 0.002 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.5       | 7.0   | 6.9   | 6.4       | 7.1   | 6.7   | 6.7       | 7.2   | 6.9   | 6.4      | 7.1   | 6.8   | 6.3       | 7.1   | 7.1   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和6年2月21日 |       |       | 令和6年2月28日 |       |       | 令和6年3月6日 |       |        | 令和6年3月13日 |       |       | 令和6年3月21日 |       |        |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区    | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 0.0002 | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.005     | 0.002 | 0.003 | 0.005    | 0.003 | 0.002  | 0.004     | 0.003 | 0.002 | 0.003     | 0.003 | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.3       | 7.1   | 7.1   | 6.6       | 7.0   | 6.7   | 6.6      | 6.5   | 7.0    | 6.7       | 6.9   | 6.4   | 6.4       | 6.9   | 7.1    |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和6年3月27日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.5         | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8       | 6.9   | 6.8   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和6年4月3日 |       |       | 令和6年4月10日 |       |       | 令和6年4月17日 |       |       | 令和6年4月24日 |       |        | 令和6年5月1日 |       |        |
|-------|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|----------|-------|--------|
|       |             | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区      | 6街区   | 7街区    |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 0.0003 | 不検出      | 不検出   | 0.0003 |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.002 | 0.003     | 0.003 | 0.002  | 0.003    | 0.003 | 0.003  |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出    |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6      | 6.9   | 7.0   | 6.7       | 7.1   | 6.7   | 6.4       | 7.0   | 6.9   | 6.5       | 7.0   | 7.2    | 6.8      | 6.8   | 7.1    |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和6年5月8日 |        |       | 令和6年5月15日 |       |       | 令和6年5月22日 |       |       | 令和6年5月29日 |       |       | 令和6年6月5日 |       |       |
|-------|-------------|----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.002 | 0.003    | 0.004 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6      | 6.9    | 6.9   | 6.9       | 6.7   | 6.8   | 6.8       | 7.1   | 7.1   | 6.9       | 6.8   | 7.0   | 6.7      | 6.8   | 6.7   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

※令和6年4月1日に六価クロムの下水排除基準が強化されています。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和6年6月12日 |       |       | 令和6年6月19日 |       |       | 令和6年6月26日 |        |       | 令和6年7月3日 |        |       | 令和6年7月16日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 0.0002   | 0.0002 | 不検出   | 0.0002    | 0.0002 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.002 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003    | 0.0004 | 0.003 | 0.003     | 0.004  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 0.007    | 0.007  | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0       | 6.6   | 6.9   | 6.8       | 6.7   | 6.6   | 6.4       | 6.4    | 6.8   | 6.7      | 6.6    | 6.9   | 6.8       | 6.6    | 6.8   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和6年7月17日 |        |       | 令和6年7月24日 |        |       | 令和6年7月31日 |       |       | 令和6年8月7日 |       |       | 令和6年8月14日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003  | 0.002 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8       | 6.3    | 6.8   | 7.0       | 6.7    | 6.5   | 6.6       | 7.0   | 6.8   | 6.6      | 7.0   | 6.8   | 6.8       | 6.7   | 6.9   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和6年8月21日 |       |       | 令和6年8月28日 |       |       | 令和6年9月4日 |       |       | 令和6年9月11日 |        |       | 令和6年9月18日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 0.0003    | 0.0003 | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.002 | 0.002    | 0.004 | 0.002 | 0.003     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.003  | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 0.005  | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.6       | 6.9   | 6.7   | 6.7       | 6.5   | 6.9   | 6.7      | 6.6   | 6.3   | 6.7       | 6.7    | 6.7   | 6.4       | 6.6    | 6.8   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和6年9月25日 |       |       | 令和6年10月2日 |       |       | 令和6年10月9日 |       |       | 令和6年10月9日 |       |       | 令和6年10月25日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003      | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8       | 6.9   | 7.2   | 6.8       | 7.2   | 6.9   | 6.8       | 7.0   | 6.8   | 6.6       | 7.2   | 6.7   | 6.7        | 7.3   | 7.1   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和6年10月30日 |       |       | 令和6年11月6日 |       |       | 令和6年11月13日 |       |       | 令和6年11月20日 |       |       | 令和6年11月27日 |       |       |
|-------|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003      | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003      | 0.003 | 0.003 | 0.004      | 0.002 | 0.003 | 0.005      | 0.002 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.7        | 7.3   | 7.2   | 6.7       | 7.2   | 7.0   | 7.0        | 6.9   | 6.9   | 7.0        | 7.1   | 7.2   | 7.0        | 7.0   | 6.9   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和6年12月4日 |       |       | 令和6年12月11日 |       |       | 令和6年12月18日 |       |       | 令和6年12月25日 |       |       | 令和7年1月3日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004     | 0.003 | 0.003 | 0.005      | 0.003 | 0.002 | 0.004      | 0.003 | 0.004 | 0.005      | 0.003 | 0.005 | 0.003    | 0.002 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.1   | 7.0   | 6.8        | 7.2   | 6.9   | 6.9        | 7.1   | 6.9   | 7.0        | 7.1   | 7.1   | 7.3      | 7.4   | 6.9   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和7年1月8日 |       |       | 令和7年1月15日 |       |       | 令和7年1月22日 |       |       | 令和7年1月29日 |       |       | 令和7年2月5日 |       |       |
|-------|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005    | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.006 | 0.004 | 0.005     | 0.002 | 0.004 | 0.005    | 0.003 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8      | 6.9   | 7.0   | 6.9       | 7.1   | 7.2   | 7.2       | 6.7   | 7.2   | 6.6       | 7.0   | 7.0   | 6.8      | 7.2   | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和7年2月12日 |       |       | 令和7年2月19日 |       |       | 令和7年2月26日 |       |       | 令和7年3月5日 |       |       | 令和7年3月12日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005     | 0.003 | 0.003 | 0.008     | 0.003 | 0.008 | 0.008     | 0.003 | 0.004 | 0.008    | 0.003 | 0.004 | 0.007     | 0.003 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 0.002     | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.7       | 7.1   | 7.2   | 6.9       | 7.4   | 7.2   | 7.1       | 7.2   | 7.2   | 7.1      | 7.0   | 7.2   | 7.0       | 7.1   | 7.0   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和7年3月18日 |       |       | 令和7年3月26日 |        |       | 令和7年4月2日 |       |       | 令和7年4月9日 |       |       | 令和7年4月16日 |        |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0003 | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.005     | 0.003 | 0.003 | 0.005     | 0.003  | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.002 | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.002     | 0.003  | 0.002 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.1       | 7.0   | 7.0   | 7.1       | 7.2    | 7.2   | 7.1      | 7.3   | 6.5   | 6.8      | 7.4   | 7.2   | 6.8       | 7.2    | 7.2   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和7年4月23日 |       |        | 令和7年4月30日 |        |        | 令和7年5月7日 |        |       | 令和7年5月14日 |       |       | 令和7年5月21日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区    | 5街区       | 6街区    | 7街区    | 5街区      | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 0.0004 | 不検出       | 0.0002 | 0.0002 | 不検出      | 0.0002 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.002     | 0.003 | 0.002  | 0.004     | 0.003  | 0.002  | 0.002    | 0.003  | 0.002 | 0.004     | 0.003 | 0.003 | 0.002     | 0.003 | 0.004 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出    | 不検出       | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9       | 7.6   | 7.3    | 7.0       | 7.2    | 7.0    | 7.1      | 7.3    | 7.1   | 6.8       | 6.8   | 7.2   | 6.8       | 7.1   | 7.3   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和7年5月28日 |       |       | 令和7年6月4日 |       |       | 令和7年6月11日 |       |       | 令和7年6月18日 |       |       | 令和7年6月25日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 0.0002    | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.004     | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9       | 7.2   | 7.4   | 6.7      | 7.0   | 7.1   | 6.7       | 7.3   | 7.0   | 6.9       | 7.0   | 7.4   | 7.0       | 6.9   | 7.4   |

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和7年7月2日 |       |       | 令和7年7月9日 |       |       | 令和7年7月16日 |       |       | 令和7年7月23日 |        |       | 令和7年7月31日 |       |       |
|-------|-------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区    | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 0.0002 | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.003 | 0.002     | 0.002 | 0.003 | 0.004     | 0.003  | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出    | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8      | 7.0   | 7.0   | 7.1      | 7.2   | 7.4   | 7.1       | 6.8   | 7.2   | 7.2       | 6.8    | 7.1   | 7.1       | 7.0   | 7.2   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。

地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和7年8月6日 |       |       | 令和7年8月13日 |       |       | 令和7年8月20日 |       |       | 令和7年8月27日 |       |       | 令和7年9月3日 |       |       |
|-------|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       |             | 5街区      | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区      | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004    | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003    | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出      | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0      | 7.1   | 7.3   | 7.2       | 6.8   | 7.1   | 7.0       | 6.9   | 7.2   | 7.3       | 6.9   | 7.1   | 7.1      | 6.9   | 7.2   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和7年9月10日 |       |       | 令和7年9月17日 |       |       | 令和7年9月24日 |       |       | 令和7年10月1日 |       |       | 令和7年10月8日 |       |       |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |             | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 | 0.003     | 0.002 | 0.003 | 0.003     | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 7.0       | 7.0   | 7.1   | 7.0       | 6.9   | 7.1   | 6.8       | 7.0   | 7.2   | 7.2       | 7.1   | 7.3   | 7.1       | 7.0   | 7.0   |

| 分析項目  | 地下水<br>排除基準 | 令和7年10月15日 |       |       | 令和7年10月22日 |       |       | 令和7年10月29日 |       |       | 令和7年11月5日 |       |       | 令和7年11月12日 |       |       |
|-------|-------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区       | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | —         | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | —         | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.003      | 0.002 | 0.003 | 0.004      | 0.002 | 0.003 | 0.003      | 0.002 | 0.003 | —         | 0.003 | 0.003 | 0.003      | 0.002 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | —         | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | —         | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | —         | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | —         | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.9        | 7.1   | 7.2   | 7.1        | 7.0   | 7.4   | 7.0        | 7.2   | 7.2   | —         | 7.2   | 7.2   | 7.1        | 7.1   | 7.1   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。



地下水管理システムからの排水の水質分析結果(公定分析)

(単位:mg/L)

| 分析項目  | 下水<br>排除基準  | 令和7年11月19日 |       |       | 令和7年11月26日 |       |       |
|-------|-------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|       |             | 5街区        | 6街区   | 7街区   | 5街区        | 6街区   | 7街区   |
| ベンゼン  | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| シアン   | 1           | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| ヒ素    | 0.1         | 0.004      | 0.003 | 0.003 | 0.003      | 0.003 | 0.003 |
| 鉛     | 0.1         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 水銀    | 0.005       | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| カドミウム | 0.03        | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| 六価クロム | 0.2         | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   |
| pH    | 5を超え<br>9未満 | 6.8        | 6.9   | 7.1   | 6.8        | 7.1   | 7.2   |

※不検出は、定量下限値未満であることを表します。