令和８年１０月６日
中 央 卸 売 市 場

豊洲市場における空気調査及び地下水質調査結果（概要）

１　調査の目的

豊洲市場では、専門家会議の助言に基づき、空気や地下水質を調査し、正確な情報発信を通じて、都民や事業者の理解と安心に繋げていくこととしており、空気調査及び地下水質調査を定期的に実施、公表しています。

２　調査の概要及び調査結果

（１）　空気調査

ア　調査の概要（測定箇所は、資料１－１参照）

建物１階（５か所)、屋外（４か所)、地下ピット（１０か所）の１９か所で、ベンゼン、シアン、水銀を毎月測定

イ　採取日

令和８年８月１日～２日

ウ　調査結果（過去１年分の結果は、資料１－２参照）

調査物質	基準値等	単位	建物1階	屋外	地下ピット
ベンゼン	0.003 (1年平均値)	mg/m³	0.0008※～0.0009※	0.0008※	0.0004※～0.0007※
シアン	0.003	mg/m³	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (1年平均値)	μg/m³	不検出	不検出	不検出～0.004※

※測定箇所毎の令和７年９月～令和８年８月測定値の平均値。不検出の場合は定量下限値として算出。

（２）　地下水質調査

ア　調査の概要（測定箇所は、資料２－１参照）

調査物質の濃度が高い箇所を中心に選定した濃度確認用観測井戸（２９か所)、街区全体のバランスを考慮し選定した全体確認用観測井戸（１７か所）の４６か所で、ベンゼン、シアン、ヒ素を３か月ごとに測定

イ　採取日

令和８年８月２日～１２日

ウ　調査結果（過去１年分の結果は、資料２－２参照）

調査物質	基準値	単位	濃度確認用観測井戸	全体確認用観測井戸
ベンゼン	0.01	mg/L	不検出～1.0	不検出～0.098
シアン	検出されないこと (定量下限値:0.1mg/L未満)	mg/L	不検出～1.0	不検出～0.6
ヒ素	0.01	mg/L	0.004～0.061	0.001～0.042

３　専門家の評価（資料３）

・豊洲市場の地下水は、箇所により濃度が異なっている一方、空気中のベンゼン濃度は、建物１階、屋外、地下ピット内で同程度であり、地下水の濃度変動は空気測定結果に影響を与えていないものと考えられる。

・豊洲市場の空気は、継続して大気環境基準等に適合しており、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。

４　豊洲市場の安全・安心について


都は、平成２９年７月に「無害化に代わる新たな方針」を定め、安全で安心な市場の実現に向け、専門的・科学的で妥当な対策を講じることで、地上の安全に万全を期すとともに、正確な情報発信を通じて、都民や事業者の理解と安心に繋げていくこととしています。

こうした方針に基づき、豊洲市場では様々な対策を講じており、平成３０年７月以降、豊洲市場の安全を確認するために毎月実施している空気調査の数値は、すべて大気環境基準等に適合しています。

今後とも地下水管理システムによる地下水の揚水及び空気・地下水質調査を継続するとともに、これまでの調査によって蓄積した数値をもとに分析を行い、正確な情報をわかりやすく公表していくことで、豊洲市場を安全・安心な市場として運営していきます。

空気調査 測定箇所図

資料1－1



資料１－２

空気調査結果（測定値）
（建物1階及び屋外）

（単位：mg/㎥，μg/㎥（水銀のみ））

調査物質	基準値等	測定箇所		測定値											
				令和7年				令和8年							
				9月 6～7日	10月 4～5日	11月 8～9日	12月 6～7日	1月 10～11日	2月 7～8日	3月 7～8日	4月 11～12日	5月 9～10日	6月 6～7日	7月 11～12日	8月 1～2日
ベンゼン	0.003 mg/㎥ （※1）	5-A	屋内（1階）	0.0008	0.0007	0.0005	0.0012	0.0004	0.0006	0.0007	0.0008	0.0005	0.0004	0.0014	0.0015
		5-B	屋外	0.0008	0.0008	0.0006	0.0013	0.0004	0.0006	0.0007	0.0008	0.0006	0.0005	0.0015	0.0013
		6-A	屋内（1階）	0.0008	0.0008	0.0006	0.0013	0.0004	0.0006	0.0008	0.0010	0.0006	0.0005	0.0014	0.0013
		6-B	屋外	0.0007	0.0007	0.0005	0.0012	0.0004	0.0006	0.0007	0.0008	0.0006	0.0005	0.0015	0.0013
		K-A	屋内（1階）	0.0008	0.0007	0.0005	0.0012	0.0004	0.0012	0.0007	0.0008	0.0005	0.0004	0.0014	0.0014
		7-A	屋内（1階）	0.0009	0.0008	0.0006	0.0012	0.0004	0.0007	0.0008	0.0010	0.0006	0.0005	0.0015	0.0014
		7-B	屋外	0.0009	0.0007	0.0005	0.0012	0.0005	0.0006	0.0006	0.0009	0.0005	0.0004	0.0016	0.0014
		315-A	連絡通路内	0.0009	0.0008	0.0006	0.0012	0.0004	0.0007	0.0007	0.0010	0.0006	0.0005	0.0015	0.0015
		315-B	屋外	0.0008	0.0007	0.0005	0.0012	0.0004	0.0006	0.0006	0.0008	0.0005	0.0005	0.0016	0.0014
シアン	0.003 mg/㎥ （※2）	5-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-A	連絡通路内	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 μg/㎥ （※3）	5-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-A	屋内（1階）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-A	連絡通路内	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1：ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について（平成9年2月4日　環境庁告示4号）（1年平均値が0.003mg/㎥以下であること）

※2：米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度（RfC）

※3：有害大気汚染物質に係る指針値（平成15年9月30日　環管総発030930004号）（1年平均値が0.04μg/㎥以下であること）

※：測定値の「不検出」は定量下限値（ベンゼン：0.0003mg/㎥、シアン：0.002mg/㎥、水銀：0.004μg/㎥）未満

空気調査結果（測定値）
（地下ピット）

（単位：mg/㎥，μg/㎥（水銀のみ））

調査物質	基準値等	測定箇所	測定値											
			令和7年				令和8年							
			9月 6～7日	10月 4～5日	11月 8～9日	12月 6～7日	1月 10～11日	2月 7～8日	3月 7～8日	4月 11～12日	5月 9～10日	6月 6～7日	7月 11～12日	8月 1～2日
ベンゼン	0.003 mg/㎥ （※1）	5-1	不検出	不検出	0.0005	0.0010	0.0005	0.0006	0.0008	0.0009	0.0004	0.0004	0.0008	0.0007
		5-2	0.0004	0.0005	0.0005	0.0011	0.0005	0.0006	0.0008	0.0008	0.0004	0.0003	0.0009	0.0009
		5-3	0.0005	0.0006	0.0005	0.0011	0.0004	0.0006	0.0007	0.0008	0.0005	0.0004	0.0012	0.0011
		6-1	不検出	不検出	0.0004	0.0011	0.0007	0.0007	0.0008	0.0009	0.0004	0.0003	0.0006	0.0004
		6-2	不検出	不検出	0.0005	0.0011	0.0005	0.0006	0.0007	0.0009	0.0004	0.0004	0.0008	0.0007
		6-3	0.0007	0.0006	0.0004	0.0012	0.0004	0.0005	0.0007	0.0008	0.0004	0.0004	0.0013	0.0012
		K-1	不検出	0.0005	0.0004	0.0009	0.0006	0.0006	0.0007	0.0007	0.0005	0.0004	0.0010	0.0009
		7-1	0.0003	不検出	不検出	0.0003	不検出	0.0003	0.0005	0.0008	0.0003	不検出	0.0008	0.0008
		7-2	0.0004	不検出	不検出	0.0005	不検出	0.0004	0.0006	0.0008	0.0004	0.0003	0.0007	0.0009
		7-3	0.0004	0.0003	0.0003	0.0008	0.0003	0.0005	0.0007	0.0008	0.0004	0.0006	0.0007	0.0007
シアン	0.003 mg/㎥ （※2）	5-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 μg/㎥ （※3）	5-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	不検出
		7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1：ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について（平成9年2月4日　環境庁告示4号）（1年平均値が0.003mg/㎥以下であること）


※2：米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3：有害大気汚染物質に係る指針値（平成15年9月30日　環管総発030930004号）（1年平均値が0.04μg/㎥以下であること）

※：測定値の「不検出」は定量下限値（ベンゼン：0.0003mg/㎥、シアン：0.002mg/㎥、水銀：0.004μg/㎥）未満

地下水質調査 測定箇所図

資料2－1



資料２－２

地下水質調査結果（測定値）

（単位：mg/L）

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和7年	令和8年		
					11月 3～13日	2月 4～12日	5月 7～24日	8月 2～12日
ベンゼン	0.01 mg/L （※1）	5街区	濃度確認 モニタリング	I29-4	0.075	0.066	0.10	0.055
				K28-6	0.037	0.033	0.059	0.064
				K37-4	1.1	1.0	1.0	1.0
				L28-9	不検出	0.001	0.001	不検出
				L39-3	0.11	0.097	0.088	0.086
				M37-3	0.078	0.059	0.049	0.089
				O42-7	0.079	0.096	0.051	0.065
				P36-3	0.002	0.004	0.001	0.002
				Q37-5	0.025	0.017	0.027	0.035
			全体確認 モニタリング	J35-6	0.043	0.032	0.034	0.034
				L31-1	0.005	0.005	0.003	0.003
				N32-6	0.002	0.001	0.001	0.002
				O33-3	0.11	0.11	0.11	0.098
				O38-1	0.022	0.018	0.018	0.019
		6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	0.11	0.12	0.14	0.13
				B10-5	0.15	0.15	0.14	0.15
				B11-5	0.042	0.041	0.047	0.006
				C9-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				C11-5	0.098	0.084	0.060	0.088
				D10-5	0.033	0.034	0.033	0.033
				D11-5	0.29	0.32	0.33	0.26
				D12-5	0.19	0.21	0.21	0.18
				E20-7	0.21	0.33	0.32	0.35
				F9-9	0.14	0.17	0.18	0.18
				G8-1	0.10	0.097	0.079	0.089
			全体確認 モニタリング	G12-3	0.081	0.095	0.10	0.084
				E11-2	0.034	0.040	0.043	0.039
		7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	0.001	0.020	0.008	0.007
				L25-1	0.40	0.46	0.19	0.068
				M5-2	0.004	0.005	0.003	0.001
			全体確認 モニタリング	K6-2	0.001	0.001	不検出	不検出
				N12-2	0.002	0.001	0.001	0.001
				P21-3	0.018	0.014	0.004	0.013

※1：地下水の水質汚濁に係る環境基準

※：測定値の「不検出」は定量下限値（0.001mg/L）未満

地下水質調査結果（測定値）

（単位：mg/L）

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和7年	令和8年		
					11月 3～13日	2月 4～12日	5月 7～24日	8月 2～12日
シアン	検出されないこと（※1）	5街区	濃度確認モニタリング	M37-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				O42-7	0.2	0.4	0.7	0.3
				P36-3	不検出	0.1	不検出	不検出
				P41-5	0.3	0.3	0.3	0.3
				Q37-5	不検出	不検出	不検出	不検出
			全体確認モニタリング	J35-6	不検出	不検出	不検出	不検出
				O38-1	0.1	不検出	0.1	不検出
		6街区	濃度確認モニタリング	B9-2	0.2	0.3	0.4	0.4
				B10-5	1.0	1.0	1.0	1.0
				B11-5	0.5	0.6	0.6	0.1
				C9-2	不検出	不検出	0.1	0.2
				C11-5	0.6	0.5	0.3	0.5
				C26-7	不検出	不検出	不検出	不検出
				D10-5	0.6	0.6	0.5	0.6
				D11-5	0.6	0.5	0.4	0.4
				D12-5	1.0	1.0	1.0	1.0
				E12-4	0.5	0.5	0.5	0.6
				E12-6	0.2	0.3	0.3	0.2
				F9-9	0.9	1.0	0.9	0.9
				F11-5	0.5	0.6	0.5	0.5
				G8-1	不検出	不検出	不検出	不検出
				G12-3	0.2	0.2	0.2	0.2
			全体確認モニタリング	B15-9	0.7	0.6	0.6	0.6
				E11-2	0.5	0.6	0.5	0.6
		7街区	濃度確認モニタリング	I24-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				L25-1	不検出	不検出	不検出	0.1
				M5-2	不検出	不検出	不検出	不検出
			全体確認モニタリング	J12-5	0.1	0.1	0.1	0.1
				K6-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				N6-2	0.1	0.1	0.1	0.1
				N12-2	0.1	0.1	不検出	0.1

※1：地下水の水質汚濁に係る環境基準

※測定値の「不検出」は定量下限値（0.1mg/L）未満

地下水質調査結果（測定値）

（単位：mg/L）

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和7年	令和8年		
					11月 3～13日	2月 4～12日	5月 7～24日	8月 2～12日
ヒ素	0.01 mg/L （※1）	5街区	全体確認 モニタリング	M31-2	0.016	0.016	0.016	0.016
				O33-3	0.010	0.011	0.010	0.009
				O38-1	0.020	0.020	0.021	0.019
		6街区	濃度確認 モニタリング	B10-5	0.025	0.024	0.025	0.032
				D10-5	0.015	0.015	0.021	0.019
				D11-5	0.017	0.015	0.020	0.020
				D12-5	0.019	0.019	0.032	0.024
				G8-1	0.006	0.007	0.007	0.008
				G12-3	0.047	0.051	0.061	0.061
			全体確認 モニタリング	A19-4	0.011	0.011	0.011	0.011
				E11-2	0.011	0.013	0.015	0.014
		7街区	濃度確認 モニタリング	M5-2	0.007	0.007	0.005	0.004
				K6-2	0.004	0.004	0.001	0.001
			全体確認 モニタリング	K16-2	0.009	0.009	0.010	0.010
				K19-7	0.018	0.018	0.017	0.018
				M20-4	0.008	0.008	0.008	0.008
				N6-2	0.008	0.009	0.009	0.009
				P21-3	0.059	0.058	0.055	0.042

※1：地下水の水質汚濁に係る環境基準

測定箇所別調査物質一覧

街区	調査区分	測定箇所	調査物質		
			ベンゼン	シアン	ヒ素
5街区	濃度確認モニタリング	I29-4	○	－	－
		K28-6	○	－	－
		K37-4	○	－	－
		L28-9	○	－	－
		L39-3	○	－	－
		M37-3	○	○	－
		O42-7	○	○	－
		P36-3	○	○	－
		P41-5	－	○	－
		Q37-5	○	○	－
	全体確認モニタリング	J35-6	○	○	－
		L31-1	○	－	－
		M31-2	－	－	○
		N32-6	○	－	－
		O33-3	○	－	○
		O38-1	○	○	○
6街区	濃度確認モニタリング	B9-2	○	○	－
		B10-5	○	○	○
		B11-5	○	○	－
		C9-2	○	○	－
		C11-5	○	○	－
		C26-7	－	○	－
		D10-5	○	○	○
		D11-5	○	○	○
		D12-5	○	○	○
		E12-4	－	○	－
		E12-6	－	○	－
		E20-7	○	－	－
		F9-9	○	○	－
		F11-5	－	○	－
		G8-1	○	○	○
		G12-3	○	○	○
	全体確認モニタリング	A19-4	－	－	○
		B15-9	－	○	－
		E11-2	○	○	○
7街区	濃度確認モニタリング	I24-3	○	○	－
		L25-1	○	○	－
		M5-2	○	○	○
	全体確認モニタリング	J12-5	－	○	－
		K6-2	○	○	○
		K16-2	－	－	○
		K19-7	－	－	○
		M20-4	－	－	○
		N6-2	－	○	○
		N12-2	○	○	－
		P21-3	○	－	○

（参考）地下水の水質汚濁に係る環境基準値※1超過箇所数

		令和7年12月公表	令和8年3月公表	令和8年6月公表	今回公表	（参考）第9回地下水ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果
採水時期		令和7年11月	令和8年2月	令和8年5月	令和8年8月	平成28年11～12月
超過箇所数		35 ／ 46	37 ／ 46	35 ／ 46	36 ／ 46	40 ／ 46
	ベンゼン	24 ／ 33	25 ／ 33	23 ／ 33	23 ／ 33	24 ／ 33
	シアン	20 ／ 31	20 ／ 31	20 ／ 31	21 ／ 31	24 ／ 31
	ヒ素	11 ／ 18	12 ／ 18	11 ／ 18	11 ／ 18	13 ／ 18

※1:ベンゼン 0.01mg/L、シアン 検出されないこと（定量下限値0.1mg/L）、ヒ素 0.01mg/L

資料３

令和８年１０月５日

豊洲市場における地下水等管理に関する協議会
座長　岡山大学名誉教授　西垣　誠
委員　元富山大学大学院教授　丸茂　克美
委員　産業技術総合研究所副研究センター長　小野　恭子

空気測定結果及び地下水質測定結果（濃度確認・全体確認モニタリング結果）について

１．対象

空　　気：令和８年６月、７月、８月採取分
地下水質：令和８年８月採取分

２．空気測定結果について

①　ベンゼンの測定結果は、建物１階部分は 0.0004mg/㎥～0.0015mg/㎥、屋外は 0.0004mg/㎥～0.0016mg/㎥、地下ピット内は不検出～0.0013mg/㎥であった。

水銀の測定結果は、地下ピット内で不検出（0.004μg /㎥未満）～0.005μg /㎥、その他の箇所については、不検出（0.004μg /㎥未満）であった。

シアンの測定結果は、全ての箇所で不検出（0.002mg/㎥未満）であった。

②　ベンゼンの大気環境基準（国が定めた人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準）は、長期間曝露することによる健康影響を考慮した「１年平均値が 0.003mg/㎥以下であること」であり、１回の測定で得られた測定値と１年平均値として定められている環境基準の数値（0.003mg/㎥以下）とを比較することは不適当である。こうした考えのもと、不検出（0.0003mg/㎥未満）を 0.0003mg/㎥に置き換えて計算した場合、建物１階については、昨年９月から本年８月までの１年間の平均値は、青果棟、水産仲卸売場棟及び加工パッケージ棟で 0.0008mg/㎥、水産卸売場棟及び補助 315 号線連絡通路内で 0.0009mg/㎥となっている。屋外については、５街区、６街区、７街区及び補助 315 号線連絡通路横で 0.0008mg/㎥となっている。地下ピット内については、同じく１年平均値（測定箇所毎に算出した１年平均値のうち棟毎の最大値）は、水産卸売場棟で 0.0005mg/㎥、加工パッケージ棟で 0.0006mg/㎥、青果棟及び水産仲卸売場棟で 0.0007mg/㎥となっている。このことから、いずれも大気環境基準に適合していることが確認できる。

③　水銀の有害大気汚染物質に係る指針値（平成 15 年 9 月 30 日環管総発 030930004 号）は、「１年平均値が 0.04μg/㎥以下であること」である。昨年９月から本年８月までの１年間の水銀の測定値は、指針値（0.04μg/㎥）を下回っている。このため、１年平均値を計算したとしても指針値を上回ることはない。従って、水銀の有害大気汚染物質に係る指針値に適合している。

３．地下水質モニタリング調査結果

令和８年５月の調査結果（６月３０日公表）と比べ、濃度が上昇傾向を示した地点や低下傾向を示した地点も存在しているが、全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない。

４．評価

・豊洲市場の地下水は、箇所により濃度が異なっている一方、空気中のベンゼン濃度は、建物１階、屋外、地下ピット内で同程度であり、地下水の濃度変動は空気測定結果に影響を与えていないものと考えられる。
・豊洲市場の空気は、継続して大気環境基準等に適合しており、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。

以上