計量証明書

No. E12L0434 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 23 日

試料採取　2012 年 12 月 23 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 23 日 ～ 2012 年 12 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0435 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 23 日

試料採取　2012 年 12 月 23 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 23 日 ～ 2012 年 12 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0434 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 23 日

試料採取　2012 年 12 月 23 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 23 日 ～ 2012 年 12 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0435 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 23 日

試料採取　2012 年 12 月 23 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 23 日 ～ 2012 年 12 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0441 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 24 日

試料採取　2012 年 12 月 24 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 24 日 ～ 2012 年 12 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0442 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 24 日

試料採取　2012 年 12 月 24 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 24 日 ～ 2012 年 12 月 27 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0469 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 25 日

試料採取　2012 年 12 月 25 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 25 日 ～ 2012 年 12 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0470 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 25 日

試料採取　2012 年 12 月 25 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 25 日 ～ 2012 年 12 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0469 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 25 日

試料採取　2012 年 12 月 25 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 25 日 ～ 2012 年 12 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-12	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0470 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 25 日

試料採取　2012 年 12 月 25 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 25 日 ～ 2012 年 12 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0469 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 25 日

試料採取　2012 年 12 月 25 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 25 日 ～ 2012 年 12 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-11	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E12L0470 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 25 日

試料採取　2012 年 12 月 25 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 25 日 ～ 2012 年 12 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-11	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	11 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0497 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 26 日

試料採取　2012 年 12 月 26 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 26 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
--以下余白--				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0498 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 26 日

試料採取　2012 年 12 月 26 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 26 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0497 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 26 日

試料採取　2012 年 12 月 26 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 26 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0498 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 26 日

試料採取　2012 年 12 月 26 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 26 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0497 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 26 日

試料採取　2012 年 12 月 26 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 26 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0498 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 26 日

試料採取　2012 年 12 月 26 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 26 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0515 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-12	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0516 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0515 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-12	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0516 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0515 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-12	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0516 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0515 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0516 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 27 日

試料採取　2012 年 12 月 27 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 27 日 ～ 2012 年 12 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0548 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0549 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0548 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0549 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0548 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-11	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0549 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-11	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	11 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0548 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0549 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 28 日

試料採取　2012 年 12 月 28 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0562 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0563 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0562 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0563 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E12L0562 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E12L0563 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日　～　2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-14	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0562 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0563 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	85 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E12L0562 - 5

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E12L0563 - 5

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2012 年 12 月 29 日

試料採取　2012 年 12 月 29 日　自社

試験実施　2012 年 12 月 29 日 ～ 2013 年 01 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0004 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 05 日

試料採取　2013 年 01 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 05 日 ～ 2013 年 01 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0005 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 05 日

試料採取　2013 年 01 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 05 日 ～ 2013 年 01 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0004 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 05 日

試料採取　2013 年 01 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 05 日 ～ 2013 年 01 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0005 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 05 日

試料採取　2013 年 01 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 05 日 ～ 2013 年 01 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0022 - 1

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号：神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 ([redacted]
FAX 045 ([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-16	------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0022 - 2

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日　～　2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0022 - 3

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0022 - 4

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 - 5

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-12	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0022 - 5

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 - 6

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-15	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0022 - 6

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0021 － 7

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-14	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0022 - 7

発行　2013 年 01 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 07 日

試料採取　2013 年 01 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 07 日 ～ 2013 年 01 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0042 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ[redacted]
登録番号　神奈川　濃度[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 08 日

試料採取　2013 年 01 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 08 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	—
水　温	—
天　候	—
気　温	—
備　考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0043 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ
登録番号　神奈川　濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 08 日

試料採取　2013 年 01 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 08 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0042 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 08 日

試料採取　2013 年 01 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 08 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13A0043 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 08 日

試料採取　2013 年 01 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 08 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0042 - 3

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ
登録番号　神奈川　濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045(9
FAX 045(924)1035
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 08 日

試料採取　2013 年 01 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 08 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0043 - 3

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 08 日

試料採取　2013 年 01 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 08 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0058 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13A0059 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0058 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045(9[redacted]
FAX 045(9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0059 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ[redacted]
登録番号　神奈川　濃度[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日　～　2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0058 - 3

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0059 - 3

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	49 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0058 - 4

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0059 - 4

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 09 日

試料採取　2013 年 01 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 09 日 ～ 2013 年 01 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0079 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ[redacted]
登録番号　神奈川　濃度[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (924) 1[redacted]
環境計量士 [redacted]

受　付　2013 年 01 月 10 日

試料採取　2013 年 01 月 10 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 10 日 ～ 2013 年 01 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0080 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 10 日

試料採取　2013 年 01 月 10 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 10 日 ～ 2013 年 01 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0079 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 10 日

試料採取　2013 年 01 月 10 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 10 日 ～ 2013 年 01 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0080 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ[redacted]
登録番号　神奈川　濃度[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 10 日

試料採取　2013 年 01 月 10 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 10 日 ～ 2013 年 01 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-13	--------	--------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0080 - 3

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 10 日

試料採取　2013 年 01 月 10 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 10 日 ～ 2013 年 01 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0079 － 3

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 10 日

試料採取　2013 年 01 月 10 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 10 日 ～ 2013 年 01 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-14	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0166 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 11 日

試料採取　2013 年 01 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 11 日 ～ 2013 年 01 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0167 - 1

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 11 日

試料採取　2013 年 01 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 11 日 ～ 2013 年 01 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0166 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ
登録番号　神奈川　濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 11 日

試料採取　2013 年 01 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 11 日 ～ 2013 年 01 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-15-12	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0167 - 2

発行　2013 年 01 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ
登録番号　神奈川　濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045 (9
FAX 045 (924) 1033
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 11 日

試料採取　2013 年 01 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 11 日 ～ 2013 年 01 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-15-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0186 - 1

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 12 日

試料採取　2013 年 01 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 12 日 ～ 2013 年 01 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-16-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0187 - 1

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 12 日

試料採取　2013 年 01 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 12 日 ～ 2013 年 01 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-16-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0186 - 2

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 12 日

試料採取　2013 年 01 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 12 日 ～ 2013 年 01 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0187 - 2

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 12 日

試料採取　2013 年 01 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 12 日 ～ 2013 年 01 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0186 - 3

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 12 日

試料採取　2013 年 01 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 12 日 ～ 2013 年 01 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0187 - 3

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 12 日

試料採取　2013 年 01 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 12 日 ～ 2013 年 01 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0199 - 1

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0200 - 1

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0199 - 2

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0200 - 2

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0199 - 3

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日　～　2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0200 - 3

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0199 - 4

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0200 - 4

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0199 － 5

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-17	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0200 - 5

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0199 - 6

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0200 - 6

発行　2013 年 01 月 18 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 14 日

試料採取　2013 年 01 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 14 日　～　2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0222 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 15 日

試料採取　2013 年 01 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 15 日 ～ 2013 年 01 月 17 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-17	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0223 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 15 日

試料採取　2013 年 01 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 15 日 ～ 2013 年 01 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0235 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 16 日

試料採取　2013 年 01 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 16 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0236 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 16 日

試料採取　2013 年 01 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 16 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件、名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	41 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0235 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 16 日

試料採取　2013 年 01 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 16 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0236 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

受　付　2013 年 01 月 16 日

試料採取　2013 年 01 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 16 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0235 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 16 日

試料採取　2013 年 01 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 16 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0236 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 16 日

試料採取　2013 年 01 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 16 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0247 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 17 日

試料採取　2013 年 01 月 17 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 17 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0248 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 17 日

試料採取　2013 年 01 月 17 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 17 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0247 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 17 日

試料採取　2013 年 01 月 17 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 17 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0248 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045(9[redacted]
FAX 045(9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 17 日

試料採取　2013 年 01 月 17 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 17 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	36 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0247 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 17 日

試料採取　2013 年 01 月 17 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 17 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0248 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 17 日

試料採取　2013 年 01 月 17 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 17 日 ～ 2013 年 01 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0268 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 18 日

試料採取　2013 年 01 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 18 日 ～ 2013 年 01 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0269 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 18 日

試料採取　2013 年 01 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 18 日 ～ 2013 年 01 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0268 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 18 日

試料採取　2013 年 01 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 18 日 ～ 2013 年 01 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水　温	－
天　候	－
気　温	－
備　考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0269 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 18 日

試料採取　2013 年 01 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 18 日 ～ 2013 年 01 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0268 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 18 日

試料採取　2013 年 01 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 18 日 ～ 2013 年 01 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-13	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0269 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 18 日

試料採取　2013 年 01 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 18 日　～　2013 年 01 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-13	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0281 － 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 19 日

試料採取　2013 年 01 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 19 日 ～ 2013 年 01 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045(9[redacted]
FAX 045(9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-14	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水　温	－
天　候	－
気　温	－
備　考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0282 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 19 日

試料採取　2013 年 01 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 19 日 ～ 2013 年 01 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045(9[redacted]
FAX 045(9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0281 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 19 日

試料採取　2013 年 01 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 19 日 ～ 2013 年 01 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0282 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 19 日

試料採取　2013 年 01 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 19 日 ～ 2013 年 01 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0281 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 19 日

試料採取　2013 年 01 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 19 日 ～ 2013 年 01 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0282 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 19 日

試料採取　2013 年 01 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 19 日 ～ 2013 年 01 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0313 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水　温	－
天　候	－
気　温	－
備　考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0314 - 1

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオスミ
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045(9[redacted]
FAX 045(9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0313 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0314 - 2

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0313 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0314 - 3

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0313 - 4

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-12	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0314 - 4

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-12	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0313 - 5

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0314 - 5

発行　2013 年 01 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 21 日

試料採取　2013 年 01 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 21 日 ～ 2013 年 01 月 24 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	40 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No E13A0339 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 22 日

試料採取　2013 年 01 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 22 日 ～ 2013 年 01 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-15	ーーーーーー	ーーーーーー	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0340 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 22 日

試料採取　2013 年 01 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 22 日 ～ 2013 年 01 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0339 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 22 日

試料採取　2013 年 01 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 22 日 ～ 2013 年 01 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-14	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0340 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 22 日

試料採取　2013 年 01 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 22 日 ～ 2013 年 01 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	40 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0354 － 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 23 日

試料採取　2013 年 01 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 23 日 ～ 2013 年 01 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-15	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0355 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 23 日

試料採取　2013 年 01 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 23 日 ～ 2013 年 01 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0354 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士、[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 23 日

試料採取　2013 年 01 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 23 日 ～ 2013 年 01 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0355 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 23 日

試料採取　2013 年 01 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 23 日 ～ 2013 年 01 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-14	-------	-------	試.験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	―
水　温	―
天　候	―
気　温	―
備　考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0379 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

受　付　2013 年 01 月 24 日

試料採取　2013 年 01 月 24 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 24 日 ～ 2013 年 01 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-16	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0380 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 24 日

試料採取　2013 年 01 月 24 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 24 日 ～ 2013 年 01 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0379 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 24 日

試料採取　2013 年 01 月 24 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 24 日 ～ 2013 年 01 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0380 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 24 日

試料採取　2013 年 01 月 24 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 24 日 ～ 2013 年 01 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0397 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 25 日

試料採取　2013 年 01 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 25 日 ～ 2013 年 01 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0398 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 25 日

試料採取　2013 年 01 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 25 日 ～ 2013 年 01 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0411 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 26 日

試料採取　2013 年 01 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 26 日 ～ 2013 年 01 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13A0412 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 26 日

試料採取　2013 年 01 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 26 日 ～ 2013 年 01 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-14	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0411 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 26 日

試料採取　2013 年 01 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 26 日 ～ 2013 年 01 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0412 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 26 日

試料採取　2013 年 01 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 26 日 ～ 2013 年 01 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0507 - 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0508 － 1

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-16	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No E13A0507 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0508 - 2

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	35 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0507 - 3

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0508 - 3

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0507 - 4

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0508 - 4

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0507 - 5

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0508 - 5

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0507 - 6

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0508 - 6

発行　2013 年 01 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 28 日

試料採取　2013 年 01 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 28 日 ～ 2013 年 01 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0534 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 29 日

試料採取　2013 年 01 月 29 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 29 日 ～ 2013 年 02 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0535 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 29 日

試料採取　2013 年 01 月 29 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 29 日 ～ 2013 年 02 月 01 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0534 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 29 日

試料採取　2013 年 01 月 29 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 29 日 ～ 2013 年 02 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13A0535 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 29 日

試料採取　2013 年 01 月 29 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 29 日 ～ 2013 年 02 月 01 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0534 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 29 日

試料採取　2013 年 01 月 29 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 29 日 ～ 2013 年 02 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0535 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 01 月 29 日

試料採取　2013 年 01 月 29 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 29 日 ～ 2013 年 02 月 01 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0554 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 30 日

試料採取　2013 年 01 月 30 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 30 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0555 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 30 日

試料採取　2013 年 01 月 30 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 30 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13A0554 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 30 日

試料採取　2013 年 01 月 30 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 30 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0555 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 30 日

試料採取　2013 年 01 月 30 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 30 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0590 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 31 日

試料採取　2013 年 01 月 31 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 31 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0591 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 31 日

試料採取　2013 年 01 月 31 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 31 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13A0590 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 01 月 31 日

試料採取　2013 年 01 月 31 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 31 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13A0591 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 31 日

試料採取　2013 年 01 月 31 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 31 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No E13A0590 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濁[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 31 日

試料採取　2013 年 01 月 31 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 31 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13A0591 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 01 月 31 日

試料採取　2013 年 01 月 31 日　自社

試験実施　2013 年 01 月 31 日 ～ 2013 年 02 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0003 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 01 日

試料採取　2013 年 02 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 01 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0004 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 01 日

試料採取　2013 年 02 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 01 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0003 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 01 日

試料採取　2013 年 02 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 01 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0004 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 08 日

受　付　2013 年 02 月 01 日

試料採取　2013 年 02 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 01 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0018 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	-
水温	-
天候	-
気温	-
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0019 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日　～　2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0018 － 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 08 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-14	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0019 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0018 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0019 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0018 - 4

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0019 - 4

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 02 日

試料採取　2013 年 02 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 02 日 ～ 2013 年 02 月 04 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-14	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0061 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0062 - 1

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0061 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0062 - 2

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0061 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日　～　2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0062 - 3

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0061 - 4

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0062 - 4

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日　～　2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0061 - 5

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0062 - 5

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-16	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0061 - 6

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0062 - 6

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	67 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0061 - 7

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0062 - 7

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No E13B0061 - 8

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 045-924-[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-17	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0062 - 8

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0061 - 9

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 08 日

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0062 - 9

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0061 - 10

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0062 - 10

発行　2013 年 02 月 08 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 04 日

試料採取　2013 年 02 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 04 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0086 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 15 日

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0087 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 15 日

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0086 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008　電話
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0087 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0086 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-16	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2及び38.3
砒素及びその化合物	0.004　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0087 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0086 - 4

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0087 - 4

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 05 日

試料採取　2013 年 02 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 05 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	59 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0110 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0111 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	45 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0110 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0111 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0110 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0111 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0110 - 4

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.008 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0111 - 4

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No E13B0110 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0111 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 06 日

試料採取　2013 年 02 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 06 日 ～ 2013 年 02 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-19	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0128 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0129 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0128 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0129 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0128 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0129 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0128 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.009 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0129 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0128 - 6

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]17
〒246-0008　[redacted](代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0129 - 6

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0128 - 7

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0129 - 7

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 07 日

試料採取　2013 年 02 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 07 日 ～ 2013 年 02 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	37 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0150 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]17
〒246-0008　電[redacted](代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0151 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日　～　2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-15	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	51 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0150 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-16	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.009 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0151 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0150 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-16	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.010 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0151 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	70 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0150 - 4

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-14	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.008 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0151 - 4

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]　FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-14	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0150 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.007 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0151 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

受　付　2013 年 02 月 08 日

試料採取　2013 年 02 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 08 日 ～ 2013 年 02 月 10 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0164 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.008 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0165 - 1

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	37 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0164 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.003 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0165 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	46 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0164 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.007 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0165 - 3

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	58 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0164 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0165 - 5

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 09 日

試料採取　2013 年 02 月 09 日　自社.

試験実施　2013 年 02 月 09 日 ～ 2013 年 02 月 12 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0190 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 11 日

試料採取　2013 年 02 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 11 日 ～ 2013 年 02 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.010 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0191 - 2

発行　2013 年 02 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 11 日

試料採取　2013 年 02 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 11 日 ～ 2013 年 02 月 13 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	96 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0214 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士　[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0215 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代).
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	100 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0214 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.007 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0215 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	80 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No E13B0214 - 4

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.006 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0215 - 4

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	76 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0214 - 5

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0215 - 5

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 12 日

試料採取　2013 年 02 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 12 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	100 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0266 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0267 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	42 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0266 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13B0267 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0266 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0267 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-20	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	43 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0266 - 4

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.009　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0267 - 4

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	48 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0266 - 5

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]17
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0267 - 5

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 13 日

試料採取　2013 年 02 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 13 日 ～ 2013 年 02 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0284 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 14 日

試料採取　2013 年 02 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 14 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0285 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 14 日

試料採取　2013 年 02 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 14 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-18	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	36 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0284 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 14 日

試料採取　2013 年 02 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 14 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0285 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 14 日

試料採取　2013 年 02 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 14 日 ～ 2013 年 02 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0305 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 15 日

試料採取　2013 年 02 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 15 日 ～ 2013 年 02 月 18 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0306 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 15 日

試料採取　2013 年 02 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 15 日 ～ 2013 年 02 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0305 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 15 日

試料採取　2013 年 02 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 15 日 ～ 2013 年 02 月 18 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
E[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-16	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0306 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 15 日

試料採取　2013 年 02 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 15 日 ～ 2013 年 02 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0305 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 15 日

試料採取　2013 年 02 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 15 日 ～ 2013 年 02 月 18 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]17
〒246-0008　電[redacted](代)
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0306 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 15 日

試料採取　2013 年 02 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 15 日 ～ 2013 年 02 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	49 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0326 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 16 日

試料採取　2013 年 02 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 16 日 ～ 2013 年 02 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0327 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 16 日

試料採取　2013 年 02 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 16 日 ～ 2013 年 02 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0326 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 16 日

試料採取　2013 年 02 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 16 日 ～ 2013 年 02 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0327 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 16 日

試料採取　2013 年 02 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 16 日 ～ 2013 年 02 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-17	――――	――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0326 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 16 日

試料採取　2013 年 02 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 16 日 ～ 2013 年 02 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0327 - 3

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 16 日

試料採取　2013 年 02 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 16 日 ～ 2013 年 02 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]代)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	41 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0355 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 18 日

試料採取　2013 年 02 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 18 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0356 - 1

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 18 日

試料採取　2013 年 02 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 18 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	68 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0355 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 18 日

試料採取　2013 年 02 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 18 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0356 - 2

発行　2013 年 02 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 18 日

試料採取　2013 年 02 月 18 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 18 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	57 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0488 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.003　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0489 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日　～　2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	60 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0488 - 2

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日　～　2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0489 - 2

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	46 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0488 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.003 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0489 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	45 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0488 - 4

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-16	-------	--------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0489 - 4

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	60 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0488 - 5

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0489 - 5

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 19 日

試料採取　2013 年 02 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 19 日 ～ 2013 年 02 月 21 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	37 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0509 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0510 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	62 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0509 - 2

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0510 - 2

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0509 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0510 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0509 - 4

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濁[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0510 - 4

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 20 日

試料採取　2013 年 02 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 20 日 ～ 2013 年 02 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0524 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-16	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13B0525 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0524 - 2.

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2.
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0525 - 2

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	40 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0524 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0525 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	49 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0524 - 4

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-15-15	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.006 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0525 - 4

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-15-15	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0566 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0567 - 1

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0566 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0567 - 2

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0566 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0567 - 3

発行　2013 年 02 月 28 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0566 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濁[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-19	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0567 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted)
FAX 045([redacted)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0579 － 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0580 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	63 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0579 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0580 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	52 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0579 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0580 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	58 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0579 － 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0580 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 23 日

試料採取　2013 年 02 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 23 日 ～ 2013 年 02 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	60 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0601 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 25 日

試料採取　2013 年 02 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 25 日 ～ 2013 年 02 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-17	------	------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0602 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 25 日

試料採取　2013 年 02 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 25 日 ～ 2013 年 02 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0524 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	br-51-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表1
六価クロム化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 65.2.1
カドミウム及びその化合物	0.001 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 55.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0525 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

受　付　2013 年 02 月 21 日

試料採取　2013 年 02 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 21 日 ～ 2013 年 02 月 23 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	br-51-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	64 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
水銀及びその化合物	0.5 mg/kg 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表1
六価クロム化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 65.2.1
カドミウム及びその化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 55.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0566 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted)
FAX 045([redacted)
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	br-52-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表1
六価クロム化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 65.2.1
カドミウム及びその化合物	0.001 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 55.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0567 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 02 月 28 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 22 日

試料採取　2013 年 02 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 22 日 ～ 2013 年 02 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	br-52-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	39 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
水銀及びその化合物	0.5 mg/kg 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表1
六価クロム化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 65.2.1
カドミウム及びその化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 55.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0621 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 26 日

試料採取　2013 年 02 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0622 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 26 日

試料採取　2013 年 02 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0621 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 26 日

試料採取　2013 年 02 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0622 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 26 日

試料採取　2013 年 02 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0621 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 26 日

試料採取　2013 年 02 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-18	------	------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0622 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 26 日

試料採取　2013 年 02 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	39 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0644 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0645 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	46 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0644 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0645 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0644 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 ([redacted]
FAX 045 ([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0645 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0644 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 01 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0645 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 27 日

試料採取　2013 年 02 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0659 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 02 月 28 日

試料採取　2013 年 02 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0660 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 02 月 28 日

試料採取　2013 年 02 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13B0659 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 28 日

試料採取　2013 年 02 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13B0660 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 28 日

試料採取　2013 年 02 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13B0659 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 02 月 28 日

試料採取　2013 年 02 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13B0660 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 02 月 28 日

試料採取　2013 年 02 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 02 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 02 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13C0003 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0004 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 03 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0003 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0004 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 03 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	36 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0003 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-16	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0004 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日　～　2013 年 03 月 03 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-16	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0003 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 04 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0004 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 01 日

試料採取　2013 年 03 月 01 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 01 日 ～ 2013 年 03 月 03 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13C0015 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-19	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0016 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0015 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-18	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0016 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-18	-------	--------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0015 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日　～　2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0016 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 ([redacted]
FAX 045 ([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13C0015 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0016 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13C0015 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0016 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 02 日

試料採取　2013 年 03 月 02 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 02 日 ～ 2013 年 03 月 05 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0049 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0050 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	35 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0049 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008　電話
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. EI3C0050 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0049 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0050 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0049 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0050 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 04 日

試料採取　2013 年 03 月 04 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 04 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	49 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0075 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川 濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0076 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No.E13C0075 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0076 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0075 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0076 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

計量証明書

No. E13C0075 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 03 月 11 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.003 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0076 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045 (9[redacted]
FAX 045 (9[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0077 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 06 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-48-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0075 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No E13C0076 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0077 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 06 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-49-22	―――――	―――――	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0075 - 6

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.003 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0076 - 6

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濁[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0077 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 05 日

試料採取　2013 年 03 月 05 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 05 日 ～ 2013 年 03 月 06 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-50-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0096 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0097 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0098 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-23-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0096 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0097 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0098 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-24-21	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0096 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0097 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0098 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-25-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0096 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0097 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0098 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-51-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0096 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0097 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0098 - 5

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-52-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0096 - 6

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0097 - 6

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0098 - 6

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 06 日

試料採取　2013 年 03 月 06 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 06 日 ～ 2013 年 03 月 07 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-53-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0118 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話0
FAX 0
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0119 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0120 - 1

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-26-17	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0118 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0119 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0120 - 2

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-27-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0118 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0119 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-28-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No E13C0120 - 3

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-28-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0118 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0119 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	49 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0120 - 4

発行　2013 年 03 月 11 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted]
FAX 045([redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 07 日

試料採取　2013 年 03 月 07 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 07 日 ～ 2013 年 03 月 08 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-29-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0155 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0156 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0157 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-30-19	―――――	―――――	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0155 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0156 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0157 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-31-19	―――――	―――――	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0155 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.003 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0156 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0157 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-32-17	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0155 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.004 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0156 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	39 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0157 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 08 日

試料採取　2013 年 03 月 08 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 08 日　～　2013 年 03 月 09 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-33-19	―――――	―――――	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0172 - 1

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0173 - 1

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0174 - 1

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 10 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-3-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0172 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0173 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045([redacted)
FAX 045([redacted)
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	40 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0174 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 10 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-4-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0172 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0173 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0174 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 03 月 15 日

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日　～　2013 年 03 月 10 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-5-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0172 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-16-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0173 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-16-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0174 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 10 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-16-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0172 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-17-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0173 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-17-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	41 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0174 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 03 月 15 日

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 10 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-17-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0172 - 6

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-18-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0173 - 6

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 11 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-18-18'	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	35 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0174 - 6

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 09 日

試料採取　2013 年 03 月 09 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 09 日 ～ 2013 年 03 月 10 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-18-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0219 - 1

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0220 - 1

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0221 - 1

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-6-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0219 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0220 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0221 - 2

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-7-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0219 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0220 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0221 - 3

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-8-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0219 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0220 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-9-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0221 - 4

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
●	●

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-9-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0219 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0220 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-10-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0221 - 5

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-10-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0219 - 6

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0220 - 6

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-11-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0221 - 6

発行　2013 年 03 月 15 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 11 日

試料採取　2013 年 03 月 11 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 11 日 ～ 2013 年 03 月 12 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-11-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0259 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0260 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 03 月 22 日

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]式)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日　～　2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0261 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-12-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0259 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 03 月 22 日

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0260 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-13-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No E13C0261 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-13-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0259 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008　電話
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0260 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-14-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0261 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-14-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0259 - 4

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-15-17	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0260 - 4

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-15-17	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0261 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行　2013 年 03 月 22 日

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-15-17	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0259 － 5

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]式)
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-19	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0260 - 5

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0261 - 5

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-42-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0259 - 6

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0260 - 6

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0261 - 6

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted])
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-43-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0259 - 7

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0260 - 7

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0261 - 7

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted])
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-45-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0259 - 8

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.002　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0260 - 8

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008　電話
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0261 - 8

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 12 日

試料採取　2013 年 03 月 12 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 12 日 ～ 2013 年 03 月 13 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-46-21	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0294 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0295 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0296 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-47-23	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0294 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0295 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0296 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-48-23	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0294 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0295 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-49-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0296 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-49-23	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0294 - 4

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0295 - 4

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted])
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-50-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0296 - 4

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-50-23	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0294 - 5

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0295 - 5

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-51-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0296 - 5

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-51-23	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0294 - 6

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008　電話
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0295 - 6

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0296 - 6

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 13 日

試料採取　2013 年 03 月 13 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 13 日 ～ 2013 年 03 月 14 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-52-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0315 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0316 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0317 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-23-21	―――――	―――――	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0315 - 2

発行　2013 年 03 月 17 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0316 - 2

発行　2013 年 03 月 17 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-22	―――――	―――――	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	37 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0317 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted])
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-24-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0315 - 3

発行　2013 年 03 月 17 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-19	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0316 - 3

発行　2013 年 03 月 17 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0317 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 14 日

試料採取　2013 年 03 月 14 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 14 日 ～ 2013 年 03 月 15 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-53-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0336 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 18 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0337 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士　[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No E13C0338 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-25-21	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0336 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 18 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0337 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0338 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-26-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0336 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008　電話
FAX
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 18 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-19	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0337 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 18 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0338 - 3

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 15 日

試料採取　2013 年 03 月 15 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 15 日 ～ 2013 年 03 月 16 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-27-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0351 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 16 日

試料採取　2013 年 03 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 16 日 ～ 2013 年 03 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0352 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 16 日

試料採取　2013 年 03 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 16 日 ～ 2013 年 03 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-30-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0353 - 2

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 16 日

試料採取　2013 年 03 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 16 日 ～ 2013 年 03 月 17 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-30-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0430 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 19 日

試料採取　2013 年 03 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 19 日 ～ 2013 年 03 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0431 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 19 日

試料採取　2013 年 03 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 19 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-29-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0432 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 19 日

試料採取　2013 年 03 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 19 日 ～ 2013 年 03 月 20 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-29-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0430 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 19 日

試料採取　2013 年 03 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 19 日　～　2013 年 03 月 21 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0431 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 19 日

試料採取　2013 年 03 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 19 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-31-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0432 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 19 日

試料採取　2013 年 03 月 19 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 19 日 ～ 2013 年 03 月 20 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-31-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0448 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 20 日

試料採取　2013 年 03 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 20 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-18	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0449 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 20 日

試料採取　2013 年 03 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 20 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-18	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0450 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 20 日

試料採取　2013 年 03 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 20 日 ～ 2013 年 03 月 21 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-32-18	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0448 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 20 日

試料採取　2013 年 03 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 20 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0449 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話0[redacted]
FAX 0[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 20 日

試料採取　2013 年 03 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 20 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-33-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0450 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 20 日

試料採取　2013 年 03 月 20 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 20 日 ～ 2013 年 03 月 21 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-33-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0465 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 21 日

試料採取　2013 年 03 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 21 日 ～ 2013 年 03 月 23 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0466 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 21 日

試料採取　2013 年 03 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 21 日 ～ 2013 年 03 月 23 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-2-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	57 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0467 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 21 日

試料採取　2013 年 03 月 21 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 21 日 ～ 2013 年 03 月 22 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-2-21	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0528 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 22 日

試料採取　2013 年 03 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 22 日 ～ 2013 年 03 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0529 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 22 日

試料採取　2013 年 03 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 22 日 ～ 2013 年 03 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-3-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0530 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 22 日

試料採取　2013 年 03 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 22 日 ～ 2013 年 03 月 23 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-3-21	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0528 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 22 日

試料採取　2013 年 03 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 22 日　～　2013 年 03 月 25 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-21	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0529 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 22 日

試料採取　2013 年 03 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 22 日 ～ 2013 年 03 月 25 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-4-21	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0530 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 22 日

試料採取　2013 年 03 月 22 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 22 日 ～ 2013 年 03 月 23 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-4-21	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0542 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 23 日

試料採取　2013 年 03 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 23 日 ～ 2013 年 03 月 26 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0543 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 23 日

試料採取　2013 年 03 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 23 日 ～ 2013 年 03 月 26 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-5-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0544 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 23 日

試料採取　2013 年 03 月 23 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 23 日 ～ 2013 年 03 月 24 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-5-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0567 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 25 日

試料採取　2013 年 03 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 25 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0568 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008　電話045
FAX 045
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 25 日

試料採取　2013 年 03 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 25 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-6-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	100 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0569 - 1

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 25 日

試料採取　2013 年 03 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 25 日 ～ 2013 年 03 月 26 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-6-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0567 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 25 日

試料採取　2013 年 03 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 25 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0568 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス [redacted]
登録番号　神奈川　濃 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町 [redacted]
〒246-0008　電話045 [redacted]
FAX 045 [redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 25 日

試料採取　2013 年 03 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 25 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-7-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0569 - 2

発行　2013 年 03 月 29 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 25 日

試料採取　2013 年 03 月 25 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 25 日 ～ 2013 年 03 月 26 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-7-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0594 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0595 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-8-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0596 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 27 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-8-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0594 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0595 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-42-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0596 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 27 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-42-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0594 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0595 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-43-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0596 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 26 日

試料採取　2013 年 03 月 26 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 26 日 ～ 2013 年 03 月 27 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-43-23	―――――	―――――	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
－以下余白－				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0616 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0617 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川　濃[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	.31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0618 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-44-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0616 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0617 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-45-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0618 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-45-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0616 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0617 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0618 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-46-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0616 - 4

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-24	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0617 - 4

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-47-24	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0618 - 4

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-47-24	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0616 - 5

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-24	―――――	―――――	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002　mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102(2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0617 - 5

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-48-24	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0618 - 5

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 27 日

試料採取　2013 年 03 月 27 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 27 日 ～ 2013 年 03 月 28 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-48-24	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
- 以下余白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0631 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0632 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-23-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0633 - 1

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-23-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0631 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-23	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0632 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-24-23	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0633 - 2

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-24-23	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	ー
水温	ー
天候	ー
気温	ー
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0631 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008　電話04
FAX 04
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-22	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0632 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-25-22	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0633 - 3

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-25-22	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No.E13C0631 - 4

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0632 - 4

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-26-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0633 - 4

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-26-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0631 - 5

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日　～　2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-20	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001　mg/l　未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002　mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005　mg/l　未満			JIS K0102 (2010) 54.4
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No. E13C0632 - 5

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 30 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ[redacted]
登録番号　神奈川[redacted]
横浜市瀬谷区五貫目[redacted]
〒246-0008　電話04[redacted]
FAX 04[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-27-20	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No. E13C0633 - 5

発行　2013 年 03 月 31 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 28 日

試料採取　2013 年 03 月 28 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 28 日 ～ 2013 年 03 月 29 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス[redacted]
登録番号　神奈川 [redacted]
横浜市瀬谷区五貫目町[redacted]
〒246-0008　電話045[redacted]
FAX 045[redacted]
環境計量士 [redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	b-27-20	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。

計量証明書

No. E13C0351 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]7
〒246-0008　電[redacted](代)
F[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

受　付　2013 年 03 月 16 日

試料採取　2013 年 03 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 16 日 ～ 2013 年 03 月 19 日

提供試料　土壌溶出量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	br-28-19	-------	-------	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表1
六価クロム化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 65.2.1
カドミウム及びその化合物	0.001 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 55.4
- 以 下 余 白 -				

採取時刻	—
水温	—
天候	—
気温	—
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号

計量証明書

No.E13C0352 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 16 日

試料採取　2013 年 03 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 16 日 ～ 2013 年 03 月 19 日

提供試料　土壌含有量試験

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電[redacted]代)
FA[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	br-28-19	-------	-------	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
水銀及びその化合物	0.5 mg/kg 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表1
六価クロム化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 65.2.1
カドミウム及びその化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 55.1
－以下余白－				

採取時刻	－
水温	－
天候	－
気温	－
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号

分析結果報告書

No.E13C0353 - 1

発行　2013 年 03 月 22 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受　付　2013 年 03 月 16 日

試料採取　2013 年 03 月 16 日　自社

試験実施　2013 年 03 月 16 日 ～ 2013 年 03 月 17 日

提供試料　土壌

件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オ[redacted]
登録番号　神奈[redacted]
横浜市瀬谷区五[redacted]
〒246-0008　電話[redacted]
FAX[redacted]
環境計量士[redacted]

検査承認	試験実施
[redacted]	[redacted]

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	br-28-19	-------	-------	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
-以下余白-				

採取時刻	―
水温	―
天候	―
気温	―
備考	※油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）で表示した。 分析方法：油汚染対策ガイドライン（平成18年3月 環境省）による。