

月別処理済み土検体数

年 月 度	処理済み土検体数		
	掘削微生物処理	洗浄処理※	中温加熱処理
平成24年6月	3	1 (0)	5
平成24年7月	3	8 (0)	74
平成24年8月	0	64 (5)	71
平成24年9月	2	32 (0)	94
平成24年10月	5	124 (0)	96
平成24年11月	10	130 (0)	84
平成24年12月	41	108 (0)	69
累 計	64	467 (5)	493

前回報告分

※ () 内の数字は当月検体数のうち 7 物質について浄化を確認した検体数

洗 浄 処 理

低濃度のベンゼン、シアン化合物、重金属等の除去は洗浄処理で行います。

- 汚染物質は土壌の細かい粒子に多く含まれるため、土壌を粒子の大きさごとにふるい分け、水を使って洗浄します。
- 空気の泡で汚染を分離する浮上分離プロセスの導入により、洗浄での処理が難しいとされてきたシアン化合物やベンゼンを除去します。
- 洗浄で使用した水は水処理装置により処理した上で洗浄水として循環再利用します。

■ 洗浄処理の流れ

汚染土壌

ふるい分けと水洗い

40mm以上 2mm~40mm 2mm未満

くり石

こすり洗い

サイクロンによるふるい分け

75μm~2mm(砂) 75μm未満(泥)

砂利

泥

脱水

洗浄残査

セメント資源化等

各街区埋戻し

■ 土壌の粒子の大きさごとにふるい分けと水洗いを行います。

■ 40mm以上の大きな粒子(くり石)は、水洗いで汚染を除去します。

■ 2mmから40mmの粒子(砂利)は、さらにこすり洗いにより汚染を除去します。

■ 2mm未満の粒子は、サイクロンと呼ばれる装置で、遠心力を利用して75μm以上の粒子(砂)と75μm未満の粒子(泥)に分離します。

■ 75μm以上の粒子(砂)は、空気の泡を使った浮上分離で汚染を除去します。

■ 75μm未満の粒子(泥)は脱水した後、搬出しセメント資源化等に再利用します。

■ 洗浄処理で使う水は、プラント内で処理し循環再利用します。

掘 削 微 生 物 処 理

土壌中の微生物を活性化させ、土壌中のベンゼンを分解して除去します。

■ 掘削微生物処理の流れ

汚染土壌

昇温材・栄養塩

H₂O

CO₂

空気

掘削微生物処理

一次処理土

処理済み土

洗浄処理プラント

各街区埋戻し

■ 汚染土壌に昇温材と微生物の栄養となる栄養塩を添加します。

■ 土壌を畝状に積み上げ吸気することで空気を通し、土壌中に酸素を供給します。

■ 土壌中の微生物が活性化し、ベンゼンを水と二酸化炭素に分解します。

■ 栄養塩 微生物の活動に必要な、窒素やリンなどの栄養源

■ 昇温材 土中の温度を上げて微生物の活動を活性化させるための有機物

中 温 加 熱 処 理

汚染土壌を加熱し、油、ベンゼンを気化させて除去します。

- 排気中の熱を再利用する最新の排気再循環システムにより効率的に加熱し、熱源は都市ガスを利用することで、CO₂排出量軽減に配慮します。

■ 中温加熱処理の流れ

汚染土壌

400℃~600℃に加熱

気化したガス

油とベンゼンを含むガス

800℃で燃焼

無害化したガス

一次処理土

処理済み土

洗浄処理プラント

各街区埋戻し

大気へ放出


■ 汚染土壌を400℃~600℃に加熱し、油とベンゼンを気化して土壌から除去します。

■ 気化したガスを、更に高温(約800℃)で燃焼し、ベンゼン等の有害物質を完全に分解、無害化します。

■ 無害化したガスは大気中に放出します。

処理フローに伴う分析内容

※br、erは水銀、六価クロム、カドミウムを含む土壌
全体処理数量の1%未満と少量



掘削微生物処理に伴う処理済み土(7月分)

[illegible]

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土(9月分)

[illegible]

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土(10月分)

[illegible]

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土(11月分)

[illegible]

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土(12月分)

[illegible]

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(7月分)

[illegible]

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(8月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-42-1	H24. 7. 28	H24. 7. 30	H24. 8. 1	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	10	
b-48-2	H24. 7. 31	H24. 7. 31	H24. 8. 1	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-49-2	H24. 7. 30	H24. 7. 30	H24. 8. 1	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-50-2	H24. 7. 29	H24. 7. 29	H24. 8. 1	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-51-2	H24. 7. 28	H24. 7. 28	H24. 8. 1	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	10	
b-22-2	H24. 8. 2	H24. 8. 2	H24. 8. 2	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	50	
b-45-2	H24. 8. 1	H24. 8. 1	H24. 8. 2	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-46-2	H24. 8. 1	H24. 8. 1	H24. 8. 2	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-47-2	H24. 7. 31	H24. 8. 1	H24. 8. 2	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-23-2	H24. 8. 2	H24. 8. 2	H24. 8. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-24-2	H24. 8. 2	H24. 8. 2	H24. 8. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	43	
b-25-2	H24. 8. 2	H24. 8. 2	H24. 8. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	63	
b-43-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 3	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-44-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-4-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	68	
b-17-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	35	
b-18-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	43	
b-19-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	58	
b-20-3	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	68	
b-28-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	47	
b-29-2	H24. 8. 3	H24. 8. 3	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	36	
b-30-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 4	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	68	
b-5-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 5	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	66	
b-6-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 5	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-7-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 5	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	57	
b-8-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 5	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	57	
b-9-2	H24. 8. 4	H24. 8. 4	H24. 8. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	83	
b-10-2	H24. 8. 6	H24. 8. 6	H24. 8. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-2-2	H24. 8. 6	H24. 8. 6	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-3-2	H24. 8. 6	H24. 8. 6	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	63	
b-21-3	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	94	
b-31-2	H24. 8. 6	H24. 8. 6	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-32-2	H24. 8. 6	H24. 8. 6	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	76	
b-52-2	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	46	
b-53-2	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	92	
b-12-2	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 8	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	42	
b-33-3	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 8	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-51-3	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 8	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-14-3	H24. 8. 7	H24. 8. 7	H24. 8. 14	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-2-3	H24. 8. 20	H24. 8. 20	H24. 8. 20	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	39	
b-3-3	H24. 8. 20	H24. 8. 20	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	57	
b-4-3	H24. 8. 20	H24. 8. 20	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-5-3	H24. 8. 20	H24. 8. 20	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	58	
b-6-3	H24. 8. 20	H24. 8. 20	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	44	
b-7-3	H24. 8. 20	H24. 8. 21	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-22-3	H24. 8. 21	H24. 8. 21	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-23-3	H24. 8. 21	H24. 8. 21	H24. 8. 21	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	46	
b-24-3	H24. 8. 21	H24. 8. 21	H24. 8. 22	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-25-3	H24. 8. 21	H24. 8. 21	H24. 8. 22	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-26-3	H24. 8. 21	H24. 8. 21	H24. 8. 22	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	53	
b-27-3	H24. 8. 21	H24. 8. 21	H24. 8. 22	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-28-3	H24. 8. 22	H24. 8. 22	H24. 8. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	38	
b-29-3	H24. 8. 22	H24. 8. 23	H24. 8. 23	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-30-3	H24. 8. 23	H24. 8. 23	H24. 8. 23	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-31-3	H24. 8. 23	H24. 8. 24	H24. 8. 24	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-32-3	H24. 8. 24	H24. 8. 24	H24. 8. 24	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-33-4	H24. 8. 24	H24. 8. 25	H24. 8. 25	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	12	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(8月分)

[illegible]

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(8月分)

[illegible]

※1 試料名のbrは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(9月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L) (下段：基準値)				含有量(mg/kg) (下段：基準値)			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-44-3	H24. 8. 28	H24. 8. 29	H24. 8. 29	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-23-4	H24. 9. 4	H24. 9. 4	H24. 9. 4	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-24-4	H24. 9. 4	H24. 9. 5	H24. 9. 5	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-47-4	H24. 9. 12	H24. 9. 12	H24. 9. 13	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-48-4	H24. 9. 12	H24. 9. 13	H24. 9. 13	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-22-4	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-23-5	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-24-5	H24. 9. 13	H24. 9. 14	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-25-4	H24. 9. 14	H24. 9. 14	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-26-4	H24. 9. 14	H24. 9. 14	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	61	
b-49-4	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-50-4	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 14	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	76	
b-51-4	H24. 9. 14	H24. 9. 15	H24. 9. 15	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-10-4	H24. 9. 18	H24. 9. 18	H24. 9. 18	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-11-3	H24. 9. 18	H24. 9. 18	H24. 9. 19	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-16-4	H24. 9. 19	H24. 9. 19	H24. 9. 20	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-17-5	H24. 9. 20	H24. 9. 20	H24. 9. 20	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-18-5	H24. 9. 20	H24. 9. 20	H24. 9. 20	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-14-5	H24. 9. 20	H24. 9. 20	H24. 9. 21	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-9-5	H24. 9. 21	H24. 9. 21	H24. 9. 22	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-42-3	H24. 9. 21	H24. 9. 21	H24. 9. 22	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-43-4	H24. 9. 21	H24. 9. 22	H24. 9. 22	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-46-4	H24. 9. 22	H24. 9. 24	H24. 9. 24	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-47-5	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 25	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-48-5	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 25	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-49-5	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 25	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-50-5	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 25	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-53-3	H24. 9. 24	H24. 9. 25	H24. 9. 25	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-22-5	H24. 9. 25	H24. 9. 25	H24. 9. 26	0.001未満	不検出	0.001未満	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-23-6	H24. 9. 25	H24. 9. 25	H24. 9. 26	0.001未満	不検出	0.001未満	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-10-5	H24. 9. 26	H24. 9. 26	H24. 9. 27	0.001未満	不検出	0.001未満	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-24-6	H24. 9. 25	H24. 9. 26	H24. 9. 27	0.001未満	不検出	0.0					

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(10月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-11-4	H24. 9. 26	H24. 9. 27	H24. 9. 28	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-12-4	H24. 9. 27	H24. 9. 28	H24. 9. 29	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-13-4	H24. 9. 28	H24. 9. 28	H24. 9. 29	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-14-6	H24. 9. 28	H24. 9. 28	H24. 9. 29	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-25-5	H24. 9. 28	H24. 9. 29	H24. 9. 29	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-15-3	H24. 9. 29	H24. 9. 29	H24. 9. 30	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	5未満	
b-42-4	H24. 9. 29	H24. 9. 29	H24. 9. 30	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-43-5	H24. 9. 29	H24. 9. 29	H24. 9. 30	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-16-5	H24. 9. 29	H24. 10. 1	H24. 10. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-26-5	H24. 9. 29	H24. 9. 29	H24. 10. 1	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-2-5	H24. 10. 1	H24. 10. 1	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	52	
b-3-5	H24. 10. 1	H24. 10. 1	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-4-5	H24. 10. 1	H24. 10. 2	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-5-5	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-6-5	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-17-6	H24. 10. 1	H24. 10. 1	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-18-6	H24. 10. 1	H24. 10. 1	H24. 10. 2	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-7-5	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-8-4	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-9-6	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-23-7	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-27-4	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-46-5	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-47-6	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-48-6	H24. 10. 2	H24. 10. 3	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-49-6	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 3	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-10-6	H24. 10. 3	H24. 10. 4	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-22-6	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-24-7	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-25-6	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-30-4	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-44-4	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	45	
b-45-3	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-50-6	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-52-4	H24. 10. 3	H24. 10. 3	H24. 10. 4	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-28-4	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-29-4	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-31-4	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-32-4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-33-5	H24. 10. 5	H24. 10. 5	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-42-5	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-43-6	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-53-4	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-13-5	H24. 10. 6	H24. 10. 6	H24. 10. 6	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-16-6	H24. 10. 6	H24. 10. 6	H24. 10. 7	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-2-6	H24. 10. 8	H24. 10. 8	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	56	
b-17-7	H24. 10. 6	H24. 10. 8	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	49	
b-18-7	H24. 10. 8	H24. 10. 8	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	36	
b-19-5	H24. 10. 8	H24. 10. 8	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	140	
b-20-5	H24. 10. 8	H24. 10. 8	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	33	
b-44-5	H24. 10. 8	H24. 10. 8	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-45-4	H24. 10. 8	H24. 10. 9	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	40	
b-46-6	H24. 10. 9	H24. 10. 9	H24. 10. 9	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-47-7	H24. 10. 9	H24. 10. 9	H24. 10. 10	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-48-7	H24. 10. 9	H24. 10. 9	H24. 10. 10	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	36	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土、db、ebは油膜がみられる洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法(0:無臭～5:強烈な臭い)

洗浄処理に伴う処理済み土(10月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-49-7	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	35	
b-23-8	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-42-6	H24. 10. 10	H24. 10. 11	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-43-7	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-50-7	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-51-7	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-52-5	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	35	
b-53-5	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	33	
db-5-6	H24. 10. 8	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	56	油膜なし、油臭0※2
eb-4-6	H24. 10. 9	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	油膜なし、油臭0※2
b-24-8	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-25-7	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-28-5	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-29-5	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-30-5	H24. 10. 11	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-31-5	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-32-5	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-3-6	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-6-6	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-7-6	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-8-5	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-9-7	H24. 10. 12	H24. 10. 13	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	47	
b-27-5	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-33-6	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-10-7	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-11-5	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	35	
b-12-5	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	75	
b-13-6	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-14-7	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-15-4	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	39	
b-16-7	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-2-7	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 15	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-17-8	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 15	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-18-8	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-19-6	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-26-6	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-44-6	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-45-5	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-46-7	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-47-8	H24. 10. 15	H24. 10. 16	H24. 10. 16	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-48-8	H24. 10. 16	H24. 10. 16	H24. 10. 17	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-49-8	H24. 10. 16	H24. 10. 17	H24. 10. 17	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5	21	
b-23-9	H24. 10. 18	H24. 10. 18	H24. 10. 18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-50-8	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 18	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-51-8	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 18	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-52-6	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-53-6	H24. 10. 17	H24. 10. 18	H24. 10. 18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-24-9	H24. 10. 18	H24. 10. 18	H24. 10. 19	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-25-8	H24. 10. 18	H24. 10. 18	H24. 10. 19	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-29-6	H24. 10. 19	H24. 10. 19	H24. 10. 20	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-30-6	H24. 10. 19	H24. 10. 19	H24. 10. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-31-6	H24. 10. 19	H24. 10. 20	H24. 10. 21	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-32-6	H24. 10. 20	H24. 10. 20	H24. 10. 21	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-33-7	H24. 10. 20	H24. 10. 20	H24. 10. 21	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-2-8	H24. 10. 20	H24. 10. 22	H24. 10. 22	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	23	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土、db、ebは油膜がみられる洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法(0:無臭～5:強烈な臭い)

洗浄処理に伴う処理済み土(10月分)

[illegible]

※1 試料名のbは洗浄処理対象土、db、ebは油膜がみられる洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法(0:無臭～5:強烈な臭い)

洗浄処理に伴う処理済み土(11月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-17-9	H24. 10. 25	H24. 10. 25	H24. 10. 26	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-18-9	H24. 10. 25	H24. 10. 25	H24. 10. 26	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-19-7	H24. 10. 25	H24. 10. 25	H24. 10. 26	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	40	
b-43-8	H24. 10. 25	H24. 10. 25	H24. 10. 26	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-44-7	H24. 10. 25	H24. 10. 26	H24. 10. 26	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-45-6	H24. 10. 26	H24. 10. 26	H24. 10. 26	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-46-8	H24. 10. 26	H24. 10. 26	H24. 10. 27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-47-9	H24. 10. 26	H24. 10. 26	H24. 10. 27	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-48-9	H24. 10. 26	H24. 10. 26	H24. 10. 27	0.001未満	不検出	0.001未満	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-49-9	H24. 10. 26	H24. 10. 26	H24. 10. 27	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-50-9	H24. 10. 26	H24. 10. 27	H24. 10. 27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-51-9	H24. 10. 27	H24. 10. 27	H24. 10. 27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-42-7	H24. 10. 27	H24. 10. 27	H24. 10. 28	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-24-10	H24. 10. 27	H24. 10. 29	H24. 10. 29	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-25-9	H24. 10. 29	H24. 10. 29	H24. 10. 30	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-26-7	H24. 10. 29	H24. 10. 29	H24. 10. 30	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-27-6	H24. 10. 29	H24. 10. 29	H24. 10. 30	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-28-6	H24. 10. 29	H24. 10. 30	H24. 10. 30	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-29-7	H24. 10. 30	H24. 10. 30	H24. 10. 30	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-2-9	H24. 10. 30	H24. 10. 30	H24. 10. 31	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-3-8	H24. 10. 30	H24. 10. 31	H24. 10. 31	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-30-7	H24. 10. 30	H24. 10. 30	H24. 10. 31	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-31-7	H24. 10. 30	H24. 10. 30	H24. 10. 31	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-4-8	H24. 10. 31	H24. 10. 31	H24. 11. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	35	
b-5-8	H24. 10. 31	H24. 10. 31	H24. 11. 1	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-6-8	H24. 10. 31	H24. 10. 31	H24. 11. 1	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-7-8	H24. 10. 31	H24. 10. 31	H24. 11. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-8-7	H24. 11. 1	H24. 11. 1	H24. 11. 2	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-9-9	H24. 11. 1	H24. 11. 1	H24. 11. 2	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-10-9	H24. 11. 1	H24. 11. 1	H24. 11. 2	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-11-7	H24. 11. 1	H24. 11. 2	H24. 11. 2	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-12-7	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-13-8	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-14-9	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 3	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-15-6	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 3	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-16-9	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 3	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-17-10	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-18-10	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 4	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-19-8	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-43-9	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 4	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-44-8	H24. 11. 4	H24. 11. 4	H24. 11. 4	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-45-7	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 5	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-46-9	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-47-10	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 6	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-48-10	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 6	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-49-10	H24. 11. 5	H24. 11. 6	H24. 11. 6	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-50-10	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-51-10	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 7	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	33	
b-52-7	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-53-7	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 7	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-23-10	H24. 11. 6	H24. 11. 7	H24. 11. 8	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-24-11	H24. 11. 7	H24. 11. 7	H24. 11. 8	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-25-10	H24. 11. 7	H24. 11. 7	H24. 11. 8	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-26-8	H24. 11. 7	H24. 11. 7	H24. 11. 8	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-27-7	H24. 11. 7	H24. 11. 8	H24. 11. 8	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	46	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(11月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-28-7	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 9	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-29-8	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 9	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-30-8	H24. 11. 8	H24. 11. 9	H24. 11. 9	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-31-8	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 9	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-2-10	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-3-9	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-4-9	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-5-9	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-6-9	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-7-9	H24. 11. 10	H24. 11. 10	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-32-7	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-33-9	H24. 11. 9	H24. 11. 9	H24. 11. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-8-8	H24. 11. 10	H24. 11. 10	H24. 11. 11	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-9-10	H24. 11. 10	H24. 11. 10	H24. 11. 11	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-10-10	H24. 11. 10	H24. 11. 10	H24. 11. 11	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-11-8	H24. 11. 10	H24. 11. 10	H24. 11. 11	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-12-8	H24. 11. 10	H24. 11. 10	H24. 11. 11	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-13-9	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-14-10	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-15-7	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-16-10	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-17-11	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-18-11	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-19-9	H24. 11. 12	H24. 11. 12	H24. 11. 12	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-20-6	H24. 11. 12	H24. 11. 12	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-42-8	H24. 11. 12	H24. 11. 12	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-43-10	H24. 11. 12	H24. 11. 12	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-44-9	H24. 11. 12	H24. 11. 12	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-45-8	H24. 11. 12	H24. 11. 12	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-46-10	H24. 11. 12	H24. 11. 13	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	38	
b-47-11	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 13	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-48-11	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 14	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-49-11	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 14	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-50-11	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 14	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-51-11	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 14	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-52-8	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 14	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-53-8	H24. 11. 14	H24. 11. 14	H24. 11. 14	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-23-11	H24. 11. 14	H24. 11. 14	H24. 11. 15	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-24-12	H24. 11. 14	H24. 11. 14	H24. 11. 15	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-25-11	H24. 11. 14	H24. 11. 14	H24. 11. 15	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-26-9	H24. 11. 14	H24. 11. 15	H24. 11. 15	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-27-8	H24. 11. 15	H24. 11. 15	H24. 11. 16	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-28-8	H24. 11. 15	H24. 11. 15	H24. 11. 16	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-29-9	H24. 11. 15	H24. 11. 15	H24. 11. 16	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-30-9	H24. 11. 15	H24. 11. 16	H24. 11. 16	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-2-11	H24. 11. 16	H24. 11. 16	H24. 11. 17	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-3-10	H24. 11. 16	H24. 11. 16	H24. 11. 17	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-4-10	H24. 11. 16	H24. 11. 17	H24. 11. 17	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-31-9	H24. 11. 16	H24. 11. 16	H24. 11. 17	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-5-10	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 18	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	9	
b-6-10	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 18	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-7-10	H24. 11. 17	H24. 11. 18	H24. 11. 18	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-8-9	H24. 11. 18	H24. 11. 18	H24. 11. 19	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-9-11	H24. 11. 18	H24. 11. 19	H24. 11. 19	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-10-11	H24. 11. 19	H24. 11. 19	H24. 11. 20	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	14	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(11月分)

[illegible]

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(12月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-2-12	H24. 11. 26	H24. 11. 26	H24. 11. 26	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-27-9	H24. 11. 25	H24. 11. 25	H24. 11. 26	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-28-9	H24. 11. 25	H24. 11. 25	H24. 11. 26	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-29-10	H24. 11. 25	H24. 11. 25	H24. 11. 26	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-30-10	H24. 11. 25	H24. 11. 25	H24. 11. 26	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-31-10	H24. 11. 25	H24. 11. 26	H24. 11. 26	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-3-11	H24. 11. 26	H24. 11. 26	H24. 11. 27	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-4-11	H24. 11. 26	H24. 11. 26	H24. 11. 27	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	42	
b-5-11	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 27	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-6-11	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 28	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-7-11	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 28	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-8-10	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	36	
b-9-12	H24. 11. 27	H24. 11. 28	H24. 11. 28	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-10-12	H24. 11. 28	H24. 11. 28	H24. 11. 29	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-11-10	H24. 11. 28	H24. 11. 28	H24. 11. 29	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-12-10	H24. 11. 28	H24. 11. 28	H24. 11. 29	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-13-11	H24. 11. 28	H24. 11. 28	H24. 11. 29	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-14-12	H24. 11. 29	H24. 11. 29	H24. 11. 29	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	10	
b-15-9	H24. 11. 29	H24. 11. 29	H24. 11. 30	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-16-12	H24. 11. 29	H24. 11. 29	H24. 11. 30	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	81	
b-42-10	H24. 11. 29	H24. 11. 29	H24. 11. 30	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-43-12	H24. 11. 29	H24. 11. 29	H24. 11. 30	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-44-11	H24. 11. 29	H24. 11. 29	H24. 11. 30	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-45-10	H24. 11. 29	H24. 11. 30	H24. 12. 1	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-46-12	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 12. 1	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-47-13	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 12. 1	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-48-13	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 12. 1	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-49-13	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 12. 1	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-50-13	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 1	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-23-12	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 3	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-24-13	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 3	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-51-13	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 3	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-52-10	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 3	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-53-9	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 3	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	36	
b-25-12	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 4	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-26-10	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 4	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-27-10	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 4	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-28-10	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 4	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-29-11	H24. 12. 3	H24. 12. 4	H24. 12. 4	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-2-13	H24. 12. 5	H24. 12. 5	H24. 12. 5	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	33	
b-30-11	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 5	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-31-11	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 5	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-32-9	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 5	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-33-11	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 5	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-3-12	H24. 12. 5	H24. 12. 5	H24. 12. 6	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-4-12	H24. 12. 5	H24. 12. 5	H24. 12. 6	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-5-12	H24. 12. 5	H24. 12. 5	H24. 12. 6	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-6-12	H24. 12. 5	H24. 12. 6	H24. 12. 6	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-7-12	H24. 12. 6	H24. 12. 6	H24. 12. 7	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-8-11	H24. 12. 6	H24. 12. 6	H24. 12. 7	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-9-13	H24. 12. 6	H24. 12. 6	H24. 12. 7	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-10-13	H24. 12. 6	H24. 12. 7	H24. 12. 7	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-11-11	H24. 12. 7	H24. 12. 7	H24. 12. 8	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	57	
b-12-11	H24. 12. 7	H24. 12. 7	H24. 12. 8	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-13-12	H24. 12. 7	H24. 12. 7	H24. 12. 8	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	31	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(12月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-14-13	H24. 12. 7	H24. 12. 7	H24. 12. 8	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-15-10	H24. 12. 7	H24. 12. 8	H24. 12. 8	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	33	
b-16-13	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 8	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-42-11	H24. 12. 8	H24. 12. 9	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-43-13	H24. 12. 9	H24. 12. 9	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-44-12	H24. 12. 9	H24. 12. 10	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.010	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-17-13	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	42	
b-18-13	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-19-11	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-20-7	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 10	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-45-11	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 11	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-46-13	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 11	0.001	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-47-14	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 11	0.001未満	不検出	0.008	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-48-14	H24. 12. 10	H24. 12. 11	H24. 12. 11	0.001未満	不検出	0.009	0.005未満	1未満	5未満	36	
b-49-14	H24. 12. 11	H24. 12. 11	H24. 12. 11	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-50-14	H24. 12. 11	H24. 12. 11	H24. 12. 12	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-51-14	H24. 12. 11	H24. 12. 11	H24. 12. 12	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-52-11	H24. 12. 11	H24. 12. 12	H24. 12. 12	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-23-13	H24. 12. 12	H24. 12. 12	H24. 12. 13	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-24-14	H24. 12. 12	H24. 12. 12	H24. 12. 13	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-53-10	H24. 12. 12	H24. 12. 12	H24. 12. 13	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-25-13	H24. 12. 13	H24. 12. 13	H24. 12. 14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-26-11	H24. 12. 13	H24. 12. 13	H24. 12. 14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-27-11	H24. 12. 13	H24. 12. 13	H24. 12. 14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-28-11	H24. 12. 13	H24. 12. 13	H24. 12. 14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-29-12	H24. 12. 13	H24. 12. 14	H24. 12. 14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-30-12	H24. 12. 14	H24. 12. 14	H24. 12. 15	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-31-12	H24. 12. 14	H24. 12. 14	H24. 12. 15	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	110	
b-32-10	H24. 12. 14	H24. 12. 14	H24. 12. 15	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-33-12	H24. 12. 14	H24. 12. 15	H24. 12. 15	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-2-14	H24. 12. 15	H24. 12. 15	H24. 12. 16	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-3-13	H24. 12. 15	H24. 12. 15	H24. 12. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-4-13	H24. 12. 15	H24. 12. 15	H24. 12. 16	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-5-13	H24. 12. 16	H24. 12. 16	H24. 12. 16	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-7-13	H24. 12. 16	H24. 12. 16	H24. 12. 17	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-8-12	H24. 12. 16	H24. 12. 16	H24. 12. 17	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-9-14	H24. 12. 16	H24. 12. 17	H24. 12. 17	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-10-14	H24. 12. 17	H24. 12. 17	H24. 12. 18	0.001未満	不検出	0.001未満	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-11-12	H24. 12. 17	H24. 12. 17	H24. 12. 18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-12-12	H24. 12. 17	H24. 12. 17	H24. 12. 18	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-13-13	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-14-14	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 19	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-15-11	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 19	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-16-14	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 19	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-17-14	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 19	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-18-14	H24. 12. 18	H24. 12. 19	H24. 12. 19	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-19-12	H24. 12. 19	H24. 12. 19	H24. 12. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-42-12	H24. 12. 19	H24. 12. 19	H24. 12. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-43-14	H24. 12. 19	H24. 12. 20	H24. 12. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-44-13	H24. 12. 20	H24. 12. 20	H24. 12. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-45-12	H24. 12. 20	H24. 12. 21	H24. 12. 21	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-46-14	H24. 12. 21	H24. 12. 21	H24. 12. 22	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-47-15	H24. 12. 21	H24. 12. 21	H24. 12. 22	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	9	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

中温加熱処理に伴う処理済み土(7月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-21-1	H24. 6. 23	H24. 6. 23	H24. 6. 23	0.001未満	なし	0	
d-20-1	H24. 6. 25	H24. 6. 25	H24. 6. 25	0.001未満	なし	0	
d-40-1	H24. 6. 25	H24. 6. 25	H24. 6. 26	0.001未満	なし	0	
d-39-1	H24. 6. 26	H24. 6. 26	H24. 6. 26	0.001未満	なし	0	
d-38-1	H24. 6. 27	H24. 6. 27	H24. 6. 28	0.001未満	なし	0	
d①-19-1	H24. 6. 30	H24. 6. 30	H24. 6. 30	0.001未満	なし	0	
d①-17-1	H24. 7. 1	H24. 7. 1	H24. 7. 1	0.001未満	なし	0	
d①-18-1	H24. 6. 30	H24. 6. 30	H24. 7. 1	0.001未満	なし	0	
d①-37-1	H24. 7. 2	H24. 7. 2	H24. 7. 2	0.001未満	なし	0	
d①-58-2	H24. 7. 2	H24. 7. 2	H24. 7. 2	0.001未満	なし	0	
d①-38-2	H24. 7. 3	H24. 7. 3	H24. 7. 3	0.001未満	なし	0	
d①-56-1	H24. 7. 2	H24. 7. 2	H24. 7. 3	0.001未満	なし	0	
d①-57-1	H24. 7. 2	H24. 7. 2	H24. 7. 3	0.001未満	なし	0	
d①-20-2	H24. 7. 3	H24. 7. 3	H24. 7. 4	0.001未満	なし	0	
d①-61-2	H24. 7. 7	H24. 7. 7	H24. 7. 7	0.001未満	なし	0	
d①-36-1	H24. 7. 7	H24. 7. 7	H24. 7. 7	0.001未満	なし	0	
d①-21-2	H24. 7. 7	H24. 7. 7	H24. 7. 8	0.001未満	なし	0	
d①-34-1	H24. 7. 8	H24. 7. 8	H24. 7. 8	0.001未満	なし	0	
d①-35-1	H24. 7. 7	H24. 7. 7	H24. 7. 8	0.001未満	なし	0	
d①-41-2	H24. 7. 7	H24. 7. 7	H24. 7. 8	0.001未満	なし	0	
d①-28-1	H24. 7. 9	H24. 7. 9	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d①-29-1	H24. 7. 9	H24. 7. 9	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d-31-1	H24. 7. 9	H24. 7. 9	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d-32-1	H24. 7. 9	H24. 7. 9	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d-33-1	H24. 7. 8	H24. 7. 8	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d①-53-1	H24. 7. 9	H24. 7. 9	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d①-54-1	H24. 7. 8	H24. 7. 8	H24. 7. 9	0.001未満	なし	0	
d-26-1	H24. 7. 10	H24. 7. 10	H24. 7. 10	0.001未満	なし	0	
d-27-1	H24. 7. 10	H24. 7. 10	H24. 7. 10	0.001未満	なし	0	
d-30-1	H24. 7. 9	H24. 7. 9	H24. 7. 10	0.001未満	なし	0	
d-25-1	H24. 7. 10	H24. 7. 10	H24. 7. 11	0.001未満	なし	0	
d-52-1	H24. 7. 10	H24. 7. 10	H24. 7. 11	0.001未満	なし	0	
d-24-1	H24. 7. 13	H24. 7. 13	H24. 7. 13	0.001未満	なし	0	
d-22-1	H24. 7. 13	H24. 7. 13	H24. 7. 14	0.001未満	なし	0	
d-23-1	H24. 7. 13	H24. 7. 13	H24. 7. 14	0.001未満	なし	0	
d-55-1	H24. 7. 16	H24. 7. 16	H24. 7. 16	0.001未満	なし	0	
d-9-1	H24. 7. 17	H24. 7. 17	H24. 7. 18	0.001未満	なし	0	
d-10-1	H24. 7. 17	H24. 7. 17	H24. 7. 18	0.001未満	なし	0	
d-12-1	H24. 7. 17	H24. 7. 17	H24. 7. 18	0.001未満	なし	0	
d-13-1	H24. 7. 16	H24. 7. 16	H24. 7. 18	0.001未満	なし	0	
d-14-1	H24. 7. 16	H24. 7. 16	H24. 7. 18	0.001	なし	0	
d-7-1	H24. 7. 20	H24. 7. 20	H24. 7. 20	0.001未満	なし	0	
d-8-1	H24. 7. 20	H24. 7. 20	H24. 7. 20	0.001未満	なし	0	
d-5-1	H24. 7. 21	H24. 7. 21	H24. 7. 21	0.001未満	なし	0	
d-6-1	H24. 7. 21	H24. 7. 21	H24. 7. 21	0.001未満	なし	0	
d-4-1	H24. 7. 21	H24. 7. 21	H24. 7. 22	0.001未満	なし	0	
d-3-1	H24. 7. 22	H24. 7. 22	H24. 7. 23	0.001未満	なし	0	
d-2-1	H24. 7. 27	H24. 7. 27	H24. 7. 27	0.001未満	なし	0	
d-11-1	H24. 7. 27	H24. 7. 27	H24. 7. 27	0.001未満	なし	0	
d-14-2	H24. 7. 28	H24. 7. 28	H24. 7. 28	0.001未満	なし	0	
d-16-1	H24. 7. 27	H24. 7. 27	H24. 7. 28	0.001未満	なし	0	
e-120720-1	H24. 7. 20	H24. 7. 20	H24. 7. 20	-	なし	0	
e-120720-2	H24. 7. 20	H24. 7. 20	H24. 7. 20	-	なし	0	
e-120721-3	H24. 7. 21	H24. 7. 21	H24. 7. 21	-	なし	0	
e-120721-4	H24. 7. 21	H24. 7. 21	H24. 7. 21	-	なし	0	
e-120722-5	H24. 7. 22	H24. 7. 22	H24. 7. 22	-	なし	0	
e-120722-6	H24. 7. 22	H24. 7. 22	H24. 7. 22	-	なし	0	
e-120723-7	H24. 7. 23	H24. 7. 23	H24. 7. 23	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

[illegible]

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土(8月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-27-2	H24.7.29	H24.7.29	H24.7.29	0.001	なし	0	
d-33-2	H24.7.28	H24.7.28	H24.7.31	0.001未満	なし	0	
d-41-3	H24.8.3	H24.8.3	H24.8.3	0.001未満	なし	0	
d-34-2	H24.8.3	H24.8.3	H24.8.4	0.001未満	なし	0	
d-40-2	H24.8.4	H24.8.4	H24.8.4	0.001未満	なし	0	
d-36-2	H24.8.5	H24.8.5	H24.8.6	0.001未満	なし	0	
d-39-2	H24.8.4	H24.8.4	H24.8.6	0.001未満	なし	0	
d-54-2	H24.8.5	H24.8.5	H24.8.6	0.001未満	なし	0	
d-61-3	H24.8.6	H24.8.6	H24.8.6	0.001未満	なし	0	
d-35-2	H24.8.5	H24.8.5	H24.8.7	0.001未満	なし	0	
d-56-2	H24.8.7	H24.8.7	H24.8.7	0.001未満	なし	0	
d-60-2	H24.8.6	H24.8.6	H24.8.7	0.001未満	なし	0	
d-26-2	H24.8.7	H24.8.7	H24.8.8	0.001未満	なし	0	
d-57-2	H24.8.7	H24.8.7	H24.8.8	0.001未満	なし	0	
d①-59-2	H24.8.8	H24.8.8	H24.8.8	0.001未満	なし	0	
d①-41-4	H24.8.8	H24.8.8	H24.8.9	0.001未満	なし	0	
d①-58-3	H24.8.14	H24.8.14	H24.8.14	0.001未満	なし	0	
d①-61-4	H24.8.13	H24.8.13	H24.8.14	0.001未満	なし	0	
d①-54-3	H24.8.15	H24.8.15	H24.8.15	0.001未満	なし	0	
d①-55-2	H24.8.14	H24.8.14	H24.8.15	0.001未満	なし	0	
d①-34-3	H24.8.15	H24.8.15	H24.8.16	0.001	なし	0	
d①-57-3	H24.8.16	H24.8.16	H24.8.16	0.001未満	なし	0	
d①-35-3	H24.8.16	H24.8.16	H24.8.17	0.001未満	なし	0	
d①-36-3	H24.8.16	H24.8.16	H24.8.17	0.001未満	なし	0	
d①-37-2	H24.8.17	H24.8.17	H24.8.18	0.001未満	なし	0	
d①-38-3	H24.8.18	H24.8.18	H24.8.18	0.001未満	なし	0	
d①-56-3	H24.8.17	H24.8.17	H24.8.18	0.001未満	なし	0	
d①-20-4	H24.8.18	H24.8.18	H24.8.18	0.001	なし	0	
d-39-3	H24.8.18	H24.8.18	H24.8.18	0.001未満	なし	0	
d-40-3	H24.8.17	H24.8.17	H24.8.18	0.001未満	なし	0	
d-60-3	H24.8.17	H24.8.17	H24.8.18	0.001未満	なし	0	
d-18-3	H24.8.18	H24.8.18	H24.8.19	0.001未満	なし	0	
d-19-3	H24.8.18	H24.8.18	H24.8.19	0.001未満	なし	0	
d-16-2	H24.8.20	H24.8.20	H24.8.20	0.001未満	なし	0	
d-17-3	H24.8.19	H24.8.19	H24.8.20	0.001未満	なし	0	
d-13-2	H24.8.21	H24.8.21	H24.8.21	0.001未満	なし	0	
d-15-1	H24.8.20	H24.8.20	H24.8.21	0.001未満	なし	0	
d-40-4	H24.8.25	H24.8.25	H24.8.25	0.001未満	なし	0	
d-41-5	H24.8.24	H24.8.24	H24.8.25	0.001未満	なし	0	
d-60-4	H24.8.25	H24.8.25	H24.8.25	0.001未満	なし	0	
d-61-5	H24.8.24	H24.8.24	H24.8.25	0.001未満	なし	0	
d-39-4	H24.8.26	H24.8.26	H24.8.26	0.001未満	なし	0	
d-59-3	H24.8.25	H24.8.25	H24.8.26	0.001未満	なし	0	
d-37-3	H24.8.27	H24.8.27	H24.8.27	0.001未満	なし	0	
d-57-4	H24.8.26	H24.8.26	H24.8.27	0.001未満	なし	0	
d-58-4	H24.8.26	H24.8.26	H24.8.27	0.001未満	なし	0	
d①-54-4	H24.8.26	H24.8.26	H24.8.27	0.001未満	なし	0	
d①-34-4	H24.8.27	H24.8.27	H24.8.28	0.001未満	なし	0	
d①-35-4	H24.8.28	H24.8.28	H24.8.28	0.001未満	なし	0	
d①-36-4	H24.8.28	H24.8.28	H24.8.28	0.001未満	なし	0	
d①-55-3	H24.8.27	H24.8.27	H24.8.28	0.001未満	なし	0	
e-120801-24	H24.8.1	H24.8.1	H24.8.1	-	なし	0	
e-120803-25	H24.8.3	H24.8.3	H24.8.3	-	なし	0	
e-120804-26	H24.8.4	H24.8.4	H24.8.4	-	なし	0	
e-120804-27	H24.8.4	H24.8.4	H24.8.4	-	なし	0	
e-120804-28	H24.8.4	H24.8.4	H24.8.4	-	なし	0	
e-120805-29	H24.8.5	H24.8.5	H24.8.5	-	なし	0	
e-120805-30	H24.8.5	H24.8.5	H24.8.5	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

[illegible]

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土(9月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d①-14-4	H24. 8. 28	H24. 8. 28	H24. 8. 29	0.001未満	なし	0	
d①-18-4	H24. 8. 28	H24. 8. 28	H24. 8. 29	0.001未満	なし	0	
d①-11-2	H24. 8. 31	H24. 8. 31	H24. 8. 31	0.001未満	なし	0	
d①-12-3	H24. 8. 30	H24. 8. 30	H24. 8. 31	0.001未満	なし	0	
d①-7-4	H24. 9. 1	H24. 9. 1	H24. 9. 1	0.001未満	なし	0	
d①-8-3	H24. 8. 31	H24. 8. 31	H24. 9. 1	0.001未満	なし	0	
d①-9-3	H24. 8. 31	H24. 8. 31	H24. 9. 1	0.001未満	なし	0	
d①-10-3	H24. 8. 31	H24. 8. 31	H24. 9. 1	0.001未満	なし	0	
d①-61-6	H24. 9. 1	H24. 9. 1	H24. 9. 1	0.001未満	なし	0	
d①-19-4	H24. 9. 2	H24. 9. 2	H24. 9. 2	0.001	なし	0	
d①-41-6	H24. 9. 2	H24. 9. 2	H24. 9. 2	0.001	なし	0	
d①-57-5	H24. 9. 2	H24. 9. 2	H24. 9. 2	0.001未満	なし	0	
d①-58-5	H24. 9. 1	H24. 9. 1	H24. 9. 2	0.001未満	なし	0	
d①-59-4	H24. 9. 1	H24. 9. 1	H24. 9. 2	0.001未満	なし	0	
d①-60-5	H24. 9. 1	H24. 9. 1	H24. 9. 2	0.001未満	なし	0	
d①-6-4	H24. 9. 2	H24. 9. 2	H24. 9. 3	0.001未満	なし	0	
d-4-4	H24. 9. 2	H24. 9. 2	H24. 9. 3	0.001未満	なし	0	
d①-3-4	H24. 9. 4	H24. 9. 4	H24. 9. 4	0.001	なし	0	
d①-5-4	H24. 9. 3	H24. 9. 3	H24. 9. 4	0.001未満	なし	0	
d①-40-5	H24. 9. 7	H24. 9. 7	H24. 9. 7	0.001未満	なし	0	
d①-2-4	H24. 9. 6	H24. 9. 6	H24. 9. 8	0.001未満	なし	0	
d①-60-6	H24. 9. 8	H24. 9. 8	H24. 9. 8	0.001未満	なし	0	
d①-61-7	H24. 9. 7	H24. 9. 7	H24. 9. 8	0.001未満	なし	0	
d①-59-5	H24. 9. 9	H24. 9. 9	H24. 9. 9	0.001未満	なし	0	
d①-55-4	H24. 9. 10	H24. 9. 10	H24. 9. 10	0.001未満	なし	0	
d①-56-4	H24. 9. 10	H24. 9. 10	H24. 9. 10	0.001未満	なし	0	
d①-57-6	H24. 9. 9	H24. 9. 9	H24. 9. 10	0.001未満	なし	0	
d①-58-6	H24. 9. 9	H24. 9. 9	H24. 9. 10	0.001未満	なし	0	
d①-54-5	H24. 9. 10	H24. 9. 10	H24. 9. 11	0.001未満	なし	0	
d①-37-4	H24. 9. 11	H24. 9. 11	H24. 9. 12	0.001未満	なし	0	
d-15-2	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 13	0.001未満	なし	0	
d①-38-4	H24. 9. 12	H24. 9. 12	H24. 9. 13	0.001未満	なし	0	
d①-39-5	H24. 9. 12	H24. 9. 12	H24. 9. 13	0.001未満	なし	0	
d-16-3	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 14	0.001未満	なし	0	
d-17-4	H24. 9. 13	H24. 9. 13	H24. 9. 14	0.001未満	なし	0	
d-9-4	H24. 9. 14	H24. 9. 14	H24. 9. 15	0.001未満	なし	0	
d-13-3	H24. 9. 14	H24. 9. 14	H24. 9. 15	0.001未満	なし	0	
d-34-5	H24. 9. 16	H24. 9. 16	H24. 9. 16	0.001未満	なし	0	
d-60-7	H24. 9. 15	H24. 9. 15	H24. 9. 16	0.001未満	なし	0	
d-59-6	H24. 9. 16	H24. 9. 16	H24. 9. 17	0.001未満	なし	0	
d-56-5	H24. 9. 18	H24. 9. 18	H24. 9. 18	0.001未満	なし	0	
d-57-7	H24. 9. 17	H24. 9. 17	H24. 9. 18	0.001未満	なし	0	
d-58-7	H24. 9. 17	H24. 9. 17	H24. 9. 18	0.001未満	なし	0	
d-54-6	H24. 9. 21	H24. 9. 21	H24. 9. 21	0.001	なし	0	
d-55-5	H24. 9. 20	H24. 9. 20	H24. 9. 21	0.001未満	なし	0	
d-34-6	H24. 9. 21	H24. 9. 21	H24. 9. 22	0.001未満	なし	0	
d-35-5	H24. 9. 21	H24. 9. 21	H24. 9. 22	0.001未満	なし	0	
d-36-5	H24. 9. 21	H24. 9. 21	H24. 9. 22	0.001	なし	0	
d-37-5	H24. 9. 22	H24. 9. 22	H24. 9. 23	0.001未満	なし	0	
d-38-5	H24. 9. 22	H24. 9. 22	H24. 9. 23	0.001未満	なし	0	
d-58-8	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 24	0.001未満	なし	0	
d-59-7	H24. 9. 23	H24. 9. 23	H24. 9. 24	0.001未満	なし	0	
d-60-8	H24. 9. 23	H24. 9. 23	H24. 9. 24	0.001未満	なし	0	
d-51-5	H24. 9. 25	H24. 9. 25	H24. 9. 25	0.001未満	なし	0	
d-57-8	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 25	0.001未満	なし	0	
d-61-8	H24. 9. 24	H24. 9. 24	H24. 9. 25	0.001未満	なし	0	
e-120904-44	H24. 9. 4	H24. 9. 4	H24. 9. 4	-	なし	0	
e-120904-45	H24. 9. 4	H24. 9. 4	H24. 9. 4	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

[illegible]

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土(10月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-52-3	H24. 9. 25	H24. 9. 25	H24. 9. 26	0.001未満	なし	0	
d-56-6	H24. 9. 25	H24. 9. 25	H24. 9. 26	0.001未満	なし	0	
d-54-7	H24. 9. 27	H24. 9. 27	H24. 9. 27	0.001未満	なし	0	
d-55-6	H24. 9. 26	H24. 9. 26	H24. 9. 27	0.001未満	なし	0	
d-34-7	H24. 9. 27	H24. 9. 27	H24. 9. 28	0.001未満	なし	0	
d-35-6	H24. 9. 27	H24. 9. 27	H24. 9. 28	0.001未満	なし	0	
d-36-6	H24. 9. 28	H24. 9. 28	H24. 9. 28	0.001未満	なし	0	
d-37-6	H24. 9. 28	H24. 9. 28	H24. 9. 29	0.001未満	なし	0	
d-38-6	H24. 9. 28	H24. 9. 28	H24. 9. 29	0.001未満	なし	0	
d-60-9	H24. 9. 29	H24. 9. 29	H24. 9. 29	0.001未満	なし	0	
d-59-8	H24. 10. 1	H24. 10. 1	H24. 10. 1	0.001未満	なし	0	
d-57-9	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 2	0.001未満	なし	0	
d-58-9	H24. 10. 1	H24. 10. 1	H24. 10. 2	0.001未満	なし	0	
d-51-6	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	なし	0	
d-61-9	H24. 10. 2	H24. 10. 2	H24. 10. 3	0.001未満	なし	0	
d-55-7	H24. 10. 5	H24. 10. 5	H24. 10. 5	0.001未満	なし	0	
d-56-7	H24. 10. 4	H24. 10. 4	H24. 10. 5	0.001	なし	0	
d①-34-8	H24. 10. 5	H24. 10. 5	H24. 10. 6	0.001未満	なし	0	
d①-35-7	H24. 10. 6	H24. 10. 6	H24. 10. 6	0.001未満	なし	0	
d-54-8	H24. 10. 5	H24. 10. 5	H24. 10. 6	0.001未満	なし	0	
d①-36-7	H24. 10. 6	H24. 10. 6	H24. 10. 7	0.001未満	なし	0	
d①-37-7	H24. 10. 7	H24. 10. 7	H24. 10. 7	0.001未満	なし	0	
d①-38-7	H24. 10. 7	H24. 10. 7	H24. 10. 7	0.001未満	なし	0	
d①-60-10	H24. 10. 7	H24. 10. 7	H24. 10. 8	0.001未満	なし	0	
d①-59-9	H24. 10. 10	H24. 10. 10	H24. 10. 11	0.001未満	なし	0	
d①-56-8	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	なし	0	
d①-57-10	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 12	0.001未満	なし	0	
d①-58-10	H24. 10. 11	H24. 10. 11	H24. 10. 12	0.001未満	なし	0	
d①-54-9	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 13	0.001未満	なし	0	
d①-55-8	H24. 10. 12	H24. 10. 12	H24. 10. 13	0.001未満	なし	0	
d①-34-9	H24. 10. 13	H24. 10. 13	H24. 10. 14	0.001未満	なし	0	
d①-35-8	H24. 10. 14	H24. 10. 14	H24. 10. 14	0.001未満	なし	0	
d①-36-8	H24. 10. 14	H24. 10. 14	H24. 10. 15	0.001未満	なし	0	
d①-37-8	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 15	0.001未満	なし	0	
d①-38-8	H24. 10. 15	H24. 10. 15	H24. 10. 16	0.001未満	なし	0	
d①-39-6	H24. 10. 16	H24. 10. 16	H24. 10. 16	0.001未満	なし	0	
d-40-6	H24. 10. 16	H24. 10. 16	H24. 10. 16	0.001未満	なし	0	
d-41-7	H24. 10. 16	H24. 10. 16	H24. 10. 16	0.001未満	なし	0	
d①-60-11	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 17	0.001未満	なし	0	
d-58-11	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 17	0.001未満	なし	0	
d-59-10	H24. 10. 16	H24. 10. 16	H24. 10. 17	0.001未満	なし	0	
d①-57-11	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 18	0.001未満	なし	0	
d①-61-10	H24. 10. 17	H24. 10. 17	H24. 10. 18	0.001未満	なし	0	
d①-34-10	H24. 10. 20	H24. 10. 20	H24. 10. 20	0.001未満	なし	0	
d①-54-10	H24. 10. 20	H24. 10. 20	H24. 10. 20	0.001未満	なし	0	
d①-55-9	H24. 10. 19	H24. 10. 19	H24. 10. 20	0.001未満	なし	0	
d①-56-9	H24. 10. 19	H24. 10. 19	H24. 10. 20	0.001未満	なし	0	
d①-35-9	H24. 10. 20	H24. 10. 20	H24. 10. 21	0.001未満	なし	0	
d①-36-9	H24. 10. 20	H24. 10. 20	H24. 10. 21	0.001未満	なし	0	
d①-37-9	H24. 10. 21	H24. 10. 21	H24. 10. 21	0.001未満	なし	0	
d①-21-4	H24. 10. 22	H24. 10. 22	H24. 10. 22	0.001未満	なし	0	
d①-38-9	H24. 10. 21	H24. 10. 21	H24. 10. 22	0.001未満	なし	0	
d①-40-7	H24. 10. 21	H24. 10. 21	H24. 10. 22	0.001未満	なし	0	
d①-41-8	H24. 10. 22	H24. 10. 22	H24. 10. 22	0.001未満	なし	0	
d①-39-7	H24. 10. 22	H24. 10. 22	H24. 10. 23	0.001未満	なし	0	
d①-61-11	H24. 10. 23	H24. 10. 23	H24. 10. 23	0.001未満	なし	0	
d①-59-11	H24. 10. 24	H24. 10. 24	H24. 10. 24	0.001未満	なし	0	
d①-60-12	H24. 10. 23	H24. 10. 23	H24. 10. 24	0.001未満	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

[illegible]

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
 ※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土(11月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量 (mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-37-10	H24. 10. 27	H24. 10. 27	H24. 10. 28	0.001未満	なし	0	
d-38-10	H24. 10. 27	H24. 10. 27	H24. 10. 28	0.001未満	なし	0	
d①-40-8	H24. 10. 28	H24. 10. 28	H24. 10. 28	0.001	なし	0	
d①-21-5	H24. 10. 29	H24. 10. 29	H24. 10. 29	0.001	なし	0	
d①-39-8	H24. 10. 28	H24. 10. 28	H24. 10. 29	0.001未満	なし	0	
d①-41-9	H24. 10. 29	H24. 10. 29	H24. 10. 29	0.001未満	なし	0	
d①-59-12	H24. 10. 30	H24. 10. 30	H24. 10. 30	0.001未満	なし	0	
d①-61-12	H24. 10. 29	H24. 10. 29	H24. 10. 30	0.001	なし	0	
d①-33-8	H24. 10. 30	H24. 10. 30	H24. 10. 31	0.001未満	なし	0	
d①-57-13	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 2	0.001未満	なし	0	
d①-58-13	H24. 11. 1	H24. 11. 1	H24. 11. 2	0.001	なし	0	
d①-54-12	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 3	0.001	なし	0	
d①-55-11	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 3	0.001	なし	0	
d①-56-11	H24. 11. 2	H24. 11. 2	H24. 11. 3	0.001未満	なし	0	
d①-34-12	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 4	0.001未満	なし	0	
d①-35-11	H24. 11. 3	H24. 11. 3	H24. 11. 4	0.001	なし	0	
d①-36-11	H24. 11. 4	H24. 11. 4	H24. 11. 4	0.001	なし	0	
d①-37-11	H24. 11. 4	H24. 11. 4	H24. 11. 5	0.001未満	なし	0	
d-38-11	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 5	0.001未満	なし	0	
d-39-9	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 5	0.001	なし	0	
d-21-6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	0.001	なし	0	
d-40-9	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	0.001未満	なし	0	
d-41-10	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	0.001未満	なし	0	
d-61-13	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	0.001未満	なし	0	
d-60-13	H24. 11. 11	H24. 11. 11	H24. 11. 11	0.001未満	なし	0	
d-56-12	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 13	0.001未満	なし	0	
d-57-14	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 13	0.001未満	なし	0	
d-58-14	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 13	0.001未満	なし	0	
d-59-13	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 13	0.001未満	なし	0	
d-54-13	H24. 11. 14	H24. 11. 14	H24. 11. 14	0.001未満	なし	0	
d-55-12	H24. 11. 13	H24. 11. 13	H24. 11. 14	0.001未満	なし	0	
d-34-13	H24. 11. 14	H24. 11. 14	H24. 11. 15	0.001未満	なし	0	
d-35-12	H24. 11. 16	H24. 11. 16	H24. 11. 16	0.001未満	なし	0	
d①-38-12	H24. 11. 15	H24. 11. 15	H24. 11. 16	0.001	なし	0	
d①-39-10	H24. 11. 16	H24. 11. 16	H24. 11. 16	0.001	なし	0	
d-36-12	H24. 11. 16	H24. 11. 16	H24. 11. 16	0.001未満	なし	0	
d-32-8	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 17	0.001未満	なし	0	
d①-33-10	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 17	0.001未満	なし	0	
d①-40-10	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 17	0.001未満	なし	0	
d①-41-11	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 17	0.001	なし	0	
d-59-14	H24. 11. 18	H24. 11. 18	H24. 11. 18	0.001	なし	0	
d-21-7	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 18	0.001未満	なし	0	
d①-37-12	H24. 11. 17	H24. 11. 17	H24. 11. 18	0.001	なし	0	
d-60-14	H24. 11. 18	H24. 11. 18	H24. 11. 18	0.001未満	なし	0	
d①-61-14	H24. 11. 18	H24. 11. 18	H24. 11. 18	0.001未満	なし	0	
d-57-15	H24. 11. 18	H24. 11. 18	H24. 11. 23	0.001未満	なし	0	
d①-34-14	H24. 11. 25	H24. 11. 25	H24. 11. 25	0.001未満	なし	0	
e-121104-112	H24. 11. 4	H24. 11. 4	H24. 11. 4	-	なし	0	
e-121104-113	H24. 11. 4	H24. 11. 4	H24. 11. 4	-	なし	0	
e-121104-114	H24. 11. 4	H24. 11. 4	H24. 11. 4	-	なし	0	
e-121105-115	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 5	-	なし	0	
e-121105-116	H24. 11. 5	H24. 11. 5	H24. 11. 5	-	なし	0	
e-121106-117	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H24. 11. 6	-	なし	0	
e-121108-118	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 8	-	なし	0	
e-121108-119	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 8	-	なし	0	
e-121108-120	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 8	-	なし	0	
e-121108-121	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 8	-	なし	0	
e-121108-122	H24. 11. 8	H24. 11. 8	H24. 11. 8	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

[illegible]

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土(12月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d①-35-13	H24. 11. 25	H24. 11. 25	H24. 11. 26	0.001未満	なし	0	
d①-36-13	H24. 11. 26	H24. 11. 26	H24. 11. 26	0.001未満	なし	0	
d①-37-13	H24. 11. 26	H24. 11. 26	H24. 11. 27	0.001未満	なし	0	
d①-38-13	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 27	0.001未満	なし	0	
d-41-12	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 27	0.003	なし	0	
d-54-14	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 27	0.001未満	なし	0	
d-40-11	H24. 11. 27	H24. 11. 27	H24. 11. 28	0.001	なし	0	
d-39-11	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 11. 30	0.001未満	なし	0	
d-61-15	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 11. 30	0.001未満	なし	0	
d-59-15	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 1	0.001	なし	0	
d-60-15	H24. 11. 30	H24. 11. 30	H24. 12. 1	0.001未満	なし	0	
d-57-16	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 4	0.001	なし	0	
d-58-15	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 4	0.001未満	なし	0	
d-34-15	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 5	0.001未満	なし	0	
d-56-13	H24. 12. 4	H24. 12. 4	H24. 12. 5	0.001	なし	0	
d①-35-14	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 8	0.001	なし	0	
d①-36-14	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 9	0.004	なし	0	
d①-37-14	H24. 12. 9	H24. 12. 9	H24. 12. 9	0.002	なし	0	
d①-38-14	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 10	0.001	なし	0	
d①-39-12	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 10	0.001	なし	0	
d①-40-12	H24. 12. 11	H24. 12. 11	H24. 12. 11	0.001未満	なし	0	
d①-41-13	H24. 12. 11	H24. 12. 11	H24. 12. 11	0.001未満	なし	0	
d①-61-16	H24. 12. 11	H24. 12. 11	H24. 12. 12	0.003	なし	0	
d-59-16	H24. 12. 15	H24. 12. 15	H24. 12. 15	0.001未満	なし	0	
d-57-17	H24. 12. 16	H24. 12. 16	H24. 12. 16	0.001未満	なし	0	
d-58-16	H24. 12. 15	H24. 12. 15	H24. 12. 16	0.001未満	なし	0	
d-56-14	H24. 12. 16	H24. 12. 16	H24. 12. 17	0.001未満	なし	0	
d①-60-16	H24. 12. 16	H24. 12. 16	H24. 12. 17	0.002	なし	0	
d①-54-15	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 18	0.002	なし	0	
d①-55-13	H24. 12. 17	H24. 12. 17	H24. 12. 18	0.001未満	なし	0	
d①-34-16	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 19	0.001未満	なし	0	
d①-35-15	H24. 12. 19	H24. 12. 19	H24. 12. 19	0.002	なし	0	
d①-36-15	H24. 12. 20	H24. 12. 20	H24. 12. 21	0.001	なし	0	
d①-37-15	H24. 12. 21	H24. 12. 21	H24. 12. 22	0.001	なし	0	
d①-38-15	H24. 12. 22	H24. 12. 22	H24. 12. 22	0.001	なし	0	
e-121201-149	H24. 12. 1	H24. 12. 1	H24. 12. 1	-	なし	0	
e-121203-150	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 3	-	なし	0	
e-121203-151	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 3	-	なし	0	
e-121203-152	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 3	-	なし	0	
e-121203-153	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 3	-	なし	0	
e-121203-154	H24. 12. 3	H24. 12. 3	H24. 12. 3	-	なし	0	
e-121206-155	H24. 12. 6	H24. 12. 6	H24. 12. 6	-	なし	0	
e-121207-156	H24. 12. 7	H24. 12. 7	H24. 12. 7	-	なし	0	
e-121207-157	H24. 12. 7	H24. 12. 7	H24. 12. 7	-	なし	0	
e-121208-158	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 8	-	なし	0	
e-121208-159	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 8	-	なし	0	
e-121208-160	H24. 12. 8	H24. 12. 8	H24. 12. 8	-	なし	0	
e-121210-161	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 10	-	なし	0	
e-121210-162	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 10	-	なし	0	
e-121210-163	H24. 12. 10	H24. 12. 10	H24. 12. 10	-	なし	0	
e-121213-164	H24. 12. 13	H24. 12. 13	H24. 12. 13	-	なし	0	
e-121213-165	H24. 12. 13	H24. 12. 13	H24. 12. 13	-	なし	0	
e-121214-166	H24. 12. 14	H24. 12. 14	H24. 12. 14	-	なし	0	
e-121214-167	H24. 12. 14	H24. 12. 14	H24. 12. 14	-	なし	0	
e-121218-168	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 18	-	なし	0	
e-121218-169	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 18	-	なし	0	
e-121218-170	H24. 12. 18	H24. 12. 18	H24. 12. 18	-	なし	0	
e-121220-171	H24. 12. 20	H24. 12. 20	H24. 12. 20	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

[illegible]

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）