

デ ー タ 集

## 仮 設 土 壌 処 理 プ ラ ン ト 処 理 結 果

※資料 2－1 分析結果

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年9月分）

| 試料名<br>(※試料名のbは<br>洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日    | 処理完了日    | 試料採取日    | 分析項目               |                    |          |          |                     |          |          |    |                           | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|---------------------------|----|
|                                 |          |          |          | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                    |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |    |
|                                 |          |          |          | ベンゼン               | シアン化合物             | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |                           |    |
|                                 |          |          |          | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未満) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |                           |    |
| b-2-38                          | H25.8.27 | H25.8.27 | H25.8.27 | 0.004              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 38       | なし | 0                         |    |
| b-29-36                         | H25.8.26 | H25.8.26 | H25.8.27 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 38       | なし | 0                         |    |
| b-30-35                         | H25.8.26 | H25.8.26 | H25.8.27 | 0.001              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |    |
| b-31-34                         | H25.8.26 | H25.8.26 | H25.8.27 | 0.001              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |    |
| b-32-33                         | H25.8.26 | H25.8.26 | H25.8.27 | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 28       | なし | 0                         |    |
| b-33-34                         | H25.8.26 | H25.8.26 | H25.8.27 | 0.003              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-45-36                         | H25.8.26 | H25.8.27 | H25.8.27 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 28       | なし | 0                         |    |
| b-3-38                          | H25.8.27 | H25.8.27 | H25.8.28 | 0.002              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |    |
| b-11-34                         | H25.8.27 | H25.8.27 | H25.8.28 | 0.001未満            | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 30       | なし | 0                         |    |
| b-12-32                         | H25.8.27 | H25.8.27 | H25.8.28 | 0.001              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |    |
| b-46-37                         | H25.8.27 | H25.8.27 | H25.8.28 | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 28       | なし | 0                         |    |
| b-4-37                          | H25.8.28 | H25.8.28 | H25.8.29 | 0.001未満            | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-5-37                          | H25.8.28 | H25.8.28 | H25.8.29 | 0.001未満            | 不検出                | 0.008    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 30       | なし | 0                         |    |
| b-6-36                          | H25.8.28 | H25.8.28 | H25.8.29 | 0.006              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |    |
| b-7-36                          | H25.8.28 | H25.8.29 | H25.8.29 | 0.007              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 96       | なし | 0                         |    |
| b-9-35                          | H25.8.29 | H25.8.29 | H25.8.30 | 0.009              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0                         |    |
| b-13-30                         | H25.8.31 | H25.8.31 | H25.8.31 | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 34       | なし | 0                         |    |
| b-42-29                         | H25.8.30 | H25.8.30 | H25.8.31 | 0.001未満            | 不検出                | 0.009    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |    |
| b-43-33                         | H25.8.31 | H25.8.31 | H25.8.31 | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |    |
| b-44-36                         | H25.8.31 | H25.8.31 | H25.8.31 | 0.002              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |    |
| b-48-41                         | H25.9.2  | H25.9.2  | H25.9.2  | 0.001未満            | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |    |
| b-49-40                         | H25.9.2  | H25.9.2  | H25.9.2  | 0.002              | 不検出                | 0.009    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 32       | なし | 0                         |    |
| b-47-40                         | H25.9.2  | H25.9.2  | H25.9.3  | 0.001              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-50-40                         | H25.9.2  | H25.9.2  | H25.9.3  | 0.005              | 不検出                | 0.010    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |    |
| b-51-40                         | H25.9.2  | H25.9.2  | H25.9.3  | 0.002              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-24-39                         | H25.9.3  | H25.9.3  | H25.9.4  | 0.009              | 不検出                | 0.009    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0                         |    |
| b-52-36                         | H25.9.3  | H25.9.3  | H25.9.4  | 0.002              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-53-36                         | H25.9.3  | H25.9.3  | H25.9.4  | 0.002              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 11       | なし | 0                         |    |
| b-26-36                         | H25.9.4  | H25.9.4  | H25.9.5  | 0.001              | 不検出                | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-27-37                         | H25.9.4  | H25.9.4  | H25.9.5  | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-28-36                         | H25.9.4  | H25.9.4  | H25.9.5  | 0.001未満            | 不検出                | 0.009    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-29-37                         | H25.9.4  | H25.9.4  | H25.9.5  | 0.008              | 不検出                | 0.008    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-31-35                         | H25.9.5  | H25.9.5  | H25.9.6  | 0.005              | 不検出                | 0.009    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0                         |    |
| b-3-39                          | H25.9.6  | H25.9.6  | H25.9.7  | 0.001              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-5-38                          | H25.9.6  | H25.9.6  | H25.9.7  | 0.001              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-8-34                          | H25.9.7  | H25.9.7  | H25.9.9  | 0.001未満            | 不検出                | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-9-36                          | H25.9.7  | H25.9.7  | H25.9.9  | 0.001未満            | 不検出                | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-11-35                         | H25.9.7  | H25.9.7  | H25.9.9  | 0.001未満            | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-10-36                         | H25.9.9  | H25.9.9  | H25.9.10 | 0.001              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-23-38                         | H25.9.9  | H25.9.9  | H25.9.10 | 0.003              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-43-34                         | H25.9.9  | H25.9.9  | H25.9.10 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |    |
| b-44-37                         | H25.9.9  | H25.9.9  | H25.9.10 | 0.002              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-25-38                         | H25.9.10 | H25.9.10 | H25.9.11 | 0.001未満            | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |    |
| b-30-36                         | H25.9.11 | H25.9.11 | H25.9.11 | 0.001未満            | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 93       | なし | 0                         |    |
| b-28-37                         | H25.9.11 | H25.9.11 | H25.9.12 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |    |
| b-29-38                         | H25.9.11 | H25.9.11 | H25.9.12 | 0.001未満            | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-31-36                         | H25.9.11 | H25.9.11 | H25.9.12 | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |    |
| b-24-40                         | H25.9.12 | H25.9.12 | H25.9.13 | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-26-37                         | H25.9.12 | H25.9.12 | H25.9.13 | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-27-38                         | H25.9.12 | H25.9.12 | H25.9.13 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |    |
| b-45-37                         | H25.9.12 | H25.9.12 | H25.9.13 | 0.001未満            | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0                         |    |
| b-47-41                         | H25.9.12 | H25.9.12 | H25.9.13 | 0.001未満            | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |    |
| b-73-1                          | H25.9.14 | H25.9.14 | H25.9.14 | 0.001未満            | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 10       | なし | 0                         |    |
| b-71-1                          | H25.9.16 | H25.9.16 | H25.9.17 | 0.001未満            | 不検出                | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年9月分）

| 試料名<br>(※試料名のbは<br>洗浄処理対象土) | 処理開始日      | 処理完了日      | 試料採取日      | 分析項目               |                    |          |          |                     |          |          |    | 備考 |                           |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|----|---------------------------|
|                             |            |            |            | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                    |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          | 油膜 |    | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |
|                             |            |            |            | ベンゼン               | シアン化合物             | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |    |                           |
|                             |            |            |            | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未満) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |    |                           |
| b-72-1                      | H25. 9. 16 | H25. 9. 16 | H25. 9. 17 | 0.001未満            | 不検出                | 0.008    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0  |                           |
| b-74-1                      | H25. 9. 16 | H25. 9. 16 | H25. 9. 17 | 0.001未満            | 不検出                | 0.008    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 11       | なし | 0  |                           |
| b-86-1                      | H25. 9. 17 | H25. 9. 17 | H25. 9. 18 | 0.001未満            | 不検出                | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 33       | なし | 0  |                           |
| b-79-1                      | H25. 9. 19 | H25. 9. 19 | H25. 9. 19 | 0.005              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 10       | なし | 0  |                           |
| b-82-1                      | H25. 9. 18 | H25. 9. 18 | H25. 9. 19 | 0.007              | 不検出                | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0  |                           |
| b-75-1                      | H25. 9. 19 | H25. 9. 19 | H25. 9. 20 | 0.003              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0  |                           |
| b-77-1                      | H25. 9. 19 | H25. 9. 19 | H25. 9. 20 | 0.003              | 不検出                | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0  |                           |
| b-85-1                      | H25. 9. 20 | H25. 9. 20 | H25. 9. 20 | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0  |                           |
| b-87-1                      | H25. 9. 19 | H25. 9. 19 | H25. 9. 20 | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-76-1                      | H25. 9. 20 | H25. 9. 20 | H25. 9. 21 | 0.008              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 66       | なし | 0  |                           |
| b-78-1                      | H25. 9. 20 | H25. 9. 20 | H25. 9. 21 | 0.003              | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0  |                           |
| b-81-1                      | H25. 9. 20 | H25. 9. 20 | H25. 9. 21 | 0.001              | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-73-2                      | H25. 9. 21 | H25. 9. 21 | H25. 9. 22 | 0.010              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0  |                           |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年10月分）

| 試料名<br>(※試料名のbは<br>洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日       | 処理完了日       | 試料採取日       | 分析項目               |                    |          |          |                     |          |          |    |                           | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|---------------------------|----|
|                                 |             |             |             | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                    |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |    |
|                                 |             |             |             | ベンゼン               | シアン化合物             | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |                           |    |
|                                 |             |             |             | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未満) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |                           |    |
| b-71-2                          | H25. 9. 23  | H25. 9. 23  | H25. 9. 24  | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-79-2                          | H25. 9. 23  | H25. 9. 23  | H25. 9. 24  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-82-2                          | H25. 9. 23  | H25. 9. 23  | H25. 9. 24  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |    |
| b-86-2                          | H25. 9. 23  | H25. 9. 23  | H25. 9. 24  | 0.003              | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-77-2                          | H25. 9. 24  | H25. 9. 24  | H25. 9. 25  | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-85-2                          | H25. 9. 24  | H25. 9. 24  | H25. 9. 25  | 0.002              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |    |
| b-87-2                          | H25. 9. 24  | H25. 9. 24  | H25. 9. 25  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-75-2                          | H25. 9. 25  | H25. 9. 25  | H25. 9. 26  | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-76-2                          | H25. 9. 25  | H25. 9. 25  | H25. 9. 26  | 0.002              | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-78-2                          | H25. 9. 25  | H25. 9. 25  | H25. 9. 26  | 0.002              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |    |
| b-81-2                          | H25. 9. 25  | H25. 9. 25  | H25. 9. 26  | 0.002              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-80-1                          | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | 0.003              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-84-1                          | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | 0.002              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |
| b-88-1                          | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | 0.002              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-90-1                          | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | 0.005              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-92-1                          | H25. 9. 26  | H25. 9. 26  | H25. 9. 27  | 0.002              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-93-1                          | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | 0.004              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-74-2                          | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |    |
| b-83-1                          | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | 0.001              | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 38       | なし | 0                         |    |
| b-89-1                          | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 9        | なし | 0                         |    |
| b-91-1                          | H25. 9. 27  | H25. 9. 27  | H25. 9. 28  | 0.002              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0                         |    |
| b-73-3                          | H25. 9. 28  | H25. 9. 28  | H25. 9. 29  | 0.001              | 不検出                | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 11       | なし | 0                         |    |
| b-82-3                          | H25. 9. 29  | H25. 9. 29  | H25. 9. 29  | 0.001              | 不検出                | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-86-3                          | H25. 9. 29  | H25. 9. 29  | H25. 9. 29  | 0.003              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 10       | なし | 0                         |    |
| b-79-3                          | H25. 9. 30  | H25. 9. 30  | H25. 9. 30  | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 69       | なし | 0                         |    |
| b-71-3                          | H25. 9. 30  | H25. 9. 30  | H25. 10. 1  | 0.001未満            | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-72-2                          | H25. 9. 30  | H25. 9. 30  | H25. 10. 1  | 0.001未満            | 不検出                | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-87-3                          | H25. 9. 30  | H25. 9. 30  | H25. 10. 1  | 0.001未満            | 不検出                | 0.001未満  | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |    |
| b-85-3                          | H25. 10. 1  | H25. 10. 1  | H25. 10. 2  | 0.001              | 不検出                | 0.010    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-79-4                          | H25. 10. 5  | H25. 10. 5  | H25. 10. 5  | 0.007              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-82-4                          | H25. 10. 4  | H25. 10. 4  | H25. 10. 5  | 0.006              | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |    |
| b-89-2                          | H25. 10. 6  | H25. 10. 6  | H25. 10. 7  | 0.010              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-91-2                          | H25. 10. 5  | H25. 10. 5  | H25. 10. 7  | 0.007              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-71-4                          | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-72-3                          | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |    |
| b-73-4                          | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-81-3                          | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | 0.004              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-83-2                          | H25. 10. 7  | H25. 10. 7  | H25. 10. 8  | 0.004              | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 50       | なし | 0                         |    |
| b-74-3                          | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | H25. 10. 9  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |    |
| b-76-3                          | H25. 10. 9  | H25. 10. 9  | H25. 10. 9  | 0.001              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 42       | なし | 0                         |    |
| b-78-3                          | H25. 10. 8  | H25. 10. 8  | H25. 10. 9  | 0.003              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0                         |    |
| b-85-4                          | H25. 10. 9  | H25. 10. 9  | H25. 10. 9  | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-92-2                          | H25. 10. 9  | H25. 10. 9  | H25. 10. 9  | 0.002              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |    |
| b-79-5                          | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | 0.003              | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-82-5                          | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | 0.006              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |    |
| b-88-2                          | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | 0.002              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |    |
| b-90-2                          | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | 0.003              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |    |
| b-93-2                          | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | 0.003              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 14       | なし | 0                         |    |
| b-77-3                          | H25. 10. 11 | H25. 10. 11 | H25. 10. 11 | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 33       | なし | 0                         |    |
| b-80-2                          | H25. 10. 11 | H25. 10. 11 | H25. 10. 11 | 0.001未満            | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |    |
| b-84-2                          | H25. 10. 10 | H25. 10. 10 | H25. 10. 11 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-86-4                          | H25. 10. 11 | H25. 10. 11 | H25. 10. 11 | 0.001              | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |    |
| b-75-3                          | H25. 10. 12 | H25. 10. 12 | H25. 10. 12 | 0.001未満            | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年10月分）

| 試料名<br>(※試料名のbは<br>洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日     | 処理完了日     | 試料採取日     | 分析項目                |                    |          |          |                      |          |          |    | 備考 |                           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----|----|---------------------------|
|                                 |           |           |           | 溶出量(mg/L) (下段: 基準値) |                    |          |          | 含有量(mg/kg) (下段: 基準値) |          |          | 油膜 |    | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |
|                                 |           |           |           | ベンゼン                | シアン化合物             | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物               | ヒ素       | 鉛        |    |    |                           |
|                                 |           |           |           | 0.01mg/L            | 不検出<br>(0.1mg/L未満) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg              | 150mg/kg | 150mg/kg |    |    |                           |
| b-87-4                          | H25.10.11 | H25.10.11 | H25.10.12 | 0.001               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 20       | なし | 0  |                           |
| b-89-3                          | H25.10.12 | H25.10.12 | H25.10.12 | 0.001               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 19       | なし | 0  |                           |
| b-91-3                          | H25.10.12 | H25.10.12 | H25.10.12 | 0.001未満             | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 32       | なし | 0  |                           |
| b-71-5                          | H25.10.12 | H25.10.12 | H25.10.13 | 0.004               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-72-4                          | H25.10.13 | H25.10.13 | H25.10.13 | 0.001               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-73-5                          | H25.10.13 | H25.10.13 | H25.10.13 | 0.001               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 14       | なし | 0  |                           |
| b-92-3                          | H25.10.13 | H25.10.13 | H25.10.13 | 0.005               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 15       | なし | 0  |                           |
| b-76-4                          | H25.10.14 | H25.10.14 | H25.10.14 | 0.005               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-78-4                          | H25.10.14 | H25.10.14 | H25.10.14 | 0.004               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 25       | なし | 0  |                           |
| b-81-4                          | H25.10.14 | H25.10.14 | H25.10.14 | 0.006               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-83-3                          | H25.10.13 | H25.10.13 | H25.10.14 | 0.004               | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 26       | なし | 0  |                           |
| b-74-4                          | H25.10.14 | H25.10.14 | H25.10.15 | 0.002               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 13       | なし | 0  |                           |
| b-85-5                          | H25.10.14 | H25.10.14 | H25.10.15 | 0.001               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 12       | なし | 0  |                           |
| b-88-3                          | H25.10.15 | H25.10.15 | H25.10.15 | 0.002               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 8        | なし | 0  |                           |
| b-90-3                          | H25.10.15 | H25.10.15 | H25.10.15 | 0.001               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 15       | なし | 0  |                           |
| b-93-3                          | H25.10.15 | H25.10.15 | H25.10.15 | 0.001               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-84-3                          | H25.10.17 | H25.10.17 | H25.10.17 | 0.001未満             | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 10       | なし | 0  |                           |
| b-86-5                          | H25.10.15 | H25.10.15 | H25.10.17 | 0.001未満             | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 10       | なし | 0  |                           |
| b-79-6                          | H25.10.18 | H25.10.18 | H25.10.18 | 0.002               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 8        | なし | 0  |                           |
| b-80-3                          | H25.10.18 | H25.10.18 | H25.10.18 | 0.001未満             | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 32       | なし | 0  |                           |
| b-82-6                          | H25.10.17 | H25.10.17 | H25.10.18 | 0.001未満             | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 7        | なし | 0  |                           |
| b-77-4                          | H25.10.18 | H25.10.18 | H25.10.19 | 0.001未満             | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 12       | なし | 0  |                           |
| b-87-5                          | H25.10.19 | H25.10.19 | H25.10.19 | 0.003               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 14       | なし | 0  |                           |
| b-89-4                          | H25.10.19 | H25.10.19 | H25.10.19 | 0.002               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 14       | なし | 0  |                           |
| b-91-4                          | H25.10.19 | H25.10.19 | H25.10.19 | 0.003               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 10       | なし | 0  |                           |
| b-86-6                          | H25.10.22 | H25.10.22 | H25.10.22 | 0.003               | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-88-4                          | H25.10.21 | H25.10.21 | H25.10.22 | 0.004               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 21       | なし | 0  |                           |
| b-90-4                          | H25.10.22 | H25.10.22 | H25.10.22 | 0.004               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 22       | なし | 0  |                           |
| b-92-4                          | H25.10.22 | H25.10.22 | H25.10.22 | 0.005               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 46       | なし | 0  |                           |
| b-93-4                          | H25.10.22 | H25.10.22 | H25.10.22 | 0.006               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 35       | なし | 0  |                           |
| b-75-4                          | H25.10.23 | H25.10.23 | H25.10.23 | 0.010               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 62       | なし | 0  |                           |
| b-80-4                          | H25.10.23 | H25.10.23 | H25.10.23 | 0.005               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-82-7                          | H25.10.23 | H25.10.23 | H25.10.23 | 0.004               | 不検出                | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-84-4                          | H25.10.22 | H25.10.22 | H25.10.23 | 0.005               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 25       | なし | 0  |                           |
| b-73-6                          | H25.10.24 | H25.10.24 | H25.10.24 | 0.006               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 22       | なし | 0  |                           |
| b-79-7                          | H25.10.24 | H25.10.24 | H25.10.24 | 0.004               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 26       | なし | 0  |                           |
| b-85-6                          | H25.10.23 | H25.10.23 | H25.10.24 | 0.001未満             | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-72-5                          | H25.10.24 | H25.10.24 | H25.10.25 | 0.004               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 21       | なし | 0  |                           |
| b-78-5                          | H25.10.25 | H25.10.25 | H25.10.25 | 0.001               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 21       | なし | 0  |                           |
| b-81-5                          | H25.10.25 | H25.10.25 | H25.10.25 | 0.001               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 29       | なし | 0  |                           |
| b-83-4                          | H25.10.25 | H25.10.25 | H25.10.25 | 0.001未満             | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 18       | なし | 0  |                           |
| b-71-6                          | H25.10.25 | H25.10.25 | H25.10.26 | 0.001               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-74-5                          | H25.10.26 | H25.10.26 | H25.10.26 | 0.003               | 不検出                | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 14       | なし | 0  |                           |
| b-76-5                          | H25.10.26 | H25.10.26 | H25.10.26 | 0.001               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 20       | なし | 0  |                           |
| b-77-5                          | H25.10.26 | H25.10.26 | H25.10.26 | 0.002               | 不検出                | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 12       | なし | 0  |                           |
| b-89-5                          | H25.10.26 | H25.10.26 | H25.10.26 | 0.001               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 25       | なし | 0  |                           |
| b-91-5                          | H25.10.26 | H25.10.26 | H25.10.26 | 0.001               | 不検出                | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 19       | なし | 0  |                           |
| b-87-6                          | H25.10.26 | H25.10.26 | H25.10.27 | 0.002               | 不検出                | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 15       | なし | 0  |                           |
| b-92-5                          | H25.10.27 | H25.10.27 | H25.10.27 | 0.002               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 19       | なし | 0  |                           |
| b-93-5                          | H25.10.27 | H25.10.27 | H25.10.27 | 0.003               | 不検出                | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 18       | なし | 0  |                           |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年10月分）

| 試料名<br>（※試料名<br>のbは洗浄処<br>理対象土） | 処理開始日       | 処理完了日       | 試料採取日       | 分析項目        |                        |          |          |            |          |          |             |          |          |         |          |          |    | 油膜 | 油臭<br>（※0：無臭<br>～<br>5：強烈な臭<br>い） | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----|----|-----------------------------------|----|
|                                 |             |             |             | 溶出量（下段：基準値） |                        |          |          |            |          |          | 含有量（下段：基準値） |          |          |         |          |          |    |    |                                   |    |
|                                 |             |             |             | ベンゼン        | シアン化合物                 | ヒ素       | 鉛        | 水銀         | 六価クロム    | カドミウム    | シアン化合物      | ヒ素       | 鉛        | 水銀      | 六価クロム    | カドミウム    |    |    |                                   |    |
|                                 |             |             |             | 0.01mg/L    | 不検出<br>（0.1mg/L未<br>満） | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.0005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg     | 150mg/kg | 150mg/kg | 15mg/kg | 250mg/kg | 150mg/kg |    |    |                                   |    |
| br-70-1                         | H25. 10. 19 | H25. 10. 19 | H25. 10. 19 | 0.001       | 不検出                    | 0.004    | 0.005未満  | 0.0005未満   | 0.005未満  | 0.001未満  | 1未満         | 5未満      | 11       | 0.5未満   | 5未満      | 1未満      | なし | 0  |                                   |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年11月分）

| 試料名<br>(※試料名のb<br>は洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日     | 処理完了日     | 試料採取日     | 分析項目               |                  |          |          |                     |          |          |    |                           |  | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|---------------------------|--|----|
|                                 |           |           |           | 溶出量(mg/L) (下段:基準値) |                  |          |          | 含有量(mg/kg) (下段:基準値) |          |          | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |  |    |
|                                 |           |           |           | ベンゼン               | シアン化合物           | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |                           |  |    |
|                                 |           |           |           | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |                           |  |    |
| b-86-7                          | H25.10.29 | H25.10.29 | H25.10.29 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-5                          | H25.10.29 | H25.10.29 | H25.10.29 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-5                          | H25.10.29 | H25.10.29 | H25.10.29 | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |  |    |
| b-82-8                          | H25.10.30 | H25.10.30 | H25.10.30 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |  |    |
| b-84-5                          | H25.10.30 | H25.10.30 | H25.10.30 | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |  |    |
| b-80-5                          | H25.10.30 | H25.10.30 | H25.10.31 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 43       | なし | 0                         |  |    |
| b-75-5                          | H25.11.1  | H25.11.1  | H25.11.1  | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-6                          | H25.11.1  | H25.11.1  | H25.11.1  | 0.003              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-6                          | H25.11.1  | H25.11.1  | H25.11.1  | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-8                          | H25.11.1  | H25.11.1  | H25.11.1  | 0.004              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-70-2                          | H25.11.2  | H25.11.2  | H25.11.2  | 0.004              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-74-6                          | H25.11.2  | H25.11.2  | H25.11.2  | 0.004              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-6                          | H25.11.2  | H25.11.2  | H25.11.2  | 0.005              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-6                          | H25.11.2  | H25.11.2  | H25.11.2  | 0.010              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-73-7                          | H25.11.3  | H25.11.3  | H25.11.3  | 0.010              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-5                          | H25.11.3  | H25.11.3  | H25.11.3  | 0.006              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-7                          | H25.11.3  | H25.11.3  | H25.11.3  | 0.005              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-87-7                          | H25.11.2  | H25.11.2  | H25.11.3  | 0.007              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-71-7                          | H25.11.4  | H25.11.4  | H25.11.4  | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-72-6                          | H25.11.3  | H25.11.3  | H25.11.4  | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-6                          | H25.11.4  | H25.11.4  | H25.11.4  | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-6                          | H25.11.4  | H25.11.4  | H25.11.4  | 0.005              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 32       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-6                          | H25.11.4  | H25.11.4  | H25.11.4  | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 95       | なし | 0                         |  |    |
| b-93-6                          | H25.11.4  | H25.11.4  | H25.11.4  | 0.004              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 30       | なし | 0                         |  |    |
| b-80-6                          | H25.11.5  | H25.11.5  | H25.11.5  | 0.007              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-84-6                          | H25.11.5  | H25.11.5  | H25.11.5  | 0.003              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-86-8                          | H25.11.4  | H25.11.4  | H25.11.5  | 0.008              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 33       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-9                          | H25.11.6  | H25.11.6  | H25.11.6  | 0.003              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-82-9                          | H25.11.5  | H25.11.5  | H25.11.6  | 0.002              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-75-6                          | H25.11.7  | H25.11.7  | H25.11.7  | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-7                          | H25.11.6  | H25.11.6  | H25.11.7  | 0.005              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-7                          | H25.11.7  | H25.11.7  | H25.11.7  | 0.006              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 42       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-7                          | H25.11.8  | H25.11.8  | H25.11.8  | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-7                          | H25.11.8  | H25.11.8  | H25.11.8  | 0.006              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-7                          | H25.11.8  | H25.11.8  | H25.11.8  | 0.002              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-6                          | H25.11.8  | H25.11.8  | H25.11.9  | 0.003              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-7                          | H25.11.10 | H25.11.10 | H25.11.10 | 0.008              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-7                          | H25.11.9  | H25.11.9  | H25.11.10 | 0.008              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-86-9                          | H25.11.11 | H25.11.11 | H25.11.12 | 0.007              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-8                          | H25.11.13 | H25.11.13 | H25.11.13 | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 34       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-7                          | H25.11.13 | H25.11.13 | H25.11.13 | 0.007              | 不検出              | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 82       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-8                          | H25.11.12 | H25.11.12 | H25.11.13 | 0.006              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-8                          | H25.11.14 | H25.11.14 | H25.11.14 | 0.006              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 31       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-8                          | H25.11.13 | H25.11.13 | H25.11.14 | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 40       | なし | 0                         |  |    |
| b-75-7                          | H25.11.15 | H25.11.15 | H25.11.15 | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 53       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-7                          | H25.11.15 | H25.11.15 | H25.11.15 | 0.007              | 不検出              | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 43       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-8                          | H25.11.15 | H25.11.15 | H25.11.15 | 0.010              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 71       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-8                          | H25.11.15 | H25.11.15 | H25.11.15 | 0.006              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-72-7                          | H25.11.16 | H25.11.16 | H25.11.16 | 0.003              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-73-8                          | H25.11.16 | H25.11.16 | H25.11.16 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 28       | なし | 0                         |  |    |
| b-74-7                          | H25.11.15 | H25.11.15 | H25.11.16 | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-71-8                          | H25.11.17 | H25.11.17 | H25.11.17 | 0.002              | 不検出              | 0.008    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 41       | なし | 0                         |  |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年11月分）

| 試料名<br>(※試料名のb<br>は洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日     | 処理完了日     | 試料採取日     | 分析項目                |                  |          |          |                      |          |          |    |                           | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----|---------------------------|----|
|                                 |           |           |           | 溶出量(mg/L) (下段: 基準値) |                  |          |          | 含有量(mg/kg) (下段: 基準値) |          |          | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |    |
|                                 |           |           |           | ベンゼン                | シアン化合物           | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物               | ヒ素       | 鉛        |    |                           |    |
|                                 |           |           |           | 0.01mg/L            | 不検出<br>(0.1mg/L未 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg              | 150mg/kg | 150mg/kg |    |                           |    |
| b-88-7                          | H25.11.17 | H25.11.17 | H25.11.17 | 0.008               | 不検出              | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 38       | なし | 0                         |    |
| b-93-7                          | H25.11.17 | H25.11.17 | H25.11.17 | 0.003               | 不検出              | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 22       | なし | 0                         |    |
| b-80-7                          | H25.11.18 | H25.11.18 | H25.11.18 | 0.002               | 不検出              | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 29       | なし | 0                         |    |
| b-82-10                         | H25.11.18 | H25.11.18 | H25.11.18 | 0.002               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 25       | なし | 0                         |    |
| b-84-7                          | H25.11.18 | H25.11.18 | H25.11.18 | 0.002               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 28       | なし | 0                         |    |
| b-86-10                         | H25.11.17 | H25.11.17 | H25.11.18 | 0.004               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 18       | なし | 0                         |    |
| b-87-8                          | H25.11.19 | H25.11.19 | H25.11.19 | 0.001               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 24       | なし | 0                         |    |
| b-89-8                          | H25.11.19 | H25.11.19 | H25.11.19 | 0.001               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-91-9                          | H25.11.18 | H25.11.18 | H25.11.19 | 0.002               | 不検出              | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-78-9                          | H25.11.20 | H25.11.20 | H25.11.20 | 0.003               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 34       | なし | 0                         |    |
| b-81-9                          | H25.11.20 | H25.11.20 | H25.11.20 | 0.003               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 25       | なし | 0                         |    |
| b-85-8                          | H25.11.20 | H25.11.20 | H25.11.20 | 0.001               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 29       | なし | 0                         |    |
| b-76-9                          | H25.11.20 | H25.11.20 | H25.11.21 | 0.002               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 32       | なし | 0                         |    |
| b-79-10                         | H25.11.21 | H25.11.21 | H25.11.21 | 0.002               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-73-9                          | H25.11.22 | H25.11.22 | H25.11.22 | 0.002               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 18       | なし | 0                         |    |
| b-75-8                          | H25.11.22 | H25.11.22 | H25.11.22 | 0.002               | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 35       | なし | 0                         |    |
| b-77-8                          | H25.11.21 | H25.11.21 | H25.11.22 | 0.001               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 27       | なし | 0                         |    |
| b-83-8                          | H25.11.22 | H25.11.22 | H25.11.22 | 0.001               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 21       | なし | 0                         |    |
| b-71-9                          | H25.11.23 | H25.11.23 | H25.11.23 | 0.001               | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 60       | なし | 0                         |    |
| b-72-8                          | H25.11.22 | H25.11.22 | H25.11.23 | 0.002               | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 16       | なし | 0                         |    |
| b-90-9                          | H25.11.23 | H25.11.23 | H25.11.23 | 0.001               | 不検出              | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 17       | なし | 0                         |    |
| b-92-9                          | H25.11.23 | H25.11.23 | H25.11.23 | 0.001未満             | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 19       | なし | 0                         |    |
| b-93-8                          | H25.11.23 | H25.11.23 | H25.11.23 | 0.001未満             | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 61       | なし | 0                         |    |
| b-74-8                          | H25.11.24 | H25.11.24 | H25.11.24 | 0.001               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 23       | なし | 0                         |    |
| b-80-8                          | H25.11.24 | H25.11.24 | H25.11.24 | 0.002               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 34       | なし | 0                         |    |
| b-86-11                         | H25.11.24 | H25.11.24 | H25.11.24 | 0.001               | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 26       | なし | 0                         |    |
| b-88-8                          | H25.11.23 | H25.11.23 | H25.11.24 | 0.001               | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                  | 5未満      | 100      | なし | 0                         |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年11月分）

| 試料名<br>（※試料名<br>のbは洗浄処<br>理対象土） | 処理開始日       | 処理完了日       | 試料採取日       | 分析項目        |                        |          |          |            |          |          |             |          |          |         |          |          | 油膜 | 油臭<br>（※0:無臭<br>～<br>5:強烈な臭<br>い） | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----|-----------------------------------|----|
|                                 |             |             |             | 溶出量（下段：基準値） |                        |          |          |            |          |          | 含有量（下段：基準値） |          |          |         |          |          |    |                                   |    |
|                                 |             |             |             | ベンゼン        | シアン化合物                 | ヒ素       | 鉛        | 水銀         | 六価クロム    | カドミウム    | シアン化合物      | ヒ素       | 鉛        | 水銀      | 六価クロム    | カドミウム    |    |                                   |    |
|                                 |             |             |             | 0.01mg/L    | 不検出<br>(0.1mg/L未<br>満) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.0005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg     | 150mg/kg | 150mg/kg | 15mg/kg | 250mg/kg | 150mg/kg |    |                                   |    |
| br-78-6                         | H25. 10. 30 | H25. 10. 30 | H25. 10. 31 | 0.001未満     | 不検出                    | 0.002    | 0.005未満  | 0.0005未満   | 0.005未満  | 0.001未満  | 1未満         | 5未満      | 21       | 0.5未満   | 5未満      | 1未満      | なし | 0                                 |    |
| br-81-6                         | H25. 10. 30 | H25. 10. 30 | H25. 10. 31 | 0.001未満     | 不検出                    | 0.003    | 0.005未満  | 0.0005未満   | 0.005未満  | 0.001未満  | 1未満         | 5未満      | 11       | 0.5未満   | 5未満      | 1未満      | なし | 0                                 |    |
| br-82-11                        | H25. 11. 25 | H25. 11. 25 | H25. 11. 25 | 0.001       | 不検出                    | 0.004    | 0.005未満  | 0.0005未満   | 0.005未満  | 0.001未満  | 1未満         | 5未満      | 26       | 0.5未満   | 5未満      | 1未満      | なし | 0                                 |    |
| br-84-8                         | H25. 11. 24 | H25. 11. 24 | H25. 11. 25 | 0.001未満     | 不検出                    | 0.003    | 0.005未満  | 0.0005未満   | 0.005未満  | 0.001未満  | 1未満         | 5未満      | 33       | 0.5未満   | 5未満      | 1未満      | なし | 0                                 |    |
| br-91-10                        | H25. 11. 25 | H25. 11. 25 | H25. 11. 25 | 0.002       | 不検出                    | 0.003    | 0.005未満  | 0.0005未満   | 0.005未満  | 0.001未満  | 1未満         | 5未満      | 43       | 0.5未満   | 5未満      | 1未満      | なし | 0                                 |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年12月分）

| 試料名<br>(※試料名のb<br>は洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日     | 処理完了日     | 試料採取日     | 分析項目               |                  |          |          |                     |          |          |    |                           |  | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|---------------------------|--|----|
|                                 |           |           |           | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                  |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |  |    |
|                                 |           |           |           | ベンゼン               | シアン化合物           | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |                           |  |    |
|                                 |           |           |           | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |                           |  |    |
| b-87-9                          | H25.11.26 | H25.11.26 | H25.11.26 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-9                          | H25.11.25 | H25.11.25 | H25.11.26 | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 30       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-10                         | H25.11.27 | H25.11.27 | H25.11.27 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 28       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-9                          | H25.11.26 | H25.11.26 | H25.11.27 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 46       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-9                          | H25.11.28 | H25.11.28 | H25.11.28 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-10                         | H25.11.27 | H25.11.27 | H25.11.28 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-11                         | H25.11.28 | H25.11.28 | H25.11.28 | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-10                         | H25.11.28 | H25.11.28 | H25.11.28 | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 34       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-9                          | H25.11.28 | H25.11.28 | H25.11.28 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 54       | なし | 0                         |  |    |
| b-75-9                          | H25.11.28 | H25.11.28 | H25.11.29 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-10                         | H25.11.29 | H25.11.29 | H25.11.29 | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-93-9                          | H25.11.29 | H25.11.29 | H25.11.29 | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-73-10                         | H25.11.30 | H25.11.30 | H25.11.30 | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-86-12                         | H25.11.30 | H25.11.30 | H25.11.30 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.010    | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-9                          | H25.11.30 | H25.11.30 | H25.11.30 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-10                         | H25.11.29 | H25.11.29 | H25.11.30 | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 52       | なし | 0                         |  |    |
| b-71-10                         | H25.12.1  | H25.12.1  | H25.12.1  | 0.002              | 不検出              | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-72-9                          | H25.11.30 | H25.11.30 | H25.12.1  | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 70       | なし | 0                         |  |    |
| b-74-9                          | H25.12.1  | H25.12.1  | H25.12.1  | 0.002              | 不検出              | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-80-9                          | H25.12.2  | H25.12.2  | H25.12.2  | 0.005              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 37       | なし | 0                         |  |    |
| b-82-12                         | H25.12.2  | H25.12.2  | H25.12.2  | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-84-9                          | H25.12.1  | H25.12.1  | H25.12.2  | 0.002              | 不検出              | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-11                         | H25.12.2  | H25.12.2  | H25.12.2  | 0.009              | 不検出              | 0.005    | 0.006    | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-10                         | H25.12.3  | H25.12.3  | H25.12.3  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-87-10                         | H25.12.3  | H25.12.3  | H25.12.3  | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 32       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-10                         | H25.12.2  | H25.12.2  | H25.12.3  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-11                         | H25.12.4  | H25.12.4  | H25.12.4  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-10                         | H25.12.3  | H25.12.3  | H25.12.4  | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |  |    |
| b-93-10                         | H25.12.4  | H25.12.4  | H25.12.4  | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-75-10                         | H25.12.5  | H25.12.5  | H25.12.5  | 0.009              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 33       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-11                         | H25.12.5  | H25.12.5  | H25.12.5  | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-11                         | H25.12.5  | H25.12.5  | H25.12.5  | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-11                         | H25.12.4  | H25.12.4  | H25.12.5  | 0.004              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-10                         | H25.12.5  | H25.12.5  | H25.12.6  | 0.009              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-12                         | H25.12.6  | H25.12.6  | H25.12.6  | 0.005              | 不検出              | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 37       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-10                         | H25.12.9  | H25.12.9  | H25.12.10 | 0.009              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-11                         | H25.12.10 | H25.12.10 | H25.12.10 | 0.008              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0                         |  |    |
| b-82-13                         | H25.12.11 | H25.12.11 | H25.12.11 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 32       | なし | 0                         |  |    |
| b-84-10                         | H25.12.10 | H25.12.10 | H25.12.11 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 33       | なし | 0                         |  |    |
| b-80-10                         | H25.12.11 | H25.12.11 | H25.12.12 | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-11                         | H25.12.13 | H25.12.13 | H25.12.13 | 0.004              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 37       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-13                         | H25.12.12 | H25.12.12 | H25.12.13 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |  |    |
| b-87-11                         | H25.12.14 | H25.12.14 | H25.12.14 | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 30       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-11                         | H25.12.14 | H25.12.14 | H25.12.14 | 0.004              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-12                         | H25.12.13 | H25.12.13 | H25.12.14 | 0.005              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 28       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-12                         | H25.12.15 | H25.12.15 | H25.12.15 | 0.008              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 130      | なし | 0                         |  |    |
| b-83-11                         | H25.12.15 | H25.12.15 | H25.12.15 | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-11                         | H25.12.14 | H25.12.14 | H25.12.15 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-73-11                         | H25.12.17 | H25.12.17 | H25.12.17 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 100      | なし | 0                         |  |    |
| b-76-12                         | H25.12.17 | H25.12.17 | H25.12.17 | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-12                         | H25.12.16 | H25.12.16 | H25.12.17 | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-72-10                         | H25.12.17 | H25.12.17 | H25.12.18 | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 51       | なし | 0                         |  |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年12月分）

| 試料名<br>(※試料名のb<br>は洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日     | 処理完了日     | 試料採取日     | 分析項目               |                   |          |          |                     |          |          | 備考 |    |                           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|----|---------------------------|
|                                 |           |           |           | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                   |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          |    | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |
|                                 |           |           |           | ベンゼン               | シアン化合物            | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |    |                           |
|                                 |           |           |           | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |    |                           |
| b-93-11                         | H25.12.17 | H25.12.17 | H25.12.18 | 0.002              | 不検出               | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 42       | なし | 0  |                           |
| b-90-12                         | H25.12.19 | H25.12.19 | H25.12.19 | 0.002              | 不検出               | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 59       | なし | 0  |                           |
| b-92-12                         | H25.12.18 | H25.12.18 | H25.12.19 | 0.003              | 不検出               | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 25       | なし | 0  |                           |
| b-86-13                         | H25.12.20 | H25.12.20 | H25.12.20 | 0.005              | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 32       | なし | 0  |                           |
| b-88-11                         | H25.12.19 | H25.12.19 | H25.12.20 | 0.002              | 不検出               | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 110      | なし | 0  |                           |
| b-80-11                         | H25.12.21 | H25.12.21 | H25.12.21 | 0.003              | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-82-14                         | H25.12.21 | H25.12.21 | H25.12.21 | 0.005              | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0  |                           |
| b-84-11                         | H25.12.20 | H25.12.20 | H25.12.21 | 0.005              | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0  |                           |
| b-79-14                         | H25.12.21 | H25.12.21 | H25.12.22 | 0.002              | 不検出               | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0  |                           |
| b-74-10                         | H25.12.23 | H25.12.23 | H25.12.23 | 0.001未満            | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0  |                           |
| b-77-12                         | H25.12.22 | H25.12.22 | H25.12.23 | 0.001              | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0  |                           |
| b-75-11                         | H25.12.23 | H25.12.23 | H25.12.24 | 0.001              | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0  |                           |
| b-87-12                         | H25.12.24 | H25.12.24 | H25.12.24 | 0.002              | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0  |                           |
| b-89-12                         | H25.12.24 | H25.12.24 | H25.12.24 | 0.001未満            | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0  |                           |
| b-91-13                         | H25.12.24 | H25.12.24 | H25.12.24 | 0.001未満            | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0  |                           |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成26年1月分）

| 試料名<br>(※試料名のb<br>は洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日     | 処理完了日     | 試料採取日     | 分析項目               |                  |          |          |                     |          |          |    |                           |  | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|---------------------------|--|----|
|                                 |           |           |           | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                  |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |  |    |
|                                 |           |           |           | ベンゼン               | シアン化合物           | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |                           |  |    |
|                                 |           |           |           | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |                           |  |    |
| b-83-12                         | H25.12.25 | H25.12.25 | H25.12.25 | 0.001未満            | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 59       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-12                         | H25.12.24 | H25.12.24 | H25.12.25 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-13                         | H25.12.26 | H25.12.26 | H25.12.26 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-13                         | H25.12.26 | H25.12.26 | H25.12.26 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-13                         | H25.12.25 | H25.12.25 | H25.12.26 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 59       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-13                         | H25.12.27 | H25.12.27 | H25.12.27 | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 44       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-13                         | H25.12.27 | H25.12.27 | H25.12.27 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-93-12                         | H25.12.27 | H25.12.27 | H25.12.27 | 0.002              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 17       | なし | 0                         |  |    |
| b-86-14                         | H25.12.28 | H25.12.28 | H25.12.28 | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-12                         | H25.12.28 | H25.12.28 | H25.12.28 | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 52       | なし | 0                         |  |    |
| b-84-12                         | H25.12.28 | H25.12.28 | H26.1.6   | 0.001未満            | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 42       | なし | 0                         |  |    |
| b-73-12                         | H26.1.8   | H26.1.8   | H26.1.8   | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 61       | なし | 0                         |  |    |
| b-80-12                         | H26.1.8   | H26.1.8   | H26.1.8   | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 40       | なし | 0                         |  |    |
| b-82-15                         | H26.1.6   | H26.1.6   | H26.1.8   | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 47       | なし | 0                         |  |    |
| b-72-11                         | H26.1.8   | H26.1.8   | H26.1.9   | 0.001未満            | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 61       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-15                         | H26.1.9   | H26.1.9   | H26.1.9   | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 47       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-13                         | H26.1.9   | H26.1.9   | H26.1.10  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-14                         | H26.1.10  | H26.1.10  | H26.1.10  | 0.001未満            | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 41       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-14                         | H26.1.10  | H26.1.10  | H26.1.11  | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 61       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-13                         | H26.1.11  | H26.1.11  | H26.1.12  | 0.001              | 不検出              | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-71-11                         | H26.1.11  | H26.1.11  | H26.1.13  | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-13                         | H26.1.14  | H26.1.14  | H26.1.14  | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-14                         | H26.1.13  | H26.1.13  | H26.1.14  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |  |    |
| b-87-13                         | H26.1.14  | H26.1.14  | H26.1.15  | 0.003              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-13                         | H26.1.15  | H26.1.15  | H26.1.16  | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-14                         | H26.1.16  | H26.1.16  | H26.1.16  | 0.001              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-93-13                         | H26.1.16  | H26.1.16  | H26.1.16  | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |  |    |
| b-86-15                         | H26.1.17  | H26.1.17  | H26.1.17  | 0.001未満            | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-13                         | H26.1.17  | H26.1.17  | H26.1.17  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 20       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-14                         | H26.1.16  | H26.1.16  | H26.1.17  | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-82-16                         | H26.1.18  | H26.1.18  | H26.1.18  | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 27       | なし | 0                         |  |    |
| b-84-13                         | H26.1.17  | H26.1.17  | H26.1.18  | 0.003              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 32       | なし | 0                         |  |    |
| b-77-14                         | H26.1.19  | H26.1.19  | H26.1.19  | 0.001              | 不検出              | 0.007    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 59       | なし | 0                         |  |    |
| b-79-16                         | H26.1.18  | H26.1.18  | H26.1.19  | 0.003              | 不検出              | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 53       | なし | 0                         |  |    |
| b-75-12                         | H26.1.20  | H26.1.20  | H26.1.21  | 0.006              | 不検出              | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 31       | なし | 0                         |  |    |
| b-78-15                         | H26.1.21  | H26.1.21  | H26.1.21  | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |  |    |
| b-81-15                         | H26.1.21  | H26.1.21  | H26.1.21  | 0.001              | 不検出              | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0                         |  |    |
| b-83-14                         | H26.1.21  | H26.1.21  | H26.1.21  | 0.004              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 62       | なし | 0                         |  |    |
| b-71-12                         | H26.1.22  | H26.1.22  | H26.1.22  | 0.007              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 19       | なし | 0                         |  |    |
| b-72-12                         | H26.1.22  | H26.1.22  | H26.1.22  | 0.006              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 24       | なし | 0                         |  |    |
| b-73-13                         | H26.1.22  | H26.1.22  | H26.1.22  | 0.008              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0                         |  |    |
| b-76-14                         | H26.1.21  | H26.1.21  | H26.1.22  | 0.004              | 不検出              | 0.001未満  | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-74-11                         | H26.1.23  | H26.1.23  | H26.1.23  | 0.002              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 41       | なし | 0                         |  |    |
| b-87-14                         | H26.1.23  | H26.1.23  | H26.1.23  | 0.001              | 不検出              | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0                         |  |    |
| b-89-14                         | H26.1.23  | H26.1.23  | H26.1.23  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 21       | なし | 0                         |  |    |
| b-91-15                         | H26.1.22  | H26.1.22  | H26.1.23  | 0.005              | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 29       | なし | 0                         |  |    |
| b-92-15                         | H26.1.23  | H26.1.23  | H26.1.23  | 0.001未満            | 不検出              | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 9        | なし | 0                         |  |    |
| b-84-14                         | H26.1.24  | H26.1.24  | H26.1.24  | 0.001未満            | 不検出              | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 22       | なし | 0                         |  |    |
| b-85-14                         | H26.1.24  | H26.1.24  | H26.1.24  | 0.004              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0                         |  |    |
| b-86-16                         | H26.1.24  | H26.1.24  | H26.1.24  | 0.001              | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |  |    |
| b-88-14                         | H26.1.24  | H26.1.24  | H26.1.24  | 0.001未満            | 不検出              | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 16       | なし | 0                         |  |    |
| b-90-15                         | H26.1.24  | H26.1.24  | H26.1.24  | 0.001未満            | 不検出              | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 13       | なし | 0                         |  |    |

洗浄処理に伴う処理済み土（平成26年1月分）

| 試料名<br>(※試料名のb<br>は洗浄処理対象<br>土) | 処理開始日    | 処理完了日    | 試料採取日    | 分析項目               |                   |          |          |                     |          |          | 備考 |    |                           |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----|----|---------------------------|
|                                 |          |          |          | 溶出量(mg/L) (下段：基準値) |                   |          |          | 含有量(mg/kg) (下段：基準値) |          |          |    | 油膜 | 油臭<br>(※0:無臭～<br>5:強烈な臭い) |
|                                 |          |          |          | ベンゼン               | シアン化合物            | ヒ素       | 鉛        | シアン化合物              | ヒ素       | 鉛        |    |    |                           |
|                                 |          |          |          | 0.01mg/L           | 不検出<br>(0.1mg/L未) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 50mg/kg             | 150mg/kg | 150mg/kg |    |    |                           |
| b-93-14                         | H26.1.24 | H26.1.24 | H26.1.24 | 0.001未満            | 不検出               | 0.002    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0  |                           |
| b-79-17                         | H26.1.25 | H26.1.25 | H26.1.25 | 0.001未満            | 不検出               | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0  |                           |
| b-80-13                         | H26.1.25 | H26.1.25 | H26.1.25 | 0.002              | 不検出               | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0  |                           |
| b-82-17                         | H26.1.24 | H26.1.24 | H26.1.25 | 0.001              | 不検出               | 0.001    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 23       | なし | 0  |                           |
| b-75-13                         | H26.1.25 | H26.1.25 | H26.1.26 | 0.001未満            | 不検出               | 0.006    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 9        | なし | 0  |                           |
| b-77-15                         | H26.1.26 | H26.1.26 | H26.1.26 | 0.001未満            | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 11       | なし | 0  |                           |
| b-78-16                         | H26.1.26 | H26.1.26 | H26.1.26 | 0.001              | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 11       | なし | 0  |                           |
| b-81-16                         | H26.1.26 | H26.1.26 | H26.1.26 | 0.001未満            | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 12       | なし | 0  |                           |
| b-83-15                         | H26.1.25 | H26.1.25 | H26.1.26 | 0.001              | 不検出               | 0.005    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 9        | なし | 0  |                           |
| b-72-13                         | H26.1.26 | H26.1.26 | H26.1.27 | 0.001              | 不検出               | 0.004    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 18       | なし | 0  |                           |
| b-73-14                         | H26.1.26 | H26.1.26 | H26.1.27 | 0.001              | 不検出               | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 26       | なし | 0  |                           |
| b-76-15                         | H26.1.26 | H26.1.26 | H26.1.27 | 0.001未満            | 不検出               | 0.003    | 0.005未満  | 1未満                 | 5未満      | 15       | なし | 0  |                           |

## 污 染 地 下 水 淨 化 分 析 結 果

※資料 2－2 分析結果

汚染地下水結果一覧表(5街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度  |                 |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン      |                 | シアン化合物    |                           | 鉛         |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| N41-9 | 0.055                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/6  | 0.001未満         | 2013/6/6  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O41-3 | 0.68                 | 0.7                              |                   |                    |                       | 2013/6/6  | 0.001未満         | 2013/6/6  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M39-3 | 0.074                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M40-1 | 0.054                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M40-2 | 0.061                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M40-4 | 0.093                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M40-5 | 0.052                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M40-6 | 0.023                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M40-7 | 0.12                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/13 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| J39-9 | 0.035                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/24 | 0.002           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J40-7 | 0.058                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/24 | 0.009           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P39-3 |                      | 1.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2013/8/8  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P39-8 | 0.066                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/18 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O39-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2013/9/5  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N39-4 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/8/14 | 0.001未満         | 2013/8/14 | 不検出                       | 2013/8/14 | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N39-7 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/14 | 0.001未満         | 2013/8/14 | 不検出                       | 2013/8/14 | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N39-8 |                      | 0.4                              | 0.011             |                    |                       | 2013/8/14 | 0.005           | 2013/8/14 | 不検出                       | 2013/8/14 | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M38-6 | 0.018                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/12 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M39-1 | 0.036                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/12 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M39-4 | 0.03                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/12 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M39-7 | 0.12                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/2  | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M39-8 | 0.15                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/2  | 0.009           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L38-3 | 0.035                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/13 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L38-6 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/13 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L39-1 | 0.05                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/13 | 0.001           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L39-3 | 0.26                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| L39-4 | 0.15                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/5  | 0.007           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L39-7 | 0.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/5  | 0.002           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L39-9 | 0.41                 |                                  | 0.019             |                    |                       | 2013/6/1  | 0.001未満         |           |                           | 2013/6/1  | 0.008           |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| K39-5 | 0.028                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/11 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| J39-1 | 0.019                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/1  | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| J39-2 | 0.011                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/25 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P38-7 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/8/9  | 0.001未満         | 2013/8/9  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q38-1 | 0.011                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/8/9  | 0.001未満         | 2013/8/9  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P37-5 | 0.067                | 0.9                              |                   |                    |                       | 2013/8/8  | 0.001未満         | 2013/8/8  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P37-6 | 0.024                | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/8/8  | 0.001未満         | 2013/8/8  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P37-8 | 0.027                | 1.3                              |                   |                    |                       | 2013/8/8  | 0.001未満         | 2013/8/8  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P38-4 | 0.032                | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/8/8  | 0.001未満         | 2013/8/8  | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O38-2 | 0.056                | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/5/16 | 0.002           | 2013/5/16 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O38-4 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |           |                 | 2013/6/12 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O38-7 | 0.019                | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/3/26 | 0.001未満         | 2013/3/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O38-8 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/3/26 | 0.001           | 2013/3/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P38-1 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/3/26 | 0.001未満         | 2013/3/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N38-2 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/27 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N38-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/8/14 | 0.001未満         | 2013/8/14 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N38-8 | 0.24                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/8/14 | 0.001未満         | 2013/8/14 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M38-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/20 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M38-4 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |           |                 | 2013/9/13 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M38-5 | 0.038                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/12 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M38-8 | 0.75                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/19 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| L38-1 | 0.056                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/7/23 | 0.001未満         | 2013/7/23 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L38-4 | 0.029                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/7/23 | 0.001未満         | 2013/7/23 | 不検出                       |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J38-6 | 0.024                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/5  | 0.006           |           |                           | 2013/4/5  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J38-9 |                      |                                  | 0.014             |                    |                       | 2013/4/5  | 0.001未満         |           |                           | 2013/4/5  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I38-9 | 0.066                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/5  | 0.003           |           |                           |           |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |

汚染地下水結果一覧表(5街区)

| 区画名    | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|--------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|        |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛     |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|        | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| Q37-2  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/27  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q37-5  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/27  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q37-6  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/27  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P40-2  | 0.046                | 0.9                              |                   |                    |                       | 2012/8/28  | 0.004           | 2012/10/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P40-5  | 0.039                | 1.2                              |                   |                    |                       | 2012/10/18 | 0.001未満         | 2012/10/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P40-8  | 0.028                | 0.4                              |                   |                    |                       | 2012/11/3  | 0.002           | 2012/11/3  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P37-2  | 0.028                | 0.6                              |                   |                    |                       | 2012/9/7   | 0.001           | 2012/10/22 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P37-3  |                      | 0.9                              |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/24  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I41-9  | 0.019                |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/27 | 0.002           |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J41-3  | 0.041                |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/27 | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| K41-1  | 0.038                |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/30 | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L41-3  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L41-9  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2012/12/20 | 0.001未満         | 2012/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M41-3  | 0.037                |                                  |                   |                    |                       | 2012/12/20 | 0.001未満         | 2012/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M41-6  | 0.087                |                                  |                   |                    |                       | 2012/12/17 | 0.001未満         | 2012/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M42-1  | 0.045                |                                  |                   |                    |                       | 2012/12/17 | 0.001未満         | 2012/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q41-2  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q41-5  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q41-8  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q41-9① |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q41-9② |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| R41-2  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| R41-3① |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| R41-3② |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| R41-3③ |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q41-7  |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/2/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q38-6  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/7/10  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q38-9  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/7/12  | 0.001未満         | 2013/7/12  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q39-4  | 0.016                | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/7/12  | 0.001未満         | 2013/7/12  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q39-7  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/7/12  | 0.001未満         | 2013/7/12  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q39-8  |                      | 1.0                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/6   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q39-9  |                      | 1.0                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/7/11  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q40-4  |                      | 1.0                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/7/11  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M41-7  | 0.260                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/24  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N41-1  | 0.038                |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/13  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| N41-2  | 0.017                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/14  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N41-4  | 0.21                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/15  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N41-7  | 0.43                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/15  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N41-5  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/8   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O41-2  |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/9   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O41-6  | 0.077                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/2/5   | 0.008           | 2013/2/5   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| O41-7  | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/2   | 0.001未満         | 2013/7/2   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O41-8  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/7/2   | 0.001未満         | 2013/7/2   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P40-3  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/23  | 0.001未満         | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P41-1  | 0.16                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/23  | 0.002           | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P41-2  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/6   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P41-5  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/6   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P41-3  | 0.053                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/2/5   | 0.001未満         | 2013/2/5   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| P41-4  | 0.031                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/23  | 0.001未満         | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P41-7  | 0.034                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/23  | 0.001未満         | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P41-6  | 0.012                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/29  | 0.001           | 2013/5/29  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P41-9  | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/29  | 0.001未満         | 2013/5/29  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P41-8  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P40-9  | 0.012                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/23  | 0.001未満         | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q40-3  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/23  | 0.001未満         | 2013/5/23  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q39-3  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/30  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q40-1  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/30  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q40-2  | 0.013                | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/3/30  | 0.001未満         | 2013/3/30  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |

汚染地下水結果一覧表(5街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛         |                 | ヒ素         |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| P40-1 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/8   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P40-4 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/23  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P40-7 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/6   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| O40-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/7/11  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| O40-4 |                      | 1.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/7   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O40-5 |                      | 1.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/1   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| O40-6 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/7/11  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| O40-8 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/3   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N40-1 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/15  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N40-4 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/15  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N40-5 | 0.24                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/15  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N40-3 | 0.23                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/14  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N40-6 | 2.5                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/20  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N40-8 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/16  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L40-8 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/18  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q37-9 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/7/4   | 0.001未満         | 2013/7/4   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q38-7 | 0.022                | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/7/4   | 0.001未満         | 2013/7/4   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q38-8 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/7/4   | 0.001未満         | 2013/7/4   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O37-7 | 0.064                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/7/13  | 0.001未満         | 2013/7/13  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P37-1 | 0.048                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/7/13  | 0.001未満         | 2013/7/13  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P37-7 | 0.95                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/23  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| N37-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.001未満         | 2013/9/6   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O37-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.001未満         | 2013/9/6   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O37-2 | 1.4                  | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.001未満         | 2013/9/6   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O37-9 | 0.014                | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/28  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N36-4 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/2  | 0.001未満         | 2013/10/2  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N36-5 | 0.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/2  | 0.001未満         | 2013/10/2  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N36-6 | 0.02                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/2  | 0.001未満         | 2013/10/2  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N37-4 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/2  | 0.001未満         | 2013/10/2  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N37-3 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/12  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N37-6 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/12  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N37-9 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/31  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J37-5 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/4  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J37-6 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J37-7 | 0.057                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/4  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q36-2 | 0.2                  | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/7/8   | 0.001未満         | 2013/7/8   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q36-4 | 0.037                |                                  | 0.013             |                    |                       | 2013/7/18  | 0.001未満         |            |                           | 2013/7/18 | 0.002           |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| P35-3 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/29  | 0.001未満         | 2013/8/29  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P36-1 | 0.022                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/8/29  | 0.001未満         | 2013/8/29  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P36-5 | 0.043                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P36-9 | 0.047                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O36-2 | 0.049                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/8/29  | 0.001未満         | 2013/8/29  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O36-5 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/8   | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O36-8 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/26  | 0.001           |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O36-9 | 0.16                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/19  | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| M36-3 | 0.49                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/10/2  | 0.001未満         | 2013/10/2  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M36-5 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/22  | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| L36-1 |                      |                                  |                   | 0.052              |                       | 2013/10/24 | 0.001未満         | 2013/10/24 | 不検出                       |           |                 | 2013/10/24 | 0.001未満         |       |                 | ドレーン                     |
| L36-2 | 0.031                | 0.1                              |                   | 0.021              |                       | 2013/10/24 | 0.001未満         | 2013/10/24 | 不検出                       |           |                 | 2013/10/24 | 0.001           |       |                 | ドレーン                     |
| L36-3 | 0.095                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/24 | 0.001未満         | 2013/10/24 | 不検出                       |           |                 | 2013/10/24 | 0.001未満         |       |                 | ドレーン                     |
| K35-6 | 0.036                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/22 | 0.002           |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K35-9 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/22 | 0.006           |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K36-7 | 0.031                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/22 | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K36-1 | 0.15                 | 0.7                              |                   |                    |                       | 2013/9/7   | 0.001未満         | 2013/9/7   | 不検出                       |           |                 |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| K36-8 | 0.17                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/1   | 0.001未満         |            |                           |           |                 |            |                 |       |                 | 釜場                       |
| I36-9 |                      |                                  | 0.017             |                    |                       |            |                 | 2013/10/2  | 不検出                       | 2013/10/2 | 0.001未満         |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J36-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/2  | 不検出                       | 2013/10/2 | 0.001           |            |                 |       |                 | ウエルポイント                  |

汚染地下水結果一覧表(5街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛          |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| J36-4 | 0.022                |                                  | 0.017             |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         | 2013/10/3  | 不検出                       | 2013/10/3  | 0.001           |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J36-5 | 0.078                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         | 2013/10/3  | 不検出                       | 2013/10/3  | 0.001未満         |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J36-7 | 0.34                 | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         | 2013/10/3  | 不検出                       | 2013/10/3  | 0.001未満         |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J36-9 | 1.0                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/2   | 0.005           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| I36-5 |                      |                                  | 0.032             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2013/9/27  | 0.002           |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| I36-7 |                      |                                  | 0.054             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2013/9/27  | 0.001           |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| P35-9 | 0.13                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q35-1 | 0.019                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q35-2 | 1.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q35-3 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q35-4 | 0.032                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q35-6 | 0.035                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/25  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P34-9 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/10  | 0.002           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P35-1 | 0.049                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/10  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P35-4 | 0.180                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/10  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P35-7 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/10  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M35-1 | 0.011                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/3   | 0.001           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| M35-3 | 0.038                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/14 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| L35-5 | 0.02                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/24 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| L35-9 | 0.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/24 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J35-3 | 0.045                | 0.8                              |                   |                    |                       | 2013/10/1  | 0.001未満         | 2013/10/1  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J35-4 |                      | 0.1                              | 0.018             |                    |                       |            |                 | 2013/4/11  | 不検出                       | 2013/4/11  | 0.007           |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J35-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/3/29  | 0.001未満         | 2013/3/29  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J35-8 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/3/29  | 0.001           | 2013/3/29  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K35-2 | 0.033                | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/3/29  | 0.001           | 2013/3/29  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K35-1 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/3/29  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K35-3 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/27  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J35-6 | 0.015                | 6.6                              |                   |                    |                       | 2013/9/5   | 0.001未満         | 2013/9/5   | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| Q34-1 | 0.044                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/3   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P33-6 | 0.057                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/3   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P34-4 | 0.31                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/3   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P34-7 | 0.024                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/3   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O34-6 | 0.4                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/15  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O34-9 | 0.056                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/15  | 0.001           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P34-2 | 0.043                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/15  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| P34-3 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/15  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O34-8 | 0.026                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/7   | 0.004           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| P34-1 | 0.054                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/7   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| M33-9 | 0.022                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/13  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M34-4 | 0.031                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/9/18  | 0.001未満         | 2013/9/18  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M34-7 | 0.029                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/9/18  | 0.001未満         | 2013/9/18  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N34-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/9/18  | 0.001未満         | 2013/9/18  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M34-8 | 0.048                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/13  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M34-1 | 0.56                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/1/29  | 0.001未満         | 2013/1/29  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| M34-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/18  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K33-3 | 0.027                | 0.1                              | 0.043             |                    |                       | 2013/10/18 | 0.001未満         | 2013/10/18 | 不検出                       | 2013/10/18 | 0.004           |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K33-6 | 0.037                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/18 | 0.001未満         | 2013/10/18 | 不検出                       | 2013/10/18 | 0.007           |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K34-4 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/18 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K34-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/18 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K34-8 |                      | 0.2                              | 0.080             |                    |                       | 2013/10/18 | 0.001未満         | 2013/10/18 | 不検出                       | 2013/10/18 | 0.003           |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L34-2 | 0.018                | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/10/18 | 0.001未満         | 2013/10/18 | 不検出                       | 2013/10/18 | 0.002           |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L34-1 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| L34-3 | 0.017                |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/21  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| L34-4 | 0.027                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/23 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| L34-5 | 0.013                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         | 2013/10/29 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| L34-7 | 0.3                  | 0.5                              |                   |                    |                       | 2013/8/3   | 0.001未満         | 2013/8/3   | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |
| J34-2 |                      |                                  | 0.012             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2013/9/18  | 0.002           |       |                 |       |                 | ウェルポイント                  |

汚染地下水結果一覧表(5街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛          |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| J34-5 |                      | 0.1                              | 0.020             |                    |                       |            |                 | 2013/4/10  | 不検出                       | 2013/4/10  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J34-8 |                      |                                  | 0.012             |                    |                       |            |                 | 2013/4/10  | 不検出                       | 2013/4/10  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J34-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/4/10  | 不検出                       | 2013/4/10  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K34-2 |                      | 0.1                              | 0.025             |                    |                       |            |                 | 2013/4/10  | 不検出                       | 2013/4/10  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K34-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/4/10  | 不検出                       | 2013/4/10  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J34-7 | 0.013                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/9/17  | 0.001未満         | 2013/9/17  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| K34-1 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/29 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| K34-5 |                      | 0.1                              | 0.064             |                    |                       |            |                 | 2013/10/24 | 不検出                       | 2013/10/24 | 0.001未満         |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J34-4 | 0.026                | 0.2                              | 0.013             |                    |                       | 2013/9/17  | 0.001未満         | 2013/9/17  | 不検出                       | 2013/9/17  | 0.001未満         |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I34-4 |                      |                                  | 0.062             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2013/9/18  | 0.009           |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I34-5 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/17  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N32-9 | 0.37                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/14  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| O32-3 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/14  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q33-1 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/14  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| Q33-3 | 0.011                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/16  | 0.007           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| O33-7 | 0.035                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/5   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M33-3 | 0.17                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/10 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L32-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/8   | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L33-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/5/8   | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L32-9 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/12  | 0.001           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L33-7 | 0.021                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/12  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L33-6 | 0.062                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/28 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| K32-6 | 0.11                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/4   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K33-4 | 0.033                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/4   | 0.002           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J33-6 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/17  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I33-9 |                      |                                  | 0.016             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2013/9/20  | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q32-2 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/18  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N31-9 | 0.011                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N32-4 | 0.22                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N32-5 | 0.026                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.006           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N32-7 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/6   | 0.009           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N32-6 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M32-1 | 1.8                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/12  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L32-4 | 0.084                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/4   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K32-7 | 0.049                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/4   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K32-1 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/22  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K32-2 | 0.054                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/30  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| J32-5 | 0.021                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/30  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| J32-6 | 0.093                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/20  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J32-7 | 0.037                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/6   | 0.002           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| P31-9 | 0.037                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/21  | 0.009           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q31-3 | 0.029                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/17  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P31-4 | 0.042                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/21  | 0.001           |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O31-6 | 0.068                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/21  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O31-9 | 0.014                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/21  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L31-1 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/5   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| L31-4 | 0.032                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L31-7 | 0.05                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| K31-8 | 0.057                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J31-3 | 0.03                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/26  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q30-3 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/22 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O30-4 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/6   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N30-5 | 0.021                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M30-3 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |
| L30-6 | 0.25                 |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/9  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場                       |
| L30-7 | 0.056                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン                     |

汚染地下水結果一覧表(5街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物    |                           | 鉛          |                 | ヒ素       |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日    | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| J30-2 | 0.051                | 1.3                              |                   |                    |                       | 2013/4/17  | 0.001未満         | 2013/4/17 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J30-3 | 0.027                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/17  | 0.001未満         | 2013/4/17 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I30-7 | 0.023                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/17  | 0.001           |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| N29-8 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/6   | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M29-2 | 0.029                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/2   | 0.005           |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| M29-3 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ドレーン                     |
| M29-9 | 0.029                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ドレーン                     |
| N29-3 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ドレーン                     |
| J29-4 | 0.049                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/19  | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | 釜場                       |
| J29-7 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/27  | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I29-4 | 0.033                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/3   | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | 釜場                       |
| K28-5 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/8   | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| K28-9 | 0.3                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/6   | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| L28-8 | 0.029                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/6/7   | 0.001未満         | 2013/6/7  | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| J28-2 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/8   | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | 釜場                       |
| N27-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |
| P28-3 |                      |                                  |                   | 0.023              |                       |            |                 |           |                           |            |                 | 2013/8/7 | 0.003           |       |                 | 釜場                       |
| R41-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| H28-9 | 0.02                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/26  | 0.001未満         |           |                           | 2013/7/26  | 0.001未満         |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |
| I28-2 | 0.048                |                                  | 0.012             |                    |                       | 2013/7/26  | 0.001未満         |           |                           | 2013/7/26  | 0.001未満         |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |
| H29-7 | 0.12                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/22 | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | 釜場                       |
| H30-8 | 0.076                |                                  |                   |                    |                       | 2013/11/8  | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| H33-7 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |
| H41-7 | 0.055                | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/9/20  | 0.001未満         | 2013/9/20 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q42-7 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/2 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P42-1 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.002           | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| P42-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.001未満         | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O42-4 | 0.17                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.001未満         | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O42-7 | 0.25                 | 0.9                              |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.001           | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| O42-8 | 0.078                |                                  |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.001未満         | 2013/11/6 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| R39-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/12 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| R39-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/6/12 | 不検出                       |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| Q36-7 | 0.21                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/23  | 0.001未満         |           |                           |            |                 |          |                 |       |                 | ウエルポイント                  |
| I36-1 |                      |                                  | 0.069             |                    |                       |            |                 |           |                           | 2013/10/29 | 0.001           |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |
| I34-2 |                      |                                  | 0.024             |                    |                       |            |                 |           |                           | 2013/10/29 | 0.001未満         |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |
| I34-3 |                      |                                  | 0.017             |                    |                       |            |                 |           |                           | 2013/10/29 | 0.001未満         |          |                 |       |                 | ディープウエル                  |

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(5街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 掘削完了日      |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L |            |
| O37-3 | 0.022                | 0.4                              |                   | 0.011              |                       | 2012/11/9  |
| P36-6 | 1.3                  |                                  |                   |                    |                       | 2012/10/29 |
| K31-1 | 0.44                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/12  |
| K30-3 | 1.3                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/12  |
| K31-5 | 0.059                |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/12  |
| K30-1 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/15  |
| K30-2 | 2.8                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/27  |
| K30-4 | 0.091                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/9   |
| K30-5 | 0.37                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/9   |
| K30-6 | 0.29                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/9   |
| K30-9 | 0.29                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/8   |
| K29-1 | 0.42                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/27  |
| K29-2 | 0.025                |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/27  |
| K29-3 | 0.25                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/3/27  |
| K29-5 | 0.026                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/28  |
| K29-6 | 1.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/28  |
| K29-9 | 0.026                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/12 |
| K28-6 | 0.3                  | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/31  |
| K28-8 | 0.013                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/1   |
| N39-5 | 0.02                 |                                  |                   |                    |                       | 2012/12/21 |
| M31-2 |                      |                                  | 0.013             | 0.014              |                       | 2012/12/10 |
| M29-5 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/5   |
| O33-5 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/10/22 |
| O34-7 | 0.064                |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/5   |
| O33-6 | 0.075                |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/21  |
| O34-1 | 0.094                |                                  |                   |                    |                       | 2013/11/28 |
| L34-6 | 0.036                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/2/11  |
| L35-4 | 0.022                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/2/11  |
| L34-9 | 0.43                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/4/26  |
| L35-1 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2012/12/13 |
| M34-3 | 0.24                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/1/23  |
| M35-4 | 0.018                |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/23  |
| M35-6 | 1.0                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/22  |
| M35-8 | 0.036                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/31  |
| K41-4 | 0.044                |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/22 |
| K40-5 | 0.067                |                                  |                   |                    |                       | 2012/12/3  |
| K40-1 | 0.034                |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/26  |
| K40-4 | 0.065                |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/26  |
| K40-2 | 0.037                |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/12  |
| K40-3 | 0.049                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/1   |
| K39-9 | 0.011                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/25  |
| J39-5 | 0.019                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/3   |
| J39-8 | 0.023                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/21  |
| L41-4 | 0.12                 |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/9  |
| L40-5 | 0.39                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/1/25  |
| L40-7 | 0.011                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/15  |
| L36-4 | 0.61                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/11  |
| L36-7 | 0.48                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/4/11  |
| L36-5 | 0.28                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/6/1   |
| L36-8 | 1.8                  | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/5/24  |
| L36-9 | 0.1                  |                                  |                   | 0.011              |                       | 2013/10/30 |
| L37-2 | 5.5                  | 0.8                              |                   |                    |                       | 2013/7/12  |
| L37-4 | 0.076                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/28  |
| L37-7 | 0.28                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/28  |
| L37-9 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/5/4   |
| I40-5 | 0.021                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/28  |
| I40-8 | 0.078                |                                  |                   |                    |                       | 2013/4/28  |
| J40-2 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/6   |
| J40-1 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/6   |
| M36-1 | 0.28                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/5/6   |
| M36-2 | 0.1                  | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/6/1   |
| M36-4 | 0.64                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/5/4   |
| M36-6 | 0.22                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/13  |
| M36-7 | 0.16                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/21  |
| M36-8 | 0.11                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/2/21  |
| M37-2 | 0.021                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/3/15  |
| M37-3 | 0.19                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/8/22  |
| M37-4 | 2.1                  | 0.7                              |                   |                    |                       | 2013/7/13  |
| M37-5 | 0.47                 | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/5/25  |
| M37-6 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       | 2013/4/5   |
| M37-7 | 0.29                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/29  |
| P35-6 | 0.062                |                                  |                   |                    |                       | 2012/11/3  |
| P36-3 | 1.4                  | 0.1                              |                   |                    |                       | 2012/10/29 |

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                              |                   |                    |                       | 掘削完了日      |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L |            |
| P36-8 | 4.0                  |                              |                   |                    |                       | 2013/1/30  |
| P37-4 | 1.7                  | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/4/28  |
| Q35-5 | 0.24                 |                              |                   |                    |                       | 2013/8/21  |
| Q35-8 | 0.043                |                              | 0.024             |                    |                       | 2013/7/23  |
| Q36-1 | 0.022                |                              |                   |                    |                       | 2013/3/26  |
| Q36-3 | 0.16                 |                              |                   |                    |                       | 2013/9/14  |
| Q36-5 | 0.062                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/29  |
| Q36-6 | 13.0                 |                              |                   |                    |                       | 2013/7/22  |
| Q36-8 | 0.013                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/31 |
| Q36-9 | 4.3                  | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/10/5  |
| Q37-7 | 2.1                  | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/10/5  |
| Q37-1 | 0.33                 |                              |                   |                    |                       | 2013/10/9  |
| Q37-8 | 0.057                |                              |                   |                    |                       | 2013/11/21 |
| I33-6 |                      |                              | 0.02              |                    |                       | 2013/9/24  |
| J33-9 | 0.27                 | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/9/14  |
| J35-9 | 0.11                 |                              |                   |                    |                       | 2013/7/4   |
| J36-6 | 0.078                | 0.4                          |                   |                    |                       | 2013/11/7  |
| J37-4 | 0.083                | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/10/31 |
| J36-8 | 0.14                 |                              |                   |                    |                       | 2013/7/20  |
| K36-2 | 0.029                |                              |                   |                    |                       | 2013/7/20  |
| K32-8 | 0.078                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/27  |
| K32-9 | 0.04                 |                              |                   |                    |                       | 2013/6/27  |
| K36-3 | 0.047                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/22  |
| K36-4 | 0.88                 |                              |                   |                    |                       | 2013/4/5   |
| K36-5 | 0.013                |                              |                   |                    |                       | 2013/4/5   |
| K37-2 | 0.15                 | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/7/27  |
| K37-4 | 0.016                |                              |                   |                    |                       | 2013/3/7   |
| K37-7 | 0.037                |                              |                   |                    |                       | 2013/3/7   |
| K39-3 | 0.03                 |                              |                   |                    |                       | 2013/6/15  |
| L28-9 | 0.13                 |                              |                   |                    |                       | 2013/5/18  |
| L30-1 | 0.75                 |                              |                   |                    |                       | 2013/2/26  |
| M39-9 | 0.038                |                              |                   |                    |                       | 2013/1/26  |
| N34-7 | 0.018                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/15 |
| N36-3 |                      | 0.5                          |                   |                    |                       | 2013/7/9   |
| N37-1 | 0.014                | 0.8                          |                   | 0.015              |                       | 2013/6/29  |
| N40-9 | 0.075                | 0.4                          |                   |                    |                       | 2013/10/31 |
| O27-6 |                      |                              |                   | 0.019              |                       | 2013/4/15  |
| O27-9 |                      |                              |                   | 0.022              |                       | 2013/4/11  |
| O28-4 |                      |                              |                   | 0.011              |                       | 2013/5/17  |
| O38-1 | 0.098                | 4.2                          |                   | 0.04               |                       | 2013/5/30  |
| O38-3 |                      | 2.0                          |                   |                    |                       | 2013/1/28  |
| O39-8 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/5/1   |
| O39-9 | 0.033                | 1.0                          |                   |                    |                       | 2013/5/1   |
| O40-2 |                      | 0.8                          |                   |                    |                       | 2013/2/11  |
| O40-3 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/6/8   |
| O40-9 | 0.1                  |                              |                   |                    |                       | 2013/8/2   |
| O41-1 | 0.082                | 0.5                          |                   |                    |                       | 2013/9/7   |
| P38-6 | 0.084                | 0.1                          |                   |                    |                       | 2012/12/1  |
| P38-8 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/1/5   |
| Q38-2 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/3/28  |
| H29-8 | 0.44                 |                              |                   |                    |                       | 2013/10/8  |
| H29-9 | 0.083                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/8  |
| H30-7 | 0.1                  |                              |                   |                    |                       | 2013/10/8  |
| K27-9 | 0.23                 |                              |                   |                    |                       | 2013/11/13 |
| R42-1 |                      |                              |                   | 0.013              |                       | 2013/11/9  |
| P27-3 |                      |                              |                   | 0.021              |                       | 2013/7/6   |
| P28-1 |                      |                              |                   | 0.017              |                       | 2013/7/6   |
| P27-5 |                      |                              |                   | 0.15               |                       | 2013/8/24  |
| P27-6 |                      |                              |                   | 0.15               |                       | 2013/9/3   |
| P28-4 | 0.034                |                              |                   | 0.063              |                       | 2013/9/5   |
| P27-8 |                      |                              |                   | 0.31               |                       | 2013/5/29  |
| P27-9 |                      |                              |                   | 0.099              |                       | 2013/5/29  |
| P28-6 |                      |                              |                   | 0.071              |                       | 2013/9/10  |
| P28-7 | 0.017                |                              |                   | 0.053              |                       | 2013/7/6   |
| P28-8 |                      |                              |                   | 0.048              |                       | 2013/5/22  |
| P28-9 |                      |                              |                   | 0.014              |                       | 2013/5/29  |
| P29-1 |                      |                              |                   | 0.033              |                       | 2013/9/6   |
| P29-4 |                      |                              |                   | 0.02               |                       | 2013/9/6   |
| O37-6 |                      | 0.5                          |                   |                    |                       | 2013/4/19  |
| O41-9 | 0.053                | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/4/19  |
| K32-5 | 0.099                |                              |                   |                    |                       | 2013/8/1   |
| O41-4 | 0.19                 | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/9/9   |

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

| 区画名  | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水パイオ、ドレーン等) |
|------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|      |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛          |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|      | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| B9-1 | 0.015                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/5   | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E6-8 | 0.021                | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/8/5   | 0.001未満         | 2013/8/5   | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C6-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/20  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| A6-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/23  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| A7-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/23  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| D6-5 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2013/8/26  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| H7-1 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/30  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G8-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/6   | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C8-2 | 0.043                |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/17  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C8-5 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/17  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C8-6 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/17  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C9-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/17  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G6-9 | 0.21                 | 1.7                              |                   |                    |                       | 2013/9/18  | 0.001未満         | 2013/9/18  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| H6-3 | 0.04                 | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/9/18  | 0.001未満         | 2013/9/18  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B8-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/2  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B9-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/2  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E6-4 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/8  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E6-5 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/11 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D6-7 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/19 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D6-8 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/19 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E6-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/19 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E6-7 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/19 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F6-1 |                      | 5.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/19 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F6-5 | 0.063                | 2.3                              |                   |                    |                       | 2013/10/19 | 0.001未満         | 2013/10/19 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E9-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/21 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F9-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/21 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F9-2 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/21 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F9-3 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/21 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C9-2 | 0.071                | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/10/23 | 0.001未満         | 2013/10/23 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D9-7 | 0.54                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/23 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C9-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/25 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| F9-4 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/28 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| D8-8 | 2.3                  | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         | 2013/10/29 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| D8-5 | 0.43                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D8-6 | 3.3                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/11/6  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G9-3 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/6  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G9-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/6  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B9-6 |                      | 1.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/11 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G6-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/11 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| B9-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/16 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C7-1 |                      | 2.9                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/16 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C7-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/16 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C9-3 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/16 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F6-4 | 0.021                | 1.4                              |                   |                    |                       | 2013/11/16 | 0.004           | 2013/11/16 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| A7-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A7-4 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A7-5 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A8-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A8-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A8-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A9-1 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A9-4 | 0.35                 | 0.5                              |                   |                    |                       | 2013/11/24 | 0.001未満         | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A9-3 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A9-6 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A9-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B8-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F6-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F6-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F7-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G7-2 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G7-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G6-5 | 0.013                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/11/17 | 0.001未満         | 2013/11/17 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E7-2 |                      |                                  | 0.014             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2013/11/23 | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G8-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/23 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛          |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| B6-3  | 0.027                | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/11/24 | 0.001未満         | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B9-9  | 0.14                 | 1.6                              |                   |                    |                       | 2013/11/24 | 0.001未満         | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| F8-7  | 1.7                  | 5.2                              |                   |                    |                       | 2013/11/24 | 0.001未満         | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F9-5  | 0.11                 | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/11/24 | 0.001未満         | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| F9-6  |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G7-3  | 0.06                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/11/24 | 0.001未満         | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G7-6  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G8-1  |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/24 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D6-9  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/25 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F8-9  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/25 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| F6-2  |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/26 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F9-7  |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/26 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| G6-3  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/26 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G7-4  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/26 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G9-1  |                      | 0.9                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/26 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E6-6  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E6-9  |                      | 0.9                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F6-6  |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E7-4  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E7-7  |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E7-8  |                      | 0.2                              | 0.03              |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       | 2013/11/27 | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F7-2  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F7-4  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F7-9  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F9-8  |                      | 1.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| G7-1  | 0.092                | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/11/27 | 0.001未満         | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G8-2  | 0.2                  | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/11/27 | 0.001未満         | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| Z7-9  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| Z9-8  |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| Z9-9  |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B11-3 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B11-6 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B11-9 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-4 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-5 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-6 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-8 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B12-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C11-3 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C12-1 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| D10-7 | 0.098                | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/10/3  | 0.001未満         | 2013/10/3  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C11-8 | 0.1                  | 1.0                              |                   |                    |                       | 2013/10/7  | 0.001未満         | 2013/10/7  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C11-9 |                      | 1.0                              |                   |                    |                       | 2013/10/7  | 0.001未満         | 2013/10/7  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| D11-7 | 0.13                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/15 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C10-4 | 0.016                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/10/18 | 0.001未満         | 2013/10/18 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C10-7 | 12                   | 3.2                              |                   |                    |                       | 2013/10/18 | 0.001未満         | 2013/10/18 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C10-8 | 0.026                | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/10/22 | 0.001未満         | 2013/10/22 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D10-4 | 71                   | 1.6                              |                   |                    |                       | 2013/10/26 | 0.001未満         | 2013/10/26 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D10-9 | 19                   | 2.7                              |                   |                    |                       | 2013/10/31 | 0.001未満         | 2013/10/31 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C10-5 | 40                   | 1.5                              |                   |                    |                       | 2013/11/1  | 0.001未満         | 2013/11/1  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| G11-4 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/6  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G12-2 |                      | 2.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/13 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E12-7 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E12-8 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F12-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F12-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F12-3 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/11/27 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G11-1 | 0.17                 | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/11/29 | 0.001未満         | 2013/11/29 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| D10-6 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/3  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| D11-4 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/3  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| D10-8 | 12                   | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/12/3  | 0.001未満         | 2013/12/3  | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B11-7 | 0.016                | 0.8                              |                   |                    |                       | 2013/12/13 | 0.001未満         | 2013/12/13 | 不検出                       |            |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛     |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| G14-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/14 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G10-4 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/18 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C12-2 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/19 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C12-3 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/19 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G11-6 |                      | 1.8                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/19 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B11-2 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C11-6 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| G10-3 | 0.25                 | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/12/20 | 0.001未満         | 2013/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G10-6 | 0.62                 | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/12/20 | 0.001未満         | 2013/12/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G10-1 | 1.8                  | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/12/23 | 0.001未満         | 2013/12/23 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G10-2 | 0.06                 | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/12/23 | 0.001未満         | 2013/12/23 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E10-6 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/26 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E10-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/26 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E10-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/26 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E11-4 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/26 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E11-7 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/26 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G13-5 | 0.03                 | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/12/26 | 0.001未満         | 2013/12/26 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B11-1 | 0.083                | 0.8                              |                   |                    |                       | 2013/12/28 | 0.001未満         | 2013/12/28 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B11-4 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/12/28 | 0.001未満         | 2013/12/28 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E11-6 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2013/12/28 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G13-1 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       | 2013/12/28 | 0.001未満         | 2013/12/28 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G13-4 | 0.45                 | 2.2                              |                   |                    |                       | 2013/12/28 | 0.001未満         | 2013/12/28 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B10-8 | 0.1                  | 0.5                              |                   |                    |                       | 2014/1/5   | 0.001未満         | 2014/1/5   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| B11-8 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/5   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G12-1 | 0.04                 | 1                                |                   |                    |                       | 2014/1/5   | 0.001未満         | 2014/1/5   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| G12-4 |                      | 1.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/5   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C10-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/7   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| B11-5 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/8   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| Z10-7 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/8   | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F10-1 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2014/1/10  | 0.001未満         | 2014/1/10  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F10-2 |                      | 1.1                              |                   |                    |                       | 2014/1/10  | 0.001未満         | 2014/1/10  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F10-4 | 0.011                | 0.8                              |                   |                    |                       | 2014/1/10  | 0.001未満         | 2014/1/10  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F10-5 | 0.14                 | 0.7                              |                   |                    |                       | 2014/1/10  | 0.001未満         | 2014/1/10  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E20-5 | 0.03                 |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/12  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C11-2 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/14  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C11-5 | 0.076                | 1.3                              |                   |                    |                       | 2014/1/14  | 0.001未満         | 2014/1/14  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| B10-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/15  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| E20-7 | 0.76                 |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/15  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F20-1 | 0.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/15  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| B10-6 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/16  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F11-7 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/16  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F11-8 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/16  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F12-7 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/16  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F12-8 |                      | 1.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/16  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C10-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/17  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C10-6 | 0.31                 | 1.2                              |                   |                    |                       | 2014/1/17  | 0.001未満         | 2014/1/17  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| E10-5 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/17  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F10-3 | 0.028                | 0.9                              |                   |                    |                       | 2014/1/17  | 0.001未満         | 2014/1/17  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F11-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/17  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G12-6 | 0.01                 | 3.4                              |                   |                    |                       | 2014/1/17  | 0.001未満         | 2014/1/17  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| A13-5 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| A13-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2014/1/18  | 0.001未満         | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B13-1 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2014/1/18  | 0.001未満         | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B13-4 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2014/1/18  | 0.001未満         | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B13-5 | 0.064                | 3.9                              |                   |                    |                       | 2014/1/18  | 0.001未満         | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| B13-7 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       | 2014/1/18  | 0.001未満         | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C12-6 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C12-9 |                      | 2.5                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C13-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C13-6 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| C13-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| E19-9 | 0.088                |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/18  | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| F10-6 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| Z10-9 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |            |                 | 2014/1/18  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度  |                 |           |                           |           |                 |       |                 |           |                 | 処理方法<br>(釜場、注水パイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン      |                 | シアン化合物    |                           | 鉛         |                 | ヒ素    |                 | カドミウム     |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| Z11-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/18 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| E14-8 | 0.011                |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/19 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| B10-2 |                      | 1.4                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/20 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | 釜場工法                     |
| D12-6 | 0.074                | 0.9                              |                   |                    |                       | 2014/1/20 | 0.001未満         | 2014/1/20 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| E12-9 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/20 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | 釜場工法                     |
| C13-5 |                      | 1.9                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/21 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| D17-5 |                      |                                  | 0.12              |                    | 0.016                 |           |                 |           |                           | 2014/1/21 | 0.005未満         |       |                 | 2014/1/21 | 0.001未満         | ウェルポイント工法                |
| G13-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/21 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| G13-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/21 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| G14-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/21 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| G16-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/21 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| G17-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/21 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| E20-4 | 0.39                 |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/23 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| A10-1 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A10-2 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A10-3 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A10-4 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A11-1 |                      | 0.9                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A11-4 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F10-9 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/24 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | 釜場工法                     |
| A10-6 | 0.21                 | 0.6                              |                   |                    |                       | 2014/1/26 | 0.001未満         | 2014/1/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| C13-1 |                      | 0.9                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| C13-2 |                      | 2.3                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| F10-7 |                      | 1.0                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| F10-8 | 0.052                | 0.5                              |                   |                    |                       | 2014/1/26 | 0.001未満         | 2014/1/26 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| A10-8 |                      | 1.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A10-9 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| B15-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | 釜場工法                     |
| D13-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| D13-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| E13-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| E13-6 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| D13-8 |                      | 3.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| F12-9 |                      | 1.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| F15-1 | 0.016                |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/27 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| G14-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/27 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| A11-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A11-5 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A11-6 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A11-8 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A12-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A12-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A13-1 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| A13-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| Z13-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| E10-3 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F16-2 | 0.02                 |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/28 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| Z21-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| Z21-9 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/28 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ウェルポイント工法                |
| C20-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/29 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| C20-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/29 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| D19-4 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |           |                 | 2014/1/29 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| D20-4 | 0.12                 |                                  |                   |                    |                       | 2014/1/29 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| E13-8 |                      | 1.1                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| E13-9 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F13-2 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F13-3 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F13-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F13-6 | 0.041                | 0.5                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F13-8 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |
| F13-9 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2014/1/30 | 0.001未満         | 2014/1/30 | 不検出                       |           |                 |       |                 |           |                 | ドレーン工法                   |

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度 |                 |           |                           |          |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------|----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                  |                   |                    |                       | ベンゼン     |                 | シアン化合物    |                           | 鉛        |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日    | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日    | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| F12-5 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/1/30 | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F12-6 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/1/30 | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F13-4 |                      | 1.1                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/1/30 | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F13-7 |                      | 1.2                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/1/30 | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| G20-5 | 0.012                |                                  |                   |                    |                       | 2014/2/4 | 0.001未満         |           |                           |          |                 |       |                 |       |                 | ウェルポイント工法                |
| C13-4 |                      | 2.2                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/2/5  | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| C13-7 |                      | 4.3                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/2/5  | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| E13-2 |                      | 4.1                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/2/5  | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| E13-5 |                      | 1.4                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/2/5  | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | 釜場工法                     |
| F14-4 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/2/5  | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F14-7 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |          |                 | 2014/2/5  | 不検出                       |          |                 |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |
| F14-5 |                      |                                  | 0.013             |                    |                       |          |                 |           |                           | 2014/2/5 | 0.005未満         |       |                 |       |                 | ドレーン工法                   |

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       |                    | 掘削完了日      |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 水銀<br>基準値:0.01mg/L |            |
| G9-2  | 0.051                | 1.2                              |                   | 0.011              |                       |                    | 2013/6/3   |
| G9-5  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |                    | 2013/6/3   |
| G8-5  |                      | 0.7                              |                   | 0.02               |                       |                    | 2013/6/18  |
| G8-6  |                      | 1.4                              |                   | 0.011              |                       |                    | 2013/6/18  |
| A9-8  | 0.051                | 1.4                              |                   |                    |                       |                    | 2013/10/22 |
| G9-4  |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/2  |
| F6-3  | 2.6                  | 0.6                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/8  |
| F7-1  |                      | 0.4                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/8  |
| A8-4  |                      |                                  |                   | 0.016              |                       |                    | 2013/11/15 |
| A9-2  |                      | 0.1                              | 0.033             |                    |                       |                    | 2013/11/16 |
| E7-1  | 0.19                 | 0.1                              |                   | 0.018              |                       |                    | 2013/11/16 |
| F7-5  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/16 |
| F9-9  |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/16 |
| G12-5 |                      | 2.1                              |                   |                    |                       |                    | 2013/6/27  |
| G11-5 |                      | 1.7                              |                   |                    |                       |                    | 2013/6/29  |
| B10-3 | 0.12                 | 1.3                              |                   | 0.016              |                       |                    | 2013/8/12  |
| B10-1 | 0.046                | 2.5                              |                   | 0.011              |                       |                    | 2013/8/16  |
| G12-3 | 0.88                 | 5.6                              |                   | 0.021              |                       |                    | 2013/8/29  |
| D11-5 | 64                   | 6.8                              |                   | 0.064              |                       | 0.0006             | 2013/9/2   |
| D11-8 | 7                    | 2.8                              |                   | 0.013              |                       |                    | 2013/9/2   |
| D10-2 | 62                   | 12                               |                   | 0.019              |                       |                    | 2013/9/4   |
| G11-3 |                      | 1.1                              |                   |                    |                       |                    | 2013/9/10  |
| D10-5 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |                    | 2013/9/12  |
| D12-4 | 8.3                  | 5.4                              |                   | 0.062              |                       |                    | 2013/9/24  |
| D12-7 | 19                   | 0.4                              |                   | 0.017              |                       |                    | 2013/9/24  |
| C12-8 |                      | 4.9                              |                   | 0.016              |                       |                    | 2013/9/27  |
| E11-1 | 18                   | 1.4                              |                   | 0.012              |                       |                    | 2013/9/28  |
| D10-3 | 4.2                  | 7.2                              |                   | 0.023              |                       |                    | 2013/10/5  |
| D11-1 | 13                   | 6.3                              |                   | 0.022              |                       |                    | 2013/10/5  |
| D12-8 | 4.2                  | 3.2                              |                   | 0.016              |                       |                    | 2013/10/9  |
| D11-6 | 52                   | 13                               |                   | 0.054              |                       |                    | 2013/10/23 |
| D11-9 | 6.1                  | 2.9                              |                   | 0.012              |                       |                    | 2013/10/23 |
| D12-9 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |                    | 2013/10/23 |
| D12-2 | 1.8                  | 3.4                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/2  |
| C12-7 | 0.24                 | 1.3                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/4  |
| D12-1 |                      | 4.7                              |                   | 0.014              |                       |                    | 2013/11/8  |
| F11-1 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/21 |
| F11-4 |                      | 0.2                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/23 |
| F11-5 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/23 |
| B10-4 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |                    | 2013/11/30 |
| B10-5 |                      | 0.2                              |                   | 0.013              |                       |                    | 2013/11/30 |
| C12-4 |                      | 2.3                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/7  |
| C12-5 |                      | 0.6                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/7  |
| C10-9 |                      | 1.4                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/9  |
| C10-2 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/12 |
| F11-3 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/14 |
| F11-6 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/14 |
| B13-8 | 0.12                 | 3.9                              |                   | 0.018              |                       |                    | 2013/12/15 |
| D10-1 | 100                  | 2.8                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/15 |
| D12-3 |                      | 2.0                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/16 |
| D12-5 | 10                   | 8.0                              |                   | 0.04               |                       |                    | 2013/12/16 |
| G13-2 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/19 |
| D20-8 | 0.037                |                                  |                   |                    |                       |                    | 2013/12/20 |
| C11-1 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |                    | 2013/12/25 |
| E12-4 |                      | 1.3                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/10  |
| E12-5 |                      | 1.4                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/10  |
| E12-6 |                      | 0.3                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/10  |
| E12-2 | 0.46                 | 2.6                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/14  |
| E12-3 |                      | 4.6                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/14  |
| C11-4 |                      | 0.8                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/21  |
| C11-7 |                      | 1.0                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/21  |
| A19-4 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       |                    | 2014/1/24  |
| D11-2 |                      | 5.7                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/25  |
| D11-3 |                      | 5.6                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/25  |
| A18-6 |                      |                                  |                   | 0.03               |                       |                    | 2014/1/25  |

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       |                    | 掘削完了日     |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 水銀<br>基準値:0.01mg/L |           |
| Z21-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/30 |
| A10-7 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/31 |
| A11-2 |                      | 0.8                              |                   | 0.014              |                       |                    | 2014/1/31 |
| A11-7 |                      | 0.9                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/31 |
| A17-4 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       |                    | 2014/1/31 |
| A18-4 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       |                    | 2014/1/31 |
| E11-2 |                      | 0.7                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/31 |
| E11-3 | 0.24                 | 1.2                              |                   |                    |                       |                    | 2014/1/31 |
| D13-5 |                      | 2.7                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/5  |
| E13-1 |                      | 3.6                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/6  |
| E13-4 |                      | 1.3                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/6  |
| E13-7 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/6  |
| G21-5 | 0.015                | 0.17                             |                   |                    |                       |                    | 2014/2/6  |
| C13-8 |                      | 1.3                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/8  |
| D13-1 |                      | 2.2                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/8  |
| D13-4 |                      | 2.6                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/8  |
| D13-2 |                      | 3.2                              |                   |                    |                       |                    | 2014/2/8  |
| Z18-7 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       |                    | 2014/2/11 |

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                              |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |            |                 |            |                 |            |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                              |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛          |                 | ヒ素         |                 | カドミウム      |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| L8-2  | 0.031                | 0.4                          |                   |                    |                       | 2012/9/3   | 0.001未満         | 2012/9/3   | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L8-3  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/9/3   | 0.001未満         | 2012/9/3   | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K10-3 | 0.021                | 0.4                          |                   |                    |                       | 2012/8/27  | 0.001未満         | 2012/8/27  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ディープウェル                  |
| J11-3 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001           | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水→注水バイオ           |
| J11-4 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001未満         | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水→注水バイオ           |
| J11-5 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001未満         | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水                 |
| J11-6 | 0.012                | 0.5                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001未満         | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水                 |
| J11-7 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001           | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水→注水バイオ           |
| J11-8 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001           | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水→注水バイオ           |
| J11-9 |                      | 0.7                          |                   |                    |                       | 2012/12/5  | 0.001未満         | 2012/12/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | ガス吸引併用揚水→注水バイオ           |
| L10-6 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/8/31  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L11-4 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/8/31  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L9-4  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2012/10/27 | 0.001未満         | 2012/10/27 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L9-1  | 0.013                |                              |                   |                    |                       | 2012/10/27 | 0.001未満         | 2012/10/27 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K9-7  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2012/10/27 | 0.001未満         | 2012/10/27 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K8-9  | 0.86                 | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/10/27 | 0.001未満         | 2012/10/27 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K8-8  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2012/10/27 | 0.001未満         | 2012/10/27 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L9-3  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/13  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L16-9 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/13  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| M18-5 |                      |                              | 0.049             |                    |                       |            |                 |            |                           | 2012/9/13  | 0.005未満         |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| M19-1 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/13  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K12-2 |                      | 6.9                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K12-5 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K12-8 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K12-4 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L12-3 | 0.012                |                              |                   |                    |                       | 2012/11/22 | 0.001未満         | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L13-1 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/11/22 | 0.001未満         | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L13-2 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       | 2012/11/22 | 0.001未満         | 2012/11/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K15-9 |                      |                              |                   | 0.032              |                       |            |                 |            |                           |            |                 | 2012/10/16 | 0.002未満         |            |                 | 注水バイオ                    |
| M9-2  | 0.079                |                              |                   |                    |                       | 2012/10/25 | 0.001未満         |            |                           |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| M10-7 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/24  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L12-4 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/22  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| M20-1 | 0.019                |                              |                   |                    |                       | 2012/9/20  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| M20-3 | 0.082                |                              |                   |                    |                       | 2012/9/20  | 0.001未満         |            |                           |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J12-8 |                      | 4.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/27  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K10-8 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/28  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| L14-6 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/9/27  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K11-9 | 0.016                | 0.1                          |                   |                    |                       | 2012/10/5  | 0.001未満         | 2012/10/5  | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K13-1 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K13-2 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J13-8 |                      | 1.5                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J12-6 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J13-4 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J13-5 |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J13-7 |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| J12-9 |                      | 2.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/22 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K11-1 |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/17 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K11-2 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/18 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K9-3  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/18 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K9-5  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/18 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K9-6  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/18 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K10-1 |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/17 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| K10-6 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/18 | 不検出                       |            |                 |            |                 |            |                 | 注水バイオ                    |
| M14-2 |                      |                              | 0.22              |                    |                       |            |                 | 2012/10/25 | 不検出                       | 2012/10/25 | 0.005未満         |            |                 | 2012/10/25 | 0.001未満         | 注水バイオ                    |
| M14-3 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/10/25 | 不検出                       | 2012/10/25 | 0.005未満         |            |                 | 2012/10/25 | 0.001未満         | 注水バイオ                    |
| M14-5 |                      |                              | 0.067             |                    | 0.067                 |            |                 | 2012/10/25 | 不検出                       | 2012/10/25 | 0.005未満         |            |                 | 2012/10/25 | 0.001未満         | 注水バイオ                    |

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                              |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                              |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛     |                 | ヒ素    |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| I10-8 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I10-9 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-7 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-8 |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J10-2 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J10-5 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J10-8 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J11-1 |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N9-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K11-4 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/2  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M7-2  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/5  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J10-6 |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/7  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M8-1  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/8  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M8-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/8  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M8-5  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/8  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N12-6 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/7  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N14-6 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/8  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-9  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L7-1  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L7-2  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L7-4  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L7-7  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/15 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-7 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/13 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J12-1 |                      | 0.8                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/13 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J12-2 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/13 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-7 |                      | 0.4                          |                   |                    |                       | 2012/11/20 | 0.001未満         | 2012/11/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-8 | 0.17                 |                              |                   |                    |                       | 2012/11/20 | 0.001未満         | 2012/11/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-9 |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2012/11/20 | 0.001未満         | 2012/11/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J13-1 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/11/20 | 0.001未満         | 2012/11/20 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I10-5 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/24 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I10-6 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/24 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-4 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/24 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-5 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/24 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-6 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/24 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J14-8 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/19 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K10-4 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/19 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-8  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-9  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-4  |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-5  |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-7  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K6-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K6-9  |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/29 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M6-3  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M6-4  |                      | 0.5                          |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M6-5  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M6-6  |                      | 1.8                          |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M6-7  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M6-9  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N6-1  | 0.014                |                              |                   |                    |                       | 2012/12/6  | 0.001未満         | 2012/12/6  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J15-3 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/1  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J16-1 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/1  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J10-7 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/30 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N15-6 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/3  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N16-4 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/3  | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N12-4 | 0.012                |                              |                   |                    |                       | 2012/12/17 | 0.001未満         |            |                           |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I14-4 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/12 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K8-2  |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/12/12 | 不検出                       |       |                 |       |                 |       |                 | 注水バイオ                    |

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                              |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度  |                 |            |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                              |                   |                    |                       | ベンゼン      |                 | シアン化合物     |                           | 鉛         |                 | ヒ素        |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| M5-4  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M5-5  |                      | 1.0                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M5-6  |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M5-7  |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M5-8  |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M5-9  |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N5-3  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J13-2 |                      | 2.4                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/17 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J9-7  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/15 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J12-4 |                      | 1.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J12-7 |                      | 0.8                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K12-1 |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J10-3 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K10-5 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/20 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J12-3 |                      | 2.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/20 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J7-9  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/22 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M7-9  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N7-1  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N7-2  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N7-3  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N7-4  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N7-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N8-4  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M8-7  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N8-1  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N8-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N8-5  | 0.023                | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N8-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N8-8  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/1/8  | 0.001未満         | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I19-5 |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/25 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J8-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2012/12/28 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I9-6  |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K9-8  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J20-3 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/8   | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N4-5  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/28  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N4-6  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/28  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N5-1  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/28  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N5-4  |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/28  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N5-5  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/28  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N5-6  |                      | 0.8                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/28  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-8 |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/16  | 不検出                       | 2013/1/16 | 0.005未満         |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-9 |                      | 0.8                          | 0.033             |                    |                       |           |                 | 2013/1/16  | 不検出                       | 2013/1/16 | 0.005未満         |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-4 |                      | 1.0                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/16  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I8-9  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/22  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I9-4  |                      | 1.0                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/22  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I9-7  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/22  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J9-1  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/22  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J9-2  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/22  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L9-7  | 0.015                | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/1/18 | 0.003           | 2013/1/18  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I16-4 |                      |                              |                   | 0.014              |                       |           |                 |            |                           |           |                 | 2013/1/22 | 0.002未満         |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-1  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L6-3  | 0.82                 | 0.4                          |                   |                    |                       | 2013/1/29 | 0.001未満         | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K5-8  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K5-9  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K6-4  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K6-7  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-2  |                      | 0.9                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-3  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/29  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J7-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/1/31  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                              |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度  |                 |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                              |                   |                    |                       | ベンゼン      |                 | シアン化合物    |                           | 鉛         |                 | ヒ素        |                 | カドミウム |                 |                          |
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日     | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| J6-6  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/2/7  | 0.001未満         | 2013/2/7  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J7-4  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/2/7  | 0.001未満         | 2013/2/7  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J7-7  | 0.012                | 0.5                          |                   |                    |                       | 2013/2/7  | 0.001未満         | 2013/2/7  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-6 |                      | 1.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/2/7  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-5 |                      | 1.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/2/7  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 釜場排水→注水バイオ               |
| M5-2  | 0.02                 | 0.5                          |                   |                    |                       | 2013/2/15 | 0.001           | 2013/2/15 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L4-6  |                      | 0.6                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001           | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L4-9  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001           | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-4  |                      | 0.5                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-7  | 1.0                  | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-3  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-5  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-6  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-7  |                      | 1.0                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-8  | 0.034                | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N4-1  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/3/13 | 0.001未満         | 2013/3/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L7-6  | 1.5                  | 0.7                          |                   |                    |                       | 2013/2/19 | 0.001           | 2013/2/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 釜場排水→注水バイオ               |
| M5-3  | 0.12                 | 0.4                          |                   |                    |                       | 2013/2/26 | 0.001未満         | 2013/2/26 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J7-5  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/3/11 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K8-1  | 0.37                 | 0.4                          |                   |                    |                       | 2013/3/16 | 0.001未満         | 2013/3/16 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K8-7  | 0.019                | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/3/18 | 0.001未満         | 2013/3/18 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J8-8  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/3/23 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M23-4 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/3/23 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-4 | 3.2                  | 0.6                          |                   |                    |                       | 2013/3/28 | 0.001未満         | 2013/3/28 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J22-6 | 0.011                |                              |                   |                    |                       | 2013/3/30 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L5-1  |                      | 6.5                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/4/6  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-2  |                      | 0.4                          | 0.02              |                    |                       |           |                 | 2013/4/25 | 不検出                       | 2013/4/25 | 0.005未満         |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N5-2  |                      | 1.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/5/14 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 釜場排水→注水バイオ               |
| M6-2  |                      | 0.3                          |                   | 0.015              |                       |           |                 | 2013/5/20 | 不検出                       |           |                 | 2013/5/20 | 0.002未満         |       |                 | 注水バイオ                    |
| H25-9 | 0.017                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/19 | 0.001未満         | 2013/6/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I26-1 | 0.047                | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/6/19 | 0.001未満         | 2013/6/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I26-4 | 0.013                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/19 | 0.001未満         | 2013/6/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I9-1  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/5/29 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I9-2  |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/5/29 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K24-8 | 0.012                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/14 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I24-6 | 0.024                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/18 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I25-7 | 0.027                |                              |                   |                    |                       | 2013/6/20 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I7-7  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/6/24 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I7-8  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/6/24 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I7-9  |                      | 0.8                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/6/24 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J7-1  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/6/24 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L24-8 | 0.06                 |                              |                   |                    |                       | 2013/7/10 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L24-9 | 0.014                |                              |                   |                    |                       | 2013/7/10 | 0.001未満         |           |                           |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L25-1 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/11 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L25-2 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/11 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L25-5 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/11 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K24-3 | 0.2                  |                              |                   |                    |                       | 2013/7/19 | 0.001未満         | 2013/7/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K24-6 | 1.1                  | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/7/19 | 0.001未満         | 2013/7/19 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H11-7 |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/23 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I10-3 |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/23 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-1 |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/7/23 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H13-7 |                      | 0.8                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/8/2  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H13-8 |                      | 2.3                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/8/2  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-1 |                      | 6.4                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/8/2  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-2 |                      | 3.7                          |                   |                    |                       |           |                 | 2013/8/2  | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H12-8 |                      | 0.6                          |                   |                    |                       | 2013/8/13 | 0.001未満         | 2013/8/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H12-9 |                      | 0.6                          |                   |                    |                       | 2013/8/13 | 0.001未満         | 2013/8/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-2 | 0.21                 |                              |                   |                    |                       | 2013/8/13 | 0.001未満         | 2013/8/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I12-3 | 0.69                 | 1.0                          |                   |                    |                       | 2013/8/13 | 0.001未満         | 2013/8/13 | 不検出                       |           |                 |           |                 |       |                 | 注水バイオ                    |

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

| 区画名    | 対象物質及び調査時の濃度         |                              |                   |                    |                       | 対策完了時の濃度   |                 |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 処理方法<br>(釜場、注水バイオ、ドレーン等) |
|--------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
|        |                      |                              |                   |                    |                       | ベンゼン       |                 | シアン化合物     |                           | 鉛        |                 | ヒ素         |                 | カドミウム |                 |                          |
|        | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>不検出<br>(0.1mg/L未満) | 試料採取日    | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日      | 基準値<br>0.01mg/L | 試料採取日 | 基準値<br>0.01mg/L |                          |
| H13-9  |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/12  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H14-7  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/12  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H14-8  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/12  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H14-9  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/12  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I13-3  |                      | 0.8                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/12  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I14-1  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/12  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| O20-1  | 5.2                  |                              |                   |                    |                       | 2013/8/5   | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| P20-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/6   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M3-9   |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/9   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N3-3   |                      | 0.5                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/9   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N3-6   |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/9   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H16-9  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/21  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I16-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/21  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I19-2  | 0.029                | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/8/21  | 0.001未満         | 2013/8/21  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| O21-4  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/15  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K5-7   |                      | 0.7                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/23  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H18-8  | 0.026                |                              |                   |                    |                       | 2013/8/20  | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I18-2  | 0.012                |                              |                   |                    |                       | 2013/8/20  | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K5-4   |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/24  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| P21-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/21  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| P25-2① | 0.014                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/15 | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| P25-2② | 0.014                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/15 | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| P25-2③ | 0.014                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/15 | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H15-9  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/26  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K5-2   |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/8/26  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I20-1  | 0.017                |                              |                   |                    |                       | 2013/8/30  | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M4-1   |                      | 0.2                          | 0.019             |                    |                       |            |                 | 2013/9/3   | 不検出                       | 2013/9/3 | 0.005未満         |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L4-8   |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/3   | 不検出                       | 2013/9/3 | 0.005未満         |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L4-3   |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/3   | 不検出                       | 2013/9/3 | 0.005未満         |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K5-5   |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/4   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H11-9  |                      | 0.6                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/9   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I11-3  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/9   | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J6-7   |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/9/11  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| P21-3  | 0.026                |                              |                   |                    |                       | 2013/9/13  | 0.001           |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H24-8  | 0.49                 |                              |                   |                    |                       | 2013/10/14 | 0.001未満         | 2013/10/14 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H24-9  | 1.1                  | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/10/14 | 0.002           | 2013/10/14 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I24-3  | 0.49                 | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/10/14 | 0.001未満         | 2013/10/14 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L25-6  | 0.11                 |                              |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L25-9  |                      | 0.8                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M25-3  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M25-5  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M25-6  |                      | 0.7                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| M25-9  |                      | 0.6                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N25-2  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N25-3  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/10/9  | 0.001未満         | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| O25-5  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/9  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J25-9  |                      | 0.2                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/14 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| J26-7  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/14 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| K25-9  |                      | 0.4                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/10/15 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| L25-3  | 0.039                |                              |                   |                    |                       | 2013/10/29 | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| H25-7  | 0.015                |                              |                   |                    |                       | 2013/11/1  | 0.001未満         | 2013/11/1  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| I25-1  | 0.04                 | 0.1                          |                   |                    |                       | 2013/11/1  | 0.001未満         | 2013/11/1  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 注水バイオ                    |
| N12-2  |                      | 0.3                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/13 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 釜場排水                     |
| K10-2  |                      | 0.1                          |                   |                    |                       |            |                 | 2012/11/22 | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 釜場排水                     |
| K10-7  |                      |                              |                   | 0.019              |                       |            |                 |            |                           |          |                 | 2012/12/20 | 0.002           |       |                 | 釜場排水                     |
| N12-1  | 0.34                 |                              |                   |                    |                       | 2012/12/28 | 0.001未満         |            |                           |          |                 |            |                 |       |                 | 釜場排水                     |
| I17-5  |                      |                              |                   | 0.011              |                       |            |                 |            |                           |          |                 | 2013/2/5   | 0.004           |       |                 | 釜場排水                     |
| N6-6   |                      | 0.9                          |                   |                    |                       |            |                 | 2013/2/20  | 不検出                       |          |                 |            |                 |       |                 | 釜場排水                     |

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 掘削完了日      |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L |            |
| L17-8 |                      |                                  |                   | 0.025              |                       | 2012/9/7   |
| L17-9 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2012/9/7   |
| L18-7 |                      |                                  |                   | 0.021              |                       | 2012/9/7   |
| L18-8 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2012/10/23 |
| L18-9 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2012/10/23 |
| L19-7 |                      |                                  |                   | 0.022              |                       | 2012/10/23 |
| L15-5 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/9/14  |
| L18-2 |                      |                                  |                   | 0.023              |                       | 2012/9/11  |
| L18-3 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/9/11  |
| L16-5 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/9/14  |
| J18-8 |                      |                                  |                   | 0.048              |                       | 2012/9/17  |
| J18-9 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2012/9/17  |
| J16-8 |                      |                                  |                   | 0.015              |                       | 2012/9/18  |
| K16-2 |                      |                                  |                   | 0.018              |                       | 2012/9/18  |
| J17-7 |                      |                                  |                   | 0.03               |                       | 2012/9/20  |
| M20-4 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/10/9  |
| K19-1 |                      |                                  |                   | 0.015              |                       | 2012/9/29  |
| K19-2 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/9/29  |
| K19-3 |                      |                                  |                   | 0.032              |                       | 2012/9/29  |
| J15-8 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/10/1  |
| K15-2 |                      |                                  |                   | 0.03               |                       | 2012/10/1  |
| L17-1 |                      | 0.5                              |                   | 0.014              |                       | 2012/9/8   |
| L17-2 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2012/9/8   |
| M17-3 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/9/28  |
| K17-7 |                      |                                  |                   | 0.023              |                       | 2012/10/11 |
| K17-8 |                      |                                  |                   | 0.032              |                       | 2012/10/11 |
| K17-9 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/10/11 |
| L17-4 |                      | 0.5                              |                   | 0.012              |                       | 2012/10/10 |
| L17-5 |                      |                                  |                   | 0.014              |                       | 2012/10/10 |
| K18-9 |                      |                                  |                   | 0.024              |                       | 2012/10/15 |
| K19-7 |                      |                                  |                   | 0.022              |                       | 2012/10/15 |
| K19-8 |                      |                                  |                   | 0.038              |                       | 2012/10/15 |
| K17-2 |                      |                                  |                   | 0.019              |                       | 2012/10/20 |
| K17-3 |                      |                                  |                   | 0.016              |                       | 2012/10/20 |
| K18-1 |                      |                                  |                   | 0.02               |                       | 2012/10/20 |
| J16-9 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2012/10/25 |
| K16-3 |                      |                                  |                   | 0.019              |                       | 2012/10/25 |
| K15-6 |                      |                                  |                   | 0.016              |                       | 2012/10/26 |
| K16-4 |                      |                                  |                   | 0.027              |                       | 2012/10/26 |
| I17-9 |                      |                                  |                   | 0.025              |                       | 2012/11/5  |
| I18-7 |                      |                                  |                   | 0.016              |                       | 2012/11/5  |
| L16-6 |                      |                                  |                   | 0.024              |                       | 2012/10/31 |
| K10-9 |                      | 0.1                              |                   | 0.013              |                       | 2012/11/12 |
| L16-4 |                      |                                  |                   | 0.016              |                       | 2012/11/5  |
| K19-4 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2012/11/17 |
| K19-5 |                      |                                  |                   | 0.038              |                       | 2012/11/17 |
| K19-6 |                      |                                  |                   | 0.048              |                       | 2012/11/17 |
| J12-5 |                      | 0.5                              |                   |                    |                       | 2012/11/13 |
| J17-9 |                      |                                  |                   | 0.019              |                       | 2012/11/20 |
| J18-7 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2012/11/20 |
| K18-4 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/11/26 |
| K18-7 |                      |                                  |                   | 0.02               |                       | 2012/11/26 |
| L18-1 |                      |                                  |                   | 0.021              |                       | 2012/11/26 |
| K16-6 |                      |                                  |                   | 0.016              |                       | 2012/11/21 |
| K17-4 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2012/11/21 |
| M19-3 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2012/11/28 |
| K15-5 |                      |                                  |                   | 0.046              |                       | 2012/11/24 |
| K15-8 |                      |                                  |                   | 0.018              |                       | 2012/11/24 |

| 区画名   | 対象物質及び調査時の濃度         |                                  |                   |                    |                       | 掘削完了日      |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|       | ベンゼン<br>基準値:0.01mg/L | シアン化合物<br>基準値:不検出<br>(0.1mg/L未満) | 鉛<br>基準値:0.01mg/L | ヒ素<br>基準値:0.01mg/L | カドミウム<br>基準値:0.01mg/L |            |
| K16-7 |                      |                                  |                   | 0.025              |                       | 2012/12/8  |
| K16-8 |                      |                                  |                   | 0.036              |                       | 2012/12/8  |
| I18-6 |                      | 0.9                              |                   | 0.011              |                       | 2012/12/4  |
| J19-8 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/11/14 |
| J18-1 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2012/12/11 |
| I15-9 |                      |                                  |                   | 0.021              |                       | 2012/12/13 |
| I17-6 |                      |                                  |                   | 0.02               |                       | 2012/12/17 |
| K11-6 |                      | 0.4                              |                   |                    |                       | 2012/12/13 |
| M20-7 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/12/14 |
| M21-3 |                      |                                  |                   | 0.011              |                       | 2012/12/19 |
| I17-4 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2012/12/22 |
| M21-9 |                      |                                  |                   | 0.024              |                       | 2012/12/22 |
| M18-9 |                      |                                  |                   | 0.031              |                       | 2012/12/26 |
| M5-1  | 0.025                |                                  |                   | 0.016              |                       | 2013/1/23  |
| K7-6  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/1/24  |
| M8-9  |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2013/1/30  |
| M21-7 |                      |                                  |                   | 0.025              |                       | 2013/1/30  |
| M7-5  |                      | 0.2                              |                   |                    |                       | 2013/1/31  |
| I12-5 |                      | 1.0                              |                   | 0.012              |                       | 2013/2/9   |
| N6-4  |                      | 0.9                              |                   | 0.012              |                       | 2013/2/11  |
| I13-6 |                      | 0.7                              |                   | 0.014              |                       | 2013/2/16  |
| N21-3 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2013/2/22  |
| N22-1 |                      |                                  |                   | 0.025              |                       | 2013/2/22  |
| L22-6 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2013/2/28  |
| K5-6  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/3/5   |
| L23-3 | 0.013                |                                  |                   | 0.019              |                       | 2013/3/6   |
| L6-2  |                      | 0.6                              |                   | 0.012              |                       | 2013/3/13  |
| L5-5  |                      | 0.9                              |                   | 0.018              |                       | 2013/3/14  |
| M7-4  |                      | 0.5                              |                   |                    |                       | 2013/3/15  |
| M6-1  | 0.47                 | 0.4                              |                   |                    |                       | 2013/3/18  |
| M23-2 |                      |                                  |                   | 0.012              |                       | 2013/3/20  |
| K7-1  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/3/25  |
| J6-8  |                      | 0.4                              |                   | 0.018              |                       | 2013/4/6   |
| K6-2  | 0.098                | 0.1                              |                   | 0.43               |                       | 2013/4/9   |
| K6-5  |                      | 0.7                              |                   | 0.36               |                       | 2013/4/24  |
| N6-2  | 0.017                | 0.3                              |                   | 0.013              |                       | 2013/5/24  |
| K24-9 | 0.17                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/6/13  |
| N23-2 |                      |                                  |                   | 0.013              |                       | 2013/7/2   |
| K25-2 | 1.1                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/9   |
| O24-9 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2013/7/19  |
| K25-5 | 1.52                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/7/20  |
| N24-9 |                      |                                  |                   | 0.017              |                       | 2013/7/31  |
| O24-3 |                      |                                  |                   | 0.053              |                       | 2013/7/31  |
| H11-8 |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/8/28  |
| O23-4 |                      |                                  |                   | 0.015              |                       | 2013/9/4   |
| O24-2 |                      |                                  |                   | 0.018              |                       | 2013/9/7   |
| O24-5 |                      |                                  |                   | 0.032              |                       | 2013/9/7   |
| P22-3 | 0.02                 |                                  |                   | 0.014              |                       | 2013/9/13  |
| O21-8 | 0.2                  |                                  |                   |                    |                       | 2013/9/23  |
| P22-1 | 0.021                |                                  |                   | 0.018              |                       | 2013/10/5  |
| M7-7  |                      | 0.3                              |                   |                    |                       | 2013/10/15 |
| J6-5  |                      | 0.1                              |                   | 0.013              |                       | 2013/10/19 |
| N4-4  |                      | 0.1                              |                   |                    |                       | 2013/10/23 |
| K25-6 | 0.13                 |                                  |                   |                    |                       | 2013/10/24 |
| N25-5 |                      | 0.1                              |                   | 0.026              |                       | 2013/10/24 |
| M6-8  | 0.33                 | 0.4                              |                   | 0.012              |                       | 2013/11/5  |
| K6-8  |                      | 0.5                              |                   | 0.023              |                       | 2013/11/12 |
| L6-8  |                      | 0.2                              |                   | 0.02               |                       | 2013/11/12 |

## 公 共 下 水 道 へ の 排 水 の 測 定 結 果

※資料 2－3 分析結果

雨水排水(5街区) 分析結果一覧表

| 採取場所   | 採取日                                  | 分析項目                           |                          |                           |                                        |                         |                         |                       |                      |                         |                          |                          |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        |                                      | 外観<br>(異常な着色又は発泡<br>が認められないこと) | 水素イオン濃度<br>(基準値:5.8～8.6) | 浮遊物質質量(mg/L)<br>(基準値:120) | ノルマルヘキサン抽出物質<br>(mg/L)(鉱油類)<br>(基準値:5) | ベンゼン(mg/L)<br>(基準値:0.1) | シアン化合物(mg/L)<br>(基準値:1) | ヒ素(mg/L)<br>(基準値:0.1) | 鉛(mg/L)<br>(基準値:0.1) | 水銀(mg/L)<br>(基準値:0.005) | 六価クロム(mg/L)<br>(基準値:0.5) | カドミウム(mg/L)<br>(基準値:0.1) |
|        | 平成23年12月～<br>平成24年12月<br>(第2回協議会報告分) | 異常なし                           | 基準値未満                    | 基準値未満                     | 基準値未満                                  | 基準値未満                   | 基準値未満                   | 基準値未満                 | 基準値未満                | 基準値未満                   | 基準値未満                    | 基準値未満                    |
|        | 平成25年1月～<br>平成25年4月<br>(第3回協議会報告分)   | 異常なし                           | 基準値未満                    | 基準値未満                     | 基準値未満                                  | 基準値未満                   | 基準値未満                   | 基準値未満                 | 基準値未満                | 基準値未満                   | 基準値未満                    | 基準値未満                    |
|        | 平成25年5月～<br>平成25年8月<br>(第4回協議会報告分)   | 異常なし                           | 基準値未満                    | 基準値未満                     | 基準値未満                                  | 基準値未満                   | 基準値未満                   | 基準値未満                 | 基準値未満                | 基準値未満                   | 基準値未満                    | 基準値未満                    |
| No.5-1 | 平成25年10月18日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.6                      | 12                        | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-2 | 平成25年9月19日                           | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.6                      | 7                         | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-3 | 平成25年9月19日                           | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.4                      | 34                        | 1未満                                    | 0.006                   | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-1 | 平成25年10月23日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.5                      | 88                        | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-2 | 平成25年10月23日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 8.6                      | 32                        | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-3 | 平成25年10月23日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.9                      | 120                       | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-1 | 平成25年12月10日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.1                      | 1未満                       | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005                | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-2 | 平成25年11月25日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.7                      | 95                        | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-3 | 平成25年11月25日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.3                      | 21                        | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-1 | 平成25年12月17日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.0                      | 1未満                       | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-2 | 平成25年12月17日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.0                      | 1未満                       | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-3 | 平成25年12月17日                          | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.0                      | 1未満                       | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-2 | 平成26年1月14日                           | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.8                      | 8                         | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |
| No.5-3 | 平成26年1月30日                           | 異常な着色及び発泡は認められない               | 7.2                      | 74                        | 1未満                                    | 0.001未満                 | 0.1未満                   | 0.005未満               | 0.005未満              | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.001未満                  |

雨水排水(6街区) 分析結果一覧表

| 採取場所   | 採取日                                 | 分析項目                 |               |              |                         |            |              |           |           |             |             |             |
|--------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                     | 外観                   | 水素イオン濃度       | 浮遊物質濃度(mg/L) | ノルマルヘキサン抽出物質(mg/L)(鉱油類) | ベンゼン(mg/L) | シアン化合物(mg/L) | ヒ素(mg/L)  | 鉛(mg/L)   | 水銀(mg/L)    | 六価クロム(mg/L) | カドミウム(mg/L) |
|        |                                     | (異常な着色又は発泡が認められないこと) | (基準値:5.8~8.6) | (基準値:120)    | (基準値:5)                 | (基準値:0.1)  | (基準値:1)      | (基準値:0.1) | (基準値:0.1) | (基準値:0.005) | (基準値:0.5)   | (基準値:0.1)   |
|        | 平成24年4月～<br>平成24年12月<br>(第2回協議会報告分) | 異常なし                 | 基準値未満         | 基準値未満        | 基準値未満                   | 基準値未満      | 基準値未満        | 基準値未満     | 基準値未満     | 基準値未満       | 基準値未満       | 基準値未満       |
|        | 平成25年1月～<br>平成25年4月<br>(第3回協議会報告分)  | 異常なし                 | 基準値未満         | 基準値未満        | 基準値未満                   | 基準値未満      | 基準値未満        | 基準値未満     | 基準値未満     | 基準値未満       | 基準値未満       | 基準値未満       |
|        | 平成25年5月～<br>平成25年8月<br>(第4回協議会報告分)  | 異常なし                 | 基準値未満         | 基準値未満        | 基準値未満                   | 基準値未満      | 基準値未満        | 基準値未満     | 基準値未満     | 基準値未満       | 基準値未満       | 基準値未満       |
| No.6-1 | 平成25年9月24日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.5           | 9            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-2 | 平成25年9月18日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.5           | 66           | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-3 | 平成25年9月11日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.0           | 23           | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.002     | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-1 | 平成25年10月23日                         | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.0           | 1            | 0.5未満                   | 0.001      | 不検出(0.1未満)   | 0.001     | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-3 | 平成25年10月4日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.2           | 5            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001     | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-1 | 平成25年11月28日                         | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.3           | 3            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-3 | 平成25年11月9日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.5           | 10           | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-4 | 平成25年11月20日                         | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.3           | 4            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-1 | 平成25年12月20日                         | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.9           | 4            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-3 | 平成25年12月9日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.4           | 2            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001     | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-4 | 平成25年12月20日                         | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.6           | 1未満          | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-1 | 平成26年1月23日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.1           | 3            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-3 | 平成26年1月14日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 8.1           | 3            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001未満   | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |
| No.6-4 | 平成26年1月23日                          | 異常な着色又は発泡が認められない     | 7.0           | 2            | 0.5未満                   | 0.001未満    | 不検出(0.1未満)   | 0.001     | 0.005未満   | 0.0005未満    | 0.005未満     | 0.001未満     |

雨水排水（7街区）分析結果一覧表

| 採取場所   |                                     | 分析項目                           |                          |                           |                                       |                         |                         |                       |                      |                         |                          |                          |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        |                                     | 外観<br>(異常な着色又は発泡<br>が認められないこと) | 水素イオン濃度<br>(基準値:5.8～8.6) | 浮遊物質濃度(mg/L)<br>(基準値:120) | ノマルヘキサン抽出物質<br>(mg/L)(鉱油類)<br>(基準値:5) | ベンゼン(mg/L)<br>(基準値:0.1) | シアン化合物(mg/L)<br>(基準値:1) | ヒ素(mg/L)<br>(基準値:0.1) | 鉛(mg/L)<br>(基準値:0.1) | 水銀(mg/L)<br>(基準値:0.005) | 六価クロム(mg/L)<br>(基準値:0.5) | カドミウム(mg/L)<br>(基準値:0.1) |
|        | 平成24年2月～<br>平成24年12月<br>(第2回協議会報告分) | 異常なし                           | 基準値以下                    | 基準値以下                     | 基準値以下                                 | 基準値以下                   | 基準値以下                   | 基準値以下                 | 基準値以下                | 基準値以下                   | 基準値以下                    | 基準値以下                    |
|        | 平成25年1月～<br>平成25年4月<br>(第3回協議会報告分)  | 異常なし                           | 基準値未満                    | 基準値未満                     | 基準値未満                                 | 基準値未満                   | 基準値未満                   | 基準値未満                 | 基準値未満                | 基準値未満                   | 基準値未満                    | 基準値未満                    |
|        | 平成25年5月～<br>平成25年8月<br>(第4回協議会報告分)  | 異常なし                           | 基準値未満                    | 基準値未満                     | 基準値未満                                 | 基準値未満                   | 基準値未満                   | 基準値未満                 | 基準値未満                | 基準値未満                   | 基準値未満                    | 基準値未満                    |
| No.7-1 | 平成25年9月17日                          | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.3                      | 32                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-2 | 平成25年9月17日                          | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.4                      | 5                         | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-3 | 平成25年9月17日                          | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.2                      | 54                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-1 | 平成25年10月21日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.1                      | 81                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-2 | 平成25年10月21日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.3                      | 7                         | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-3 | 平成25年10月21日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.3                      | 2                         | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-1 | 平成25年11月19日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 7.8                      | 20                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-2 | 平成25年11月19日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.1                      | 4                         | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-3 | 平成25年11月19日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 7.9                      | 14                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-1 | 平成25年12月25日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 7.6                      | 8                         | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-2 | 平成25年12月25日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.2                      | 59                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-3 | 平成25年12月25日                         | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.1                      | 19                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-1 | 平成26年1月11日                          | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.5                      | 83                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-2 | 平成26年1月11日                          | 異常な着色及び発泡が認められない               | 8.0                      | 5                         | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |
| No.7-3 | 平成26年1月11日                          | 異常な着色及び発泡が認められない               | 7.8                      | 41                        | 2未満                                   | 0.01未満                  | 0.1未満                   | 0.01未満                | 0.01未満               | 0.0005未満                | 0.02未満                   | 0.01未満                   |

地下水処理プラント排水（5街区） 分析結果一覧表

| 分 析 項 目            | 単位       | 基準値   | 第2回協議会報告分 |                |                   | 第3回協議会報告分         | 第4回協議会報告分         | 今回報告分         |            |            |            |           |
|--------------------|----------|-------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
|                    |          |       | ①下水道使用前   | ②下水道使用後<br>1ヶ月 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後2ヶ月目以降 |            |            |            |           |
|                    |          |       | 平成24年2月   | 平成24年5月        | 平成24年6～12月        | 平成25年1～4月         | 平成25年5～8月         | 平成25年9月       | 平成25年10月   | 平成25年11月   | 平成25年12月   | 平成26年1月   |
|                    |          |       |           |                |                   |                   |                   | 2013/9/19     | 2013/10/23 | 2013/11/25 | 2013/12/11 | 2014/1/28 |
| カドミウム              | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満    |
| シアン                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     |
| 有機磷                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     |
| 鉛                  | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満    |
| 六価クロム              | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満    |
| ヒ素                 | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満    |
| 総水銀                | mg/L     | 0.005 | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満  |
| アルキル水銀             | mg/L     | 不検出   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満  |
| ポリ塩化ビフェニル          | mg/L     | 0.003 | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満   |
| トリクロロエチレン          | mg/L     | 0.3   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.03未満        | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満    |
| テトラクロロエチレン         | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満    |
| ジクロロメタン            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満    |
| 四塩化炭素              | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満   |
| 1,2-ジクロロエタン        | mg/L     | 0.04  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満   |
| 1,1-ジクロロエチレン       | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.4   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.04未満        | 0.04未満     | 0.04未満     | 0.04未満     | 0.04未満    |
| 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.3未満         | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満     |
| 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.006未満       | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満   |
| 1,3-ジクロロプロペン       | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満   |
| チウラム               | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.006未満       | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満   |
| シマジン               | mg/L     | 0.03  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満   |
| チオベンカルブ            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満    |
| ベンゼン               | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満    |
| セレン                | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満    |
| ほう素                | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1.0未満         | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満     |
| ふっ素                | mg/L     | 8     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.8未満         | 0.8未満      | 0.8未満      | 0.8未満      | 0.8未満     |
| 1,4-ジオキサン          | mg/L     | 0.5   | —         | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満    |
| 総クロム               | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満    |
| 銅                  | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     |
| 亜鉛                 | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1        | 0.1未満      | 0.1未満     |
| フェノール類             | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     |
| 鉄（溶解性）             | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満           | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満       |
| マンガン（溶解性）          | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満           | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満       |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）    | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1.4           | 1.1        | 3.0        | 1未満        | 1未満       |
| 浮遊物質質量（SS）         | mg/L     | 600   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 8             | 5未満        | 5未満        | 5未満        | 6         |
| ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）   | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 2.5未満         | 2.5未満      | 2.5未満      | 2.5未満      | 2.5未満     |
| ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L     | 30    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 2.5未満         | 2.5未満      | 2.5未満      | 2.5未満      | 2.5未満     |
| 窒素                 | mg/L     | 120   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 25            | 4.8        | 3.7        | 2.8        | 9.5       |
| 磷                  | mg/L     | 16    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     |
| 水素イオン濃度（pH）        | —        | 5～9   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 7.5           | 7.6        | 7.6        | 7.4        | 7.3       |
| 温度                 | ℃        | 45    | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 26.0          | 20.0       | 18.0       | 13.0       | 12.0      |
| 汚染消費量              | mg/L     | 220   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 5未満           | 5未満        | 5未満        | 5未満        | 5未満       |
| ダイオキシン類            | pg-TEQ/L | 10    | 基準値未満     | —              | —                 | —                 | —                 | —             | —          | —          | —          | —         |

地下水処理プラント排水（6街区・1号機） 分析結果一覧表

| 分 析 項 目            | 単位       | 基準値   | 第2回協議会報告分 |                |                   | 第3回協議会報告分         | 第4回協議会報告分         | 今回報告分             |
|--------------------|----------|-------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |          |       | ①下水道使用前   | ②下水道使用后<br>1ヶ月 | ③下水道使用后<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用后<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用后<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用后<br>2ヶ月目以降 |
|                    |          |       | 平成24年4月   | 平成24年4～5月      | 平成24年6～12月        | 平成25年1～4月         | 平成25年5～8月         | 平成25年9月           |
|                    |          |       |           |                |                   |                   |                   | 2013/9/5          |
| カドミウム              | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            |
| シアン                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             |
| 有機燐                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            |
| 鉛                  | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            |
| 六価クロム              | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            |
| ヒ素                 | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            |
| 総水銀                | mg/L     | 0.005 | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.0005未満          |
| アルキル水銀             | mg/L     | 不検出   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 不検出               |
| ポリ塩化ビフェニル          | mg/L     | 0.003 | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.0005未満          |
| トリクロロエチレン          | mg/L     | 0.3   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.003未満           |
| テトラクロロエチレン         | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満           |
| ジクロロメタン            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            |
| 四塩化炭素              | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.002未満           |
| 1,2-ジクロロエタン        | mg/L     | 0.04  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.004未満           |
| 1,1-ジクロロエチレン       | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.4   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.04未満            |
| 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満           |
| 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.006未満           |
| 1,3-ジクロロプロペン       | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.002未満           |
| チウラム               | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.006未満           |
| シマジン               | mg/L     | 0.03  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.003未満           |
| チオベンカルブ            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            |
| ベンゼン               | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            |
| セレン                | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            |
| ほう素                | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.2未満             |
| ふっ素                | mg/L     | 8     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.2未満             |
| 1,4-ジオキサン          | mg/L     | 0.5   | —         | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            |
| 総クロム               | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             |
| 銅                  | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            |
| 亜鉛                 | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             |
| フェノール類             | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.025未満           |
| 鉄（溶解性）             | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.5未満             |
| マンガン（溶解性）          | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）    | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 5未満               |
| 浮遊物質（SS）           | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 5未満               |
| ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）   | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満               |
| ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L     | 30    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満               |
| 窒素                 | mg/L     | 120   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 6.9               |
| 炭                  | mg/L     | 16    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.06未満            |
| 水素イオン濃度（pH）        | —        | 5～9   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 6.2               |
| 温度                 | ℃        | 45    | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | —                 |
| 沃素消費量              | mg/L     | 220   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 5未満               |
| ダイオキシン類            | pg-TEQ/L | 10    | 基準値未満     | —              | —                 | —                 | —                 | —                 |

地下水処理プラント排水（6街区・2号機） 分析結果一覧表

| 分 析 項 目            | 単位       | 基準値   | 第4回協議会報告分 |                | 今回報告分                |                        |                       |                        |                     |
|--------------------|----------|-------|-----------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|                    |          |       | ①下水道使用前   | ②下水道使用后<br>1ヶ月 | ③下水道使用后2ヶ月目以降        |                        |                       |                        |                     |
|                    |          |       | 平成25年7月   | 平成25年8月        | 平成25年9月<br>2013/9/11 | 平成25年10月<br>2013/10/10 | 平成25年11月<br>2013/11/6 | 平成25年12月<br>2013/12/19 | 平成26年1月<br>2014/1/9 |
| カドミウム              | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満               | 0.01未満                 | 0.01未満                | 0.01未満                 | 0.01未満              |
| シアン                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.1未満                | 0.1未満                  | 0.1未満                 | 0.1未満                  | 0.1未満               |
| 有機燐                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 0.01未満               | 0.01未満                 | 0.01未満                | 0.01未満                 | 0.01未満              |
| 鉛                  | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満               | 0.01未満                 | 0.01未満                | 0.01未満                 | 0.01未満              |
| 六価クロム              | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.05未満               | 0.05未満                 | 0.05未満                | 0.05未満                 | 0.05未満              |
| ヒ素                 | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満               | 0.01未満                 | 0.01未満                | 0.01未満                 | 0.01未満              |
| 総水銀                | mg/L     | 0.005 | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.0005未満             | 0.0005未満               | 0.0005未満              | 0.0005未満               | 0.0005未満            |
| アルキル水銀             | mg/L     | 不検出   | 基準値未満     | —              | 不検出                  | 不検出                    | 不検出                   | 不検出                    | 不検出                 |
| ポリ塩化ビフェニル          | mg/L     | 0.003 | 基準値未満     | —              | 0.0005未満             | 0.0005未満               | 0.0005未満              | 0.0005未満               | 0.0005未満            |
| トリクロロエチレン          | mg/L     | 0.3   | 基準値未満     | —              | 0.003未満              | 0.003未満                | 0.003未満               | 0.003未満                | 0.003未満             |
| テトラクロロエチレン         | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 0.001未満              | 0.001未満                | 0.001未満               | 0.001未満                | 0.001未満             |
| ジクロロメタン            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 0.02未満               | 0.02未満                 | 0.02未満                | 0.02未満                 | 0.02未満              |
| 四塩化炭素              | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 0.002未満              | 0.002未満                | 0.002未満               | 0.002未満                | 0.002未満             |
| 1,2-ジクロロエタン        | mg/L     | 0.04  | 基準値未満     | —              | 0.004未満              | 0.004未満                | 0.004未満               | 0.004未満                | 0.004未満             |
| 1,1-ジクロロエチレン       | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 0.02未満               | 0.02未満                 | 0.02未満                | 0.02未満                 | 0.02未満              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.4   | 基準値未満     | —              | 0.04未満               | 0.04未満                 | 0.04未満                | 0.04未満                 | 0.04未満              |
| 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 0.001未満              | 0.001未満                | 0.001未満               | 0.001未満                | 0.001未満             |
| 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 0.006未満              | 0.006未満                | 0.006未満               | 0.006未満                | 0.006未満             |
| 1,3-ジクロロプロペン       | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 0.002未満              | 0.002未満                | 0.002未満               | 0.002未満                | 0.002未満             |
| チウラム               | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 0.006未満              | 0.006未満                | 0.006未満               | 0.006未満                | 0.006未満             |
| シマジン               | mg/L     | 0.03  | 基準値未満     | —              | 0.003未満              | 0.003未満                | 0.003未満               | 0.003未満                | 0.003未満             |
| チオベンカルブ            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 0.02未満               | 0.02未満                 | 0.02未満                | 0.02未満                 | 0.02未満              |
| ベンゼン               | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満               | 0.01未満                 | 0.01                  | 0.01                   | 0.01未満              |
| セレン                | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 0.01未満               | 0.01未満                 | 0.01未満                | 0.01未満                 | 0.01未満              |
| ほう素                | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 0.2                  | 0.4                    | 0.5                   | 0.6                    | 0.2                 |
| ふっ素                | mg/L     | 8     | 基準値未満     | —              | 0.2未満                | 0.4                    | 0.6                   | 0.4                    | 0.3                 |
| 1,4-ジオキサン          | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | —              | 0.05未満               | 0.05未満                 | 0.05未満                | 0.05未満                 | 0.05未満              |
| 総クロム               | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 0.1未満                | 0.1未満                  | 0.1未満                 | 0.1未満                  | 0.1未満               |
| 銅                  | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 0.50                 | 1.0                    | 2.2                   | 1.7                    | 1.7                 |
| 亜鉛                 | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 1.0                  | 0.1未満                  | 0.1未満                 | 0.1未満                  | 0.1未満               |
| フェノール類             | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 0.025未満              | 0.025未満                | 0.025未満               | 0.025未満                | 0.025未満             |
| 鉄（溶解性）             | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 0.5未満                | 0.7                    | 0.5未満                 | 0.5未満                  | 0.5未満               |
| マンガン（溶解性）          | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 0.4                  | 0.3                    | 0.3                   | 0.4                    | 0.4                 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）    | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 5未満                  | 5未満                    | 5未満                   | 5未満                    | 5未満                 |
| 浮遊物質（SS）           | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 5未満                  | 34                     | 10                    | 22                     | 41                  |
| ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）   | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 1未満                  | 1未満                    | 1未満                   | 1未満                    | 1未満                 |
| ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L     | 30    | 基準値未満     | —              | 1未満                  | 1未満                    | 1未満                   | 1未満                    | 1未満                 |
| 窒素                 | mg/L     | 120   | 基準値未満     | —              | 11                   | 4.6                    | 5.9                   | 4.1                    | 3.3                 |
| 炭                  | mg/L     | 16    | 基準値未満     | —              | 0.06未満               | 0.06未満                 | 0.06未満                | 0.06未満                 | 0.06                |
| 水素イオン濃度（pH）        | —        | 5～9   | 基準値未満     | 基準値未満          | 7.1                  | 7.6                    | 6.9                   | 7.2                    | 6.4                 |
| 温度                 | ℃        | 45    | 基準値未満     | 基準値未満          | 25.1                 | 25.4                   | 16.6                  | 7.6                    | 9.9                 |
| 沃素消費量              | mg/L     | 220   | 基準値未満     | —              | 5未満                  | 5未満                    | 5未満                   | 5未満                    | 5未満                 |
| ダイオキシン類            | pg-TEQ/L | 10    | 基準値未満     | —              | —                    | —                      | —                     | —                      | —                   |

地下水処理プラント排水（6街区・3号機） 分析結果一覧表

| 分 析 項 目            | 単位       | 基準値   | 第4回協議会報告分 |                | 今回報告分        |           |           |               |            |            |            |          |
|--------------------|----------|-------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------|
|                    |          |       | ①下水道使用前   | ②下水道使用前<br>1ヶ月 | ②下水道使用后（1ヶ月） |           |           | ③下水道使用后2ヶ月目以降 |            |            |            |          |
|                    |          |       |           |                | 第2週          | 第3週       | 第4週       |               |            |            |            |          |
|                    |          |       |           |                |              |           |           |               |            |            |            |          |
|                    |          |       |           |                | 2013/9/3     | 2013/9/11 | 2013/9/17 | 2013/9/26     | 2013/10/16 | 2013/11/14 | 2013/12/19 | 2014/1/9 |
| カドミウム              | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満       | 0.01未満    | 0.01未満    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満   |
| シアン                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.1未満        | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満    |
| 有機燐                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満   |
| 鉛                  | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満       | 0.01未満    | 0.01未満    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満   |
| 六価クロム              | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.05未満       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満   |
| ヒ素                 | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満       | 0.01未満    | 0.01未満    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満   |
| 総水銀                | mg/L     | 0.005 | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.0005未満     | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満 |
| アルキル水銀             | mg/L     | 不検出   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出      |
| ポリ塩化ビフェニル          | mg/L     | 0.003 | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン          | mg/L     | 0.3   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満  |
| テトラクロロエチレン         | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満  |
| ジクロロメタン            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満   |
| 四塩化炭素              | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満  |
| 1,2-ジクロロエタン        | mg/L     | 0.04  | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満  |
| 1,1-ジクロロエチレン       | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.4   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.04未満        | 0.04未満     | 0.04未満     | 0.04未満     | 0.04未満   |
| 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満  |
| 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.006未満       | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満  |
| 1,3-ジクロロプロペン       | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.002未満       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満  |
| チウラム               | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.006未満       | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満  |
| シマジン               | mg/L     | 0.03  | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.003未満       | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満  |
| チオベンカルブ            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満   |
| ベンゼン               | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 0.01未満       | 0.01未満    | 0.01未満    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満   |
| セレン                | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満   |
| ほう素                | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.2未満         | 0.2未満      | 0.4        | 0.4        | 0.5      |
| ふっ素                | mg/L     | 8     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.2未満         | 0.2未満      | 0.4        | 0.5        | 0.3      |
| 1,4-ジオキサン          | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.05未満        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満   |
| 総クロム               | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満    |
| 銅                  | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.08          | 0.28       | 1.1        | 1.9        | 2.4      |
| 亜鉛                 | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1      |
| フェノール類             | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.025未満       | 0.025未満    | 0.025未満    | 0.025      | 0.025未満  |
| 鉄（溶解性）             | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 1.2           | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満    |
| マンガン（溶解性）          | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.1未満         | 0.2        | 0.3        | 0.4        | 1.7      |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）    | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 5未満           | 5未満        | 5未満        | 5未満        | 5未満      |
| 浮遊物質量（SS）          | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 6             | 16         | 5未満        | 13         | 110      |
| ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）   | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 1未満           | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満      |
| ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L     | 30    | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 1未満           | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満      |
| 窒素                 | mg/L     | 120   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 3.7           | 3.1        | 7.5        | 13         | 22       |
| 燐                  | mg/L     | 16    | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 0.06未満        | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06     |
| 水素イオン濃度（pH）        | -        | 5～9   | 基準値未満     | 基準値未満          | 6.9          | 7.6       | 7.6       | 7.0           | 6.9        | 6.4        | 6.7        | 6.7      |
| 温度                 | ℃        | 45    | 基準値未満     | 基準値未満          | —            | 25.0      | 23.3      | 22.7          | 19.4       | 16.5       | 11.2       | 14.5     |
| 沃素消費量              | mg/L     | 220   | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | 5未満           | 5未満        | 5未満        | 5未満        | 13       |
| ダイオキシン類            | pg-TEQ/L | 10    | 基準値未満     | —              | —            | —         | —         | —             | —          | —          | —          | —        |


地下水処理プラント排水（7街区） 分析結果一覧表

| 分 析 項 目            | 単位       | 基準値   | 第2回協議会報告分 |                |                   | 第3回協議会報告分         |                   | 第4回協議会報告分         |                   | 今回報告分         |          |          |          |          |
|--------------------|----------|-------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|                    |          |       | ①下水道使用前   | ②下水道使用後<br>1ヶ月 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後<br>2ヶ月目以降 | ③下水道使用後2ヶ月目以降 |          |          |          |          |
|                    |          |       | 平成24年2月   | 平成24年4～5月      | 平成24年5～12月        | 平成25年1～4月         | 平成25年5～8月         | 平成25年9月           | 平成25年10月          | 平成25年11月      | 平成25年12月 | 平成26年1月  | 平成26年2月  | 平成26年3月  |
| カドミウム              | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            | 0.01未満            | 0.01未満        | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| シアン                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             | 0.1未満             | 0.1未満         | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 有機燐                | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             | 0.1未満             | 0.1未満         | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 鉛                  | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            | 0.01未満            | 0.01未満        | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 六価クロム              | mg/L     | 0.5   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            | 0.02未満            | 0.02未満        | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| ヒ素                 | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            | 0.01未満            | 0.01未満        | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 総水銀                | mg/L     | 0.005 | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.0005未満          | 0.0005未満          | 0.0005未満      | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| アルキル水銀             | mg/L     | 不検出   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 不検出               | 不検出               | 不検出           | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| ポリ塩化ビフェニル          | mg/L     | 0.003 | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.0005未満          | 0.0005未満          | 0.0005未満      | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン          | mg/L     | 0.3   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満           | 0.001未満           | 0.001未満       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| テトラクロロエチレン         | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満           | 0.001未満           | 0.001未満       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| ジクロロメタン            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            | 0.02未満            | 0.02未満        | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 四塩化炭素              | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.002未満           | 0.002未満           | 0.002未満       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1,2-ジクロロエタン        | mg/L     | 0.04  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.004未満           | 0.004未満           | 0.004未満       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 1,1-ジクロロエチレン       | mg/L     | 1     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            | 0.02未満            | 0.02未満        | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.4   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満           | 0.001未満           | 0.001未満       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.001未満           | 0.001未満           | 0.001未満       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.006未満           | 0.006未満           | 0.006未満       | 0.006未満  | 0.006未満  | 0.006未満  | 0.006未満  |
| 1,3-ジクロロプロペン       | mg/L     | 0.02  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.002未満           | 0.002未満           | 0.002未満       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| チウラム               | mg/L     | 0.06  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.006未満           | 0.006未満           | 0.006未満       | 0.006未満  | 0.006未満  | 0.006未満  | 0.006未満  |
| シマジン               | mg/L     | 0.03  | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.003未満           | 0.003未満           | 0.003未満       | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  |
| チオベンカルブ            | mg/L     | 0.2   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            | 0.02未満            | 0.02未満        | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| ベンゼン               | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            | 0.01未満            | 0.01未満        | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| セレン                | mg/L     | 0.1   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.01未満            | 0.01未満            | 0.01未満        | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| ほう素                | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満               | 1未満               | 1未満           | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      |
| ふっ素                | mg/L     | 8     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満               | 1未満               | 1未満           | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      |
| 1,4-ジオキサン          | mg/L     | 0.5   | —         | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            | 0.05未満            | 0.05未満        | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |
| 総クロム               | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.02未満            | 0.02未満            | 0.02未満        | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 銅                  | mg/L     | 3     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.76              | 0.48              | 0.05未満        | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |
| 亜鉛                 | mg/L     | 2     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            | 0.05未満            | 0.05未満        | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |
| フェノール類             | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            | 0.05未満            | 0.05未満        | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |
| 鉄（溶解性）             | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             | 0.1未満             | 0.1未満         | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| マンガン（溶解性）          | mg/L     | 10    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.05未満            | 0.05未満            | 0.05未満        | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）    | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1                 | 1                 | 2             | 2        | 1        | 1        | 1        |
| 浮遊物質（SS）           | mg/L     | 600   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 9                 | 6                 | 1             | 1未満      | 3        | 3        | 3        |
| ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）   | mg/L     | 5     | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 2未満               | 2未満               | 2未満           | 2未満      | 2未満      | 2未満      | 2未満      |
| ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L     | 30    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満               | 1未満               | 1未満           | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      |
| 窒素                 | mg/L     | 120   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 2.5               | 2.6               | 2.6           | 2.5      | 2.3      | 2.3      | 2.3      |
| 燐                  | mg/L     | 16    | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 0.1未満             | 0.1未満             | 0.1未満         | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 水素イオン濃度（pH）        | —        | 5～9   | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 7.1               | 7.1               | 7.5           | 7.3      | 7.8      | 7.8      | 7.8      |
| 温度                 | ℃        | 45    | 基準値未満     | 基準値未満          | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 24.4              | 19.9              | 16.6          | 6.5      | 4.1      | 4.1      | 4.1      |
| 汚濁消費量              | mg/L     | 220   | 基準値未満     | —              | 基準値未満             | 基準値未満             | 基準値未満             | 1未満               | 1未満               | 1             | 2        | 1未満      | 1未満      | 1未満      |
| ダイオキシン類            | pg-TEQ/L | 10    | 基準値未満     | —              | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 | —             | 0.0014   | —        | —        | —        |


## そ の 他 （ ⑤ 対 策 後 の 確 認 調 査 ）

※資料３位置図および分析結果


# 確認調査位置図(大気)



確認調査位置図(地下水)



# 確認調査位置図(土壌)



対策後の確認調査結果一覧(大気)

| 5街区      |                              |                                |                              |
|----------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 地点名      | ベンゼン<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | シアン化水素<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 水銀<br>(μgHg/m <sup>3</sup> ) |
|          | 基準値:0.003                    | 基準値:0.003                      | 基準値:0.04                     |
| I35-5    | 0.0022                       | <0.002                         | 0.0026                       |
| I35-8    | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| I37-2    | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| I41-9    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| K29-1    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| K29-2    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| K29-3    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| K29-5    | 0.0026                       | <0.002                         | 0.0027                       |
| K29-6    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| K30-1    | 0.0021                       | <0.002                         | 0.0024                       |
| K30-2    | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0022                       |
| K30-3    | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| K30-5    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| K30-6    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| L29-7    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| L30-6    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| L34-9    | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| L36-8    | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| L37-2    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| M32-1    | 0.0016                       | <0.002                         | 0.0024                       |
| M37-4    | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| N34-9    | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| N40-6    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| O28-9    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| O34-1    | 0.0020                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| P32-4    | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0023                       |
| P34-1    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| P36-3    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| P36-6    | 0.0013                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| P36-8    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| P37-4    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| P41-8    | 0.0021                       | <0.002                         | 0.0022                       |
| Q35-2    | 0.0016                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| Q36-6    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| Q36-9    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| Q37-6    | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| Q37-7    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| Q38-7    | 0.0021                       | <0.002                         | 0.0027                       |
| バックグラウンド | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0027                       |
| バックグラウンド | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| バックグラウンド | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| バックグラウンド | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0015                       |
| バックグラウンド | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| バックグラウンド | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0021                       |

| 6街区      |                              |                                |                              |
|----------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 地点名      | ベンゼン<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | シアン化水素<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 水銀<br>(μgHg/m <sup>3</sup> ) |
|          | 基準値:0.003                    | 基準値:0.003                      | 基準値:0.04                     |
| A8-9     | 0.0021                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| A12-9    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0012                       |
| A16-7    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0010                       |
| A19-8    | 0.0006                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| A21-8    | 0.0020                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| B6-2     | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| C10-5    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| C10-7    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0012                       |
| D8-6     | 0.0024                       | <0.002                         | 0.0026                       |
| D8-8     | 0.0023                       | <0.002                         | 0.0022                       |
| D10-1    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| D10-2    | 0.0014                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| D10-3    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0023                       |
| D10-4    | 0.0013                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| D10-8    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| D10-9    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0009                       |
| D11-1    | 0.0014                       | <0.002                         | 0.0008                       |
| D11-5    | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| D11-6    | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0022                       |
| D11-7    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0012                       |
| D11-8    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| D11-9    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0017                       |
| D12-2    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| D12-4    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0004                       |
| D12-5    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0013                       |
| D12-7    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| D12-8    | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| D16-4    | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0004                       |
| D21-5    | 0.0025                       | <0.002                         | 0.0012                       |
| E6-3     | 0.0025                       | <0.002                         | 0.0008                       |
| E11-1    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| E20-7    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0013                       |
| F6-3     | 0.0021                       | <0.002                         | 0.0008                       |
| F8-7     | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| F16-7    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0013                       |
| F19-8    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0006                       |
| F21-8    | 0.0023                       | <0.002                         | 0.0027                       |
| G7-7     | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| G8-5     | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0024                       |
| G8-7     | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| G10-1    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0013                       |
| G10-4    | 0.0012                       | <0.002                         | 0.0006                       |
| G13-4    | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| バックグラウンド | 0.0019                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| バックグラウンド | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| バックグラウンド | 0.0014                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| バックグラウンド | 0.0007                       | <0.002                         | 0.0010                       |
| バックグラウンド | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0009                       |
| バックグラウンド | 0.0024                       | <0.002                         | 0.0034                       |
| バックグラウンド | 0.0023                       | <0.002                         | 0.0024                       |

| 7街区      |                              |                                |                              |
|----------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 地点名      | ベンゼン<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | シアン化水素<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 水銀<br>(μgHg/m <sup>3</sup> ) |
|          | 基準値:0.003                    | 基準値:0.003                      | 基準値:0.04                     |
| H24-9    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| I8-7     | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| I13-1    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| I13-4    | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| I13-8    | 0.0018                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| I18-6    | 0.0011                       | <0.002                         | 0.0022                       |
| J22-1    | 0.0022                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| K5-7     | 0.0024                       | <0.002                         | 0.0024                       |
| K6-1     | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| K12-2    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| K24-6    | 0.0016                       | <0.002                         | 0.0025                       |
| K25-2    | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0014                       |
| K25-5    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| L7-6     | 0.0024                       | <0.002                         | 0.0022                       |
| M10-5    | 0.0027                       | <0.002                         | 0.0023                       |
| M14-3    | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0006                       |
| M18-1    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0012                       |
| M23-2    | 0.0013                       | <0.002                         | 0.0012                       |
| N12-1    | 0.0020                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| N14-9    | 0.0014                       | <0.002                         | 0.0016                       |
| N20-6    | 0.0009                       | <0.002                         | 0.0010                       |
| O11-1    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0021                       |
| O16-5    | 0.0015                       | <0.002                         | 0.0024                       |
| O20-1    | 0.0006                       | <0.002                         | 0.0018                       |
| O23-7    | 0.0019                       | <0.002                         | 0.0015                       |
| バックグラウンド | 0.0010                       | <0.002                         | 0.0019                       |
| バックグラウンド | 0.0014                       | <0.002                         | 0.0020                       |
| バックグラウンド | 0.0008                       | <0.002                         | 0.0015                       |

対策後の確認調査結果一覧(地下水)

| 5街区   |                |                  |              |             |
|-------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| 地点名   | ベンゼン<br>(mg/L) | シアン化合物<br>(mg/L) | ヒ素<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) |
|       | 基準値:0.003      | 基準値:不検出          | 基準値:0.01     | 基準値:0.01    |
| I36-1 | <0.001         | 不検出              | -            | 0.002       |
| J30-2 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| J35-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| J36-9 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| J38-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| K28-9 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| K34-8 | <0.001         | 不検出              | -            | <0.001      |
| K41-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| L36-1 | <0.001         | 不検出              | <0.001       | -           |
| M29-2 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| M32-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| M38-8 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| N40-6 | 0.004          | 不検出              | -            | -           |
| O31-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| O41-3 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| P28-3 | <0.001         | 不検出              | 0.002        | -           |
| P37-7 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| P37-8 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| P40-5 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |
| Q35-2 | <0.001         | 不検出              | -            | -           |

| 6街区   |                |                  |              |             |                 |
|-------|----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 地点名   | ベンゼン<br>(mg/L) | シアン化合物<br>(mg/L) | ヒ素<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) |
|       | 基準値:0.003      | 基準値:不検出          | 基準値:0.01     | 基準値:0.01    | 基準値:0.01        |
| A7-2  | 0.001          | 不検出              | -            | -           | -               |
| A9-4  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| B13-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| B15-9 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| C6-8  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| C10-5 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| C10-7 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D8-6  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D8-8  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D10-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D10-4 | 0.001          | 不検出              | -            | -           | -               |
| D10-8 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D10-9 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D12-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| D17-5 | <0.001         | 不検出              | -            | <0.005      | <0.001          |
| E6-8  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| E20-7 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| F6-1  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| F8-7  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| F16-2 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| F20-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| G10-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| G13-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| Z21-7 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |

| 7街区   |                |                  |              |             |                 |
|-------|----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 地点名   | ベンゼン<br>(mg/L) | シアン化合物<br>(mg/L) | ヒ素<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) |
|       | 基準値:0.003      | 基準値:不検出          | 基準値:0.01     | 基準値:0.01    | 基準値:0.01        |
| H24-9 | 0.001          | 不検出              | -            | -           | -               |
| I13-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| I13-4 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| I16-2 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| J20-3 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| K6-2  | <0.001         | 不検出              | 0.001        | -           | -               |
| K12-2 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| K24-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| L5-1  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| L5-7  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| L7-6  | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| L10-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| L25-9 | 0.001          | 不検出              | -            | -           | -               |
| M14-2 | <0.001         | 不検出              | -            | <0.001      | -               |
| M14-5 | <0.001         | 不検出              | -            | <0.001      | <0.001          |
| M18-5 | <0.001         | 不検出              | -            | <0.005      | -               |
| M20-3 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| N4-6  | 0.001          | 不検出              | -            | -           | -               |
| N15-6 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| O20-1 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |
| O25-5 | <0.001         | 不検出              | -            | -           | -               |

対策後の確認調査結果一覧(土壌)

| 5街区   |                |                            |                             |                          |                         |
|-------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 地点名   | 深度AP m         | ベンゼン<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | シアン化合物<br>(mg/L)<br>基準値:不検出 | ヒ素<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | 鉛<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 |
| I33-6 | +1.50<br>-1.01 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | <0.005<br>-<0.005       |
| K29-1 | +2.00<br>-0.21 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K29-2 | +2.00<br>-0.99 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K29-3 | +2.00<br>-1.36 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K29-5 | +2.00<br>+0.22 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | 0.004<br>-               | <0.005<br>-<0.005       |
|       | -1.78<br>-2.62 | -<br>0.001                 | -<br>-                      | 0.009<br>-               | -<br>-                  |
|       | +2.00<br>+0.08 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K30-1 | +2.00<br>-0.37 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | 0.005<br>-               | -<br>-                  |
| K30-5 | +2.00<br>-0.91 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | 0.005<br>-               | -<br>-                  |
| K30-6 | +2.00<br>-0.27 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K32-8 | +2.00<br>+1.41 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K37-4 | +2.00<br>-0.76 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| K40-3 | +2.00<br>-0.67 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| L28-6 | +2.00<br>+1.47 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| L30-6 | +2.00<br>-0.06 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| M36-8 | +2.00<br>-0.73 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| M37-2 | +2.00<br>-0.22 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| M39-9 | +2.00<br>+0.71 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| O34-1 | +1.00<br>-2.12 | <0.001<br>0.002            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| O36-9 | +2.00<br>+1.24 | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| O39-8 | +1.00<br>-0.30 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| O40-3 | +2.00<br>-0.16 | 0.001<br>-                 | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| O41-5 | +2.00<br>+0.01 | 0.001<br>-                 | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| P29-4 | +2.00<br>-2.35 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | 0.006<br>0.008           | -<br>-                  |
| Q30-3 | +1.56<br>+1.28 | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| Q38-3 | +1.73<br>+0.57 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |
| Q40-1 | +2.00<br>+0.73 | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  |

| 6街区   |        |                            |                             |                          |                         |                            |                             |                             |
|-------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 地点名   | 深度AP m | ベンゼン<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | シアン化合物<br>(mg/L)<br>基準値:不検出 | ヒ素<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | 鉛<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | 水銀<br>(mg/L)<br>基準値:0.0005 | 六価クロム<br>(mg/L)<br>基準値:0.05 | 鉛(含有)<br>(mg/kg)<br>基準値:150 |
| A6-9  | +2.00  | 0.001                      | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -1.14  | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| A19-4 | +2.00  | 0.002                      | 不検出                         | 0.007                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -0.88  | -                          | -                           | 0.009                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| B10-3 | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | 0.008                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +0.92  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -1.08  | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -3.10  | -                          | -                           | 0.005                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| B11-5 | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -1.14  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| B21-5 | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | 17                          |
|       | +1.35  | -                          | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | 15                          |
| C6-5  | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | 25                          |
|       | +1.50  | -                          | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | 36                          |
| C10-5 | +2.00  | 0.001                      | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +0.67  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| C10-7 | -1.33  | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D10-1 | -1.23  | 0.005                      | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D10-1 | -1.28  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | 0.001                      | 不検出                         | 0.003                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D10-2 | -1.52  | 0.001                      | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -2.54  | -                          | -                           | 0.008                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D10-9 | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -1.28  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D11-1 | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | 0.005                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -0.51  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D11-5 | -2.23  | -                          | -                           | 0.005                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | 0.002                      | 不検出                         | 0.001                    | -                       | <0.005                     | -                           | <5                          |
|       | +0.89  | -                          | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | 24                          |
|       | +0.50  | -                          | -                           | 0.006                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -0.50  | -                          | -                           | -                        | -                       | <0.005                     | -                           | -                           |
|       | -0.53  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D11-6 | +2.00  | 0.001                      | 不検出                         | 0.004                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +0.44  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D11-7 | -4.54  | -                          | -                           | 0.007                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D11-8 | -1.41  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | 0.001                      | 不検出                         | 0.007                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D17-4 | +0.39  | 0.001                      | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -4.60  | -                          | -                           | 0.002                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| D17-4 | +1.00  | 0.002                      | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | 38                          |
|       | +0.58  | -                          | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | 35                          |
| D17-5 | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | <0.005                  | -                          | -                           | 19                          |
|       | +0.58  | -                          | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | 27                          |
| D20-8 | -0.51  | -                          | -                           | -                        | <0.005                  | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| E6-8  | +0.34  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| E11-1 | -2.00  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | 0.004                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| E19-9 | +0.58  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -2.42  | -                          | -                           | 0.008                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| F6-3  | +1.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +0.49  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| G6-9  | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -0.77  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| G8-5  | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +1.00  | <0.001                     | -                           | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| G9-2  | -1.00  | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | 0.002                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| G12-2 | -0.01  | -                          | -                           | 0.001                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | 0.003                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
| G12-2 | -1.31  | <0.001                     | -                           | 0.002                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | -1.43  | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| G12-2 | +2.00  | <0.001                     | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +0.95  | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |

| 7街区   |                         |                            |                             |                          |                         |                            |                             |                             |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 地点名   | 深度AP m                  | ベンゼン<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | シアン化合物<br>(mg/L)<br>基準値:不検出 | ヒ素<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | 鉛<br>(mg/L)<br>基準値:0.01 | 水銀<br>(mg/L)<br>基準値:0.0005 | 六価クロム<br>(mg/L)<br>基準値:0.05 | 鉛(含有)<br>(mg/kg)<br>基準値:150 |
| I12-4 | +2.00<br>+1.00          | 0.001<br>-                 | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| I13-1 | +2.00<br>+0.05          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| I13-4 | +2.00<br>0.00           | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| I24-3 | +2.00<br>+1.80<br>+0.80 | <0.001<br>-<0.001<br>0.003 | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
|       | +0.40                   | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00<br>-1.00          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| J7-5  | +2.00<br>-1.00          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| J21-5 | +2.00<br>-0.95          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | 0.003<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-<15                   |
|       | -1.06                   | -                          | 不検出                         | 0.002                    | -                       | -                          | -                           | <15                         |
| K5-7  | +2.00<br>+1.49          | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| K16-3 | +2.00<br>-2.90          | <0.001<br>0.001            | 不検出<br>-                    | 0.002<br>0.003           | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| K19-6 | +2.00<br>+0.20          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | 0.003<br>0.003           | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| K24-6 | +2.00<br>0.00           | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
|       | -2.01                   | -                          | 不検出                         | 0.002<br>0.003           | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| L19-7 | +2.00<br>-2.01          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>0.005               | -<br>-<0.005            | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| M4-2  | +2.00<br>-0.08          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-<0.005             | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
|       | -3.08                   | -                          | 不検出                         | -                        | -                       | -                          | -                           | -                           |
| M5-3  | +2.00<br>+1.11          | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
|       | +2.00<br>+1.47          | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | 0.002<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| M7-5  | -3.54                   | -                          | 不検出                         | 0.002                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00<br>-0.70          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | 0.002<br>-               | -<br>-<0.0005           | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| M23-2 | -2.80                   | -                          | 不検出                         | 0.003                    | -                       | -                          | -                           | -                           |
|       | +2.00<br>-0.70          | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| N12-1 | +2.00<br>+1.52          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| N14-6 | +2.00<br>-0.10          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-<0.005                | -<br>-<0.005                |
|       | +2.00<br>+1.78          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-<0.02                 | -<br>-<0.02                 |
| O24-7 | +2.00<br>+1.78          | <0.001<br>-                | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |
| P21-3 | +2.00<br>-0.30          | <0.001<br>-<0.001          | 不検出<br>-                    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                      | -<br>-                      |