


資料①

地下水モニタリング結果

地下水のモニタリング(観測井設置個所)



※観測井設置位置は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づき設定
 ※観測井のマークに付した番号は、分析項目のパターン番号（次頁参照）を示す

凡 例



●：観測井

5街区：72本
 6街区：61本
 7街区：68本
 合計：201本

地下水のモニタリング(分析項目等)

分析 パターン	調査地点	ベンゼン	シアン	ヒ素	鉛	水銀
1	【5街区】I29-4、I34-5、I40-8、J28-2、J29-4、J32-7、J37-6、J39-5、K28-6、K30-6、K31-5、K32-8、K36-4、K37-4、K40-3、K40-4、 L28-9、L30-1、L31-1、L35-4、L37-4、L38-4、L39-3、L39-4、L40-7、L41-4、M29-2、M34-1、M36-4、M38-8、M39-8、M40-7、 N32-6、N39-5、O34-7、O40-9、P35-6、P36-6、Q30-3、Q35-5、Q36-5 【6街区】D8-6、D20-8、E14-8、E20-7、F15-1、F16-2、G10-3 【7街区】K24-3、K25-2、L7-6、L9-7	○				
2	【5街区】J33-9、J35-6、J36-6、K29-6、L34-4、M35-4、M37-3、N41-1、O41-2、O42-7、P36-3、Q37-5 【6街区】B9-2、B11-5、C9-2、C10-5、C11-5、D6-5、D23-1、F6-3、F9-9、F10-6 【7街区】I24-3、J8-8、K8-7、L25-1、N12-2	○	○			
3	【5街区】L36-4、M37-7、O33-3 【6街区】G25-1 【7街区】P21-3	○		○		
4	【5街区】O38-1 【6街区】A10-7、B10-5、C12-5、C13-2、D10-5、D12-5、E11-2、G8-1、G9-1、G12-3 【7街区】I13-5、K6-2、L5-5、M5-2、M6-2	○	○	○		
5	【6街区】D11-5	○	○	○		○
6	【5街区】O38-3、O39-9、O40-2、P38-1、P38-6、P41-5、Q38-2、Q39-8、Q40-1、Q41-7 【6街区】A7-7、A10-6、B15-9、C7-1、C8-5、C20-5、C25-3、C25-7、D13-2、D24-8、D25-5、D26-7、E10-5、E12-4、E12-6、E13-2、 F11-5、F23-5、G6-3、G12-1、G13-2、Z21-8、Z22-9 【7街区】I10-3、J7-5、J10-6、J12-5、J13-5、K5-6、K9-8、K10-2、K11-4、K12-4、L14-6、M4-8、M7-5、M8-1、N5-2、N14-6		○			
7	【6街区】A11-3 【7街区】I12-5、I18-6、K10-5、L6-2、L17-2、N6-2		○	○		
8	【7街区】M4-2		○		○	
9	【5街区】M31-2、O28-4、P28-4、P29-4 【6街区】A8-4、A17-4、A18-4、A19-4、E7-1、Z18-7 【7街区】I16-4、I17-5、I18-7、J18-8、K15-2、K15-8、K16-2、K16-8、K17-2、K18-7、K19-2、K19-7、L15-5、L16-5、L18-9、L22-6、 L23-3、M8-9、M17-3、M18-9、M20-4、M21-3、M21-7、M23-2、N22-1、N23-2、N24-9、O23-4、O24-9、P22-3			○		
10	【5街区】I33-6 【6街区】A9-2、D17-5				○	

※観測項目などは「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」による



ベンゼン（基準値:0.01mg/L）（1／2）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 (※)
5街区	1	I29-4	0.0033	0.0039	0.0022	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.027
		I34-5	0.0016	不検出	不検出	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	不検出
		I40-8	0.0023	不検出	不検出	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
		J28-2	0.0059	0.0010	不検出	0.004	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		J29-4	不検出	0.0063	0.0025	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		J32-7	0.0074	0.0035	0.0010	不検出	不検出	0.001	不検出	0.009	不検出
		J37-6	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	0.001	0.003
		J39-5	0.0042	0.0074	0.0043	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	0.031
		K28-6	不検出	0.0043	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	0.096
		K30-6	0.0071	0.0048	0.0013	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.017
		K31-5	0.0033	0.0049	0.0011	0.002	0.001	不検出	不検出	0.001	0.009
		K32-8	不検出	0.0039	0.0018	不検出	0.001	不検出	不検出	0.004	0.039
		K36-4	0.0062	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	0.003	0.009
		K37-4	不検出	0.0027	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.79
		K40-3	0.0045	不検出	不検出	0.007	0.006	不検出	不検出	不検出	0.002
		K40-4	不検出	0.0012	不検出	0.007	不検出	不検出	不検出	0.006	0.011
		L28-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	0.001	不検出
		L30-1	0.0050	0.0012	0.0019	0.008	不検出	不検出	不検出	0.014	0.022
		L31-1	不検出	0.0022	不検出	0.007	不検出	不検出	不検出	0.005	0.031
		L35-4	0.0054	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	0.005	不検出	0.001
		L37-4	0.0083	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	0.002	0.016
		L38-4	不検出	不検出	不検出	0.004	0.001	0.001	0.001	不検出	0.001
		L39-3	0.0065	0.0035	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	0.063
		L39-4	0.0082	不検出	不検出	0.007	0.004	0.005	0.006	0.002	0.003
		L40-7	0.0068	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	0.004	0.004
		L41-4	0.0037	不検出	不検出	0.002	0.001	不検出	0.004	不検出	0.001
		M29-2	0.0075	不検出	不検出	0.001	0.002	不検出	0.004	不検出	不検出
		M34-1	0.0023	0.0012	不検出	不検出	0.004	0.007	不検出	0.007	0.002
		M36-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	0.001
		M38-8	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	0.001	0.003	不検出	0.004
		M39-8	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	0.002	不検出	不検出	不検出
		M40-7	0.0036	0.0010	不検出	0.002	0.003	0.001	不検出	不検出	不検出
		N32-6	0.0066	不検出	不検出	不検出	0.001	0.001	0.002	不検出	不検出
		N39-5	0.0056	不検出	不検出	不検出	0.002	0.001	不検出	0.002	0.001
		O34-7	0.0057	不検出	不検出	0.007	不検出	0.003	不検出	不検出	0.008
		O40-9	不検出	0.0011	不検出	不検出	不検出	0.004	0.005	不検出	不検出
		P35-6	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出
		P36-6	不検出	0.0015	不検出	0.002	0.003	0.001	不検出	0.004	0.004
		Q30-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出
		Q35-5	0.0052	0.0056	不検出	0.005	0.007	不検出	不検出	不検出	不検出
		Q36-5	0.0026	0.0051	0.0019	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	0.001
	2	J33-9	0.0030	不検出	不検出	0.007	0.005	不検出	0.005	0.003	0.004
		J35-6	不検出	0.0028	不検出	0.007	不検出	0.006	不検出	0.011	0.029
		J36-6	0.0047	0.0029	0.0016	0.004	0.005	0.005	不検出	不検出	0.016
		K29-6	0.0066	0.0064	0.0025	不検出	0.001	0.003	不検出	不検出	0.019
		L34-4	0.0021	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	0.001	0.001
		M35-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	0.001
		M37-3	不検出	0.0017	不検出	0.002	0.002	0.002	不検出	0.001	0.060
		N41-1	0.0071	0.0013	不検出	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.006
		O41-2	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	0.001	0.004	不検出	0.007
		O42-7	0.0050	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	0.088
	3	P36-3	0.0042	不検出	不検出	0.002	0.001	0.004	不検出	0.001	0.004
		Q37-5	0.0047	0.0016	0.0013	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	0.044
		L36-4	0.0018	不検出	不検出	不検出	0.001	0.001	不検出	0.002	0.001
	4	M37-7	0.0069	0.0029	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	0.002	0.002
		O33-3	0.0058	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	0.001
	4	O38-1	0.0068	0.0075	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.013

: 各回の最大値

※第9回目は暫定値

ベンゼン（基準値:0.01mg/L）（2／2）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 （※）
6街区	1	D8-6	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	0.001	不検出	不検出	不検出
		D20-8	0.0039	不検出	不検出	0.001	0.003	不検出	不検出	不検出	0.012
		E14-8	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出
		E20-7	不検出	0.0072	0.0030	0.003	0.005	不検出	不検出	不検出	0.082
		F15-1	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		F16-2	不検出	不検出	不検出	0.001	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出
		G10-3	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001
	2	B9-2	不検出	不検出	0.0060	0.007	0.007	0.004	0.001	不検出	0.098
		B11-5	不検出	0.0011	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	0.012
		C9-2	不検出	不検出	不検出	0.002	0.001	0.003	不検出	0.001	0.12
		C10-5	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	0.001
		C11-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.074
		D6-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	0.001	0.035
		D23-1	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	0.003	0.001	0.001	不検出
		F6-3	0.0070	0.0037	不検出	0.003	0.003	不検出	不検出	0.003	0.010
		F9-9	不検出	0.0039	0.0011	不検出	0.003	不検出	0.001	不検出	0.100
		F10-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	G25-1	不検出	0.0056	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	0.002
	4	A10-7	0.0010	0.0010	0.0012	0.004	不検出	0.001	0.003	0.003	0.010
		B10-5	不検出	不検出	0.0072	0.005	不検出	不検出	不検出	不検出	0.14
		C12-5	不検出	不検出	不検出	0.002	0.002	0.001	0.007	0.007	0.008
		C13-2	0.0012	0.0018	0.0013	0.004	不検出	0.001	0.005	不検出	0.001
		D10-5	0.0025	不検出	0.0020	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.025
		D12-5	不検出	不検出	0.0076	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.14
		E11-2	不検出	不検出	0.0074	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.030
		G8-1	不検出	0.0039	0.0014	0.003	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出
		G9-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.021
		G12-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.11
	5	D11-5	不検出	0.0024	0.0065	0.001	不検出	0.001	0.002	不検出	0.23
7街区	1	K24-3	0.0058	不検出	0.0014	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.010
		K25-2	0.0017	0.0023	0.0011	0.004	0.008	不検出	不検出	不検出	0.009
		L7-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.009
		L9-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出
	2	I24-3	不検出	不検出	0.0067	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	0.011
		J8-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	0.001
		K8-7	0.0028	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001
		L25-1	不検出	0.0029	0.0018	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.021
		N12-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003
	3	P21-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	0.008
	4	I13-5	0.0030	0.0046	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K6-2	0.0026	不検出	不検出	0.001	不検出	0.004	不検出	不検出	0.003
		L5-5	0.0022	0.0023	0.0027	不検出	0.007	不検出	不検出	不検出	0.006
		M5-2	0.0056	0.0010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M6-2	0.0023	0.0010	不検出	0.002	不検出	0.002	不検出	不検出	0.001

: 各回の最大値

※第9回目は暫定値

シアン（基準値：不検出）（1／2）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 (※)
5街区	2	J33-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		J35-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		J36-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K29-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		L34-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M35-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M37-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		N41-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		O41-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		O42-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		P36-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	4	Q37-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		O38-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	6	O38-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		O39-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		O40-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		P38-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		P38-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		P41-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		Q38-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Q39-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Q40-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Q41-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6街区	2	B9-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4
		B11-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6
		C9-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.8
		C10-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2
		C11-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6
		D6-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		D23-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		F6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		F9-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2
		F10-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3
	4	A10-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		B10-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0
		C12-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		C13-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		D10-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.7
		D12-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.7
		E11-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
		G8-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		G9-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4
		G12-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	5	D11-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0
	6	A7-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		A10-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2
		B15-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4
		C7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		C8-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		C20-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		C25-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		C26-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2
		D13-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		D24-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		D25-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		D26-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		E10-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		E12-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2
		E12-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.8
		E13-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		F11-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2
		F23-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		G6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		G12-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2
		G13-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Z21-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Z22-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	7	A11-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

:各回の最大値

※第9回目は暫定値

シアン（基準値：不検出）（2／2）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 (※)
7街区	2	I24-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		J8-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		K8-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		L25-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	4	N12-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3
		I13-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		L5-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2
	6	M5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		I10-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4
		J7-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4
		J10-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2
		J12-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		J13-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K5-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K9-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K10-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K11-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K12-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		L14-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M4-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M7-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		M8-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3
		N5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		N14-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	7	I12-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
		I18-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K10-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		L6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		L17-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	8	N6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4
		M4-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

 : 各回の最大値

※第9回目は暫定値

ヒ素（基準値:0.01mg/L）（1／1）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 (※)
5街区	3	L36-4	0.0039	不検出	不検出	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004
		M37-7	不検出	不検出	0.0012	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002	0.007
		O33-3	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	0.001	0.003	0.003	0.007
	4	O38-1	0.0012	0.0035	不検出	0.004	0.001	0.001	0.005	不検出	0.022
		M31-2	不検出	0.0020	不検出	0.008	0.003	0.007	不検出	0.002	0.038
	9	O28-4	0.0014	0.0017	0.0030	0.003	0.003	0.002	0.004	0.019	0.004
		P28-4	0.0033	0.0047	0.0011	0.002	0.001	0.007	不検出	0.001	0.009
		P29-4	0.0025	0.0033	不検出	0.002	0.001	0.004	不検出	0.004	0.007
6街区	3	G25-1	0.0060	0.0066	0.0033	0.004	0.002	0.001	0.001	不検出	0.008
		A10-7	不検出	不検出	不検出	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.008
	4	B10-5	0.0021	不検出	0.0043	0.001	0.002	0.001	不検出	不検出	0.022
		C12-5	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	0.001	0.004	0.003	0.005
		C13-2	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	0.001	0.001	不検出	0.003
		D10-5	0.0016	0.0012	0.0020	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.012
		D12-5	0.0010	0.0014	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	0.021
		E11-2	0.0016	不検出	0.0012	0.002	0.003	不検出	不検出	不検出	0.017
		G8-1	不検出	0.0018	不検出	0.001	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出
		G9-1	0.0012	不検出	不検出	0.001	0.001	不検出	不検出	不検出	0.009
		G12-3	0.0055	0.0036	0.0023	0.001	0.002	不検出	不検出	不検出	0.018
	5	D11-5	0.0011	0.0032	0.0015	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.015
	7	A11-3	不検出	不検出	0.0015	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006
		A8-4	不検出	不検出	不検出	0.002	0.002	不検出	0.004	0.002	0.002
	9	A17-4	不検出	0.0017	不検出	0.003	0.003	0.001	0.001	不検出	0.003
		A18-4	0.0010	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	0.001	0.001	0.009
		A19-4	0.0031	0.0014	0.0022	0.002	0.003	0.001	0.004	0.003	0.023
		E7-1	不検出	0.0014	0.0012	0.003	0.003	0.002	不検出	0.001	0.007
		Z18-7	0.0015	0.0020	0.0016	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.008
7街区	3	P21-3	0.0019	0.0021	0.0015	0.002	0.002	0.001	0.002	不検出	0.026
	4	I13-5	不検出	不検出	0.0021	0.005	不検出	0.002	0.002	0.003	0.003
		K6-2	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	0.003	0.001	0.001	0.003
		L5-5	0.0025	0.0019	0.0021	不検出	0.008	0.002	0.001	不検出	0.005
		M5-2	0.0049	0.0027	0.0024	0.003	0.007	0.002	0.002	不検出	0.002
		M6-2	0.0031	0.0019	0.0014	0.006	0.007	0.002	0.001	不検出	0.016
	7	I12-5	0.0012	不検出	不検出	0.007	0.006	0.003	0.002	不検出	0.007
		I18-6	不検出	不検出	0.0010	0.002	0.004	0.006	不検出	0.001	0.006
		K10-5	0.0032	不検出	不検出	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.008
		L6-2	0.0031	0.0025	不検出	0.004	不検出	不検出	0.002	0.001	0.010
		L17-2	0.0053	0.0015	不検出	0.006	不検出	0.004	0.001	0.001	0.010
		N6-2	0.0033	0.0029	0.0027	不検出	0.001	0.006	不検出	不検出	0.011
	9	I16-4	不検出	0.0016	0.0012	0.003	0.004	0.002	0.001	不検出	0.003
		I17-5	0.0043	0.0010	不検出	0.002	不検出	0.004	0.001	0.001	0.006
		I18-7	0.0010	不検出	不検出	0.001	0.004	0.008	0.002	0.001	0.006
		J18-8	0.0060	0.0069	0.0045	0.003	0.001	0.004	不検出	不検出	0.004
		K15-2	0.0037	不検出	不検出	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.006
		K15-8	0.0059	不検出	不検出	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.005
		K16-2	0.0029	0.0012	不検出	0.006	0.006	0.003	0.001	0.002	0.009
		K16-8	0.0019	不検出	不検出	0.005	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004
		K17-2	0.0066	不検出	0.0014	0.004	0.005	0.005	0.001	0.001	0.008
		K18-7	0.0069	0.0026	0.0014	0.001	0.001	0.004	0.003	不検出	0.011
		K19-2	0.0085	0.0025	0.0024	0.003	0.004	0.004	0.001	不検出	0.014
		K19-7	0.0085	0.0026	0.0025	0.001	不検出	不検出	0.001	不検出	0.016
		L15-5	0.0034	0.0024	0.0012	0.002	不検出	0.001	0.001	0.001	0.008
		L16-5	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001
		L18-9	0.0081	0.0024	0.0019	0.006	0.002	0.004	0.003	不検出	0.011
		L22-6	0.0020	不検出	不検出	0.003	0.001	0.002	0.002	不検出	0.004
	9	L23-3	0.0058	不検出	不検出	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003
		M8-9	0.0054	0.0020	不検出	0.003	不検出	0.004	0.002	不検出	0.006
		M17-3	不検出	0.0018	0.0013	0.001	不検出	0.005	不検出	不検出	0.004
		M18-9	0.0047	0.0015	0.0013	0.001	不検出	0.002	0.002	不検出	0.005
		M20-4	0.0016	0.0010	不検出	0.004	0.002	0.002	不検出	不検出	0.019
		M21-3	0.0032	0.0011	0.0013	0.002	0.002	不検出	不検出	不検出	0.001
		M21-7	0.0027	不検出	不検出	0.006	不検出	0.003	不検出	不検出	0.012
		M23-2	0.0087	不検出	不検出	0.002	0.001	0.002	0.001	不検出	0.003
		N22-1	0.0076	不検出	不検出	0.002	0.003	0.006	不検出	0.001	0.013
		N23-2	不検出	0.0042	不検出	0.001	0.001	0.006	不検出	0.001	0.011
		N24-9	0.0063	0.0068	不検出	0.002	0.007	0.006	不検出	不検出	不検出
		O23-4	0.0052	0.0032	0.0048	0.002	不検出	0.006	0.001	不検出	0.003
		O24-9	0.0082	0.0058	0.0011	0.001	不検出	0.005	0.001	不検出	0.007
		P22-3	0.0021	0.0015	0.0018	不検出	不検出	0.001	0.002	不検出	0.009

: 各回の最大値

※第9回目は暫定値

水銀（基準値：0.0005mg/L）（1／1）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 （※）
6街区	5	D11-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※第9回目は暫定値

鉛（基準値:0.01mg/L）（1／1）

街区	分析 パターン	調査地点	第1回結果	第2回結果	第3回結果	第4回結果	第5回結果	第6回結果	第7回結果	第8回結果	第9回結果 （※）
5街区	10	I33-6	不検出	不検出	0.0017	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6街区	10	A9-2	0.0013	0.0035	0.0011	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		D17-5	不検出	不検出	0.0011	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7街区	8	M4-2	不検出	0.0013	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

:各回の最大値

※第9回目は暫定値