濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-12D-1-1　1/1
発行日　平成22年4月1日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月9日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-7 初期値	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月9日			
採取時間	8時45分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-1　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No.14-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時15分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時18分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-3　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時27分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-219-4　1/1
発行日　平成22年4月14日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

日[redacted]会社
横[redacted]3-12-31
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
計量[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時53分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-5　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時29分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-6　1/1
発行日　平成22年4月14日

日[redacted]会 社
横浜[redacted]3-12-31
[redacted]所
東[redacted]-11-19
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年1月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時58分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-7　1/1
発行日　平成22年4月14日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

日本[redacted]会社
横浜[redacted]-12-31
東[redacted]所
東京[redacted]11-19
計量証[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時45分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-8　1/1
発行日　平成22年4月14日

日[redacted]会社
横浜[redacted]3-12-31
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時06分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-9　1/1
発行日　平成22年4月14日

日[redacted]会社
横浜[redacted]3-12-31
[redacted]所
東京[redacted]-11-19
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時40分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-10　1/1
発行日　平成22年4月14日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

日[redacted]式会社
横[redacted]共3-12-31
所
東[redacted]5-11-19
計量[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-10	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時11分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.007	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-11　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-11	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時35分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-12　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]式会社
横[redacted]央3-12-31
[redacted]業所
[redacted]5-11-10
計[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月6日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-12	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時53分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-21D-13　1/1
発行日　平成22年4月14日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

日[redacted]会社
横浜[redacted]3-12-31
東[redacted]所
[redacted]6-11-19
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14-13	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	16時48分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

試　験　成　績　書

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課　様

株式会社環境管理[redacted]
〒191-0014　東京都日野市[redacted]
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩[redacted]
TEL 042-650-7220/　FAX 042-65[redacted]

件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

御依頼のありました、試料についての試験結果を次の通り報告します。

成績書番号	RH05895300100DA
試験完了年月日	平成22年6月4日
発行年月日	平成22年6月7日
採取区分	当事業所受取

環境計量士
氏名：（登録番号[redacted]）[redacted]

試料名称	No.15－7 2サイクル終了時				試験方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H22.05.18　－					
試験項目 / 試料採取所	水質（その他）					
シアン化合物	<0.1				地下水関連水質分析 平成15年環境省告示第17号(JIS K 0102 38.1.2及び38.3) pH2蒸留　4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法(CN換算)	0.1 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H22.05.26					

[試験方法 注]

[備考]

依頼者：日本工営株式会社 様

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-7-1　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時10分			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-1-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

日[redacted]式会社
横[redacted]央3-12-31
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-87[redacted]
計量[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時40分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-2-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

日[redacted]会社
横[redacted]3-12-31
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-6711
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採取者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時53分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-3-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]会社
横[redacted]央3-12-31
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No.16-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時50分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-220-4-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時20分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-5-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時00分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302263-22D-6-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時24分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No.　36302268-22D-7-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採取者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時10分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-8-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時30分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-9-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境調
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時56分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4 (ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-10-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境調
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-10	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	14時35分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-11-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

日[redacted]株式会社
横浜[redacted]央3-12-31
[redacted]事業所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-11	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時02分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-12-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-12	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時05分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-22D-13-2　1/1
発行日　平成22年4月14日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年4月5日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16-13	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	4月3日			
採取時間	15時10分			
計量の対象	計量の結果			
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No.　36302268-18D-1　1/1
発行日　平成22年4月1日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月17日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14 原水	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月17日			
採取時間	8時30分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-20D-6-1　1/1
発行日　平成22年4月1日

日本[redacted]会社
横浜市[redacted]-12-31
[redacted]所
東京[redacted]11-10
計量証明事業登録番号[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月19日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 14　処理水	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月19日			
採取時間	16時40分			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No.　36302268-04D　1/1
発行日　平成22年4月1日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月1日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 15-7 原水	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月1日			
採取時間	9時10分			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	0.1	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-080　1/1
発行日　平成22年4月1日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月3日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 15-7 処理水	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月2日			
採取時間	16時47分			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-31D　1/1
発行日　平成22年6月7日

日[redacted]会社
横[redacted]3-12-31
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8711
計量[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年5月12日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No.15 原水 (2サイクル目)	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	5月11日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	0.1	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-28D　1/1
発行日　平成22年6月7日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年5月13日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No.15 処理水（2サイクル目）	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	5月11日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-14D　1/1
発行日　平成22年4月1日

日[redacted]会社
横浜[redacted]3-12-31
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録番[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月9日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16 原水	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月9日			
採取時間	17時10分			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿

発行No　36302268-19D　1/1
発行日　平成22年4月1日

[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成22年3月17日
採取区分　自社採取
採 取 者　日本環境㈱
採取場所　江東区
件　　名　豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する
　　適用実験委託

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	No. 16 処理水	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月17日			
採取時間	16時20分			
計量の対象	計量の結果			
全シアン	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
鉛	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

(備考)