



計量証明書

No. E12I0374 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 28 日
試料採取 2012 年 09 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 28 日 ~ 2012 年 10 月 01 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12I0375 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 28 日
試料採取 2012 年 09 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 28 日 ~ 2012 年 10 月 01 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12I0386 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 29 日
試料採取 2012 年 09 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 29 日 ~ 2012 年 10 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 29 日

試料採取 2012 年 09 月 29 日 自社

試験実施 2012 年 09 月 29 日 ~ 2012 年 10 月 02 日

提供試料 土壤溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社才才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008 電話()
FAX ()
環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12I0386 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 29 日
試料採取 2012 年 09 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 29 日 ~ 2012 年 10 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12I0385 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 29 日
試料採取 2012 年 09 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 29 日 ~ 2012 年 10 月 02 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12I0386 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 29 日
試料採取 2012 年 09 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 29 日 ~ 2012 年 10 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12I0386 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 09 月 29 日
試料採取 2012 年 09 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 29 日 ~ 2012 年 10 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12I0394 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 03 日

受 付 2012 年 09 月 30 日
試料採取 2012 年 09 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 30 日 ~ 2012 年 10 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9)
FAX 045(9)
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-3	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12I0395 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 03 日

受 付 2012 年 09 月 30 日
試料採取 2012 年 09 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 30 日 ~ 2012 年 10 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-3	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12I0394 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 03 日

受 付 2012 年 09 月 30 日
試料採取 2012 年 09 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 30 日 ~ 2012 年 10 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 海
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12I0395 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 03 日

受 付 2012 年 09 月 30 日
試料採取 2012 年 09 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 30 日 ~ 2012 年 10 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12I0395 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 03 日

受 付 2012 年 09 月 30 日
試料採取 2012 年 09 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 09 月 30 日、～ 2012 年 10 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0003 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 10 月 01 日
試料採取 2012 年 10 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 01 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃田
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-16-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12J0003 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 05 日

受 付 2012 年 10 月 01 日
試料採取 2012 年 10 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 01 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

検査承認 試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No E12J0015 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	52 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0014 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0015 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-3-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0014 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-4-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0015 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-4-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0014 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0015 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0014 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-6-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0015 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0014 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0015 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-17-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0014 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 02 日
試料採取 2012 年 10 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 02 日 ~ 2012 年 10 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-18-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0037 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0038 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0037 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0038 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0037 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日

試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(9

FAX 045(9

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0038 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0037 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-23-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0037 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0037 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-46-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0038 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0037 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No E12J0037 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045()
FAX 045()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0038 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0037 - 9

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 03 日
試料採取 2012 年 10 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 03 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-49-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0065 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-10-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0065 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-22-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12J0065 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0066 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-25-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水天 気備 温候 温考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0065 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-30-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0066 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0065 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-44-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0066 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	45 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考 備	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0065 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-3	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0066 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日

試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 ()

FAX 045 ()

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-3	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0065 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-50-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0066 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(924)1000
FAX 045(924)1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-50-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻	—			
水 温	—			
天 候	—			
気 温	—			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第19号				



計量証明書

No. E12J0065 - 9

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0066 - 9

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 04 日
試料採取 2012 年 10 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 04 日 ~ 2012 年 10 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 05 日

試料採取 2012 年 10 月 05 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 05 日 ~ 2012 年 10 月 08 日

提供試料 土壤溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(

FAX 045 (

環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-32-4	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				
採取時刻 水温度 天気備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0085 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 05 日
試料採取 2012 年 10 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 05 日 ~ 2012 年 10 月 08 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-33-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 05 日

試料採取 2012 年 10 月 05 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 05 日 ~ 2012 年 10 月 08 日

提供試料 土壤溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0085 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 05 日
試料採取 2012 年 10 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 05 日 ~ 2012 年 10 月 08 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12J0086 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 05 日
試料採取 2012 年 10 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 05 日 ~ 2012 年 10 月 08 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-53-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0108 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 06 日
試料採取 2012 年 10 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 06 日 ~ 2012 年 10 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045()
FAX 045()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0119 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 07 日
試料採取 2012 年 10 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 07 日 ~ 2012 年 10 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0120 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 12 日

受 付 2012 年 10 月 07 日
試料採取 2012 年 10 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 07 日 ~ 2012 年 10 月 10 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0141 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0142 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-2-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	56 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0141-2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0142 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	49 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0142 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	36 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0141 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0142 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	140 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0141 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-20-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0141 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0141 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話 045-XXXX-XXXX
FAX 045-XXXX-XXXX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0142 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	40 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0141 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0142 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 09 日
試料採取 2012 年 10 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 09 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0177 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 10 日
試料採取 2012 年 10 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 10 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No.E12J0177 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 10 日
試料採取 2012 年 10 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 10 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	35 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0225 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-23-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0224 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 法
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0225 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日

試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 12 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0224 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0225 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0224 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-50-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量の対象	b-50-7	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水温度 天気備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0225 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	28 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0224 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 港

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0225 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	35 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0224 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-53-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0225 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 11 日
試料採取 2012 年 10 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 11 日 ~ 2012 年 10 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9)
FAX 045(9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-53-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0250-1

発行 2012 年 10 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫 7
〒246-0008 電話 (代)
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6 街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	db-5-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
- 以下余白 -				
採取時刻	-			
水 温	-			
天 候	-			
気 温	-			
備 考	-			
計量の方法：平成15年環境省告示第18号				



計量証明書

No.E12J0250-2

発行 2012 年 10 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオモリ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫 7
〒246-0008 電話 (代)
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	db-5-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				
採取時刻	-			
水 温	-			
天 候	-			
気 温	-			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第18号				



計量証明書

NoE12J0254-1

発行 2012 年 10 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ～ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオモリ
登録番号 神奈川県
横浜市瀬谷区五貫町 7
〒246-0008 電話 (代)
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6 街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	eb-4-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
－ 以下余白 －				
採取時刻	－			
水 温	－			
天 候	－			
気 温	－			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第18号				



計量証明書

No.E12J0254-2

発行 2012 年 10 月 25 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオムネ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫 7
〒246-0008 電話 (代)
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6 街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	eb-4-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下余白 -				
採取時刻	-			
水 温	-			
天 候	-			
気 温	-			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第18号				

計量証明書



計量証明書

No. E12J0241 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	— — — — —	計量の方法：平成15年環境省告示第18号		



計量証明書

No. E12J0242 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				.
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付	2012 年 10 月 12 日	
試料採取	2012 年 10 月 12 日	自社
試験実施	2012 年 10 月 12 日	～ 2012 年 10 月 15 日
提供試料	土壌溶出量試験	

株式会社オオズ

登録番号 神奈川 津

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話049

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-30-5	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 気温考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0242 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 12 日

試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 12 日 ～ 2012 年 10 月 15 日

提供試料 土壤含有量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

[illegible]



計量証明書

No.E12J0241 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-32-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0242 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 12 日
試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-32-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 度 考 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0262 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 13 日
試料採取 2012 年 10 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 13 日 ~ 2012 年 10 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No E12J0262 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 13 日
試料採取 2012 年 10 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 13 日 ~ 2012 年 10 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

[illegible]

計量証明書



計量証明書

No. E12J0263 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 13 日

試料採取 2012 年 10 月 13 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 13 日 ~ 2012 年 10 月 16 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0270 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0271 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0270 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0271 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濠
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	35 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0270 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0271 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	75 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付	2012 年 10 月 14 日	
試料採取	2012 年 10 月 14 日	自社
試験実施	2012 年 10 月 14 日	～ 2012 年 10 月 17 日
提供試料	土壌溶出量試験	

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

[illegible]



計量証明書

No. E12J0270 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0270 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-4	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0271 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 14 日
試料採取 2012 年 10 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 14 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 港
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-4	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	39 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象						b-16-7	-----	-----	試験方法
シアン化合物						1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物						5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物						48 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
－以下余白－									
採取時刻 水温候温考						— — — —	計量の方法：平成15年環境省告示第19号		

計量証明書



計量証明書

No. E12J0291 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 15 日
試料採取 2012 年 10 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 15 日 ~ 2012 年 10 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 海
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0292 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 19 日

受 付 2012 年 10 月 15 日
試料採取 2012 年 10 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 15 日 ~ 2012 年 10 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0305 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日
試料採取 2012 年 10 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 海
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



発行 2012 年 10 月 26 日

環境計量士

[illegible]



計量証明書

No. E12J0306 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日
試料採取 2012 年 10 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0305 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日
試料採取 2012 年 10 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0306 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日
試料採取 2012 年 10 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 滋
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0305 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日

試料採取 2012 年 10 月 16 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量の対象		b-44-6	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1	mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5	mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	37	mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -					
採取時刻 水天候備 温候温考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号				



計量証明書

No. E12J0306 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日
試料採取 2012 年 10 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-5	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	37 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計 量 の 対 象	b-46-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0306 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 16 日
試験採取 2012 年 10 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 16 日 ~ 2012 年 10 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話0
FAX 0
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量の対象	b-48-8	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水温度 天気候 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0324 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 17 日

試料採取 2012 年 10 月 17 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 17 日 ~ 2012 年 10 月 20 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濠

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書

計量の対象	b-23-9			試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 気温考	— — — —	計量の方法：平成15年環境省告示第18号		



計量証明書

No. E12J0343 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 18 日
試料採取 2012 年 10 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 18 日 ~ 2012 年 10 月 20 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0343 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 18 日

試料採取 2012 年 10 月 18 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 18 日 ~ 2012 年 10 月 20 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	— — — —	計量の方法：平成15年環境省告示第19号		



計量証明書

No. E12J0342 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 18 日
試料採取 2012 年 10 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 18 日 ~ 2012 年 10 月 20 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12J0365 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 19 日
試料採取 2012 年 10 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 19 日 ~ 2012 年 10 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008 電話
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0366 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 19 日
試料採取 2012 年 10 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 19 日 ~ 2012 年 10 月 20 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0377 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 20 日
試料採取 2012 年 10 月 20 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 20 日 ~ 2012 年 10 月 23 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0380 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 20 日
試料採取 2012 年 10 月 20 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 20 日 ~ 2012 年 10 月 23 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0391 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 21 日
試料採取 2012 年 10 月 21 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 21 日 ~ 2012 年 10 月 23 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0391 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 21 日
試料採取 2012 年 10 月 21 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 21 日 ~ 2012 年 10 月 23 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0392 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 21 日

試料採取 2012 年 10 月 21 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 21 日 ~ 2012 年 10 月 24 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0408 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 22 日
試料採取 2012 年 10 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 22 日 ~ 2012 年 10 月 25 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0409 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 26 日

受 付 2012 年 10 月 22 日
試料採取 2012 年 10 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 22 日 ~ 2012 年 10 月 25 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12J0424 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日
試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)・
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-3-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0424 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日
試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-4-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0424 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日
試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0423 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日
試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0423 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日
試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008 電話
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0423 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日
試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社才才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話044-246-XXXX
FAX 044-246-XXXX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0424 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 23 日

試料採取 2012 年 10 月 23 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 23 日 ~ 2012 年 10 月 26 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計 量 の 対 象	b-9-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水天候 気温考 備	— — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0677 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 24 日

試料採取 2012 年 10 月 24 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 24 日 ~ 2012 年 10 月 27 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話 045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0676 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 24 日
試料採取 2012 年 10 月 24 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 24 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオズ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話 045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 24 日

試料採取 2012 年 10 月 24 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 24 日 ～ 2012 年 10 月 27 日

提供試料 土壤溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオズ

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-12-6			試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 温候温考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0677 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 24 日

試料採取 2012 年 10 月 24 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 24 日 ~ 2012 年 10 月 27 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話04

FAX 04

環境計量士

検査承認

試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0703 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 25 日
試料採取 2012 年 10 月 25 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 25 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0704 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 25 日
試料採取 2012 年 10 月 25 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 25 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0703 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 25 日
試料採取 2012 年 10 月 25 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 25 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0704 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 25 日
試料採取 2012 年 10 月 25 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 25 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0703 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 25 日
試料採取 2012 年 10 月 25 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 25 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-5	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計 量 の 対 象	b-16-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0704 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 31 日

受 付 2012 年 10 月 25 日
試料採取 2012 年 10 月 25 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 25 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	58 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

分析結果報告書

No. E12J0252 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 25 日

受 付 2012 年 10 月 12 日

試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 12 日 ~ 2012 年 10 月 13 日

提供試料 土壌

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃原

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (9)

FAX 045 (9)

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	db-5-6	-----	-----	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	— — — — ※油臭は6段階臭気強度表示法 (0:無臭~5:強烈な臭い) で表示した。 分析方法:油汚染対策ガイドライン (平成18年3月 環境省) による。			

分析結果報告書

No.E12J0256 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 10 月 25 日

受 付 2012 年 10 月 12 日
 試料採取 2012 年 10 月 12 日 自社
 試験実施 2012 年 10 月 12 日 ～ 2012 年 10 月 13 日
 提供試料 土壌

株式会社オオスミ
 登録番号 神奈川 濃原
 横浜市瀬谷区五貫目町
 〒246-0008 電話045(9)XXXXXX
 FAX 045(9)XXXXXX
 環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
 洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	eb-4-6	-----	-----	試験方法
油膜	なし			昭和51年環水企第38号
油臭	0			官能法
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 備 候 温 考	一 一 一 一 ※油臭は6段階臭気強度表示法(0:無臭~5:強烈な臭い)で表示した。 分析方法:油汚染対策ガイドライン(平成18年3月 環境省)による。			



計量証明書

No E12J0722 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0722 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0723 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12J0722 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-19-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0723 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	40 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0722 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0723 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 27 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0722 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12J0722 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 26 日
試料採取 2012 年 10 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 26 日 ~ 2012 年 10 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0735 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0736 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0735 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0735 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日

試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社

試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0736 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0735 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9)
FAX 045 (9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0735 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0736 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0735 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0736 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 27 日
試料採取 2012 年 10 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 27 日 ~ 2012 年 10 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0744 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 28 日
試料採取 2012 年 10 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 28 日 ~ 2012 年 10 月 31 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0745 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 28 日
試料採取 2012 年 10 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 28 日 ~ 2012 年 10 月 31 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- - 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0761 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 29 日
試料採取 2012 年 10 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 29 日 ~ 2012 年 11 月 01 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0762 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 02 日

受 付 2012 年 10 月 29 日
試料採取 2012 年 10 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 29 日 ~ 2012 年 11 月 01 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0783 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0784 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0783 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0784 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号・			



計量証明書

No. E12J0783 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0784 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-6	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0783 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0783 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12J0784 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 30 日
試料採取 2012 年 10 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045 (024) 1000

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0815 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045-
FAX 045-
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付	2012 年 10 月 31 日	
試料採取	2012 年 10 月 31 日	自社
試験実施	2012 年 10 月 31 日	～ 2012 年 11 月 02 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-2-9			試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				
採取時刻 水温気備 候温考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0815 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0816 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12J0815 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12J0816 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12J0815 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12J0816 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 10 月 31 日
試料採取 2012 年 10 月 31 日 自社
試験実施 2012 年 10 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 02 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻	—			
水 温	—			
天 候	—			
気 温	—			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第19号				



計量証明書

No. E12K0004 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 01 日
試料採取 2012 年 11 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 01 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話0
FAX 0
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-4-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0004 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 01 日
試料採取 2012 年 11 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 01 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0005 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 01 日
試料採取 2012 年 11 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 01 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0004 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 01 日
試料採取 2012 年 11 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 01 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0005 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 01 日
試料採取 2012 年 11 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 01 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0004 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 01 日
試料採取 2012 年 11 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 01 日 ~ 2012 年 11 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12K0017-1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 02 日
試料採取 2012 年 11 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 02 日 ~ 2012 年 11 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0017 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 02 日
試料採取 2012 年 11 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 02 日 ~ 2012 年 11 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0018 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 02 日
試料採取 2012 年 11 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 02 日 ~ 2012 年 11 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 . mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	60 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0017 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 02 日
試料採取 2012 年 11 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 02 日 ~ 2012 年 11 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0017 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 02 日
試料採取 2012 年 11 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 02 日 ~ 2012 年 11 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオタ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0018 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 02 日
試料採取 2012 年 11 月 02 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 02 日 ~ 2012 年 11 月 05 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 6
FAX 045 6
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0029 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0030 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	32 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0029 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0030 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0029 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0029 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0029 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日
試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-16-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0030 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 03 日

試料採取 2012 年 11 月 03 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 03 日 ~ 2012 年 11 月 06 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045()

FAX 045()

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0041 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 横浜

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0042 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0041 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0042 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008 電話
FAX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0041 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付	2012 年 11 月 04 日	
試料採取	2012 年 11 月 04 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 04 日	～ 2012 年 11 月 07 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社才才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫田
〒246-0008 電話 044-246-XXXX
FAX 044-246-XXXX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-19-8			試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 温候温考	一 二 三 四 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0041 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

[illegible]



計量証明書

No. E12K0041 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 04 日
試料採取 2012 年 11 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 04 日 ~ 2012 年 11 月 06 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計 量 の 対 象	b-45-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の単位：mg/l 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0063 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 09 日

受 付 2012 年 11 月 05 日
試料採取 2012 年 11 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 05 日 ~ 2012 年 11 月 08 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話 045 (9)
FAX 045 (9)
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	34 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0081 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12K0081-2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町 2

〒246-0008 電話045 (92

FAX 045 (924/1055

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No E12K0081 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(924)1033
FAX 045(924)1033
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0082 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(924)1053
FAX 045(924)1053
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0081 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1030
FAX 045 (924) 1030
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.001 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0082 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (9

FAX 045 (924) 1000

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0081 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-50-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0082 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 06 日
試料採取 2012 年 11 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 06 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(924)1033

FAX 045(924)1033

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0095 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 07 日
試料採取 2012 年 11 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 07 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(924)1000
FAX 045(924)1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0094 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 07 日
試料採取 2012 年 11 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 07 日 ~ 2012 年 11 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (921) 1000
FAX 045 (921) 1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0094 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 07 日
試料採取 2012 年 11 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 07 日 ~ 2012 年 11 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-53-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0115 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 08 日
試料採取 2012 年 11 月 08 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 08 日 ~ 2012 年 11 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1035
FAX 045 (924) 1035
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-23-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付	2012 年 11 月 08 日	
試料採取	2012 年 11 月 08 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 08 日	～ 2012 年 11 月 09 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (524) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-23-10	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 温候備考	ー ー ー ー 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0115 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 08 日

試料採取 2012 年 11 月 08 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 08 日 ~ 2012 年 11 月 10 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(924)1035

FAX 045(924)1035

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0116 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 08 日
試料採取 2012 年 11 月 08 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 08 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(924)1000
FAX 045(924)1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0116 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 08 日
試料採取 2012 年 11 月 08 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 08 日 ~ 2012 年 11 月 09 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1000
FAX 045 (924) 1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	24 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0115 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 08 日
試料採取 2012 年 11 月 08 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 08 日 ~ 2012 年 11 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0116 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 12 日

受 付 2012 年 11 月 08 日

試料採取 2012 年 11 月 08 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 08 日 ~ 2012 年 11 月 09 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃原

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (9

FAX 045 (9

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	46 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量の対象	b-28-7	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				
採取時刻 水天候 気温備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0131 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 09 日
試料採取 2012 年 11 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 09 日 ~ 2012 年 11 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0132 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 09 日
試料採取 2012 年 11 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 09 日 ~ 2012 年 11 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0131 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 09 日
試料採取 2012 年 11 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 09 日 ~ 2012 年 11 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0132 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 09 日
試料採取 2012 年 11 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 09 日 ~ 2012 年 11 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0131 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 09 日
試料採取 2012 年 11 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 09 日 ~ 2012 年 11 月 12 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12K0132 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 09 日
試料採取 2012 年 11 月 09 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 09 日 ~ 2012 年 11 月 12 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書

計量の対象	b-3-9			試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 気温考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書

計 量 の 対 象	b-5-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 - 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0143 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 10 日
試料採取 2012 年 11 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 10 日 ~ 2012 年 11 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9)
FAX 045 (9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0143 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 10 日
試料採取 2012 年 11 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 10 日 ~ 2012 年 11 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-32-7	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0143 - 8

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 10 日
試料採取 2012 年 11 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 10 日 ~ 2012 年 11 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0154 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-8-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0155 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0154 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9)
FAX 045 (9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0155 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日

試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0154 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日

試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0155 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話0
FAX 0
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0154 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオカ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0155 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-11-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0154 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 気 考 備	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12K0155 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 11 日
試料採取 2012 年 11 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 11 日 ~ 2012 年 11 月 14 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 瀬

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045 544-1000

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0182 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 12 日
試料採取 2012 年 11 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 12 日 ~ 2012 年 11 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No.E12K0182 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 12 日
試料採取 2012 年 11 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 12 日 ~ 2012 年 11 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0182 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 12 日
試料採取 2012 年 11 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 12 日 ~ 2012 年 11 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12K0182 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 12 日
試料採取 2012 年 11 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 12 日 ~ 2012 年 11 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0181 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 12 日
試料採取 2012 年 11 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 12 日 ~ 2012 年 11 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0182 - 7


東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 16 日

受 付 2012 年 11 月 12 日
試料採取 2012 年 11 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 12 日 ~ 2012 年 11 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町 2
〒246-0008 電話045 (92
FAX 045 (92
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg . 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12K0213 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日
試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-20-6	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0214 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日

試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2.
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0213 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日
試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 6

FAX 045 6

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0214 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日

試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 港

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付	2012 年 11 月 13 日	
試料採取	2012 年 11 月 13 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 13 日	～ 2012 年 11 月 16 日
提供試料	土壌溶出量試験	

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 0

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-44-9	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満		.	JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0214 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日

試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0213 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日
試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0214 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日
試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0213 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日
試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0214 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 13 日
試料採取 2012 年 11 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 13 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0235 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日
試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0235 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日
試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0236 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日
試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町 2
〒246-0008 電話045(92
FAX 045(92
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0235 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日
試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 港
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0236 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日
試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 港
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0235 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日

試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0236 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 14 日
試料採取 2012 年 11 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 14 日 ~ 2012 年 11 月 16 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-53-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0252 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日
試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-23-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0252 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日
試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0253 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日

試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0252 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日
試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045()
FAX 045()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0253 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日
試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12K0252 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日
試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0253 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 15 日
試料採取 2012 年 11 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 15 日 ~ 2012 年 11 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0273 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 16 日
試料採取 2012 年 11 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 16 日 ~ 2012 年 11 月 19 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9)
FAX 045 (9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-27-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0274 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 16 日
試料採取 2012 年 11 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 16 日 ~ 2012 年 11 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12K0273 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 16 日
試料採取 2012 年 11 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 16 日 ~ 2012 年 11 月 19 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-8	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0274 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 16 日
試料採取 2012 年 11 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 16 日 ~ 2012 年 11 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考 備	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0274 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 16 日
試料採取 2012 年 11 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 16 日 ~ 2012 年 11 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0274 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 20 日

受 付 2012 年 11 月 16 日
試料採取 2012 年 11 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 16 日 ~ 2012 年 11 月 19 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0286 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 17 日
試料採取 2012 年 11 月 17 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 17 日 ~ 2012 年 11 月 20 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付	2012 年 11 月 17 日	
試料採取	2012 年 11 月 17 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 17 日	～ 2012 年 11 月 20 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-3-10	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水温度 天気備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0286 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 17 日
試料採取 2012 年 11 月 17 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 17 日 ~ 2012 年 11 月 20 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-31-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0287 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 17 日
試料採取 2012 年 11 月 17 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 17 日 ~ 2012 年 11 月 20 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0304 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 18 日
試料採取 2012 年 11 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 18 日 ~ 2012 年 11 月 21 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0305 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 18 日
試料採取 2012 年 11 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 18 日 ~ 2012 年 11 月 21 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 浜

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	9 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0304 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 18 日
試料採取 2012 年 11 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 18 日 ~ 2012 年 11 月 21 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0304 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 18 日
試料採取 2012 年 11 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 18 日 ~ 2012 年 11 月 21 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0305 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 18 日
試料採取 2012 年 11 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 18 日 ~ 2012 年 11 月 21 日
提供試料 土壌含有量試験


株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	11 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付	2012 年 11 月 19 日	
試料採取	2012 年 11 月 19 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 19 日	～ 2012 年 11 月 22 日
提供試料	土壌溶出量試験	

株式会社才才才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-8-9	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

[illegible]



計量証明書

No. E12K0318 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 19 日
試料採取 2012 年 11 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 19 日 ~ 2012 年 11 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認 試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0319 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 19 日
試料採取 2012 年 11 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 19 日 ~ 2012 年 11 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量の対象	b-10-11			試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
-以下余白-				
採取時刻 水気候 天気温考 備	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付	2012 年 11 月 20 日	
試料採取	2012 年 11 月 20 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 20 日	～ 2012 年 11 月 22 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社才才才
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-11-9	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水天候備 温候備考	— — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12K0339 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 20 日
試料採取 2012 年 11 月 20 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 20 日 ~ 2012 年 11 月 23 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(524)1000
FAX 045(524)1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書

No. E12K0361 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付	2012 年 11 月 21 日
試料採取	2012 年 11 月 21 日 自社
試験実施	2012 年 11 月 21 日 ～ 2012 年 11 月 23 日
提供試料	土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

件名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計 量 の 対 象	b-13-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水温度 天気備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12K0361 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 21 日
試料採取 2012 年 11 月 21 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 21 日 ~ 2012 年 11 月 23 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0361 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 21 日
試料採取 2012 年 11 月 21 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 21 日 ~ 2012 年 11 月 23 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-8	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	42 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0378 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12K0378 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0379 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0378 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0379 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9)
FAX 045(9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12K0378 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0378 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0379 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 22 日
試料採取 2012 年 11 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 22 日 ~ 2012 年 11 月 24 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0392 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0391 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0391 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0392 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0391 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0392 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻	—			
水 温	—			
天 候	—			
気 温	—			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第19号				



計量証明書

No. E12K0391 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0392 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 23 日
試料採取 2012 年 11 月 23 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 23 日 ~ 2012 年 11 月 26 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 〇〇〇〇〇〇
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045-〇〇〇〇〇〇
FAX 045-〇〇〇〇〇〇
環境計量士 〇〇〇〇〇〇

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0404 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 24 日
試料採取 2012 年 11 月 24 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 24 日 ~ 2012 年 11 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 〇〇〇〇〇
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045-〇〇〇〇〇
FAX 045-〇〇〇〇〇
環境計量士 〇〇〇〇〇

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0404 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 24 日
試料採取 2012 年 11 月 24 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 24 日 ~ 2012 年 11 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-49-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0404 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 24 日
試料採取 2012 年 11 月 24 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 24 日 ~ 2012 年 11 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0405 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 24 日

試料採取 2012 年 11 月 24 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 24 日 ~ 2012 年 11 月 27 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃原

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (9

FAX 045 (9

環境計量士

検査承認

試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0404 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 24 日
試料採取 2012 年 11 月 24 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 24 日 ~ 2012 年 11 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-51-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0404 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 11 月 30 日

受 付 2012 年 11 月 24 日
試料採取 2012 年 11 月 24 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 24 日 ~ 2012 年 11 月 27 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0449 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 26 日
試料採取 2012 年 11 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 26 日 ~ 2012 年 11 月 29 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濠
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12K0450 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 26 日
試料採取 2012 年 11 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 26 日 ~ 2012 年 11 月 29 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	27 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0450 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 26 日

試料採取 2012 年 11 月 26 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 26 日 ~ 2012 年 11 月 29 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濠

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0450 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 26 日
試料採取 2012 年 11 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 26 日 ~ 2012 年 11 月 29 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書

計量証明書



計量証明書

No. E12K0450 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 26 日
試料採取 2012 年 11 月 26 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 26 日 ~ 2012 年 11 月 29 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0450 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 26 日

試料採取 2012 年 11 月 26 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 26 日 ~ 2012 年 11 月 29 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	37 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0464 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 27 日
試料採取 2012 年 11 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 27 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0465 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 27 日

試料採取 2012 年 11 月 27 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 27 日 ~ 2012 年 11 月 30 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0465 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 27 日
試料採取 2012 年 11 月 27 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 27 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-4-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	42 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0481 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 28 日
試料採取 2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 28 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濠
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-6-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付	2012 年 11 月 28 日
試料採取	2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施	2012 年 11 月 28 日 ～ 2012 年 11 月 30 日
提供試料	土壌含有量試験

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0481 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 28 日
試料採取 2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 28 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0482 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 28 日
試料採取 2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 28 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0481 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 28 日
試料採取 2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 28 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0481 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 28 日
試料採取 2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 28 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 〇

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0482 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 28 日
試料採取 2012 年 11 月 28 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 28 日 ~ 2012 年 11 月 30 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0506 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日
試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 瀬

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0507 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日
試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0506 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日
試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0506 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日

試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社

試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 瀬

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0506 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日
試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0507 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日
試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付	2012 年 11 月 29 日	
試料採取	2012 年 11 月 29 日	自社
試験実施	2012 年 11 月 29 日	～ 2012 年 12 月 01 日
提供試料	土壌溶出量試験	

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-14-12	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下余白 -				
採取時刻 水温候温考 天気備	— — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0507 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 29 日
試料採取 2012 年 11 月 29 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 01 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 瀬
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	10 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0519 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 30 日
試料採取 2012 年 11 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 12 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 横浜

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12K0520 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 30 日
試料採取 2012 年 11 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 12 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 浜
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	81 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0519 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 30 日
試料採取 2012 年 11 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 12 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12K0520 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 30 日
試料採取 2012 年 11 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 12 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 〇
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12K0519 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 30 日
試料採取 2012 年 11 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 12 月 03 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 法
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12K0520 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 11 月 30 日
試料採取 2012 年 11 月 30 日 自社
試験実施 2012 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 12 月 03 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオカ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付	2012 年 12 月 01 日	
試料採取	2012 年 12 月 01 日	自社
試験実施	2012 年 12 月 01 日	～ 2012 年 12 月 04 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-45-10	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				
採取時刻 水天候備 温候温考	--- --- --- --- 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0002 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12L0001 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12L0002 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	12 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0001 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付	2012 年 12 月 01 日	
試料採取	2012 年 12 月 01 日	自社
試験実施	2012 年 12 月 01 日	～ 2012 年 12 月 04 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9)
FAX 045(9)
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計 量 の 対 象	b-48-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0001 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12L0001 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-50-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0002 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 01 日
試料採取 2012 年 12 月 01 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 01 日 ~ 2012 年 12 月 04 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-50-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0020 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日
試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-23-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0021 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日

試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 03 日 ～ 2012 年 12 月 06 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町 2

〒246-0008 電話045(92

FAX 045(92

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-23-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	26 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0020 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日
試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0021 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日
試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0020 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日
試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0021 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日
試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 06 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0020 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日
試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 05 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付 2012 年 12 月 03 日

試料採取 2012 年 12 月 03 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 03 日 ~ 2012 年 12 月 06 日

提供試料 土壤含有量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-52-10	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
-以下余白-				
採取時刻 水温度 天気備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 07 日

受 付	2012 年 12 月 03 日	
試料採取	2012 年 12 月 03 日	自社
試験実施	2012 年 12 月 03 日	～ 2012 年 12 月 06 日
提供試料	土壌含有量試験	

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-53-9	-----	-----	試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	36 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0033 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日

試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0034 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日
試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-25-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0033 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日
試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0034 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日

試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 横浜

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認 試験実施



上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0033 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日
試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0034 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日
試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0033 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日
試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0034 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日

試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0033 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 04 日
試料採取 2012 年 12 月 04 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 04 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 港
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0057 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日
試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオズ
登録番号 神奈川 〇
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0056 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日

試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 港

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0057 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日

試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0056 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日
試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌溶出量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0057 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日
試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0056 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日
試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-32-9	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0057 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日
試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-32-9	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0057 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 05 日

試料採取 2012 年 12 月 05 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 05 日 ~ 2012 年 12 月 07 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 港

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考	— — — —	計量の方法：平成15年環境省告示第19号		



計量証明書

No E12L0076 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 06 日
試料採取 2012 年 12 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 06 日 ~ 2012 年 12 月 08 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0077 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 06 日
試料採取 2012 年 12 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 06 日 ~ 2012 年 12 月 08 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0077 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 06 日
試料採取 2012 年 12 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 06 日 ~ 2012 年 12 月 08 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-4-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0077 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 06 日
試料採取 2012 年 12 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 06 日 ~ 2012 年 12 月 08 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0076 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 06 日
試料採取 2012 年 12 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 06 日 ~ 2012 年 12 月 08 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-5-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0077 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 06 日
試料採取 2012 年 12 月 06 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 06 日 ~ 2012 年 12 月 08 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-6-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0095 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日
試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 遊
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0096 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日
試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0095 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日
試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0096 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日

試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	29 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0096 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日
試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0095 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日
試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0096 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 07 日
試料採取 2012 年 12 月 07 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 07 日 ~ 2012 年 12 月 10 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-10-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0120 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 08 日
試料採取 2012 年 12 月 08 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 08 日 ~ 2012 年 12 月 11 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-11-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	57 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量証明書

No. E12L0119 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付	2012 年 12 月 08 日	
試料採取	2012 年 12 月 08 日	自社
試験実施	2012 年 12 月 08 日	～ 2012 年 12 月 11 日
提供試料	土壌溶出量試験	

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

計量の対象	b-12-11	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温度 天気 候 備 温 考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0120 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 08 日

試料採取 2012 年 12 月 08 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 08 日 ~ 2012 年 12 月 11 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0120 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 08 日
試料採取 2012 年 12 月 08 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 08 日 ~ 2012 年 12 月 11 日
提供試料 土壌含有量試験
件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	31 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0120 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 08 日

試料採取 2012 年 12 月 08 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 08 日 ~ 2012 年 12 月 11 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	33 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0120 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 08 日

試料採取 2012 年 12 月 08 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 08 日 ~ 2012 年 12 月 11 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0155 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫
〒246-0008 電話
FAX 045(924)1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-42-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	25 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0154 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオノ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0155 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	22 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0154 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.010 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12L0155 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日

試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(9

FAX 045(924)1055

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-44-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0154 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0155 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	42 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0154 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日
試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオズ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-18-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0155 - 6

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日

試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-19-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No E12L0154 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日

試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 10 日 ~ 2012 年 12 月 13 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6 街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 法

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-20-7	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書

No. E12L0155 - 7

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 14 日

受 付 2012 年 12 月 10 日

試料採取 2012 年 12 月 10 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 10 日 ～ 2012 年 12 月 13 日

提供試料 土壤含有量試験

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

[illegible]

[illegible]



計量証明書

No.E12L0176 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-45-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0175 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-46-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量の対象	b-46-13			試験方法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下余白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0175 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-47-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.008 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0175 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.009 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0176 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話04
FAX 04
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-48-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	36 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0175 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0176 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 11 日
試料採取 2012 年 12 月 11 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 11 日 ~ 2012 年 12 月 13 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-49-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0193 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 12 日
試料採取 2012 年 12 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 12 日 ~ 2012 年 12 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-50-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	15 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0192 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 12 日

試料採取 2012 年 12 月 12 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 12 日 ~ 2012 年 12 月 14 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0193-2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 12 日
試料採取 2012 年 12 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 12 日 ~ 2012 年 12 月 15 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-51-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	14 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12L0192 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 12 日
試料採取 2012 年 12 月 12 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 12 日 ~ 2012 年 12 月 14 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話0
FAX 0
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-52-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12L0239 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 13 日
試料採取 2012 年 12 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 13 日 ~ 2012 年 12 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-23-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0240 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 13 日

試料採取 2012 年 12 月 13 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 13 日 ~ 2012 年 12 月 15 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-23-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0239 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 13 日
試料採取 2012 年 12 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 13 日 ~ 2012 年 12 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0240 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 13 日

試料採取 2012 年 12 月 13 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 13 日 ~ 2012 年 12 月 15 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-24-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 温 候 温 気 候 考 備	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0239 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 13 日
試料採取 2012 年 12 月 13 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 13 日 ~ 2012 年 12 月 15 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 済

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045

FAX 045

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-53-10	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12L0265 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日
試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-25-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計 量 の 対 象	b-25-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0265 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日
試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 渡
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0266 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日

試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(9

FAX 045(9

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-26-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0265 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日
試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0266 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日
試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9)XXXXXX
FAX 045(9)XXXXXX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-27-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	21 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0265 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日

試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川

横浜市瀬谷区五貫目

〒246-0008 電話04

FAX 04

環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0266 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日
試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-28-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	30 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0265 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日
試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオズ
登録番号 神奈川
横浜市瀬谷区五貫目
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0266 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 14 日

試料採取 2012 年 12 月 14 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 14 日 ~ 2012 年 12 月 17 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-29-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	16 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0286 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日
試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-30-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No E12L0287 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日
試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9)XXXXXX
FAX 045(9)XXXXXX
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-30-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	13 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No.E12L0286 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日
試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0287 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日

試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (

FAX 045 (

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-31-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	110 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0287 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日
試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-32-10	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0286 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日
試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町 2
〒246-0008 電話045 (92
FAX 045 (92
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.007 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0287 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 15 日
試料採取 2012 年 12 月 15 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 15 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 済
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-33-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0307 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 16 日

試料採取 2012 年 12 月 16 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 16 日 ~ 2012 年 12 月 19 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃度

横浜市瀬谷区五貫目町 2

〒246-0008 電話 045 (92)

FAX 045 (92)

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-2-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計 量 の 対 象	b-2-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0307 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 16 日
試料採取 2012 年 12 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 16 日 ~ 2012 年 12 月 19 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-3-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0307 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 16 日
試料採取 2012 年 12 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 16 日 ~ 2012 年 12 月 19 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-4-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No.E12L0308 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 16 日
試料採取 2012 年 12 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 16 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9
FAX 045 (9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-4-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0308 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 16 日
試料採取 2012 年 12 月 16 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 16 日 ~ 2012 年 12 月 18 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-5-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	17 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			

計量の対象	b-7-13	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.002 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0330 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 17 日
試料採取 2012 年 12 月 17 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 17 日 ~ 2012 年 12 月 20 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 ()
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-7-13	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0329 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 17 日
試料採取 2012 年 12 月 17 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 17 日 ~ 2012 年 12 月 20 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045
FAX 045
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-8-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0330 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 17 日

試料採取 2012 年 12 月 17 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 17 日 ~ 2012 年 12 月 20 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-8-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102(2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102(2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0329 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 21 日

受 付 2012 年 12 月 17 日

試料採取 2012 年 12 月 17 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 17 日 ~ 2012 年 12 月 20 日

提供試料 土壌溶出量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045(9

FAX 045(924)1055

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-9-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0348 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 18 日
試料採取 2012 年 12 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 18 日 ~ 2012 年 12 月 20 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-11-12	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書

計量証明書



計量証明書

No. E12L0349 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 18 日

試料採取 2012 年 12 月 18 日 自社

試験実施 2012 年 12 月 18 日 ~ 2012 年 12 月 21 日

提供試料 土壌含有量試験

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

株式会社オオスミ

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 (924) 1035

FAX 045 (924) 1035

環境計量士

検査承認

試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-12-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	23 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻	—	計量の方法：平成15年環境省告示第19号		
水 温	—			
天 候	—			
気 温	—			
備 考				



計量証明書

No.E12L0348 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 18 日
試料採取 2012 年 12 月 18 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 18 日 ~ 2012 年 12 月 20 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-13-13	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.004 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12L0367 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1035
FAX 045 (924) 1035
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-14-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0366 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-11	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0367 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-15-11	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0366 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0367 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 ()
FAX 045 (924) 1035
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-16-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0366 - 4

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (9)
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-17-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.006 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0366 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.005 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0367 - 5

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 19 日
試料採取 2012 年 12 月 19 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 19 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-18-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	19 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	計量の単位：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045(9
FAX 045(9
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施
	

[illegible]



計量証明書

No. E12L0389 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 20 日
試料採取 2012 年 12 月 20 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 20 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1000
FAX 045 (924) 1000
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-42-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	18 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻	—			
水 温	—			
天 候	—			
気 候	—			
備 考				
計量の方法：平成15年環境省告示第19号				



計量証明書

No. E12L0388 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 20 日
試料採取 2012 年 12 月 20 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 20 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌溶出量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1033
FAX 045 (924) 1033
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-14	-----	-----	試 験 方 法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102 (2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102 (2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第18号			



計量証明書

No. E12L0389 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 20 日
試料採取 2012 年 12 月 20 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 20 日 ~ 2012 年 12 月 22 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃原
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1055
FAX 045 (924) 1055
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-43-14	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	20 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



計量証明書

No. E12L0409 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 21 日
試料採取 2012 年 12 月 21 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 21 日 ~ 2012 年 12 月 23 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス

登録番号 神奈川 濃

横浜市瀬谷区五貫目町

〒246-0008 電話045 ()

FAX 045 ()

環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計 量 の 対 象	b-45-12	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	11 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			



東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃田
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1035
FAX 045 (924) 1035
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壤汚染対策工事(6街区)
洗浄処理済み土

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	b-46-14	-----	-----	試験方法
ベンゼン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シアン化合物	不検出 (0.1 mg/l 未満)			JIS K0102(2010) 38.1.2 及び38.3
砒素及びその化合物	0.003 mg/l			JIS K0102(2010) 61.4
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満			JIS K0102(2010) 54.4
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水温 天気 備考	— — — — 計量の方法：平成15年環境省告示第18号			

計量証明書



計量証明書

No. E12L0424 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2012 年 12 月 26 日

受 付 2012 年 12 月 22 日
試料採取 2012 年 12 月 22 日 自社
試験実施 2012 年 12 月 22 日 ~ 2012 年 12 月 25 日
提供試料 土壌含有量試験

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃
横浜市瀬谷区五貫目町
〒246-0008 電話045 (924) 1035
FAX 045 (924) 1035
環境計量士

件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)
洗浄処理済み土

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

検査承認	試験実施

計 量 の 対 象	b-47-15	-----	-----	試 験 方 法
シアン化合物	1 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 38.3
砒素及びその化合物	5 mg/kg 未満			JIS K0102 (2010) 61.2
鉛及びその化合物	9 mg/kg			JIS K0102 (2010) 54.1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第19号			