

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 1 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 久

本社〒170-6034東京市1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	I29-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 45 号

受付番号 第 14211400- 4 号、

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計壁士 ●

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	I34-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月24日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 37 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	I40-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 3 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日新工業株式会社

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J28-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日...2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-3[REDACTED]6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J29-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 15 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J32-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 31 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J37-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 7 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計證證明事業登錄第 350

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J39-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈲日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本環境計量士会
本社 〒170-6034 東京都板橋区高島町1番1号
〒271-0064 千葉県市川市大船
電話 047-365-3000
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第506
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	K28-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月27日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-38
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	K30-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 13 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本エス

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計置証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K31-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 16 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日...ス

本社〒170-6034 東京都板橋区 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K32-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈸日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 16 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券
本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410147- 1 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K37-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410I39- 22 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ース

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量證明事業登録番号 工業計量器登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K40-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 4 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K40-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 46 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本経済新聞社
本社〒170-6034 東京都千代田区有明1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 新堀 1-1-1 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L28-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 14 号

受付番号 第 14211400- 3 . 号

発行年月日 2015年1月19日

株式会社日本エス
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L30-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 35 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量證明事業登録番号 1 案示知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L31-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 18 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通エス

本社〒170-6034東京市荒川区西日暮里1-1-1

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L35-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 3 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-18-1番1号

〒271-0064 千葉市美浜区 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	L37-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月21日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 16 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市
番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L38-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 8 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本ビル

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	L39-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410142- 53 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第501

計費管理者名 環境計費士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L39-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月26日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S14I0144- 18 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本環境計量士
本社 〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号
〒271-0064 千葉県市川市西新井7番地
電話 047-365-3800 6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	L40-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本ビニール
本社〒170-6034東京文京区本郷5番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L41-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 13 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券

本社〒170-6034東京都1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第59号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M29-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 17 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M34-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 5 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410142- 38 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

第 1 章

ンタ

〒271-0064 7番地

7 翻地

電話047-365-36921

-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M38-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 4 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉市美浜区 新堀 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M39-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 9 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 [redacted] 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	M40-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 33 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	N32-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 34 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通ス

本社 〒170-6034 東京都小平市 1 号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明藥業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	5 街区	試 料 名	N39-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月21日	試 料 採 取 者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 36 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通建設工業株式会社

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3 6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O34-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月24日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 54 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ービス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	○40-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 5 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券株式会社

本社〒170-6034東京都1号

〒271-0064 千葉県市川市
番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P36-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	Q30-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 38 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q35-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月24日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 39 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日産自動車

本社 〒170-6034 東京都 番1号

〒271-0064 千葉県市川市有楽町7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	Q36-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月24日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 5 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日[REDACTED]ス

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計開證明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D8-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 56 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921.

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D20-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 53 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38[REDACTED]921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E14-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 19 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 [REDACTED] ス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1 池袋西武ビル1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	E20-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 54 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通ビル

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F15-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 55 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京市
〒271-0064
電話047-365-8
計量証明事業登録番号 千葉県知事
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F16-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈹日水コン.	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 50 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G10-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 10 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社 〒170-6034 東京 豊島区 西池袋 1-1-1 番 1 号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K24-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 11 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日[REDACTED]ス

本社〒170-6034東京都豊島区1号

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-386921

計畫證明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K25-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 28 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 久

本社〒170-6034東京都板橋区1号

〒271-0064 千葉県市川市

電話047-365-3821

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	L7-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月19日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 29 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	L9-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月19日	試 料 採 取 者	㈹日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 20 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第501

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J33-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 21 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇〇〇 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 87番地

電話047-365- -6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	J33-9	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月19日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410144- 12 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立製作所

本社〒170-6034東京都豊島区 号

〒271-0064 千葉県市川市千代田

電話047-365-384 21

計量證明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J35-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 13 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J35-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410144- 14 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日入
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千 番地

電話047-365-3892

計量証明事業登録番号 千葉県知事

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	5 街区	試料名	J36-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 15 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第〇〇〇〇号

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J36-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 43 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K29-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月26日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 2 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設工業株式会社

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-18-1

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	K29-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月26日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 31 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L34-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 32 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設工業株式会社

本社〒170-6034東京[REDACTED]1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3[REDACTED]6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L34-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 51 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M35-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月26日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410142- 52 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年5月10日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区南池袋1-10-1

〒271-0064 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M35-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月26日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 3 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設株式会社

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M37-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 43 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社白
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	5 街区	試料名	M37-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 20 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社白
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	N41-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 21 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本
本社 〒170-6034 東京都
〒271-0064
電話 047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	N41-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 59 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O41-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京市豊島区南千住1-10-1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	O41-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月22日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S14I0144- 30 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス

本社〒170-6034東京 1号

〒271-0064 番地

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O42-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 31 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O42-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410142- 39 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-86921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	5 街区	試 料 名	P36-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月23日	試 料 採 取 者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本ビエス
本社〒170-6034東京文京区本郷5番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	P36-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 40 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市新小岩 新小岩郵便局 番地

電話047-365-38[REDACTED]6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事 第 50 号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q37-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月24日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 41 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	Q37-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月24日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410148- 8 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月10日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 久

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3 921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	B9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 6 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-3 6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	B9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 14 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	B11-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 15 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	B11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 9 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日産自動車

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1 池袋西武ビル5F 501号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 SI410143- 7 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立製作所
本社 〒170-6034 東京都板橋区大塚 1-1-1

〒271-0064 千代田市 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 16 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	C10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 17 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	C10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

证明書番号 第 S1410148- 11 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社田
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 18 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
ス
1号

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	C11-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 4 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D6-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社白
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D23-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S14I0143- 37 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ービス

本社〒170-6034東京都文京区千石4-1-1 1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D23-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 38 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通ス

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F6-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F6-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 16 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本ビル

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	F9-9	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月29日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 46 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本ビル

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F9-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 SI410143- 48 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ｽ

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第〇〇

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F10-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410148- 17 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365- 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F10-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 21 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	I24-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈸日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410147- 6 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市大船場7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I24-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 SI410140- 2 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
番1号

〒271-0064 千葉県市川市大田 1-1-1 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	J8-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 3 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 蟹地

電話047-365-38, 921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	J8-8	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 4 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K8-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 7 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立製作所
本社〒170-6034東京都千代田区水戸1-1-1号

〒271-0064 千代田市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7. 街区	試料名	K8-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI4I0148- 23 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365- [REDACTED] 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 33 号

受付番号 第 14211400- 2 . 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本ビル

本社〒170-6034東京[REDACTED]番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	N12-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 34 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N12-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 33 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本
本社〒170-6034東京市
〒271-0064
電話047-365-38
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	5 街区	試料名	L36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 35 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都板橋区大塚1-10-1 1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 23 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
〒271-0064
電話047-365-38
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M37-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 25 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M37-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 44 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O33-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都板橋区
電話 03-3462-1111
FAX 03-3462-1112
E-MAIL info@h-nippon.co.jp
WEB <http://www.h-nippon.co.jp>

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	O33-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月21日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 59 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日又
本社〒170-6034東京1号

〒271-0064 番地

電話047-365-3 921

計業証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	G25-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月29日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 60 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1

ンタ

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 7 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第56

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	P21-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410144- 8 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	P21-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 26 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	O38-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月21日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 28 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	O38-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 8 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市市川 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A10-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 9 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A10-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 10 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	A10-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 10 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	B10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 11 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本ビル

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	B10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 12 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設工業株式会社

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	B10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 25 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 26 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京 1号

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第56

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 27 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
〒271-0064
電話047-365-38
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	C12-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 33 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立 又
本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第125号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 34 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京音 1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	6 街区	試 料 名	C13-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 35 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 [REDACTED] 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 20 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年 月 日 平成 年 月 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-3821

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	D10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 21 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日又
本社〒170-6034東京1号

〒271-0064 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	D10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 28 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立製作所
本社〒170-6034東京都千代田区千代田1-10-1号

〒271-0064 千葉県市川市番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第502号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 29 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38[REDACTED]6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 13 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3[REDACTED]6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第501

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	E11-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月29日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1410143- 31 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	E11-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備者 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 32 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E11-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 15 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都板橋区日ノ本1-10-1 1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本ビニ
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 42 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第59

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 43 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 番地

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 十栗県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G9-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 44 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034東京 番1号

T271-0064

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G9-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S14I0143- 45 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本ビルヂングス

本社 〒170-6034 東京 1 号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G9-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 51 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計開實得簽名 環境計開十

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	G12-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G12-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410143- 52 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設株式会社

本社〒170-6034東京都1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計画証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G12-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	I13-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 33 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 計量器の型式番号 計量器の型式番号 計量器の型式番号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 34 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設
本社〒170-6034 東京都板橋区 1 番 1 号

〒271-0064 千葉県市川市7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 2 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 3 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 4 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市新堀 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L5-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 24 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L5-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410139-5 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第502号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L5-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 47 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日工
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M5-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 9 号

受付番号 第 14211400- I 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M5-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410139- 10 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 12 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日又
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市香取

電話047-365-38 21.

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 12 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1-1-1 1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 22 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立製作所

本社〒170-6034東京都豊島区

〒271-0064 千葉県市川市香地

電話047-365-384 21

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 23 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通ス

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	D11-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410143- 24 号

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月10日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市本町1-1-1 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 46 号

受付番号 第 14211400-2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本エス
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第3350号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O38-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 53 号

受付番号 第 14211400-7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本環境計量

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番地1号
〒271-0064千葉県千葉市中央区新大塚7番地
電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第〇〇〇〇号
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O39-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 40 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券株式会社

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O40-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 51 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日...ス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	P38-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 7 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	P38-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 41 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第56号

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	P41-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月23日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410142- 47 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	Q38-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月24日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 SI410145- 52 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都
番1号

〒271-0064 千葉県市川市7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q39-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 55 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q40-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 56 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	Q41-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 1 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第5号

計量管理署名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A7-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 8 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日: 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉市中央区新大塚 1-1-1 新大塚ビル 10F 新大塚ビル 10F 新大塚ビル 10F

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A10-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 15 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	B15-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 5 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-386921

計■証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C7-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日永コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本
本社〒170-6034 東京都
〒271-0064
電話 047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C8-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 22 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C20-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 25 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都板橋区
電話 03-3461-1111 1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 5921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C25-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S14I0145- 26 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市
電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C26-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市
電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	D13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈲日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 27 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D24-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 28 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月10日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通建設株式会社
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D25-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 29 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D26-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱白水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 11 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 12 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	E12-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S14I0148- 14 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉市美浜区 新地

電話047-365-3 21

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	E12-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 14 号

・受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	E13-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 32 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	F11-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 38 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F23-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 31 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G6-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 34 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市大船場一丁目1番地

電話047-365-38921

計量證明事業登録番号 1 業第知第百第 10

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G12-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 36 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第 50 号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 23 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計■証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	Z21-8	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 24 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	Z22-9	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月29日	試 料 採 取 者	㈲日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410I39- 24 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京

〒271-0064 千葉県市川市大船場7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I10-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410139- 25 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券

本社〒170-6034東京都1号

〒271-0064 千代田市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	J7-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 49 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] エス

本社〒170-6034東京 〇〇〇番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	J10-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 21 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	J12-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月22日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410142- 24 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	J13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410144- 46 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7.街区	試 料 名	K5-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月19日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410140- 48 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日産自動車

本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K9-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈹日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 50 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034 東京市
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事 第三〇〇一 号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K10-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈲日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 20 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区 1 号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K11-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 8 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千代田市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	K12-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410140- 23 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事令第5号

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	L14-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 48 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 番地

電話047-365-3921

計量證明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M4-8	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 9 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M7-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 10 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区南千代 1-1-1 1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N5-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 11 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日入
本社〒170-6034東京1号

T271-0064 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	N14-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月19日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 9 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京
番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A11-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 10 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理番号 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	A11-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 15 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410145- 59 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ丸建設株式会社

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I18-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145-60 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I18-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 17 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立製作所
本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千代田市千代田 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第226

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142-18 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410139- 6 号

受付番号 第 14211400-1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 千葉県市川市7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 7 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年 月 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市香地

電話047-365-38 21

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	7 街区	試料名	L6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 26 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日立
本社 〒170-6034 東京都豊

〒271-0064 千葉 市 市川区 市川 市川

電話047-365-3841

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	L17-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月22日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410142- 27 号

受付番号 第 14211400- 4 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス
本社〒170-6034 東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L17-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 50 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	N6-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 14 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	N6-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月18日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 5 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノス
本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-10-1
〒271-0064 千葉県市川市西新井1-1-1
電話047-365-3800
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M4-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 6 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区

〒271-0064 千葉県市川市市川 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M4-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410147- 2 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M31-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 50 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
〒271-0064
電話047-365-38
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O28-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 2 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本環境計量士
本社 〒170-6034 東京都板橋区 〇番1号
〒271-0064 〇7番地
電話 047-365-3 6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P28-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 3 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P29-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410145- 3 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量證明事業登録番号 千葉県知事登録第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A8-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 17 号

受付番号 第 1421400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市
電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A17-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (I) 注1) 土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 19 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ス

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	A18-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月28日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 20 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本

本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A19-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 6 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E7-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月29日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 18 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	Z18-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 57 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本ビニル工業株式会社

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I16-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月27日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 47 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ビズ
本社〒170-6034東京番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事令第50号

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	I17-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月21日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 58 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410141- 12 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034 東京都板橋区 1 号

〒271-0064 千葉市中央区新大塚7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	J18-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社田
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	K15-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本エス
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 [redacted] 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	K15-8	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月19日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410140- 24 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 27 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本エス
本社〒170-6034東京 1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地.

電話047-365-3[REDACTED]6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 4 ・ 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番 S-T 案米知 1-00273-502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K17-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 27 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1 1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-3[REDACTED]921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	K18-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月20日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 51 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K19-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI410140- 28 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K19-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410141- 6 号

受付番号 第 14211400- 3 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-3 921

[illegible]

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L15-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 SI4I0140- 26 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L16-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 29 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-10-1
〒271-0064 千葉県市川市西船場1-1-1
電話047-365-3800
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L18-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 31 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L22-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 32 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都
番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L23-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410139- 30 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1-1-1

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-38921

計画証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M8-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈸日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410147- 9 号

受付番号 第 14211400- 9 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京市

〒271-0064 千葉県市川市市川 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M17-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 30 号

受付番号 第 14211400-2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本経済新聞社
本社〒170-6034 東京都千代田区有明1-1-1 有明1号ビル

〒271-0064 番地

電話047-365-3 921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M18-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月20日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1410140- 52 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本ビニール
本社〒170-6034東京文京区本郷5番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M20-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1410140- 54 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ビス

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M21-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 53 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉市美浜区 7番地

電話047-365-3 6921

計量証明事業登録番5-1業第知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M21-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 56 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034 東京都板橋区 1 番 1 号

ンタ

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-386921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M23-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410140- 55 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N22-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月21日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410148- 22 号

受付番号 第 14211400- 10 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本建設工業株式会社

本社 〒170-6034 東京 練馬区 栄町 1-1-1 番地 1 号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	N23-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 35 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京文京区本郷5番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N24-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月22日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 SI410139- 16 号

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通ビル

本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-36921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	O23-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2014年11月18日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14211400- 1 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日 ｽ

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千葉県市川市 [redacted] 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	O24-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410144- 11 号

受付番号 第 14211400- 6 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日通証券株式会社

本社〒170-6034東京都 1号

〒271-0064 千代田市 番地

電話047-365-38921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	P22-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月18日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410I40- 1 号

受付番号 第 14211400- 2 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日ノ本
本社〒170-6034東京都豊島区西池袋1番1号

〒271-0064 千葉県市川市 7番地

電話047-365-3[REDACTED] 6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	I33-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月19日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 7 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日本ビス
本社〒170-6034東京 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-365-3 6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1410145- 21 号

受付番号 第 14211400- 7 号

発行年月日 2015年1月19日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社日
本社〒170-6034東京都

〒271-0064 千葉県市川市 番地

電話047-365-38921

計量證明事業登録番 〇一第〇九四二七六号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D17-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2014年11月28日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし