

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 1 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-00 537番地
電話047-3 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	5 街区	試料名	I29-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号
〒271-0061 千葉県市川市537番地
電話047-361-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	I34-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510002- 1 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0061 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	I40-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月6日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 4 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 月1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J28-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 5 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第...

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J29-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 6 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 東京都豊島区 〇〇 1番1号
〒271-0064 千葉県市川市 〇〇 337番地
電話 047-365-〇〇〇 047-6921-〇〇〇
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50-〇〇〇〇号
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J32-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 11 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J37-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 4 号

受付番号 第 14212000- 2 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ーピス

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36[REDACTED]7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	J39-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510004- 1 号

受付番号 第 14212000- 4 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034
〒271-006
電話 047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K28-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 3 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36-67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K30-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月9日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 5 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	K31-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月7日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 12 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社 〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K32-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 13 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 14 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	K37-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月4日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 15 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034 月1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K40-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510002- 6 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社〇〇サービス
本社〒170-6034 〇〇市〇〇区〇〇番1号
〒271-006 〇〇市〇〇区〇〇番537番地
電話047-36 〇〇 〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	K40-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 16 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0061 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L28-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 17 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L30-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510006- 1 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社 〒170-6034 1 番 1 号

センタ

〒271-006 [redacted] 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L31-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 20 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L35-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510001- 23 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話 047-36 [redacted] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L37-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 24 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L38-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 25 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 月1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L39-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 26 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L39-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 27 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-692
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L40-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 7 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034
〒271-006
電話 047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L41-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月6日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 28 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-692

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M29-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 30 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M34-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 33 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日：2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 38 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M38-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日—2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

センタ

〒271-006 37番地

電話047-36-7-6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M39-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 40 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

株式会社 [redacted] ービス
本社〒170-6034 [redacted] 1番1号
[redacted]
〒271-006 [redacted] 37番地
電話047-368 [redacted] 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5
計量管理者名 環境計量士 [redacted]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	M40-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月4日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 41 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	N32-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 8 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ビス

本社〒170-6034 1番1号

〒271-006 [redacted] 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	N39-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日：2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-0064
電話047-369-
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O34-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 4 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇〇〇 ビス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0063 37番地

電話047-36 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O40-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月9日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 53 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0064 37番地

電話047-369 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	P35-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 15 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ビス

本社〒170-6034 東京 1番1号

メンタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q30-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 56 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ービス

本社〒170-6034

ヤンタ

〒271-0065 37番地

電話047-367-6921

計開證明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q35-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 37 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

〒271-0064 37番地

電話047-365 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D8-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510006- 6 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] サービス

本社〒170-6034東京 1番1号

センタ

37番地

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第56

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D20-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 63 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

〒271-0064 37番地

電話047-365-76921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E14-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 64 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-369-67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E20-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 70 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス
本社〒170-6034東京 [REDACTED] 1番1号
[REDACTED]
〒271-0064 [REDACTED] センタ
[REDACTED] 37番地
電話047-36 [REDACTED] 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F15-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 71 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034 東京都
〒271-0064
電話 047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F16-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 SI510005- 77 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

〒271-0064 37番地

電話047-365 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G10-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-0064
電話047-369
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K24-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000~ 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇〇〇〇〇〇
本社 〒170-6034 東京都荒川区西日暮里1-1-1
〒271-0061 千葉県市川市八幡1-3-7
電話 047-361-XXXX 047-6921-XXXX
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50-XXXX-XXXX
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K25-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 15 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 XXXXXXXXXX ビス

本社〒170-6034 番1号

〒271-0064 7番地

電話047-36-6921

計■証明專業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L7-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	(株)水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 39 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034 東京都小平市 1 番 1 号

モンタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L9-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 2 号

受付番号 第 14212000- 2 号

發行年月日 2015年1月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J33-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510002- 3 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0065 37番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	J33-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 番1号

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-369 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	J35-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月3日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 8 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 月1番1号

〒271-0068 537番地

電話047-36[REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J35-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 9 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J36-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510001- 10 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034 東京都豊島区 〇〇 1 番 1 号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36[REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	J36-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 1 号

受付番号 第 14212000- 3 号

月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	K29-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月11日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 2 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	5 街区	試 料 名	K29-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月11日	試 料 採 取 者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 18 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京
〒271-006
電話047-369
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L34-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 19 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034 東

〒271-0064 37番地

電話047-365-7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	L34-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 31 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 XXXXXXXXXXXX ビス

本社 〒170-6034 番1号

センター

〒271-0037 番地

電話047-3-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	M35-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月4日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 32 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計画証明事業登録番号 千葉県知事登録第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	M35-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 34 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	5 街区	試料名	M37-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 35 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	5 街区	試料名	M37-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 10 号

受付番号 第 14212000- 2 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ーピス
本社 〒170-6034
〒271-006
電話 047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	N41-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 5 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 1番1号
〒271-0064 センタ
電話047-369 37番地
7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	○41-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003~ 6 号

受付番号 第 14212000- 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事 第 100 号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O41-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 51 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0061 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O42-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 52 号

受付番号 第 14212000- I 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号

センタ

〒271-0063 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計■証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O42-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 12 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

-ピス
1番1号

〒271-006 [redacted] 37番地

電話047-365-7-6921

計画証明事業登録番号 千葉県知事登録 第59

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P36-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 13 号

受付番号 第 14212000- 2 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 一ビス
本社 〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P36-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 16 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034
〒271-006
電話 047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q37-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 17 号

受付番号 第 14212000- 2 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 一ビス
本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 37番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第501

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q37-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月5日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 12 号.

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] サービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-006 [redacted] 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	B9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇目1番1号
〒271-006 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇537番地
電話047-36 〇〇〇〇〇〇 〇〇67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	B9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 17 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] -ビス

本社〒170-6034東京 1番1号

1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

37番地

電話047-368 7-6921

7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	B11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 18 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-00 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	B11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 22 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034 東京

〒271-0064 7番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 23 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034 〇〇〇〇〇〇 1番1号
〒271-006 〇〇〇〇〇〇 センタ
電話047-36 〇〇〇〇〇〇 37番地
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C9-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 24 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034 1番1号

メンタ

〒271-0066 37番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	C10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 25 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510006- 4 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034東京 1 番 1 号

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S15i0006- 5 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	C11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 35 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] サービス

本社〒170-6034東 1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	D6-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 36 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス
本社〒170-6034 [REDACTED] 1番1号
[REDACTED] 2ンタ
〒271-0064 [REDACTED] 37番地
電話047-365 [REDACTED] 6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	D6-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 50 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-369[REDACTED]7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第〇〇〇〇号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D23-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 51 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 XXXXXXXXXXXX ビス
本社 〒170-6034 XXXXXXXXXXXX 番1号
XXXXXXXXXXXX 2ンタ
〒271-006 XXXXXXXXXXXX 87番地
電話047-36 XXXXXXXXXXXX 6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事 XXXXXXXXXXXX 500
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	D23-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 65 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F6-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第56
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F6-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 7 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社 〒170-6034 日 1 番 1 号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F9-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510006- 8 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034
〒271-006
電話 047-36
計量証明事業
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F9-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 67 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 XXXXXXXXXX ビス

本社〒170-6034 番1号

〒271-0064 37番地

電話047-368-692

計量証明事業登録番号 千葉県知事 第 2013 年 第 100 号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	F10-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 68 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

新センタ

〒271-00[REDACTED] 3537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事 第〇〇〇〇号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	F10-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 19 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 東京都小平市 1 番 1 号

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-365-67-692

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I24-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 20 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034 東京都豊島区
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I24-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 4 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-365-67-692

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	J8-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 5 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス
本社〒170-6034東京 [REDACTED] 1番1号

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	J8-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 10 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	7 街区	試料名	K8-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 11 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034 東京都板橋区大塚1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	7 街区	試 料 名	K8-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月12日	試 料 採 取 者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 44 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 45 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号

〒271-00 [redacted] 537番地

電話047-3 867-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-76921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N12-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈲日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 31 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-3667-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N12-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 21 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ビス
本社 〒170-6034 東京都 [redacted] 1 番 1 号
[redacted]
〒271-0064 [redacted] センタ
[redacted] 37 番地
電話 047-365 [redacted] 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第500 [redacted]
計量管理者名 環境計量士 [redacted]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 22 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	L36-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 36 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M37-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 37 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 〇〇市 〇〇区 〇〇番1号
〒271-006 〇〇市 〇〇区 〇〇番537号地
電話 047-36 〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	M37-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 43 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

株式会社 [redacted] ビス
本社〒170-6034東京 [redacted] 1番1号
[redacted]
〒271-0064 [redacted] センタ
電話047-365 [redacted] 37番地
[redacted] 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50 [redacted]
計量管理者名 環境計量士 [redacted]

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	O33-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 83 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 84 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

株式会社 ービス
本社〒170-6034 1番1号
〒271-0064 センタ
電話047-365 37番地
7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G25-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510002- 19 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ビス

本社〒170-6034東 番1号

〒271-0064 37番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	P21-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510002- 20 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0085 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	P21-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 46 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ービス

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-365-67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O38-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 47 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ビス

本社〒170-6034東京1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O38-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 48 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O38-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 5 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] サービス
本社〒170-6034 東京都豊島区 [REDACTED] 1番1号

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-369 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A10-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈹日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A10-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 7 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034 〇〇市〇〇区〇〇番1号
〒271-006 〇〇市〇〇区〇〇番537番地
電話047-36 〇〇〇〇 〇〇〇〇 57-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A10-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 _____ **ービス**

本社〒170-6034 _____ 月1番1号

_____ センタ

〒271-006 _____ 537番地

電話047-36 _____ 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第 _____ 号

計量管理者名 環境計量士 _____

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	B10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 15 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034東京目黒区目黒1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-369-67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	B10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 16 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計画証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	B10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 26 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 -ビス

本社〒170-6034東京 1番1号

センター

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	6 街区	試 料 名	C12-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月16日	試 料 採 取 者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 27 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 28 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S15i0005- 29 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034 東京
〒271-0064
電話 047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0064 37番地

電話047-365-76921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 31 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 38 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 東京都豊島区 〇〇 1 番 1 号
〒271-0064 千葉県市川市 〇〇 37 番地
電話 047-365-〇〇〇 〇〇-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第 50 〇〇 号
計量管理者名 環境計量士 〇〇 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈲日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (i) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 39 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 57-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	D10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 40 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理著名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 45 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 サービス

本社〒170-6034東京1番1号

ヤンタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6924

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 46 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-00 [redacted] 537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] サービス
本社 〒170-6034 [REDACTED] 目1番1号
〒271-00 [REDACTED] 術センター
電話 047-3 [REDACTED] 3番地
[REDACTED] 367-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 57 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 東京都豊島区 〇〇 1 番 1 号
〒271-0064 千葉県市川市 〇〇 3 7 番地
電話 047-369-〇〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第 5 〇〇 〇 号
計量管理者名 環境計量士 〇〇 〇 〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E11-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 58 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-603
〒271-00
電話047-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	E11-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 59 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E11-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510006- 9 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 11 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	G8-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月14日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 74 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G9-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 75 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	G9-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510005- 76 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	G9-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 79 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034 東京都
〒271-0064
電話 047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G12-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈸日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 81 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日... 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計画証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G12-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 12 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034東京千代田区〇〇
〒271-0064千葉県市川市〇〇
電話047-365-〇〇〇〇 〇〇-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5〇〇〇号
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	7 街区	試料名	I13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社 〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 14 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0061 537番地

電話047-365 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 7 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ビス
本社〒170-6034東京 [redacted] 1番1号
[redacted]
〒271-0064 [redacted] センタ
[redacted] 37番地
電話047-365 [redacted] 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 [redacted]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 8 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-8034東京市豊島区西池袋1番1号
〒271-0064千葉県市川市西新井537番地
電話047-365-〇〇〇〇 047-6921-〇〇〇〇
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50-〇〇〇〇号
計量管理者名 環境計量士 〇〇〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7街区	試料名	K6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510004- 9 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社ニッポン・ビス

本社〒170-6034 1番1号

〒271-0061 37番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 14 号

受付番号 第 14212000- 4 号

2015年11月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034第 1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-8818 174617-887-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	L5-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月12日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510004- 15 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 サービス

本社〒170-6034東京目黒区1番1号

センタ

〒271-0064 537番地

電話047-365 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L5-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 19 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 1番1号
〒271-006 37番地
電話047-36 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M5-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月12日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510004- 20 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社オービス

本社〒170-6034 目1番1号

術センタ

〒271-00 537番地

電話047-3 367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M5-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 21 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-00[REDACTED] 537番地

電話047-3667-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M5-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 22 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510004- 23 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社 〒170-6034 1 番 1 号

〒271-0061 637番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 24 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 41 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 42 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 43 号

受付番号 第 14212000-5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
・計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 44 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D11-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 49 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O38-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 2 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号「案第50」

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	O39-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 50 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日：2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034東京市豊島区西池袋1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-369[REDACTED]7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O40-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月4日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 54 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921.

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P38-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 8 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 - 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034 1番1号
〒271-0064 センタ
電話 047-365 37番地
7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	P38-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月9日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510001- 55 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0000 537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	P41-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月3日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 58 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	Q38-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 59 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] -ビス

本社〒170-6034東京 1 番 1 号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-7692

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q39-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510001- 60 号

受付番号 第 14212000- 1 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-0000 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	Q40-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 61 号

受付番号 第 14212000- 1 号

2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	Q41-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 1 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

センタ

〒271-0000 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	A7-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 4 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

目1番1号

i センタ

〒271-00[redacted] 537番地

537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A10-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 19 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0006 537番地

電話047-36 67-6921

計費証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	6 街区	試料名	B15-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 20 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス
本社〒170-6034 東京都豊島区西池袋1番1号
〒271-0061 千葉県市川市中央1-37番地
電話047-368-XXXX 047-6921-XXXX
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50XXXX号
計量管理者名 環境計量士 XXXXX

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C7-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 21 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-00[REDACTED] 537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	C8-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 32 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 月1番1号

センタ

〒271-0061 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C20-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 33 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	C25-3	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 34 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-369-76921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	C26-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 48 号

受付番号 第 14212000- 5・号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	D13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 52 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D24-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 53 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-00 [redacted] 537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D25-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 56 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

〒271-00[REDACTED] 537番地

電話047-3 67-6921

計量証明事案登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	E10-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 60 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E12-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 61 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0000 537番地

電話047-3667-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	E12-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 62 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 〇〇市 〇〇番 1 号
〒271-006 〇〇市 〇〇番地
電話 047-36 〇〇 〇〇 〇〇 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	E13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2)・計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 69 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-00
電話047-3
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	F11-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月14日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 72 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-00 センタ
電話047-3 537番地
67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	F23-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月16日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510005- 73 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話 047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	G6-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 78 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0061 37番地

電話047-36 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 、 料 名	G12-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月14日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 82 号

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇〇〇 ビス

本社〒170-6034東京文京区千石1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号:千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	G13-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月14日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 86 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス
本社〒170-6034東京 [REDACTED] 1番1号

メンタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-76921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	Z21-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 87 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0063 37番地

電話047-36917-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	Z22-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 9 号

、受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社ニッポンサービス

本社 〒170-6034 1 番 1 号

ヤンタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I10-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 3 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034 東京都豊島区 〇〇 1番1号
〒271-006 〇〇 537番地
電話047-36 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	J7-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 22 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ービス
本社 〒170-6034 [redacted] 目1番1号
[redacted]
〒271-006 [redacted] 537番地
電話047-36 [redacted] 57-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50 [redacted]
計量管理者名 環境計量士 [redacted]

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	J12-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月10日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 23 号

受付番号 第 14212000- 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 第1番1号

センタ

〒271-0061 537番地

電話047-36[REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	J13-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

發行年月日 2015年4月15日

株式会社 〇〇〇〇〇〇
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 25 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K9-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 26 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K10-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 29 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] サービス

本社〒170-6034東京 1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-76921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K11-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 30 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034
〒271-0064
電話 047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K12-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 SI510006- 16 号

受付番号 第 14212000- 6 号

月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-006 [redacted] 37番地

電話047-36[REDACTED]7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	L14-6	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月19日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 18 号

受付番号 第 14212000- 4 号

發行年月日：2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 一ビス

本社〒170-6034 目1番1号

目1番1号-

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-38[REDACTED]67-6921

計器証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M4-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 25 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M7-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 26 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社ニッセービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M8-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 27 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	N5-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 20 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ーピス

本社 〒170-6034 自1番1号

センター

〒271-0006 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	N14-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 8 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A11-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 9 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034 月1番1号
〒271-006 537番地
電話 047-36 57-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	6 街区	試料名	A11-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 10 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	I12-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月10日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 11 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I12-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 16 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 〇〇市 〇〇番 1 号
〒271-006 〇〇市 〇〇番地 537
電話 047-36 〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I18-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 17 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東京
〒271-0064
電話047-368
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I18-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034東京 1番1号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509号

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	K10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 28 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034 東京都
〒271-0064
電話047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K10-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 13 号

受付番号 第 14212000- 6 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510006- 14 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	7 街区	試料名	L6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 18 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L17-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 19 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

〒271-0064 37番地

電話047-365-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L17-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 28 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 〇〇市 〇〇番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 29 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	N6-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 16 号

受付番号 第 14212000~ 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

〒271-00[redacted] 537番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	7 街区	試 料 名	M4-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510004- 17 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M4-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 29 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	5 街区	試 料 名	M31-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月4日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 42 号

受付番号 第 14212000- I 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社トービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-00 [redacted] 3537番地

電話047-3 867-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50号

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	O28-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 7 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034
〒271-0064
電話 047-365
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	5 街区	試料名	P28-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月9日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510002- 11 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034東京 1 番 1 号

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	P29-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 2 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社 〒170-6034 東京都小平市 1 番 1 号

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A8-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 3 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社サービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0006 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A17-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 10 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] ビス

本社〒170-6034 1番1号

1番1号

センタ

〒271-0061 37番地

37番地

電話047-36 7-6921

7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	A18-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月13日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 11 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社〒170-6034 〇〇市 〇〇番1号
〒271-006 〇〇市 〇〇番地
電話047-36 〇〇 〇〇 〇〇 7-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503
計量管理者名 環境計量士 〇〇 〇〇

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	A19-4	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 5 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	E7-1	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 85 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 [REDACTED] 7-6921

計量証明事業登録番号 工業系知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	Z18-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 15 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	I16-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 2 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [REDACTED] ビス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0063 37番地

電話047-361 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	I17-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 18 号

受付番号 第 14212000- 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ーピス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-0065 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	I18-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月11日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 24 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇〇〇 サービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	7 街区	試 料 名	J18-8	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月11日	試 料 採 取 者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證書番号 第 S1510006- 12 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日・2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センター

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K15-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月19日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 東京都豊島区 〇〇 1 番 1 号
〒271-0063 千葉県市川市 〇〇 537 番地
電話 047-36 〇〇 〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50 〇〇 〇 号
計量管理者名 環境計量士 〇〇 〇〇 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K15-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 31 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034 東京

センタ

〒271-0064 37番地

電話047-365-7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K16-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 32 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034

〒271-0006 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K16-8	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 33 号

受付番号 第 14212000- 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K17-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 34 号

受付番号 第 14212000- 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	7 街区	試料名	K18-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 35 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 〇〇市 〇〇番1号
〒271-006 〇〇市 〇〇番537号地
電話 047-36 〇〇 〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	K19-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 36 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] サービス

本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0061 37番地

電話047-367-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	区	7 街区	試料名	K19-7	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別		水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510006- 17 号

受付番号 第 14212000- 6 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-369-67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街 区	7 街区	試 料 名	L15-5	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月19日	試 料 採 取 者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 〇〇サービス
本社 〒170-6034 〇〇市 〇〇区 〇〇丁目 1番 1号
〒271-00〇〇 〇〇市 〇〇区 〇〇番地
電話 047-36 〇〇 〇〇 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502
計量管理者名 環境計量士 〇〇 〇〇

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L16-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 41 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-00[redacted] 537番地

電話047-3 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第503

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L18-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 42 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社トービス

本社〒170-6034 目1番1号

術センタ

〒271-00 [redacted] 537番地

電話047-3 867-6921

計量証明事案登録番号 千葉県知事登録 第507

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	L22-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 43 号

受付番号 第 14212000- 3 号

2015年1月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36[REDACTED]67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第5

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	L23-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月10日	試料採取者	(株)日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 46 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス
本社〒170-6034 目1番1号

〒271-0065 537番地

電話047-36 [REDACTED] 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M8-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 47 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 [redacted] サービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M17-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 48 号

受付番号 第 14212000- 3 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 1番1号

1番1号

センタ

〒271-006 [redacted] 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M18-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 49 号

受付番号 第 142I2000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034東

〒271-0064 37番地

電話047-365 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M20-4	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 50 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	M21-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 51 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	M21-7	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月11日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。
(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510003- 52 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 日本サービス
本社〒170-6034 東京都豊島区南池田1番1号

センタ

〒271-0006 37番地

電話047-36 7-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	M23-2	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510003- 53 号

受付番号 第 14212000- 3 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N22-1	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月11日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510004- 32 号

受付番号 第 14212000- 4 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ーピス

本社〒170-6034 31番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第502

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	7 街区	試 料 名	N23-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月12日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510007- 1 号

受付番号 第 14212000- 7 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社 〒170-6034
〒271-006
電話 047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第509
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	N24-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月12日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

證明書番号 第 S1510002- 18 号

受付番号 第 14212000- 2 号

発行年月日 2015年4月15日

株式会社サービス
本社〒170-6034 目1番1号
〒271-006 537番地
電話047-36 67-6921
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街区	7 街区	試料名	O24-9	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510002- 21 号

受付番号 第 14212000- 2 号

發行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社 ービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 537番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第501

計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	7 街区	試料名	P22-3	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月7日	試料採取者	(株)日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510001- 2 号

受付番号 第 14212000- 1 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社
本社〒170-6034
〒271-006
電話047-36
計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50
計量管理者名 環境計量士

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	5 街区	試料名	I33-6	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月3日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 3 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社トービス

本社〒170-6034 目1番1号

センタ

〒271-0065 37番地

電話047-36 67-6921

計量証明事業登録番号 千葉県知事登録 第50

計量管理者名 環境計量士

件 名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託				
街 区	6 街区	試 料 名	A9-2	調 査 対 象 地	東京都江東区豊洲六丁目地内
種 別	水質(地下水)	試 料 採 取 日	2015年3月13日	試 料 採 取 者	㈱日水コン

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1) 土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし

濃度計量証明書

証明書番号 第 S1510005- 49 号

受付番号 第 14212000- 5 号

発行年月日 2015年4月15日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

株式会社  ビス

本社〒170-6034 番1号

〒271-0063 37番地

電話047-36-6921

計量証明事業登録番号 下桑宗知事登録 第503号

計量管理者名 環境計量士 [REDACTED]

件名	平成26年度豊洲新市場用地における地下水調査委託					
街区	6 街区	試料名	D17-5	調査対象地	東京都江東区豊洲六丁目地内	
種別	水質(地下水)	試料採取日	2015年3月16日	試料採取者	㈱日水コン	

上記試料に対する濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

[illegible]

備考 (1) 注1)土壤汚染対策法施行規則別表第一『地下水基準』を示します。

(2) 計量の結果において、『不検出』と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

外注した事業者及び住所：なし