

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量 30-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-3 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量器具登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-1 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-2 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-3 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-3 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-4 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-08D-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月4日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年8月4日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量登記簿 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-06D-6 1/1
発行日 2015年8月18日



景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-4 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-06D-7 1/1
発行日 2015年8月18日

二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

計量証 事登録 号

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-03D-5 1/1
発行日 2015年8月18日



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量器 事登録 号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-08D-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月4日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年8月4日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-05D-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月17日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-4 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-5 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-18 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-06D-8 1/1
発行日 2015年8月18日



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量記 事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-08D-3 1/1
発行日 2015年8月18日

ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-5 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証書 30-3851 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-6 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-02D-2 1/1
発行日 2015年8月18日

環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 事登録 号

計量証 事登録 号

[illegible]

備考) 地下水基準値：0.01mg/L(土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-01D-17 1/1

1/1

ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

計量証 事登録 号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-21 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社: 沢区幸浦2-1-13

計量証書 30-3851 專登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-01D-4 1/1
発行日 2015年8月18日

環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-7 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-8 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証書 登録番号 30-3851

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-01D-9 1/1
発行日 2015年8月18日

ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 専登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-10 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-03D-7 1/1
発行日 2015年8月18日

環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計屋計 事登録 号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-02D-6 1/1

発行日 ・ 2015年8月18日

試料受付 2015年7月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月14日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-8 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-11 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-6 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
60-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-9 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 本社・ 沢区幸浦2-1-13
 計量証 80-3851
 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-12 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-13R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-14R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-03D-14R 1/1
発行日 2015年8月18日

二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-16R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-16R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-17R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-19R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

IAS
JAPAN

産

ター

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS

株式会社

産

一

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000004671-03
報 告 年 月 日	平成27年08月19日
試 料 名	L7-6
受 付 年 月 日	平成27年07月27日
採 取 年 月 日	平成27年07月24日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社 産 草 夕一

〒340-0028 埼玉県草加市 第11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000004666-01
報 告 年 月 日	平成27年08月19日
試 料 名	L9-7
受 付 年 月 日	平成27年07月15日
採 取 年 月 日	平成27年07月15日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

発行No 42307067-01D-15-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：茨城県水戸市幸浦2-1-13
TEL: 026-380-3851
FAX: 026-380-3852
E-MAIL: kankai@kankai.co.jp
www.kankai.co.jp

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-15-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-2-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-2-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-2-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量部 30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-2-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-06D-5-1 1/1
発行日 2015年8月18日



ユ一環境株式会社
本社・沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-5-2 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-16-1 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-16-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-19-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-19-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-3-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-3-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・ 環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-14-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-01D-14-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-05D-3-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月17日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証書 30-3851 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-05D-3-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月17日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-12-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-12-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-10-2 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

発行No 42307067-06D-9-1 1/1

発行日 2015年8月18日

ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

発行No 42307121-04D-9-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-9-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-06D-1-2R1 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
計量部
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

(備考) 地下水基準値：検出されないこと(土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-5-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-03D-5-1R 1/1

計量証書登録番号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

備考) 地下水基準値：検出されないこと(土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-6-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-06D-2-2R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-06D-2-1R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
計量証
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-06D-3-2R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-06D-3-1R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-1-1R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-17-2R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-17-1R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-06D-4-2R1 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-06D-4-1R1 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年8月6日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-9-2R1 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]



IAS
JAPAN

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲「A」地
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産生

草加

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都台東区豊洲六丁目
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市宮塚二丁目11番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

1

草加計

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市

11番7号

計量証明事業所


埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加計

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-20-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-20-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計開計 事登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-22-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-22-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

30-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307067-01D-23-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量記 事登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-23-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-04D-21-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-21-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-24-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-24-2 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量部
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-24-3 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・[REDACTED]
[REDACTED] 沢区幸浦2-1-13
[REDACTED] 80-3851
計量証 [REDACTED] 事登録 [REDACTED] 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-4-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-4-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・ 環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-4-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-1-3R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-1-1R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-1-2R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-7-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-03D-7-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-7-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-8-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-8-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-8-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-4-3R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-4-1R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-4-2R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-9-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-9-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-9-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考) 地下水基準値：0.01mg/L(土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-6-1R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-6-2R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-5-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・シー・エー環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-3851-XXXX FAX: 03-3851-XXXX
計量証 第XXXX号 専登録 第XXXX号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-5-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-5-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証 80-3851 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-18-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-18-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-18-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 0-3851
 登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-6-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-6-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

草

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

草

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN


環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

草加壽

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN


環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

庫

四一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

一

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 04.8(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

【備考】
件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587


環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
 件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

夕一

草

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-5-3R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量部 登記簿 0-3851

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-5-1R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

備考) 地下水基準値：0.01mg/L(土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-5-4R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-25 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-02D-5 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月14日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-11 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-13 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

発行No 42307067-06D-10 1/1
発行日 2015年8月18日

二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-14 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-02D-3 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月14日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-02D-4 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月14日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-01D-13 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月13日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-03D-15 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月15日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ-環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量司 事登銅

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-3R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社 環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-3R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量登記簿

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-4R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量器具 30-3851 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-10R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社
計量

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-11R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ニ一
本社
計量士

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-12R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量 事登錫

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-10R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-15R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量器具登録簿

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-12R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-7R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-13R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 本社 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-02D-10R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-01D-3R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社
 計量部
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-20R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-05D-7R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月30日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ニ一
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-22R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-23R 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



IAS
JAPAN

産

ター

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
 件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社 産業 7—
草加

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S150000004670-05
報告年月日	平成27年08月19日
試料名	J7-5
受付年月日	平成27年07月24日
採取年月日	平成27年07月24日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

採名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

ター

草

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

夕一

草

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

1-

〒340-0028 埼玉県草

1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

【備考】
採名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587


環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

庫

ター

算

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草 1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

1

草加

〒340-0028 埼玉県草

1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587


環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN



計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

草加計

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-5-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計冊記 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-5-2R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、[REDACTED] 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

四一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

FAX 048(928)3587

環境計量士[illegible]

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

〒340-0028 埼玉県草加市

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士



IAS
JAPAN

草加

FAX 048(928)3587

環境計量士

IAS
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587


環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

〒340-0028 埼玉県草加市

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

1-

〒340-0028 埼玉県草加市

1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産業

草加討

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-10D-1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年8月10日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年8月10日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-04D-6 1/1
発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月16日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月16日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-11 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307067-06D-12 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月27日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-03D-1R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年7月28日 ～ 2015年8月18日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-6R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-04D-7R 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月24日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年7月29日 ～ 2015年8月18日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行日 2015年8月18日

エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

計量証 事登録 号

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-01D-2R1 1/1

発行日 2015年8月18日

試料受付 2015年7月21日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年7月27日 ～ 2015年8月18日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産生

一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加註

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号


埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000004665-16
報 告 年 月 日	平成27年08月19日
試 料 名	K16-2
受 付 年 月 日	平成27年07月14日
採 取 年 月 日	平成27年07月14日
採 取 区 分	送付

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号


埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加言

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

草加言

計量証明事業所


埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN


〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

夕一

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産業

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号
計量証明事業所

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市草加1番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000004673-03
報 告 年 月 日	平成27年08月19日
試 料 名	M21-3
受 付 年 月 日	平成27年07月30日
採 取 年 月 日	平成27年07月25日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草 11番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



埼玉県



