

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-04D-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月10日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月10日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 港区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-01D-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月8日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-08D-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月23日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-08D-6 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月23日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月23日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-5 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・ピー・環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
03-3851-
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-8 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-10D-4 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月30日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-7 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量記 0-3851 事登銅

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-11 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-19 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-01D-4 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月8日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-21 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-01D-10 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月8日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年10月8日 ～ 2015年11月20日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

陳樹勳

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-20 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-03D-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-17 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-18 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-20 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-41 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証 80-3851 專登録

件名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S150000006666-01
報告年月日	平成27年11月16日
試料名	L9-7
受付年月日	平成27年10月07日
採取年月日	平成27年10月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

備考) 地下水基準値：0.01mg/L（土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-04D-3-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月10日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月10日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-07D-1-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月21日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-07D-1-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月21日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・
 計量記
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-01D-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月8日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-03D-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-3-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-3-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
 本社 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-06D-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
 本社 沢区幸浦2-1-13
 計量証 30-3851
 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-9-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量記 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-9-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-13 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-06D-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42310065-05D-22-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-22-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-01D-11 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月8日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-10 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
計量証 80-3851
事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-01D-8 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月8日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
計量証
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-4 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-08D-13-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月23日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社: 沢区幸浦2-1-13

計量証書 30-3851 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-07D-7-2 1/1
発行日 2015年11月20日

二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-10D-1-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

発行No 42307121-10D-1-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-380-3851
計器部 事務部 総務部

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-11-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量部 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-2-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 事務部

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-2-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-3-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

備考) 地下水基準値：検出されないこと（土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-20-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No. 42307121-07D-26-2 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-26-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社
 計量部
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-9-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事務係

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-9-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社: 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事務録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006670-03
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	I24-3
受 付 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

産業

草加計

1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

草加

〒340-0028 埼玉県草加市

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産業

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産生

4-

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産業

ター

草加

〒340-0028 埼玉県草加市

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-05D-10 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月13日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月13日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ニ一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-14-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一
本社
景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証
車登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



環境計量士



6-

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-10D-6-2 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月30日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月30日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-10D-6-3 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月30日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-3-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計器部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-07D-3-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-3-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-6-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-6-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量計
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-6-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-10D-4-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証
登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-4-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行No 42307121-10D-4-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

発行日 2015年11月20日



二一
本社
計量部
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

計量計 事務登記簿

[illegible]

備考) 地下水基準値：検出されないこと(土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-5-3 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量部
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-19-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量部 登記簿 80-3851

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-7-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-7-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量証書 登録番号 80-3851

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-5-3 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計帳
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-5-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量証 30-3851
登録 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-29-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-29-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-30-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量記
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-30-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-12-3 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
計量証 30-3851 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-12-1 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-12-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産業

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



IAS 株式会社 産業タ
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士



IAS
JAPAN

産生

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

内一

草加

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-6-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量司 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-6-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851-4
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-6-3 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-10D-6-4 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年11月18日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年11月18日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-06D-4 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り

試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 專登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-06D-5 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 本社・
 計量証
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-5 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-6 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

備考) 地下水基準値：検出されないこと（土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-7 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量記

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-8 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-11 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-12 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量証 30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-2 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-8 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-16 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-4 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付	2015年10月15日	採取区分	引き取り
試験期間	2015年10月16日	～	2015年11月20日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-21 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL 03-380-3851
計量部 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-22 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-23 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-24 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-7 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証
専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-27 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量記 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-28 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-10 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考) 地下水基準値：検出されないこと(土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-13 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付	2015年10月15日	採取区分	引き取り
試験期間	2015年10月16日	～	2015年11月20日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-31 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-32 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社

産

草加

〒340-0028 埼玉県草

1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006665-04
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	J13-5
受 付 年 月 日	平成27年10月06日
採 取 年 月 日	平成27年10月06日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産生

草加

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

草加計

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587



IAS
JAPAN

産生

草加

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	定量下限値	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/L	不検出	0.10	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.5 流れ分析法
以下余白					

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

4-

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。




環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



夕一

11番7号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

草加

1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006671-10
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	N14-6
受 付 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

備考) 地下水基準値：検出されないこと(土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と記載されている場合は、定量下限値未満であることを示します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-4-2 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社： 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



IAS
JAPAN

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

採取場所、東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1 番 7 号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S150000006665-06
報告年月日	平成27年11月16日
試料名	L17-2
受付年月日	平成27年10月06日
採取年月日	平成27年10月06日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

【備考】

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS

草加計

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006665-07
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	L17-2
受 付 年 月 日	平成27年10月06日
採 取 年 月 日	平成27年10月06日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

一

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1 番 7 号
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産

夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-02D-1 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月9日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月9日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42310065-08D-10 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月23日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月23日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

(備考) 地下水基準値：0.01mg/L（土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-34 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-36 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-37 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計数計 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-38 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月14日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産:

4-

草力

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加註

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士



1-

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



TEL 048(924)7151
FAX 048(928)3587

依頼番号	-
計量証明番号	S150000006665-10
報告年月日	平成27年11月16日
試料名	K16-2
受付年月日	平成27年10月06日
採取年月日	平成27年10月06日
採取区分	送付

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目 地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



ター

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社 産業
草加試

〒340-0028 埼玉県草加

番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006671-11
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	K18-7
受 付 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



△ —

11番7号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社 産 夕一

草力

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006665-14
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	L16-5
受 付 年 月 日	平成27年10月06日
採 取 年 月 日	平成27年10月06日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業
 JAPAN 草加
 〒340-0028 埼玉県草加 1番7号
 計量証明事業所
 埼玉県知事登録 濃度 第512号
 TEL 048(924)7151
 FAX 048(928)3587

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006671-12
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	L18-9
受 付 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 区 分	送付

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

1-

〒340-0028 埼玉県草

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



草加請

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



一

草

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社 産 夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006668-09
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	M21-7
受 付 年 月 日	平成27年10月10日
採 取 年 月 日	平成27年10月10日
採 取 区 分	送付


御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S150000006671-18
報 告 年 月 日	平成27年11月16日
試 料 名	M23-2
受 付 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 年 月 日	平成27年10月14日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS

FAX 048(928)3587

環境計量士[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-07D-39 1/1

発行日 2015年11月20日

試料受付	2015年10月14日	採取区分	引き取り
試験期間	2015年10月14日	～	2015年11月20日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-08D-15 1/1
発行日 2015年11月20日

試料受付 2015年10月15日 採取区分 引き取り
 試験期間 2015年10月16日 ～ 2015年11月20日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。