

濃度計量証明書

発行No 43301064-05D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

環境株式会社
本社
30-3851
計量証
事登録

計量計 事登録

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・シー・エー環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 専任登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-4 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 環境株式会社
 本社 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-06D-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-07D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月28日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月28日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-07D-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月28日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月28日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 景境株式会社
 本社 沢区幸浦2-1-13
 計量 60-3851
 計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-07D-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月28日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月28日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-07D-4 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月28日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月28日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-380-3851
計量部 TEL: 03-380-3851 専任登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-8 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-07D-5 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月28日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月28日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量計 0-3851 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登錫

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-4 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-4 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



コニシ 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-6 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量計 80-3851
事登録 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ニ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-5 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-6 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-8 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量計 0-3851
事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-02D-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月15日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月15日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社・計量証
景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-5 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 再登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量部 0-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-02D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年1月15日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年1月15日 ～ 2016年2月16日		
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-4 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-5 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-15D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年2月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年2月5日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-15D-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年2月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年2月5日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-13 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-14 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-8 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

夕一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産生

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-9-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-9-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 登録証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-06D-3-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-06D-3-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-06D-4-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-06D-4-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事務録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-9-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-9-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一景境株式会社
本社・区幸浦2-1-13
0-3851
計量証登録号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考) 地下水基準値：0.01mg/L（土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-12-2 1/1

発行日 2016年2月16日



件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-13-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-13-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-14-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量 事登銅

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-14-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 次区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録 記

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-10-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-10-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量証 0-3851

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-11-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-09D-1-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年2月4日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年2月4日	～	2016年2月16日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-09D-1-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年2月4日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年2月4日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-8-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-10-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-27-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-380-3851
FAX: 03-380-3851
E-MAIL: info@kankyo.co.jp
URL: http://www.kankyo.co.jp

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-27-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-13D-1-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・沢区幸浦2-1-13

30-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-13D-1-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-28-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
03-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-28-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-2-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 谷沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-2-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-380-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-13D-2-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-3851-XXXX
FAX: 03-3851-XXXX
E-MAIL: info@kankyo.co.jp
URL: http://www.kankyo.co.jp

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-13D-2-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-29-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-29-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-30-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-31-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-31-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-4-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-4-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考) 地下水基準値：0.01mg/L(土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」)
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

[illegible]



IAS
JAPAN

夕一

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産美 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

夕一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産等

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産業

一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

夕一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



夕一

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業タ
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-10-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-10-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-13-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社: 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-13-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量監
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-11-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
 本社 沢区幸浦2-1-13
 0-3851
 計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-11-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-32-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年1月20日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年1月20日	～	2016年2月16日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-32-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

IAS
JAPAN

産等

—

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-12-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-12-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-25-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：茨城県水戸市幸浦2-1-13
TEL: 026-380-3851
計量部 専任登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-25-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-25-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-1-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-380-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-1-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-1-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-2-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-2-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証 80-3851 專登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

備考) 地下水基準値：検出されないこと（土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-2-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-3-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-3-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-3-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-5-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-5-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-5-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年1月25日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年1月25日	～	2016年2月16日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-7-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-3851-XXXX
計量証：XXXXXX 事登録：XXXXXX 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-7-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-7-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

30-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-6-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-6-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-6-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



IAS
JAPAN

産

夕一

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目 地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産生

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査


採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



夕一

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



夕一

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



夕一

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業タ-

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市豊用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目 地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-4-2 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-4-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
30-3851
計基証 専登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-4-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 専登録 局

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-4-4 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-8 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-8 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社・ 景境株式会社
 0-3851
 計量計 登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-04D-9 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一景境株式会社
本社・沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-3 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-14 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-4 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-02D-4 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月15日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月15日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量記 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-6 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-01D-7 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月14日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月14日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
0-3851
計量証
登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-4 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-1 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-9 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-12 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量師 30-3851 專登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-6 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量計 80-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-16 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-17 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-18 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・シー・エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-9 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年1月21日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年1月21日	～	2016年2月16日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-8 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年1月25日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年1月25日	～	2016年2月16日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-9 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付	2016年1月25日	採取区分	引き取り
試験期間	2016年1月25日	～	2016年2月16日
採取場所	東京都江東区豊洲六丁目地内		



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-10 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量計 0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-13D-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-21 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量証 30-3851
事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-12D-10 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-13D-4 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月22日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月22日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考) 地下水基準値：検出されないこと（土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-14D-11 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月25日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月25日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-23 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-24 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



IAS 株式会社 産 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量の対象	計量単位	計量結果	定量下限値	基準値	計量方法
シアン化合物	mg/L	不検出	0.10	不検出	JIS K0102, 38.1.2及び38.5 流れ分析法
以下余白					

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ター

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S160000000625-16
報告年月日	平成28年02月16日
試料名	J12-5
受付年月日	平成28年01月13日
採取年月日	平成28年01月13日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS
JAPAN

株式会社

産

ター

〒340-0028 埼玉県草加市 目11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S160000000625-17
報 告 年 月 日	平成28年02月16日
試 料 名	J13-5
受 付 年 月 日	平成28年01月13日
採 取 年 月 日	平成28年01月13日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所、東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産

夕一

莫九

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目1地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目 地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業タ
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産美

一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産美 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲6丁目1地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-26-1 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-26-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社 景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



IAS
JAPAN

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産美 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

4-

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産:

ター

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

一

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

株式会社

産業



草加請

〒340-0028 埼玉県草加市 1 番 7 号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産美

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ター

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産美 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

株式会社

産業

1-

草加

〒340-0028 埼玉県草加市宮崎1-11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-03D-9 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月19日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月19日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-02D-5 1/1

発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月15日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年1月15日 ～ 2016年2月16日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量法 登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-05D-6 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月21日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月21日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 再登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43301064-08D-15 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月29日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 専登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-2 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-5 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-6 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-7 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録 品

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-22 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量証 30-3851
事登録 号

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

IAS
JAPAN

株式会社

産業

—

草加計

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

夕一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

【備考】
 件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

四一

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

草加計

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産美 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

4-

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

ター—

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産生

四一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産美

4 -

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

四一

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



四一

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



—

1番7号

FAX 048(928)3587



御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。



IAS
JAPAN

夕一

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

4-

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



夕一

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S160000000627-06
報告年月日	平成28年02月16日
試料名	M20-4
受付年月日	平成28年01月16日
採取年月日	平成28年01月16日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業タ
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



IAS 株式会社 産業 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

1

1番7号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

一

11番7号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



—

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産美 夕一
JAPAN 草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成27年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-3 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二、環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-3851-XXXX
計量証登録番号：XXXXXX

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-11D-14 1/1
発行日 2016年2月16日

試料受付 2016年1月20日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年1月20日 ～ 2016年2月16日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量計 事登録

件 名 平成27年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]