

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-07D-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社： 沢区幸浦2-1-13

10-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-04D-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-04D-3 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量部 事務録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社・  
計量証  
景境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
再登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-04D-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量師登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一環境株式会社

本社： 尺区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-3 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-08D-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-07D-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社・  
計量証  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-07D-4 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社・  
計量部

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-07D-5 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-07D-7 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登銅 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-4 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社

本社： 大田区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-08D-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社 大田区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-07D-8 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-3 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社・ 景境株式会社  
 欠区幸浦2-1-13  
 0-3851  
 計量部 登録簿

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社・  
計量部

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-5 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社・  
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-4 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量部 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-5 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-6 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-6 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-7 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登録

件名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-4 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社・ 景境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-4 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量部 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-3 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社：沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-7 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-9 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-11-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-11 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-15 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-16 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社：[REDACTED] 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-17 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量部 登記事

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-18 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

0-3852

計量証書登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-15 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
 本社  
 計量部

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



IAS 株式会社 産業 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ター

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲6丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市宮原2-5-11番7号  
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

[illegible]

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-8-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-8-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-9-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-9-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-10-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-10-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]





# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-8-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-9-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-10-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13  
TEL: 03-3851-XXXX  
計量証：計量証登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-10-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。





# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-9-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 登銅 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-9-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-13-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-8-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、XXXXXXXXXX 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-2-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量部 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-2-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量部 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-3-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
計量証 30-3851  
事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-3-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



コ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-4-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 再登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-4-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-385

計量部 登記部

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-4-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量部 登記簿 80-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-4-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計器部  
事務部

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-5-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-5-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-10-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-10-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-3-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-12-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-12-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量部 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-11-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量計 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-12-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-12-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ニ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
計量証 30-3851 事登 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。







IAS 株式会社 産業タ-

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


**備考**

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。








夕一

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
 件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
 件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-10-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社: 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-10-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二二 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登銅 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-10-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-10-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社: 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量記 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-02D-11-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-8-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 専登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-8-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量證 事登錄

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



IAS  
JAPAN

産生

1

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。





# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-11-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
計量証 0-3851  
事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-11-3 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-1-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-1-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



コ- 環境株式会社

本社: 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-1-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二、 景境株式会社  
本社、 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量記、 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-1-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
 本社  
 計量証  
 環境株式会社  
 沢区幸浦2-1-13  
 80-3851  
 事登

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-1-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量計 80-3851 事登 局

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-1-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量計 事登

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-5-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
 本社  
 計量証

環境株式会社  
 沢区幸浦2-1-13  
 30-3851  
 事登録

号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-5-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量部  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
事登

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-5-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証書 30-3851 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-6-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-6-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量計 30-3851 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

(備考) 地下水基準値：0.01mg/L（土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）  
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-7-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-7-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量計 80-3851 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-7-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
 本社 沢区幸浦2-1-13  
 計量証 30-3851  
 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121~18D-8-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-8-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社: 沢区幸浦2-1-13

計量証 0-3851 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-8-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

30-3851

計量証書 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-10-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851-

計量註冊 事登 號

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-10-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量計 事登銘 局

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-14-3 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-14-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
計量証 30-3851  
事登 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-14-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

30-3851

計量証書 登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-20-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-20-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

30-3851

計量証書登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]














## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151


FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産

4 -

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市日塚一丁目11番7号  
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587


## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

## 備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産:

夕一

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

4-

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号  
計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

採名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

四一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一  
JAPAN 草

埼玉県知事登録 濃度 第512号

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-7-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証 再登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-7-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-7-4 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-7-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-14 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・シー・環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-7 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-8 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量部 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-7 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-9 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-5R 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-6R 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、[REDACTED] 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-05D-7R 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月17日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月17日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 再登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-4 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量器 専登 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-9 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量部 80-3851 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-6 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録簿

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-1 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
計量証 30-3851  
事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量証 事登第 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-9 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・シー・環境株式会社  
本社：大阪府大阪市東淀川区幸浦2-1-13  
TEL：06-3851-XXXX  
計量証 専登銘

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-4 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-5 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-6 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13  
TEL: 03-3851-XXXX  
計量部 登記部

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-9 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-12 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社  
中央区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量記  
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-13 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 景境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-14 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量記 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-17D-13 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

計量計 車登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-13 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社  
計量証  
環境株式会社  
沢区幸浦2-1-13  
80-3851  
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-19 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・ピー・環境株式会社  
本社 茨城県水戸市幸浦2-1-13  
TEL 026-3851-1111  
計量証 事務登記 印

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-21 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-9 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社  
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13  
TEL: 03-3851-XXXX  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-19D-10 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月13日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社・ 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

IAS  
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

# 計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS

株式会社

産

夕一

草

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 依 頼 番 号     | -                |
| 計 量 証 明 番 号 | S160000002736-01 |
| 報 告 年 月 日   | 平成28年06月02日      |
| 試 料 名       | J7-5             |
| 受 付 年 月 日   | 平成28年05月12日      |
| 採 取 年 月 日   | 平成28年05月12日      |
| 採 取 区 分     | 送付               |
|             |                  |

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]


**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

△—

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

產

一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



## 環境計量士

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 依 頼 番 号     | --               |
| 計 量 証 明 番 号 | S160000002734-18 |
| 報 告 年 月 日   | 平成28年06月02日      |
| 試 料 名       | J13-5            |
| 受 付 年 月 日   | 平成28年05月11日      |
| 採 取 年 月 日   | 平成28年05月11日      |
| 採 取 区 分     | 送付               |
|             |                  |

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

**【備考】**

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。





IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**【備考】**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

一

11番7号

FAX 048(928)3587

IAS  
JAPAN

産:

夕一

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

夕一

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

株式会社

産業

1-

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

產

一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所: 東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

株式会社

産生

1

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-5-1 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-5-2 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]











IAS 株式会社 産業イーター

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産上

夕一

草加

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産:

夕一

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

產

夕一

道

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産美

一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

[illegible]

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。




①

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

4 -

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-06D-5 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月20日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月20日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-01D-6 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月11日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月11日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-08D-4 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月23日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月23日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量部 専登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-2 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
 本社  
 計量証

環境株式会社  
 沢区幸浦2-1-13  
 80-3851  
 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-6 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社  
本社 沢区幸浦2-1-13  
30-3851  
計量証 事登 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-7 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

## 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-8 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-15 1/1  
発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内




本社  
 計量証  
 環境株式会社  
 沢区幸浦2-1-13  
 80-3851  
 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。





IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士


御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151


FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲6丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

庫

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産主

四一

草加

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

4-

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。



IAS  
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587


## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産等

草加

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 依 頼 番 号     | -                |
| 計 量 証 明 番 号 | S160000002735-07 |
| 報 告 年 月 日   | 平成28年06月02日      |
| 試 料 名       | L18-9            |
| 受 付 年 月 日   | 平成28年05月19日      |
| 採 取 年 月 日   | 平成28年05月19日      |
| 採 取 区 分     | 送付               |
|             |                  |

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



四一

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。







IAS  
JAPAN

産

4

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産業

7-

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産業タ-

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

## 備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

# 計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS

株式会社

産生

一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市白旗一丁目11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

|        |                  |
|--------|------------------|
| 依頼番号   | -                |
| 計量証明番号 | S160000002738-01 |
| 報告年月日  | 平成28年06月02日      |
| 試料名    | M21-7            |
| 受付年月日  | 平成28年05月16日      |
| 採取年月日  | 平成28年05月16日      |
| 採取区分   | 送付               |
|        |                  |

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

## 備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出)とは定量下限値未満のことです。

IAS  
JAPAN

産生

夕一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

**備考**

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS 株式会社 産 夕一

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151


FAX 048(928)3587

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】  
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査  
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内  
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ター

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。





夕一

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。





内一

## 環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43305050-03D-12 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月16日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-16D-3 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月10日 採取区分 引き取り  
 試験期間 2016年5月13日 ～ 2016年6月2日  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一  
本社・  
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-18D-10 1/1

発行日 2016年6月2日

試料受付 2016年5月12日 採取区分 引き取り  
試験期間 2016年5月16日 ～ 2016年6月2日  
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー・ピー・環境株式会社  
本社・沢区幸浦2-1-13  
0-3851  
計量証 専登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]