

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-06D-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月5日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量記 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-06D-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月5日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 再登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量師

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-9 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-05D-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月2日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月2日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量証書 登録番号 30-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-4 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社: 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-5 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社、 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-05D-2 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月2日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月2日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-06D-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年9月5日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社: 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-8 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社: 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-4 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-5 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
計量証 30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-6 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-7 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-8 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量証書登録番号 80-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-08D-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月12日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年9月12日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、XXXXXXXXXX 沢区幸浦2-1-13

0-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-08D-2 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月12日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月12日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事務録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-9 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-10 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
0-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-11 1/1

発行日 2016年10月3日

試験受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-12 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-07D-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月6日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-07D-2 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月6日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-06D-4 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年9月5日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社： 茨区幸浦2-1-13

0-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-6-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-7-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-8-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量副 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-8-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-9-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



工一景境株式会社
本社・沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 専登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-03D-9-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月31日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月31日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-16-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
 本社・ 沢区幸浦2-1-13
 計量証 30-3851 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-16-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-17-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-17-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-18-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量訓事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-18-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-19-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社：〒100-0001 東京都千代田区幸浦2-1-13
TEL: 03-3851-XXXX
計量証：XXXXXX 事登録：XXXXXX 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-19-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13

計量証書 登録番号 30-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-13-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量記

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-13-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-06D-7-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月5日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]



濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-20-1 1/1

発行日 2016年10月3日



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 専登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-20-2 1/1

発行日 2016年10月3日



件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-21-1 1/1

発行日 2016年10月3日



件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-21-2 1/1

発行日 2016年10月3日



件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-22-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社: 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量記 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-08D-4-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月12日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月12日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-08D-4-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月12日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月12日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

6

発行日 2016年10月3日

ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-04D-5 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月1日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月1日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-14 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-7 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-9 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量計 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-06D-6 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月5日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-11 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-12 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
 本社・
 計量証
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-01D-15 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月29日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月29日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-4 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量記
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-5 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社

本社、
沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 43308186-02D-6 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年8月30日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年8月30日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証書登録番号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-5 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一
本社・
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-11 · 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-15 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



ユ一 景境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-19-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-20D-8-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録 号

件名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-20-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-21-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

(備考) 地下水基準値：0.01mg/L（土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-20D-10-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-28-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 局

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-28-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-29-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-18-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-22-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-23-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-23-3 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-24-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量計 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-24-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・
計量証
沢区幸浦2-1-13
30-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-24-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-26-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



ユ一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-26-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-26-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二、本社・環境株式会社
 本社・ 沢区幸浦2-1-13

計量証書 登録番号 30-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-27-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



エー 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-27-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-27-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一
 本社・
 計量証

環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 30-3851
 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

備考) 地下水基準値：0.01mg/L（土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」）
計量の結果において、「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-20D-12-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一
本社：[REDACTED]
計量証 事登録 [REDACTED] 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-30-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量記 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-30-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一 環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13

80-3851

計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-30-3 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
0-3851
計量部 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-31-1 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一
本社・
計量監
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-31-2 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一 環境株式会社
本社： 沢区幸浦2-1-13

計量証書 登録番号 80-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-31-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り

試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日

採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



ユ一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13

計量司 登記司 80-3851

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-25-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



ユ一 景境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
30-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-25-3 1/1

発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



本社・
 環境株式会社
 沢区幸浦2-1-13
 80-3851
 計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社・
計量証

環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-3 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



エー・シー・エー環境株式会社
本社：東京都中央区幸浦2-1-13
03-3851-XXXX
計量証：東京計量登録第XXXX号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-21D-7 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月6日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月7日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-6 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一 環境株式会社
本社 沢区幸浦2-1-13
計量証 80-3851
専登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-12 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



エー
本社・
計量証
環境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-22D-16 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月8日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月9日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



環境株式会社
本社・ 沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録 号

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-20D-4-1 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一
本社。
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-21D-2 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月6日 採取区分 引き取り
 試験期間 2016年9月7日 ～ 2016年10月3日
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内



二一 本社・ 景境株式会社
沢区幸浦2-1-13
80-3851
計量証 事登録

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 42307121-20D-15 1/1
発行日 2016年10月3日

試料受付 2016年9月5日 採取区分 引き取り
試験期間 2016年9月6日 ～ 2016年10月3日
採取場所 東京都江東区豊洲六丁目5番



二一
本社
計量証

件 名 平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。



環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS

産:

ター

草力

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

【備考】
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

産

ター

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

【備考】
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1-

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産生

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ター

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

夕一

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



草力

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

ター


計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

IAS
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

草力

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

一

草加

〒340-0028 埼玉県草加市1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1/1



一

FAX 048(928)3587


環境計量士

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

1/1



環境計量士



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1-

11番7号

FAX 048(928)3587



計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



一

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ター

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

四一

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

五

夕一

計量証明事業所


埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

產

ルター

草

計量証明事業所


埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



夕一

11番7号

FAX 048(928)3587

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



草加壽

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1-

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

IAS

株式会社

産

夕一

草

〒340-0028 埼玉県草加市11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S160000004925-21
報 告 年 月 日	平成28年10月03日
試 料 名	K10-2
受 付 年 月 日	平成28年08月25日
採 取 年 月 日	平成28年08月24日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1/1



一

草加

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



7-

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

夕一

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

庫

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

産

一

草加

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士



1

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 1番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



夕一

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



4-

11番7号

FAX 048(928)3587

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1-

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号


FAX 048(928)3587

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

【備考】
 件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
 採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
 基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産生

草加

〒340-0028 埼玉県草

1番7号

計量証明事業所


埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S160000004926-25
報告年月日	平成28年10月03日
試料名	N6-2
受付年月日	平成28年08月26日
採取年月日	平成28年08月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]


備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



ンター

計量証明事業所


埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産業

草加註

〒340-0028 埼玉県草加

番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



4-

FAX 048(928)3587

環境計量士

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151 .

FAX 048(928)3587

環境計量士

【備考】
件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



一

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S160000004925-05
報 告 年 月 日	平成28年10月03日
試 料 名	K16-2
受 付 年 月 日	平成28年08月25日
採 取 年 月 日	平成28年08月24日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【件名】平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所：東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。




夕一

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



1/1



環境計量士



b-1

1番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依 頼 番 号	-
計 量 証 明 番 号	S160000004927-24
報 告 年 月 日	平成28年10月03日
試 料 名	LI8-9
受 付 年 月 日	平成28年08月29日
採 取 年 月 日	平成28年08月27日
採 取 区 分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

【備考】
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAFAN

一

草加

11番7号

埼玉県知事登録 濃度 第512号

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号
計量証明事業所

TEL 048(924)7151

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



環境計量士

依頼番号	-
計量証明番号	S160000004926-30
報告年月日	平成28年10月03日
試料名	M8-9
受付年月日	平成28年08月26日
採取年月日	平成28年08月25日
採取区分	送付

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

[illegible]

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。

IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

採取場所：東京都江東区豊洲（六）目地（F）
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

7-

草加

〒340-0028 埼玉県草加市 11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名:平成28年度豊洲市場用地における地下水調査
採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

1

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS

産

ター

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

【備考】
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS

産

夕一

草

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。


備考

【備考】
件名：平成28年度豊洲市場用地における地下水調査

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内

採取場所:東京都江東区豊洲六丁目地内
基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN.D.（不検出）とは定量下限値未満のことです。



IAS
JAPAN

産

一

草加

〒340-0028 埼玉県草

11番7号

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。





一

11番7号

FAX 048(928)3587

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り報告致します。

備考

基準値とは、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。



IAS

産生

一

草加

計量証明事業所

埼玉県知事登録 濃度 第512号

TEL 048(924)7151

FAX 048(928)3587

環境計量士

[illegible]

基準値とは、土壌汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。

計量結果欄のN. D. (不検出) とは定量下限値未満のことです。