

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場 殿



計量証明書 埼玉県 濃度第573号

株式会社 建設環境研究所

本社 東京都 池袋 2-23-2

事業所 環境科学技術センター

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-268-1

〒330-0851 電話 (048)-

環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量証明書番号 2008-T-001

計量証明書発行日 平成21年7月30日

試料採取者 株式会社 建設環境研究所

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託（その1）

2. 試料採取年月日 平成21年 1月 30日 ～ 平成21年 7月 10日

3. 計 量 の 対 象 土壌溶出量

4. 計 量 の 方 法 別紙「計量結果一覧表」のとおり

5. 計 量 の 結 果 別紙「計量結果一覧表」のとおり

6. 備 考

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
H 28 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	5/20	不検出	—	—	—
H 28 - 9 (旧地盤面 -1 m)	5/20	不検出	—	—	—
H 28 - 9 (旧地盤面 -2 m)	5/20	不検出	—	—	—
H 28 - 9 (旧地盤面 -3 m)	5/20	不検出	—	—	—
H 28 - 9 (旧地盤面 -4 m)	5/20	不検出	—	—	—
H 28 - 9 (旧地盤面 -5 m)	5/20	0.002	—	—	—
H 28 - 9 (旧地盤面 -6 m)	5/20	不検出	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	不検出	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/21	不検出	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/21	不検出	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/22	0.003	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/22	0.37	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/22	0.016	—	—	—
H 29 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/22	0.005	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/22	0.006	—	—	—
H 30 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/22	0.012	—	—	—
H 30 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/22	不検出	—	—	—
H 30 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/22	0.001	—	—	—
H 30 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/22	0.002	—	—	—
H 36 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	6/23	不検出	—	—	—
H 36 - 6 (旧地盤面 -1 m)	6/23	不検出	—	—	—
H 36 - 6 (旧地盤面 -2 m)	6/23	不検出	—	—	—
H 36 - 6 (旧地盤面 -3 m)	6/23	不検出	—	—	—
H 36 - 6 (旧地盤面 -4 m)	6/23	不検出	—	—	—
H 36 - 6 (旧地盤面 -5 m)	6/23	不検出	—	—	—
H 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	6/19	不検出	—	—	—
H 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	6/19	不検出	—	—	—
H 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	6/19	不検出	—	—	—
H 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	6/19	0.002	—	—	—
H 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	6/19	0.007	—	—	—
H 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	6/19	0.006	—	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	不検出	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/10	不検出	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/10	不検出	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/10	不検出	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/10	不検出	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
H 41 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/10	不検出	不検出	—	—
I 28 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	不検出	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/21	不検出	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/21	不検出	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/21	不検出	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/21	0.001	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/21	不検出	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -6 m)	4/21	不検出	—	—	不検出
I 29 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/20	不検出	—	—	—
I 29 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/20	0.001	—	—	—
I 29 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/20	不検出	—	—	—
I 29 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/21	0.017	—	—	—
I 29 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/21	0.011	—	—	—
I 29 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/21	0.005	—	—	—
I 29 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/21	0.001	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 30 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/18	不検出	—	—	—
I 33 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	1/30	—	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -1 m)	1/30	—	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1/30	—	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1/30	—	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -4 m)	1/30	—	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -5 m)	1/30	—	—	—	0.005
I 33 - 9 (旧地盤面 -6 m)	1/30	—	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	—	0.005
I 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	—	不検出
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
I 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/3	—	—	—	0.006
I 36 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/3	—	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/4	—	—	—	不検出
I 40 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	不検出	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/12	不検出	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/12	不検出	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/12	不検出	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/12	0.010	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/12	0.045	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -6 m)	2/12	0.007	—	—	—
I 40 - 5 (旧地盤面 -7 m)	2/12	0.058	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/13	不検出	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/13	不検出	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/13	不検出	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/13	不検出	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/13	0.010	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/13	0.034	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/13	0.053	—	—	—
I 40 - 8 (旧地盤面 -7 m)	2/13	0.097	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
I 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/9	0.001	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/9	0.001	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/9	不検出	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/9	不検出	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/9	不検出	—	—	—
I 41 - 9 (旧地盤面 -7 m)	2/9	不検出	—	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	6/15	不検出	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -1 m)	6/15	不検出	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -2 m)	6/15	不検出	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -3 m)	6/15	0.021	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -4 m)	6/15	0.022	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -5 m)	6/15	0.023	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -6 m)	6/15	0.001	不検出	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/18	不検出	—	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/18	0.001	—	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/18	0.030	—	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/18	0.004	—	—	—
J 28 - 2 (旧地盤面 -6 m)	4/18	0.001	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/18	0.001	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/18	0.001	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/18	不検出	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/20	不検出	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/20	不検出	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/20	0.001	—	—	—
J 29 - 7 (旧地盤面 -7 m)	4/20	0.002	—	—	—
J 30 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/23	0.001	—	—	—
J 30 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 30 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/23	不検出	—	—	—
J 32 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/27	不検出	—	—	—
J 32 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/27	不検出	—	—	—
J 32 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/27	不検出	—	—	—
J 32 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/27	0.001	—	—	—
J 32 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/27	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
J 32 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 32 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 32 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 32 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 32 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 32 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 32 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/9	不検出	—	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/16	—	不検出	—	—
J 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -6 m)	2/2	—	—	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -6 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -7 m)	2/9	—	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/5	—	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/5	—	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/5	—	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/5	—	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/5	—	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/5	—	不検出	—	不検出
J 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	不検出	不検出	—	—
J 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/12	不検出	不検出	—	—
J 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/12	不検出	不検出	—	—
J 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/12	不検出	不検出	—	—
J 34 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	—	—	—	不検出
J 34 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/10	—	—	—	不検出
J 34 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/10	—	—	—	不検出
J 34 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/10	—	—	—	不検出
J 35 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
J 35 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 35 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 35 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 35 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	—	不検出	—	不検出
J 35 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/10	—	不検出	—	不検出
J 35 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/10	—	不検出	—	不検出
J 35 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/10	—	不検出	—	不検出
J 35 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/10	—	不検出	—	不検出
J 35 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/10	—	不検出	—	不検出
J 35 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	—	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/10	—	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/10	—	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/10	—	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/10	—	不検出	—	—
J 35 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	—	—	—
J 35 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	—	—	—
J 35 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	—	—	—
J 35 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/9	0.010	—	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	—	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/12	—	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/12	—	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/12	—	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/9	不検出	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/9	0.001	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/6	不検出	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/6	不検出	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/6	不検出	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/6	不検出	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/6	0.012	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	—	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/9	—	2.8	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/9	—	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/9	—	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/9	—	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/9	—	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/5	不検出	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/5	不検出	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/5	0.001	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/5	0.005	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/5	0.044	不検出	—	—
J 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/4	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
J 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/4	不検出	—	—	—
J 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/4	不検出	—	—	—
J 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/4	0.001	—	—	—
J 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/4	不検出	—	—	—
J 37 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/5	不検出	—	—	—
J 37 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/5	不検出	—	—	—
J 37 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/5	不検出	—	—	—
J 37 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/5	不検出	—	—	—
J 37 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/5	0.005	—	—	—
J 37 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/5	0.009	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -5 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -6 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 6 (旧地盤面 -7 m)	2/12	不検出	—	—	—
J 38 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	—	—	—	0.005
J 38 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/12	—	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/12	—	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/12	—	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/12	—	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/12	—	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/13	—	—	—	不検出
J 39 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/10	0.001	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/10	0.019	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/10	0.009	—	—	—
J 39 - 1 (旧地盤面 -7 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/13	不検出	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/13	不検出	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/13	不検出	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/13	不検出	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/13	0.002	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/13	不検出	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -6 m)	2/13	0.001	—	—	—
J 39 - 5 (旧地盤面 -7 m)	2/13	0.025	—	—	—
J 39 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—	—
J 39 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/16	0.003	—	—	—
J 39 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/16	0.010	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
J 39 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—	—
J 39 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/16	0.004	—	—	—
J 39 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/16	0.003	—	—	—
J 39 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/16	0.045	—	—	—
J 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/11	不検出	—	—	—
J 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/11	不検出	—	—	—
J 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/11	不検出	—	—	—
J 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/11	0.001	—	—	—
J 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/11	0.002	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/16	0.001	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/16	0.027	—	—	—
J 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/16	0.020	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	不検出	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/15	0.001	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/15	0.005	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/15	不検出	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/15	不検出	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/15	0.002	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/15	0.005	—	—	—
J 40 - 7 (旧地盤面 -7 m)	4/15	0.006	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 -5 m)	2/10	不検出	—	—	—
J 41 - 3 (旧地盤面 -6 m)	2/10	不検出	—	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	6/16	0.002	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -1 m)	6/16	不検出	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -2 m)	6/16	不検出	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -3 m)	6/16	不検出	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -4 m)	6/16	不検出	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -5 m)	6/16	不検出	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -6 m)	6/16	不検出	不検出	—	—
K 27 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	6/15	不検出	—	—	—
K 27 - 2 (旧地盤面 -1 m)	6/15	0.011	—	—	—
K 27 - 2 (旧地盤面 -2 m)	6/15	0.001	—	—	—
K 27 - 2 (旧地盤面 -3 m)	6/15	0.001	—	—	—
K 27 - 2 (旧地盤面 -4 m)	6/15	不検出	—	—	—
K 27 - 2 (旧地盤面 -5 m)	6/15	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
K 28 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
K 28 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
K 28 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/18	0.001	—	—	—
K 28 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/18	0.006	—	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -7 m)	4/17	—	不検出	—	—
K 28 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	0.001	—	—	—
K 28 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	—	—	—
K 28 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/17	0.008	—	—	—
K 28 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/17	不検出	—	—	—
K 28 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/17	0.001	—	—	—
K 28 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/17	0.024	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	不検出	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/17	0.005	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/17	0.013	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/17	0.004	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 -5 m)	4/17	0.28	—	—	—
K 29 - 5 (旧地盤面 -6 m)	4/17	0.17	—	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	不検出	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/17	不検出	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/17	0.007	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/17	0.017	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/17	不検出	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/17	不検出	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -7 m)	4/17	0.12	0.1	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/18	不検出	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/18	0.001	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/18	1.1	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/18	0.10	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/18	0.45	—	—	—
K 30 - 1 (旧地盤面 -7 m)	4/18	0.31	—	—	—
K 30 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/20	不検出	—	—	—
K 30 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/20	不検出	—	—	—
K 30 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/20	0.16	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素及び その化合物	鉛及び その化合物
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
K 30 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/20	0.027	—	—	—
K 31 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	不検出	—	—	—
K 31 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/21	不検出	—	—	—
K 31 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/21	不検出	—	—	—
K 31 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/21	不検出	—	—	—
K 31 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/21	0.002	—	—	—
K 31 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/21	不検出	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	5/25	不検出	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 -1 m)	5/25	不検出	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 -2 m)	5/25	0.004	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 -3 m)	5/25	0.010	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 -4 m)	5/25	不検出	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 -5 m)	5/25	0.001	—	—	—
K 32 - 1 (旧地盤面 -6 m)	5/25	不検出	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	5/23	不検出	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 -1 m)	5/23	不検出	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 -2 m)	5/23	不検出	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 -3 m)	5/23	0.001	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 -4 m)	5/23	0.003	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 -5 m)	5/23	0.026	—	—	—
K 32 - 2 (旧地盤面 -6 m)	5/23	不検出	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/16	0.001	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 -5 m)	4/16	0.019	—	—	—
K 32 - 5 (旧地盤面 -6 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/24	不検出	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/24	不検出	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/24	0.003	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/24	0.037	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/24	0.007	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/24	0.020	—	—	—
K 32 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/24	0.003	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	0.001	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/9	0.001	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.004	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/9	0.011	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 32 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 33 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	不検出	—	不検出
K 33 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	不検出	—	不検出
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
K 33 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/18	0.003	不検出	—	不検出
K 33 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/18	0.001	不検出	—	不検出
K 33 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	不検出	—	不検出
K 33 - 3 (旧地盤面 -5 m)	2/18	不検出	不検出	—	0.005
K 33 - 3 (旧地盤面 -6 m)	2/18	不検出	不検出	—	不検出
K 33 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 33 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 33 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 33 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 33 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 33 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 33 - 4 (旧地盤面 -6 m)	2/18	不検出	—	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	0.1	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -6 m)	2/16	—	不検出	—	不検出
K 34 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -6 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/17	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
K 34 - 7 (旧地盤面 -6 m)	2/17	—	不検出	—	—
K 34 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/17	—	不検出	—	0.007
K 34 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/17	—	不検出	—	不検出
K 35 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/12	—	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/16	0.001	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/16	0.001	不検出	—	—
K 35 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 35 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 35 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 35 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.006	—	—	—
K 35 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 35 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 35 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—	—
K 35 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.006	—	—	—
K 35 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/9	0.002	—	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	5/26	—	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	5/26	—	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	5/26	—	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	5/26	—	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	5/26	—	不検出	—	—
K 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/13	不検出	—	—	—
K 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/13	0.024	—	—	—
K 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/13	不検出	—	—	—
K 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/13	0.003	—	—	—
K 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/13	0.003	—	—	—
K 36 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/13	0.021	—	—	—
K 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/11	不検出	—	—	—
K 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/11	0.003	—	—	—
K 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/11	0.13	—	—	—
K 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/11	0.023	—	—	—
K 36 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/11	0.014	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
K 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/10	0.035	—	—	—
K 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/10	0.047	—	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/16	—	不検出	—	—
K 37 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 37 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/10	0.001	—	—	—
K 37 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/10	0.001	—	—	—
K 37 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/10	0.082	—	—	—
K 37 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/10	0.066	—	—	—
K 37 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 37 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 37 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/10	0.001	—	—	—
K 37 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/10	0.002	—	—	—
K 37 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/10	0.001	—	—	—
K 37 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/10	0.026	—	—	—
K 37 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/10	0.15	—	—	—
K 39 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 39 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 39 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/16	0.011	—	—	—
K 39 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/16	不検出	—	—	—
K 39 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/16	0.015	—	—	—
K 39 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/16	0.001	—	—	—
K 39 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 39 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 39 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 39 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/10	不検出	—	—	—
K 39 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/10	0.005	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/13	不検出	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/13	不検出	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/13	0.006	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/13	0.010	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/13	0.001	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/13	0.026	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/13	0.005	—	—	—
K 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	4/13	0.013	—	—	—
K 40 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	不検出	—	—	—
K 40 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/15	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
K 40 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/15	不検出	—	—	—
K 40 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/15	不検出	—	—	—
K 40 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/15	0.003	—	—	—
K 40 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/15	0.029	—	—	—
K 40 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/15	0.003	—	—	—
K 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/14	0.039	—	—	—
K 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/14	0.027	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 -5 m)	4/14	0.003	—	—	—
K 40 - 5 (旧地盤面 -6 m)	4/14	不検出	—	—	—
K 41 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/13	不検出	—	—	—
K 41 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/13	0.002	—	—	—
K 41 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/13	0.008	—	—	—
K 41 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/13	0.017	—	—	—
K 41 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/13	0.011	—	—	—
L 27 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	6/16	不検出	—	—	—
L 27 - 2 (旧地盤面 -1 m)	6/16	不検出	—	—	—
L 27 - 2 (旧地盤面 -2 m)	6/16	不検出	—	—	—
L 27 - 2 (旧地盤面 -3 m)	6/16	0.16	—	—	—
L 27 - 2 (旧地盤面 -4 m)	6/16	0.46	—	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/16	—	不検出	—	—
L 30 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	不検出	—	—	—
L 30 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/21	不検出	—	—	—
L 30 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/21	不検出	—	—	—
L 30 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/21	0.007	—	—	—
L 30 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/21	0.006	—	—	—
L 30 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/21	不検出	—	—	—
L 31 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/16	不検出	—	—	—
L 31 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/16	不検出	—	—	—
L 31 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/16	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
L 31 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/17	0.004	—	—	—
L 31 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/17	0.050	—	—	—
L 31 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 31 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	0.001	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/15	不検出	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/16	不検出	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/16	0.001	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/16	0.007	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/16	不検出	—	—	—
L 31 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/16	不検出	—	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/10	—	不検出	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/17	0.001	—	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 32 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/17	不検出	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/12	不検出	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/12	不検出	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/12	0.002	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/12	不検出	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/12	不検出	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/12	不検出	—	—	—
L 32 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/12	不検出	—	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/11	—	不検出	—	—
L 33 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/11	不検出	—	—	—
L 33 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/11	不検出	—	—	—
L 33 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/11	不検出	—	—	—
L 33 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/11	不検出	—	—	—
L 33 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/11	0.001	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
L 33 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/11	不検出	—	—	—
L 33 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/11	不検出	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/8	0.003	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/8	0.003	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 2 (旧地盤面 -6 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/8	0.001	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/8	0.004	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/8	0.012	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/8	0.005	—	—	—
L 34 - 3 (旧地盤面 -7 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—	—
L 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/24	不検出	—	—	—
L 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/24	0.011	—	—	—
L 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/24	不検出	—	—	—
L 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/24	0.003	—	—	—
L 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/24	不検出	—	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/23	不検出	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/23	不検出	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/23	不検出	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/23	不検出	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/23	不検出	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/23	不検出	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/19	—	不検出	—	—
L 35 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/8	0.005	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
L 35 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.006	—	—	—
L 35 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/9	0.003	—	—	—
L 35 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/9	0.019	—	—	—
L 35 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/9	0.010	—	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.001	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/9	0.003	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/9	0.014	不検出	—	—
L 35 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/8	0.002	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/8	不検出	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/8	0.004	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/8	0.016	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/8	0.004	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/8	0.002	—	—	—
L 35 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/8	0.009	—	—	—
L 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	—	0.24	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	—	0.001	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	—	0.001	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	—	0.002	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	—	0.004	—
L 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	不検出	不検出	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	不検出	0.004	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	不検出	不検出	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	不検出	不検出	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	不検出	0.002	—
L 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—	—
L 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/17	0.001	—	—	—
L 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/17	0.006	—	—	—
L 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/17	0.001	—	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
L 36 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/18	—	不検出	—	—
L 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	0.001	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	0.001	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	不検出	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/17	0.16	—	0.010	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/17	0.11	—	0.003	—
L 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—	—
L 37 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—	—
L 37 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/17	0.001	—	—	—
L 37 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—	—
L 37 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/17	0.039	—	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 38 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 38 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 38 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 38 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 38 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 38 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 38 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	—	—
L 38 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—	—
L 38 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—	—
L 38 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.001	—	—	—
L 38 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/9	不検出	—	—	—
L 38 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/9	不検出	—	—	—
L 39 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 39 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/10	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
L 39 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 39 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/10	不検出	—	—	—
L 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	—	—	—	不検出
L 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/24	—	—	—	不検出
L 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/24	—	—	—	不検出
L 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/24	—	—	—	不検出
L 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/24	—	—	—	不検出
L 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/16	—	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 29 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
M 29 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
M 29 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/18	不検出	—	—	—
M 29 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/18	不検出	—	—	—
M 29 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/18	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 29 - 9 (旧地盤面 -7 m)	4/17	不検出	—	—	—
M 30 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/20	不検出	—	—	—
M 30 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/20	不検出	—	—	—
M 30 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/20	不検出	—	—	—
M 30 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/20	不検出	—	—	—
M 30 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/20	不検出	—	—	—
M 30 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/20	不検出	—	—	—
M 31 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/22	—	—	0.001	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/22	—	—	0.068	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/22	—	—	0.069	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/22	—	—	0.081	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/22	—	—	0.012	不検出
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
M 31 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/22	—	—	0.078	不検出
M 33 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 33 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 33 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 33 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 33 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 33 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -5 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -6 m)	2/23	—	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	不検出	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/26	不検出	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/26	不検出	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/26	0.004	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/26	0.002	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/26	不検出	不検出	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/24	0.005	—	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/24	0.001	—	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/24	0.002	—	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 34 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/23	不検出	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/23	不検出	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/23	不検出	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/23	0.007	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/23	0.001	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/23	0.007	—	—	—
M 35 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/23	0.002	—	—	—
M 35 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 35 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 35 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/24	0.002	—	—	—
M 35 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/24	0.002	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
M 35 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/24	0.009	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/24	不検出	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/24	0.018	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/24	0.004	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/24	0.009	—	—	—
M 35 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/24	0.003	—	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/17	0.001	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/17	0.092	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/17	0.052	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/17	0.098	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	0.1	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/18	—	0.1	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
M 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/19	—	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/18	—	0.1	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/18	—	不検出	—	—
M 38 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	4/16	不検出	—	—	—
M 38 - 5 (旧地盤面 -1 m)	4/16	不検出	—	—	—
M 38 - 5 (旧地盤面 -2 m)	4/16	不検出	—	—	—
M 38 - 5 (旧地盤面 -3 m)	4/16	不検出	—	—	—
M 38 - 5 (旧地盤面 -4 m)	4/16	不検出	—	—	—
M 38 - 5 (旧地盤面 -5 m)	4/16	不検出	—	—	—
M 38 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 38 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/17	0.001	—	—	—
M 38 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 39 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 39 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 39 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 39 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 39 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 39 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 39 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/27	不検出	—	—	—
M 39 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/27	不検出	—	—	—
M 39 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/27	不検出	—	—	—
M 39 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/27	不検出	—	—	—
M 39 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/27	不検出	—	—	—
M 39 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/27	不検出	—	—	—
M 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/19	0.005	—	—	—
M 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/19	0.013	—	—	—
M 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/24	不検出	—	—	—
M 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/24	不検出	—	—	—
M 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/24	不検出	—	—	—
M 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/24	不検出	—	—	—
M 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/24	不検出	—	—	—
M 40 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	5/26	不検出	—	—	—
M 40 - 2 (旧地盤面 -1 m)	5/26	不検出	—	—	—
M 40 - 2 (旧地盤面 -2 m)	5/26	不検出	—	—	—
M 40 - 2 (旧地盤面 -3 m)	5/26	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)
 分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
M 40 - 2 (旧地盤面 -4 m)	5/26	不検出	—	—	—
M 40 - 2 (旧地盤面 -5 m)	5/26	不検出	—	—	—
M 40 - 2 (旧地盤面 -6 m)	5/26	不検出	—	—	—
M 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/7	不検出	—	—	—
M 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/9	0.001	—	—	—
M 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—	—
M 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/9	不検出	—	—	—
M 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/9	不検出	—	—	—
M 40 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/6	不検出	—	—	—
M 40 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/6	不検出	—	—	—
M 40 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/6	不検出	—	—	—
M 40 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/6	不検出	—	—	—
M 40 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/6	不検出	—	—	—
M 40 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/6	不検出	—	—	—
M 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 41 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—	—
M 41 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 41 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 41 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 41 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 41 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 41 - 6 (旧地盤面 -5 m)	2/18	不検出	—	—	—
M 42 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 42 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 42 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 42 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 42 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/19	不検出	—	—	—
M 42 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 27 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	—	0.038	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	—	0.067	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	—	0.006	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	—	0.061	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	—	0.012	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -6 m)	6/17	—	—	0.016	—
N 29 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/16	不検出	—	—	—
N 29 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/16	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
N 29 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/16	不検出	—	—	—
N 29 - 3 (旧地盤面 -7 m)	4/16	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 29 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/15	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 31 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/23	不検出	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/23	不検出	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/23	不検出	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/23	0.007	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/23	0.014	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/23	不検出	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/23	不検出	—	—	—
N 32 - 6 (旧地盤面 -7 m)	4/23	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 32 - 7 (旧地盤面 -7 m)	4/21	不検出	—	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	5/25	不検出	—	—	—
N 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	5/25	0.003	—	—	—
N 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	5/25	0.002	—	—	—
N 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	5/25	0.003	—	—	—
N 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	5/25	0.33	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
N 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	5/25	0.28	—	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	—	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/18	—	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/18	—	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/18	—	不検出	—	—
N 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—	—
N 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—	—
N 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—	—
N 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/18	0.007	—	—	—
N 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/18	0.003	—	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	不検出	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/18	0.001	不検出	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/18	0.001	不検出	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/18	0.004	不検出	—	—
N 37 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	不検出	0.005	—
N 37 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	不検出	0.005	—
N 37 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/19	0.022	不検出	0.012	—
N 37 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/19	0.015	不検出	0.013	—
N 37 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	—	不検出	—	—
N 37 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/19	—	不検出	—	—
N 37 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/19	—	不検出	—	—
N 37 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/19	—	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/24	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/26	—	0.1	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/26	—	不検出	—	—
N 38 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—	—
N 38 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/18	0.001	—	—	—
N 38 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—	—
N 38 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—	—
N 38 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
N 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 -1 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 -2 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 -3 m)	5/21	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 39 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 39 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 39 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/19	0.008	—	—	—
N 39 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/19	0.015	—	—	—
N 39 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/27	不検出	—	—	—
N 39 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/27	不検出	—	—	—
N 39 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/27	不検出	—	—	—
N 39 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/27	不検出	—	—	—
N 39 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/27	不検出	—	—	—
N 39 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	—	不検出	—	不検出
N 39 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/8	—	不検出	—	不検出
N 39 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/8	—	不検出	—	不検出
N 39 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/8	—	不検出	—	不検出
N 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/23	不検出	—	—	—
N 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/23	不検出	—	—	—
N 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/23	0.001	—	—	—
N 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/23	0.001	—	—	—
N 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/23	0.008	—	—	—
N 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/23	不検出	—	—	—
N 40 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/23	不検出	—	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/19	—	0.2	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/19	—	0.3	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -7 m)	3/19	—	不検出	—	—
N 40 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	7/7	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
N 40 - 9 (旧地盤面 -1 m)	7/10	0.002	—	—	—
N 40 - 9 (旧地盤面 -2 m)	7/10	0.008	—	—	—
N 41 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	—	—	—
N 41 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	—	—	—
N 41 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/24	0.011	—	—	—
N 41 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/24	0.024	—	—	—
N 41 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/24	不検出	—	—	—
N 41 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/24	不検出	—	—	—
N 41 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 41 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 41 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 41 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 41 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/19	不検出	—	—	—
N 41 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/19	不検出	—	—	—
O 26 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	—	0.003	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	—	0.002	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	—	0.019	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	—	0.004	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	—	0.009	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	—	0.015	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	6/17	—	—	0.018	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	6/17	—	—	0.052	—
O 27 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	—	0.002	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	—	0.012	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	—	0.047	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	—	0.007	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	—	0.036	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	—	0.064	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -6 m)	6/17	—	—	0.009	—
O 27 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	6/18	—	—	0.001	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -1 m)	6/18	—	—	0.001	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -2 m)	6/18	—	—	0.016	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -3 m)	6/18	—	—	0.008	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -4 m)	6/18	—	—	0.005	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -5 m)	6/18	—	—	0.012	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -6 m)	6/18	—	—	0.056	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -7 m)	6/18	—	—	0.009	—
O 27 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	—	—	0.001	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/15	—	—	0.013	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/15	—	—	0.008	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/15	—	—	0.060	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/15	—	—	0.054	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/15	—	—	0.037	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/15	—	—	0.010	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
○ 28 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	—	—	0.001	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/15	—	—	0.008	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/15	—	—	0.004	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/15	—	—	0.039	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/15	—	—	0.015	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/15	—	—	0.15	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/15	—	—	0.007	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -7 m)	4/15	—	—	0.067	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 30 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/18	不検出	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/12	不検出	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/12	不検出	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/12	不検出	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/12	不検出	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/12	0.001	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/12	不検出	—	—	—
○ 31 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/12	不検出	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/7	0.002	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/7	0.001	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/7	0.002	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/7	0.019	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/7	0.013	—	—	—
○ 33 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/7	0.003	—	—	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	—	—	0.001	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
○ 33 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/26	—	—	0.002	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/26	—	—	0.003	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/26	—	—	0.012	—
○ 33 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/6	不検出	—	—	—
○ 33 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/6	0.003	—	—	—
○ 33 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/6	0.001	—	—	—
○ 33 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/6	0.001	—	—	—
○ 33 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/6	0.006	—	—	—
○ 33 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/6	0.028	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/7	不検出	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/7	0.001	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/7	0.28	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/7	0.53	—	—	—
○ 34 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/7	2.2	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/3	0.017	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/3	0.040	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/3	0.002	—	—	—
○ 34 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/6	不検出	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/6	不検出	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/6	不検出	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/6	0.004	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/6	0.029	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/6	0.005	—	—	—
○ 34 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/6	不検出	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/3	0.004	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/3	0.001	—	—	—
○ 34 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/3	不検出	—	—	—
○ 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	不検出	—	—	—
○ 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/26	不検出	—	—	—
○ 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/26	不検出	—	—	—
○ 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/26	不検出	—	—	—
○ 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/26	不検出	—	—	—
○ 36 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/26	不検出	—	—	—
○ 36 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
○ 36 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/27	不検出	—	—	—
○ 36 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/27	不検出	—	—	—
○ 36 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/27	不検出	—	—	—
○ 36 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/27	不検出	—	—	—
○ 36 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/27	不検出	—	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	—	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/26	—	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/26	—	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/26	—	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/26	—	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/2	0.001	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	—	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/27	—	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/27	—	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/27	—	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/27	—	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/27	—	不検出	—	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	—	0.003	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	—	0.17	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	—	0.006	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/30	0.027	—	0.010	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/30	0.011	—	0.015	—
○ 38 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	—	—	—
○ 38 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	—	—	—
○ 38 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	—	—	—
○ 38 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	—	—	—
○ 38 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/30	不検出	—	—	—
○ 38 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	—	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	—	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/2	—	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/2	—	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/2	—	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/2	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
○ 38 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/2	—	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	0.1	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/2	0.002	0.1	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -6 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -7 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/19	—	8.6	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/24	不検出	0.2	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/25	不検出	0.2	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/25	不検出	0.4	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/25	0.010	0.1	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	0.1	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -7 m)	3/25	0.001	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/23	—	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/23	—	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/23	—	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/23	—	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/23	—	0.8	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/23	—	0.2	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	3/23	—	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	3/23	—	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/18	—	0.1	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -6 m)	3/18	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
○ 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -7 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	—	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/14	不検出	—	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/14	0.014	—	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/14	0.020	—	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/14	0.049	—	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/14	0.002	—	—	—
○ 40 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/14	不検出	—	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	不検出	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/14	0.034	0.2	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/14	0.11	0.2	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/14	0.001	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/18	—	2.5	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -6 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	5/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 -1 m)	5/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 -2 m)	5/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 -3 m)	5/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	—	—	—
○ 41 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	—	—	—
○ 41 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/24	0.001	—	—	—
○ 41 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/24	不検出	—	—	—
○ 41 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/24	不検出	—	—	—
○ 41 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/24	0.002	—	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/18	—	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/19	—	不検出	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/23	不検出	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
O 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/23	0.013	0.8	—	—
O 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/23	0.003	不検出	—	—
O 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/23	0.020	不検出	—	—
O 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/23	0.023	不検出	—	—
O 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/23	0.002	不検出	—	—
O 42 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/17	—	0.1	—	—
O 42 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/18	—	不検出	—	—
O 42 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/18	—	不検出	—	—
O 42 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/18	—	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/17	—	0.1	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -6 m)	3/17	—	不検出	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	—	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	—	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/24	0.003	—	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/25	不検出	—	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/25	0.002	—	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	—	—	—
O 42 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	—	—	—
P 27 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	—	—	0.002	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/9	—	—	0.002	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/9	—	—	0.001	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/9	—	—	0.25	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/9	—	—	0.006	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/9	—	—	0.095	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/9	—	—	0.087	—
P 28 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/13	—	—	0.002	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/13	—	—	0.011	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/13	—	—	0.012	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/13	—	—	0.17	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/13	—	—	0.063	—
P 28 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/12	—	—	0.001	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/12	—	—	0.002	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/12	—	—	0.069	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/12	—	—	0.010	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/12	—	—	0.004	—
P 28 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	不検出	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/10	0.004	—	0.003	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 28 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/10	不検出	—	不検出	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/10	不検出	—	0.072	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/10	不検出	—	0.11	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/10	不検出	—	0.12	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/10	不検出	—	0.062	—
P 28 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/13	—	—	0.002	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/13	—	—	0.004	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/13	—	—	0.11	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/13	—	—	0.14	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/13	—	—	0.11	—
P 28 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	0.002	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	0.004	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/9	0.008	—	0.004	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/9	0.001	—	0.001	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/9	不検出	—	0.10	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/9	不検出	—	0.018	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/9	不検出	—	0.054	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -7 m)	4/9	不検出	—	0.18	—
P 28 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	—	—	0.002	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/10	—	—	0.003	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/10	—	—	0.003	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/10	—	—	0.002	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/10	—	—	0.12	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/10	—	—	0.14	—
P 28 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	5/25	—	—	0.001	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -1 m)	5/25	—	—	0.001	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -2 m)	5/25	—	—	0.003	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -3 m)	5/25	—	—	0.002	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -4 m)	5/25	—	—	0.063	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -5 m)	5/25	—	—	0.057	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -6 m)	5/25	—	—	0.20	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -7 m)	5/25	—	—	0.095	—
P 29 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	—	—	0.001	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/14	—	—	0.074	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/14	—	—	0.014	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/14	—	—	0.013	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/14	—	—	0.20	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/14	—	—	0.21	—
P 31 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	—	—	—
P 31 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/14	不検出	—	—	—
P 31 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/14	不検出	—	—	—
P 31 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/14	不検出	—	—	—
P 31 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/14	0.001	—	—	—
P 31 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/14	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 31 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/14	不検出	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/7	不検出	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/7	不検出	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/7	不検出	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/8	不検出	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/8	不検出	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/8	0.001	—	—	—
P 31 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/8	0.002	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 33 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/6	不検出	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/3	0.002	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/3	0.004	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/3	0.007	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/3	0.006	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 1 (旧地盤面 -7 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 2 (旧地盤面 -6 m)	4/3	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 34 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/2	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 35 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/2	不検出	—	—	—
P 35 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/2	0.004	—	—	—
P 35 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/2	0.001	—	—	—
P 35 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/2	0.001	—	—	—
P 35 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/2	0.002	—	—	—
P 35 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/1	0.003	—	—	—
P 35 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/1	0.002	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/1	0.005	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/1	0.005	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 35 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/1	不検出	—	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/27	0.006	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/27	不検出	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/27	0.001	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/3	0.003	—	—	—
P 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/3	0.012	—	—	—
P 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/3	0.005	—	—	—
P 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 36 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/3	0.003	—	—	—
P 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/3	0.006	—	—	—
P 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/3	0.004	—	—	—
P 36 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/2	—	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/3	0.002	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	不検出	—	—
P 37 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 37 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 37 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 37 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/3	0.001	—	—	—
P 37 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 37 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/3	不検出	—	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	0.2	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/3	0.001	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/3	不検出	不検出	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	0.1	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	0.1	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	0.1	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	—	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/3	—	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/3	—	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/3	—	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/3	—	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/3	—	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/4	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 38 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/4	—	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/4	—	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/4	—	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/4	—	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/4	—	0.1	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/17	—	0.1	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/24	不検出	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/24	0.003	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/24	0.002	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/24	不検出	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -6 m)	3/24	0.004	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	—	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/14	—	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/14	—	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/14	—	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/14	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/24	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/25	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/25	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	—	—	—
P 40 - 5 (旧地盤面 -7 m)	3/25	不検出	—	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/25	0.001	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/27	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/27	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/27	不検出	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/27	不検出	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/9	0.015	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/9	0.038	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/9	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -7 m)	3/25	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -6 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -7 m)	3/26	不検出	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/17	—	不検出	—	—
P 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/27	不検出	—	—	—
P 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/27	不検出	—	—	—
P 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/27	不検出	—	—	—
P 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/27	不検出	—	—	—
P 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/27	不検出	—	—	—
P 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/27	不検出	—	—	—
P 42 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/26	不検出	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
P 42 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/26	不検出	—	—	—
P 42 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/26	0.002	—	—	—
P 42 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/26	0.004	—	—	—
P 42 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/26	不検出	—	—	—
P 42 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	6/18	不検出	—	—	—
P 42 - 3 (旧地盤面 -1 m)	6/18	0.001	—	—	—
P 42 - 3 (旧地盤面 -2 m)	6/18	0.009	—	—	—
P 42 - 3 (旧地盤面 -3 m)	6/18	0.005	—	—	—
P 42 - 3 (旧地盤面 -4 m)	6/18	不検出	—	—	—
P 42 - 3 (旧地盤面 -5 m)	6/18	不検出	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/7	不検出	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/7	不検出	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/7	0.003	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/8	不検出	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/8	0.002	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/8	不検出	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/8	0.001	—	—	—
Q 31 - 3 (旧地盤面 -7 m)	4/8	不検出	—	—	—
Q 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/3	不検出	—	—	—
Q 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/3	0.004	—	—	—
Q 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/3	0.001	—	—	—
Q 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/6	0.001	—	—	—
Q 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/6	不検出	—	—	—
Q 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/6	不検出	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/1	0.001	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/1	0.001	—	—	—
Q 35 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/1	0.005	—	—	—
Q 35 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/31	0.004	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/1	0.004	—	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
Q 35 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/1	0.003	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/1	0.001	—	—	—
Q 35 - 6 (旧地盤面 -7 m)	4/1	不検出	—	—	—
Q 35 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	不検出	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/31	不検出	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/31	不検出	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/1	不検出	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/1	不検出	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/1	0.001	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/1	0.24	—	—	不検出
Q 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/31	0.007	—	—	—
Q 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/31	0.002	—	—	—
Q 36 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/31	0.055	—	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -6 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/31	0.002	—	—	—
Q 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/31	0.11	—	—	—
Q 36 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/31	0.033	—	—	—
Q 36 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/31	不検出	—	—	—
Q 36 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/31	0.011	—	—	—
Q 36 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/31	0.14	—	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/6	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
Q 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/5	—	0.1	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/3	—	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/4	—	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -6 m)	3/4	—	0.1	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
Q 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/30	0.002	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/6	—	0.2	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -6 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -7 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -8 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -7 m)	3/30	不検出	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/5	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/6	—	0.1	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
Q 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/6	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/9	—	0.3	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -8 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -6 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -7 m)	3/9	—	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	—	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/17	—	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/17	—	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/17	—	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/17	—	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/17	—	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/13	—	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/13	—	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/13	—	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/13	—	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/13	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -7 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/11	—	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/11	—	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/11	—	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/11	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌溶出量

地点名	採取日	ベンゼン mg/l	シアン化合物 mg/l	砒素及び その化合物 mg/l	鉛及び その化合物 mg/l
Q 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/11	—	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/11	—	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/12	—	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	0.2	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/10	—	0.1	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/10	—	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -6 m)	3/10	—	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	—	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/6	—	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/6	—	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/9	—	0.1	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/9	—	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/9	—	不検出	—	—
R 41 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/11	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/13	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/13	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/13	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/13	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/13	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/13	—	不検出	—	—
R 41 - 6 (旧地盤面 -6 m)	3/13	—	不検出	—	—
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005
基準値 (注1)		0.01	検出されないこと	0.01	0.01
計量方法		JIS K 0125 5.1	JIS 0102 38.1.2 及び38.3	JIS K 0102 61.2	JIS K 0102 54.2

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

濃 度 計 量 証 明 書

東京都中央卸売市場 殿



計量証 県 濃度第573号
株 式 環 境 研 究 所
本 社 東 京 池 袋 2-23-2
事業所 環 境 セ ン タ ー
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-268-1
〒330-0851 電話 (048)-6
環 境 計 量 士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量証明書番号 2008-T-001

計量証明書発行日 平成21年7月30日

試料採取者 株式会社 建設環境研究所

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託（その1）

2. 試料採取年月日 平成21年 1月 30日 ～ 平成21年 6月 18日

3. 計 量 の 対 象 土壌含有量

4. 計 量 の 方 法 別紙「計量結果一覧表」のとおり

5. 計 量 の 結 果 別紙「計量結果一覧表」のとおり

6. 備 考

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
H 41 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/10	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/10	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/10	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/10	不検出	—	—
H 41 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/10	不検出	—	—
I 28 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/21	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/21	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/21	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/21	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/21	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/21	—	—	不検出
I 28 - 2 (旧地盤面 -6 m)	4/21	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	1/30	—	—	8
I 33 - 9 (旧地盤面 -1 m)	1/30	—	—	9
I 33 - 9 (旧地盤面 -2 m)	1/30	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -3 m)	1/30	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -4 m)	1/30	—	—	不検出
I 33 - 9 (旧地盤面 -5 m)	1/30	—	—	31
I 33 - 9 (旧地盤面 -6 m)	1/30	—	—	8
I 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	6
I 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	36
I 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	12
I 34 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	6
I 34 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	24
I 34 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	8
I 34 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 3 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	26
I 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	12
I 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	5
I 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	不検出
I 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	29
I 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	11
I 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/3	—	—	17
I 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/3	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/3	—	—	7
I 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/3	—	—	不検出
I 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/3	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/4	—	—	13
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
I 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/4	—	—	11
I 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/3	—	—	20
I 36 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/3	—	—	17
I 36 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/3	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/3	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/3	—	—	不検出
I 36 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/3	—	—	120
I 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/4	—	—	15
I 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/4	—	—	51
I 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/4	—	—	不検出
I 36 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/4	—	—	不検出
J 26 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	6/15	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -1 m)	6/15	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -2 m)	6/15	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -3 m)	6/15	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -4 m)	6/15	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -5 m)	6/15	不検出	—	—
J 26 - 3 (旧地盤面 -6 m)	6/15	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/16	1.1	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/16	不検出	—	—
J 33 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/16	不検出	—	—
J 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/2	—	—	7
J 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/2	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/2	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/2	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/2	—	—	不検出
J 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/2	—	—	34
J 34 - 2 (旧地盤面 -6 m)	2/2	—	—	5
J 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	—	24
J 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	—	26
J 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/9	不検出	—	15
J 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/9	不検出	—	不検出
J 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/9	不検出	—	35
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
J 34 - 4 (旧地盤面 -6 m)	2/9	不検出	—	7
J 34 - 4 (旧地盤面 -7 m)	2/9	不検出	—	6
J 34 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/5	不検出	—	46
J 34 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/5	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/5	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/5	不検出	—	不検出
J 34 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/5	不検出	—	16
J 34 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/5	不検出	—	10
J 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	不検出	—	—
J 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/12	不検出	—	—
J 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/12	不検出	—	—
J 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/12	不検出	—	—
J 34 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	—	—	不検出
J 34 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/10	—	—	不検出
J 34 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/10	—	—	18
J 34 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/10	—	—	不検出
J 35 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	—	—
J 35 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	—	—
J 35 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	—	—
J 35 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/9	不検出	—	—
J 35 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	不検出	—	23
J 35 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/10	不検出	—	5
J 35 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/10	不検出	—	不検出
J 35 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/10	不検出	—	16
J 35 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/10	不検出	—	7
J 35 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/10	不検出	—	不検出
J 35 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/10	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/10	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/10	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/10	不検出	—	—
J 35 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/10	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/12	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/12	不検出	—	—
J 35 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/12	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/6	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/6	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/6	不検出	—	—
J 36 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/6	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
J 36 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/6	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/9	5.8	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/9	不検出	—	—
J 36 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/9	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/5	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/5	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/5	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/5	不検出	—	—
J 37 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/5	不検出	—	—
J 38 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/12	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/12	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/12	—	—	19
J 38 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/12	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/12	—	—	不検出
J 38 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/13	—	—	不検出
K 26 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	6/16	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -1 m)	6/16	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -2 m)	6/16	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -3 m)	6/16	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -4 m)	6/16	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -5 m)	6/16	不検出	—	—
K 26 - 6 (旧地盤面 -6 m)	6/16	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/17	不検出	—	—
K 28 - 6 (旧地盤面 -7 m)	4/17	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/17	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/17	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/17	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/17	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/17	不検出	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/17	0.7	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/17	1.0	—	—
K 29 - 9 (旧地盤面 -7 m)	4/17	不検出	—	—
K 33 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	7
K 33 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	17
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
K 33 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	15
K 33 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	不検出
K 33 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	不検出
K 33 - 3 (旧地盤面 -5 m)	2/18	不検出	—	40
K 33 - 3 (旧地盤面 -6 m)	2/18	不検出	—	9
K 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	56
K 34 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	10
K 34 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	5
K 34 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/16	不検出	—	不検出
K 34 - 2 (旧地盤面 -6 m)	2/16	不検出	—	6
K 34 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	1.2	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
K 34 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -5 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 4 (旧地盤面 -6 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 7 (旧地盤面 -6 m)	2/17	不検出	—	—
K 34 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	30
K 34 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	21
K 34 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	不検出
K 34 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/17	不検出	—	35
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
K 34 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/17	不検出	—	不検出
K 35 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/12	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
K 35 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	5/26	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	5/26	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	5/26	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	5/26	不検出	—	—
K 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	5/26	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	—
K 37 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/16	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/16	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/16	1.4	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/16	1.5	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/16	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/16	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/16	不検出	—	—
L 28 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/16	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/10	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/10	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/10	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/10	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -5 m)	4/10	不検出	—	—
L 32 - 3 (旧地盤面 -6 m)	4/10	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/11	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/11	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/11	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/11	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/11	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/11	不検出	—	—
L 33 - 1 (旧地盤面 -6 m)	4/11	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
L 34 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/23	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/23	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/23	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/23	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/23	不検出	—	—
L 34 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/23	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
L 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/19	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/19	不検出	—	—
L 34 - 9 (旧地盤面 -6 m)	2/19	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/9	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/9	不検出	—	—
L 35 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/9	不検出	—	—
L 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	—	280	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/16	—	不検出	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/16	—	1	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/16	—	不検出	—
L 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/16	—	不検出	—
L 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	不検出	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	5	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	1	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	不検出	—
L 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	不検出	—
L 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
L 36 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
L 36 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
L 36 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
L 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	—	不検出	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/17	—	1	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/17	—	不検出	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/17	—	不検出	—
L 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/17	—	不検出	—
L 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
L 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
L 38 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
L 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	—	—	26
L 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/24	—	—	不検出
L 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/24	—	—	65
L 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/24	—	—	不検出
L 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/24	—	—	不検出
L 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/16	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/16	1.8	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/16	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/16	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/16	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/16	不検出	—	—
L 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/16	不検出	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	0.7	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/17	0.7	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/17	0.6	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/17	0.6	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/17	0.6	—	—
L 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/17	不検出	—	—
M 31 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4/22	—	不検出	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -1 m)	4/22	—	不検出	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -2 m)	4/22	—	不検出	不検出
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
M 31 - 2 (旧地盤面 -3 m)	4/22	—	不検出	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -4 m)	4/22	—	不検出	不検出
M 31 - 2 (旧地盤面 -5 m)	4/22	—	不検出	不検出
M 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/19	不検出	—	—
M 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/19	0.6	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -5 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 6 (旧地盤面 -6 m)	2/23	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2/26	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -2 m)	2/26	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -3 m)	2/26	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -4 m)	2/26	不検出	—	—
M 34 - 7 (旧地盤面 -5 m)	2/26	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/17	1.0	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/17	不検出	—	—
M 36 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/17	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
M 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/18	1.2	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 3 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 4 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/19	0.5	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	2/19	不検出	—	—
M 37 - 5 (旧地盤面 -5 m)	2/19	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
M 37 - 6 (旧地盤面 -4 m)	2/18	不検出	—	—
N 27 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	不検出	—
N 27 - 4 (旧地盤面 -6 m)	6/17	—	不検出	—
N 34 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/24	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/24	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/24	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/24	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/24	不検出	—	—
N 34 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/24	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
N 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/18	不検出	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/18	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
N 36 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/18	不検出	—	—
N 36 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/18	不検出	—	—
N 37 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	1	—
N 37 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	不検出	—
N 37 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	不検出	—
N 37 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/19	不検出	不検出	—
N 37 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	2/19	不検出	—	—
N 37 - 3 (旧地盤面 -1 m)	2/19	不検出	—	—
N 37 - 3 (旧地盤面 -2 m)	2/19	不検出	—	—
N 37 - 3 (旧地盤面 -3 m)	2/19	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	2/24	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 -1 m)	2/24	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	2/24	不検出	—	—
N 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	2/24	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -1 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -2 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -3 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -4 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -5 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 8 (旧地盤面 -6 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/26	不検出	—	—
N 37 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/26	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 -1 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 -2 m)	5/21	不検出	—	—
N 38 - 8 (旧地盤面 -3 m)	5/21	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/19	不検出	—	—
N 39 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/8	不検出	—	37
N 39 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/8	不検出	—	12
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
N 39 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/8	不検出	—	不検出
N 39 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/8	不検出	—	不検出
N 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/19	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/19	0.7	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/19	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/19	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/19	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/19	不検出	—	—
N 40 - 8 (旧地盤面 -7 m)	3/19	不検出	—	—
O 26 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	不検出	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	不検出	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	1	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	不検出	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	不検出	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	不検出	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	6/17	—	不検出	—
O 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -1 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -2 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -3 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -4 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -5 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 1 (旧地盤面 -6 m)	6/17	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -1 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -2 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -3 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -4 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -5 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -6 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 4 (旧地盤面 -7 m)	6/18	—	不検出	—
O 27 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	—	不検出	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/15	—	12	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/15	—	不検出	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/15	—	不検出	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/15	—	不検出	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -5 m)	4/15	—	不検出	—
O 27 - 6 (旧地盤面 -6 m)	4/15	—	不検出	—
O 28 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/15	—	不検出	—
O 28 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/15	—	不検出	—
O 28 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/15	—	不検出	—
O 28 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/15	—	不検出	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
○ 28 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/15	—	不検出	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/15	—	4	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/15	—	不検出	—
○ 28 - 4 (旧地盤面 -7 m)	4/15	—	不検出	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	—	不検出	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 -1 m)	2/26	—	不検出	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 -2 m)	2/26	—	1	—
○ 33 - 5 (旧地盤面 -3 m)	2/26	—	不検出	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/26	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/26	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/26	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/26	不検出	—	—
○ 37 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/26	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 2 (旧地盤面 -5 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
○ 37 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -4 m)	2/27	不検出	—	—
○ 37 - 9 (旧地盤面 -5 m)	2/27	不検出	—	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	—	不検出	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/30	—	13	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/30	—	不検出	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/30	—	不検出	—
○ 38 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/30	—	不検出	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
○ 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
○ 38 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -6 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 6 (旧地盤面 -7 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/19	8.6	—	—
○ 39 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/19	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/24	0.5	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/25	0.5	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/25	0.5	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	—	—
○ 39 - 9 (旧地盤面 -7 m)	3/25	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/23	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/23	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/23	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/23	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/23	1.8	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/23	0.5	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	3/23	不検出	—	—
○ 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	3/23	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 6 (旧地盤面 -6 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/18	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
○ 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/18	不検出	—	—
○ 40 - 8 (旧地盤面 -7 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/14	1.1	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/14	不検出	—	—
○ 41 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/14	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/18	8.5	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 3 (旧地盤面 -6 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	5/19	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 -1 m)	5/19	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 -2 m)	5/19	不検出	—	—
○ 41 - 4 (旧地盤面 -3 m)	5/19	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/18	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/19	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/19	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/19	不検出	—	—
○ 41 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/19	不検出	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/23	不検出	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/23	1.7	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/23	不検出	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/23	不検出	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/23	不検出	—	—
○ 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/23	不検出	—	—
○ 42 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	不検出	—	—
○ 42 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/17	不検出	—	—
○ 42 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/17	不検出	—	—
○ 42 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/18	不検出	—	—
○ 42 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/18	不検出	—	—
○ 42 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/18	不検出	—	—
○ 42 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	不検出	—	—
○ 42 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/17	1.3	—	—
○ 42 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/17	不検出	—	—
○ 42 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/17	不検出	—	—
○ 42 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/17	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
O 42 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/17	不検出	—	—
O 42 - 7 (旧地盤面 -6 m)	3/17	不検出	—	—
P 27 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	—	不検出	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -1 m)	4/9	—	不検出	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -2 m)	4/9	—	不検出	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -3 m)	4/9	—	9	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -4 m)	4/9	—	9	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -5 m)	4/9	—	7	—
P 27 - 9 (旧地盤面 -6 m)	4/9	—	1	—
P 28 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/13	—	不検出	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/13	—	不検出	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/13	—	不検出	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/13	—	9	—
P 28 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/13	—	不検出	—
P 28 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/12	—	不検出	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/12	—	5	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/12	—	1	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/12	—	8	—
P 28 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/12	—	1	—
P 28 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -1 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -2 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -3 m)	4/10	—	6	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -4 m)	4/10	—	4	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -5 m)	4/10	—	7	—
P 28 - 4 (旧地盤面 -6 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	4/13	—	不検出	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -1 m)	4/13	—	不検出	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -2 m)	4/13	—	6	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -3 m)	4/13	—	6	—
P 28 - 6 (旧地盤面 -4 m)	4/13	—	4	—
P 28 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	—	1	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -1 m)	4/9	—	2	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -2 m)	4/9	—	1	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -3 m)	4/9	—	1	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -4 m)	4/9	—	8	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -5 m)	4/9	—	7	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -6 m)	4/9	—	5	—
P 28 - 7 (旧地盤面 -7 m)	4/9	—	4	—
P 28 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -1 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -2 m)	4/10	—	1	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/10	—	不検出	—
P 28 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/10	—	5	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
P 28 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/10	—	6	—
P 28 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	5/25	—	不検出	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -1 m)	5/25	—	不検出	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -2 m)	5/25	—	不検出	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -3 m)	5/25	—	不検出	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -4 m)	5/25	—	不検出	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -5 m)	5/25	—	1	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -6 m)	5/25	—	2	—
P 28 - 9 (旧地盤面 -7 m)	5/25	—	不検出	—
P 29 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	—	不検出	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -1 m)	4/14	—	32	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -2 m)	4/14	—	3	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -3 m)	4/14	—	3	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -4 m)	4/14	—	8	—
P 29 - 1 (旧地盤面 -5 m)	4/14	—	5	—
P 36 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -1 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -3 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -4 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -5 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 1 (旧地盤面 -6 m)	2/27	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
P 36 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/2	0.8	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/3	不検出	—	—
P 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
P 37 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/3	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/2	不検出	—	—
P 37 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/2	1.4	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	—	—
P 38 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	1.2	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/3	1.8	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/3	1.2	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	—	—
P 38 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/3	0.6	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/4	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/4	0.8	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/4	0.9	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/4	不検出	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/4	0.5	—	—
P 38 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/4	0.8	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 2 (旧地盤面 -6 m)	3/24	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/14	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
P 40 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/14	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/14	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/14	不検出	—	—
P 40 - 3 (旧地盤面 -4 m)	4/14	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/17	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/26	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/26	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/26	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/27	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/27	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/27	不検出	—	—
P 40 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/27	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	4/9	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 -1 m)	4/9	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 -2 m)	4/9	不検出	—	—
P 41 - 3 (旧地盤面 -3 m)	4/9	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 4 (旧地盤面 -7 m)	3/25	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 7 (旧地盤面 -6 m)	3/26	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
P 41 - 7 (旧地盤面 -7 m)	3/26	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/17	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/17	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/17	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/17	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/17	不検出	—	—
P 41 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/17	不検出	—	—
Q 35 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/31	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/31	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/31	—	—	44
Q 35 - 8 (旧地盤面 -3 m)	4/1	—	—	7
Q 35 - 8 (旧地盤面 -4 m)	4/1	—	—	不検出
Q 35 - 8 (旧地盤面 -5 m)	4/1	—	—	18
Q 35 - 8 (旧地盤面 -6 m)	4/1	—	—	64
Q 36 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 2 (旧地盤面 -6 m)	3/4	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/6	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/6	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/6	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/6	不検出	—	—
Q 36 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/6	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/5	1.4	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/5	2.2	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/5	0.8	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/5	0.7	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/5	1.4	—	—
Q 37 - 5 (旧地盤面 -5 m)	3/5	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -1 m)	3/3	0.5	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -2 m)	3/3	不検出	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -3 m)	3/3	0.6	—	—
Q 37 - 6 (旧地盤面 -4 m)	3/3	0.5	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
Q 37 - 6 (旧地盤面 -5 m)	3/3	0.5	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/9	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/9	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/9	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/9	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/9	不検出	—	—
Q 37 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/9	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	0.5	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/6	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/6	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/6	不検出	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/6	0.6	—	—
Q 37 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/6	0.6	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/4	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/4	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/4	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/4	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/4	不検出	—	—
Q 38 - 2 (旧地盤面 -6 m)	3/4	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/5	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/5	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/5	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/5	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/5	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/5	不検出	—	—
Q 38 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/5	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/6	0.7	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/6	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
Q 39 - 3 (旧地盤面 -6 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -7 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 3 (旧地盤面 -8 m)	3/6	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 4 (旧地盤面 -7 m)	3/30	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/5	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/5	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/5	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/5	不検出	—	—
Q 39 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/5	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/9	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/9	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/9	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/10	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/10	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/10	不検出	—	—
Q 39 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/6	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -2 m)	3/6	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -3 m)	3/6	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -4 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -5 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -6 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -7 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 1 (旧地盤面 -8 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -1 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -2 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -3 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -4 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -5 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 3 (旧地盤面 -6 m)	3/10	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -1 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -2 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -3 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -4 m)	3/9	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覧表

件名: 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状: 土壌含有量

地点名	採取日	シアン化合物 mg/kg	砒素及び その化合物 mg/kg	鉛及び その化合物 mg/kg
Q 40 - 4 (旧地盤面 -5 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -6 m)	3/9	不検出	—	—
Q 40 - 4 (旧地盤面 -7 m)	3/9	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3/17	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3/17	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -2 m)	3/17	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -3 m)	3/17	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -4 m)	3/17	不検出	—	—
Q 41 - 2 (旧地盤面 -5 m)	3/17	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3/13	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -1 m)	3/13	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -2 m)	3/13	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -3 m)	3/13	不検出	—	—
Q 41 - 5 (旧地盤面 -4 m)	3/13	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -1 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -2 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -3 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -4 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -5 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -6 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 8 (旧地盤面 -7 m)	3/12	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	3/11	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -1 m)	3/11	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -2 m)	3/11	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -3 m)	3/11	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -4 m)	3/11	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -5 m)	3/11	不検出	—	—
Q 41 - 9 (旧地盤面 -6 m)	3/12	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	6/17	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -1 m)	6/17	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -2 m)	6/17	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -3 m)	6/17	不検出	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -4 m)	6/17	0.5	—	—
Q 42 - 3 (旧地盤面 -5 m)	6/17	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3/10	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -1 m)	3/10	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -2 m)	3/10	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -3 m)	3/10	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -4 m)	3/10	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -5 m)	3/10	不検出	—	—
Q 42 - 7 (旧地盤面 -6 m)	3/10	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3/6	不検出	—	—
R 39 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3/6	不検出	—	—
定量下限値		0.5	1	5
基準値 注1)		50	150	150
計量方法		JIS K0102(2008) 38.3	JIS K0102(2008) 61.2備考3	JIS K0102(2008) 54.1

注1): 土壌汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。

計量結果一覽表

件名:豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託(その1)

分析試料性状:土壤含有量

[illegible]

注1): 土壤汚染対策法施行規則第18条(指定区域の指定に係わる基準)で示されている基準値です。