深度別の処理基準超過状況　　【ベンゼン（溶出量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合　計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	1	20	21
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.8%)	(95.2%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	0	3	3	6	39	48
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.3%)	(6.3%)	(12.5%)	(81.3%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	2	2	4	9	35	48
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(4.2%)	(8.3%)	(18.8%)	(72.9%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	1	7	8	11	29	48
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(2.1%)	(14.6%)	(16.7%)	(22.9%)	(60.4%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	2	6	8	10	30	48
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(4.2%)	(12.5%)	(16.7%)	(20.8%)	(62.5%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	3	5	8	7	33	48
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(6.3%)	(10.4%)	(16.7%)	(14.6%)	(68.8%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	1	2	3	6	39	48
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(2.1%)	(4.2%)	(6.3%)	(12.5%)	(81.3%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	1	2	3	3	41	47
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(2.1%)	(4.3%)	(6.4%)	(6.4%)	(87.2%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	1	1	1	36	38
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.6%)	(2.6%)	(2.6%)	(94.7%)	(100.0%)
−9m	検体数	0	0	0	0	0	1	18	19
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(94.7%)	(100.0%)
−10m	検体数	0	0	0	0	0	1	2	3
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	10	28	38	56	322	416
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(2.4%)	(6.7%)	(9.1%)	(13.5%)	(77.4%)	(100.0%)

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【シアン化合物（溶出量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合　計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍以上 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍未満	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	2	2	0	62	64
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(3.1%)	(0.0%)	(96.9%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	2	7	9	0	218	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(3.1%)	(4.0%)	(0.0%)	(96.0%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	3	6	9	0	218	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(2.6%)	(4.0%)	(0.0%)	(96.0%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	3	16	19	0	208	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(7.0%)	(8.4%)	(0.0%)	(91.6%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	3	22	25	0	202	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(1.3%)	(9.7%)	(11.0%)	(0.0%)	(89.0%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	1	26	27	0	200	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)	(11.5%)	(11.9%)	(0.0%)	(88.1%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	0	25	25	0	202	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.0%)	(11.0%)	(0.0%)	(89.0%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	0	9	9	0	212	221
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.1%)	(4.1%)	(0.0%)	(95.9%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	0	0	0	180	180
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
−9m	検体数	0	0	0	0	0	0	59	59
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
−10m	検体数	0	0	0	0	0	0	3	3
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	12	113	125	0	1764	1889
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.6%)	(6.0%)	(6.6%)	(0.0%)	(93.4%)	(100.0%)

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【シアン化合物（含有量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合　計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	19	45	64
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.7%)	(70.3%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	0	0	0	81	146	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.7%)	(64.3%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	0	0	0	85	142	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.4%)	(62.6%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	0	0	0	88	139	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(38.8%)	(61.2%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	0	0	0	85	142	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(37.4%)	(62.6%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	0	0	0	82	145	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(36.1%)	(63.9%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	0	0	0	74	153	227
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(32.6%)	(67.4%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	0	0	0	64	157	221
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(29.0%)	(71.0%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	0	0	44	136	180
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(24.4%)	(75.6%)	(100.0%)
−9m	検体数	0	0	0	0	0	20	39	59
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.9%)	(66.1%)	(100.0%)
−10m	検体数	0	0	0	0	0	0	3	3
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	0	0	0	642	1247	1889
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(34.0%)	(66.0%)	(100.0%)

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【ヒ素（溶出量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合　計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	1	1	6	0	7
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.3%)	(14.3%)	(85.7%)	(0.0%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	0	4	4	19	4	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(14.8%)	(70.4%)	(14.8%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	1	11	12	11	4	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(3.7%)	(40.7%)	(44.4%)	(40.7%)	(14.8%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	1	11	12	13	2	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(3.7%)	(40.7%)	(44.4%)	(48.1%)	(7.4%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	1	15	16	11	0	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(3.7%)	(55.6%)	(59.3%)	(40.7%)	(0.0%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	1	23	24	3	0	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(3.7%)	(85.2%)	(88.9%)	(11.1%)	(0.0%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	0	26	26	1	0	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(96.3%)	(96.3%)	(3.7%)	(0.0%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	0	25	25	2	0	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(92.6%)	(92.6%)	(7.4%)	(0.0%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	24	24	0	0	24
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
−9m	検体数	0	0	0	6	6	0	0	6
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	4	146	150	66	10	226
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(1.8%)	(64.6%)	(66.4%)	(29.2%)	(4.4%)	(100.0%)

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【ヒ素（含有量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合　計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	4	3	7
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(57.1%)	(42.9%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	0	0	0	12	15	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(44.4%)	(55.6%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	0	0	0	16	11	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(59.3%)	(40.7%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	0	0	0	17	10	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(63.0%)	(37.0%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	0	0	0	17	10	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(63.0%)	(37.0%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	0	0	0	14	13	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(51.9%)	(48.1%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	0	0	0	11	16	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(40.7%)	(59.3%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	0	0	0	4	23	27
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(85.2%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	0	0	3	21	24
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.5%)	(87.5%)	(100.0%)
−9m	検体数	0	0	0	0	0	4	2	6
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	0	0	0	102	124	226
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.1%)	(54.9%)	(100.0%)

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【鉛（溶出量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	0	0	0	0	4	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	0	0	0	0	4	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	0	0	0	0	4	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	0	1	1	1	2	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(50.0%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	0	1	1	0	3	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	0	1	1	0	3	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	0	0	0	1	3	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	1	1	0	2	3
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(33.3%)	(0.0%)	(66.7%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	0	4	4	2	26	32
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(12.5%)	(12.5%)	(6.3%)	(81.3%)	(100.0%)

注) 1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　 2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【鉛（含有量）】

深度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	1	0	1
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
−1m	検体数	0	0	0	0	0	3	1	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)
−2m	検体数	0	0	0	0	0	3	1	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)
−3m	検体数	0	0	0	0	0	3	1	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)
−4m	検体数	0	0	0	0	0	4	0	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
−5m	検体数	0	0	0	0	0	4	0	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
−6m	検体数	0	0	0	0	0	3	1	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)
−7m	検体数	0	0	0	0	0	3	1	4
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)
−8m	検体数	0	0	0	0	0	3	0	3
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
合　計	検体数	0	0	0	0	0	27	5	32
	割合	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(84.4%)	(15.6%)	(100.0%)

注) 1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　 2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【水銀（溶出量）】

深 度 （旧地盤面m）		処理基準超過					処理基準以下		合 計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
-1m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-2m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-3m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-4m	検体数	0	0	0	1	1	0	0	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）
-5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-6m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-7m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-8m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
合 計	検体数	0	0	0	1	1	0	7	8
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 12.5%）	（ 12.5%）	（ 0.0%）	（ 87.5%）	（ 100.0%）

注） 1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　 2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【水銀（含有量）】

深 度 （旧地盤面m）		処理基準超過					処理基準以下		合 計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
-1m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-2m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-3m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-4m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-6m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-7m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
-8m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）
合 計	検体数	0	0	0	0	0	0	8	8
	割合	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 0.0%）	（ 100.0%）	（ 100.0%）

注） 1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　 2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【カドミウム（溶出量）】

深 度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合 計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−1m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−2m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−3m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−4m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−6m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−7m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−8m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
合 計	検体数	0	0	0	0	0	0	9	9
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

深度別の処理基準超過状況　　【カドミウム（含有量）】

深 度 (旧地盤面m)		処理基準超過					処理基準以下		合 計
		1,000倍以上	100倍以上 1,000倍未満	10倍以上 100倍未満	1倍超過 10倍未満	小計	定量下限値以上 1倍以下	定量下限値未満	
+0.5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−1m	検体数	0	0	0	0	0	1	0	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（　0.0%）	（100.0%）
−2m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−3m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−4m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−5m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−6m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−7m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
−8m	検体数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（100.0%）	（100.0%）
合 計	検体数	0	0	0	0	0	1	8	9
	割合	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（　0.0%）	（ 11.1%）	（ 88.9%）	（100.0%）

注）1. 深度は旧地盤面(A.P.+4m付近)からの深さを示す。
　　2. 割合は小数点第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0%にはならない。

項目別最大値一覧表

【土壌溶出量】

項目	6街区				処理基準 （mg/L）
	最大値 mg/L	（基準値比）	調査地点	深度※	
ベンゼン	0.89	（　89 倍）	E19-9	-2m	0.01以下
シアン化合物	6.1	（　61 倍）	C26-4	-3m	検出されないこと※※
ヒ素	0.67	（　67 倍）	G8-5	-4m	0.01以下
鉛	0.042	（　4.2 倍）	A9-2	-4m	0.01以下
水銀	0.0009	（　1.8 倍）	D11-5	-4m	0.0005以下
カドミウム	定量下限値未満	―	―	―	0.05以下

※　深度は旧地盤面（A.P.+4m付近）からの深さを示す。
※※「検出されないこと」とは、測定方法欄に掲げる方法により測定した場合において、
　　当該方法の定量下限値を下回ることをいう。

【土壌含有量】

項目	6街区				処理基準 （mg/kg）
	最大値 mg/kg	（基準値比）	調査地点	深度※	
シアン化合物	20.0	（　0.4 倍）	F10-7	-2m	50以下
ヒ素	54	（　0.4 倍）	G8-5	-4m	150以下
鉛	54	（　0.4 倍）	F14-5	+0.5m	150以下
水銀	定量下限値未満	―	―	―	15以下
カドミウム	2	（　0.01 倍）	D17-5	-1m	250以下

※　深度は旧地盤面（A.P.+4m付近）からの深さを示す。