



濃度計量証明書

No. 710693-1/2

平成 20年 3月 5日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録第 7号
エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都港区新橋2-9-1
東京支社
〒343-0831 埼玉県浦和市4-7-1
電話 (048) 989-5631
環境計量士(濃度)

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託(その2)
2. 採取年月日 平成20年2月13日(採取者:応用地質株式会社)
3. 計量の対象 水質(地下水)2検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.710693-2/2のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.710693-2/2のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月5日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
F 13 - 5	2/13	< 0.001	0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 6	2/13	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出



濃度計量証明書

No.710737-1/3

平成 20年 3月 13日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業 37号
エヌエス 社
〒105-0003 東 24-9
東京支社 ター
〒343-0831 堺 4-7
電話 (0 4 8
環境計量士(濃度)

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月18日～28日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水質（地下水）72検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.710737-2/3～3/3のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.710737-2/3～3/3のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月13日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 10 - 2	2/28	0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 3	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 4	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 5	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 7	2/27	0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 8	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 9	2/27	0.008	—	—	—	—	—	—
A 13 - 1	2/26	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 13 - 5	2/26	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 13 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 13 - 7	2/26	0.004	—	—	—	—	—	—
A 13 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 13 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 1	2/19	< 0.001	0.3	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 2	2/19	< 0.001	不検出	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 3	2/19	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 4	2/19	< 0.001	0.3	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 5	2/19	0.064	3.9	0.009	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 6	2/19	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 8	2/19	0.12	3.9	0.018	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 13 - 9	2/19	< 0.001	不検出	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 2	2/19	< 0.001	—	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 3	2/19	< 0.001	—	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 5	2/19	< 0.001	—	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 6	2/19	< 0.001	—	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 7	2/19	< 0.001	—	0.004	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 8	2/19	< 0.001	—	0.003	—	< 0.0005	< 0.01	—
C 13 - 9	2/19	< 0.001	—	0.004	—	< 0.0005	< 0.01	—
E 6 - 3	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 6 - 6	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 6 - 9	2/21	0.010	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 1	2/21	0.19	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 2	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 3	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 4	2/21	0.002	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 5	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 6	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 7	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 8	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
E 7 - 9	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 6 - 3	2/21	2.6	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 6 - 6	2/21	0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 1	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 2	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 3	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 4	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 5	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 6	2/21	0.005	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 7	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 7 - 8	2/21	< 0.001	—	—	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 1	2/20	< 0.001	0.3	< 0.001	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 2	2/20	0.001	1.1	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 3	2/20	0.028	0.9	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 5	2/20	0.14	0.7	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 6	2/20	< 0.001	0.6	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 7	2/20	0.006	1.0	0.002	—	< 0.0005	—	—
F 10 - 8	2/20	0.052	0.5	0.004	—	< 0.0005	—	—

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月13日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
F 10 - 9	2/20	0.004	0.6	0.002	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 1	2/20	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 2	2/20	0.003	0.5	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 3	2/20	< 0.001	0.2	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 4	2/20	0.002	1.1	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 6	2/20	0.041	0.5	< 0.001	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 7	2/20	0.001	1.2	0.002	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 8	2/20	< 0.001	0.2	0.001	—	< 0.0005	—	—
F 13 - 9	2/20	< 0.001	0.2	< 0.001	—	< 0.0005	—	—
F 14 - 7	2/19	< 0.001	0.4	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 14 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
G 6 - 2	2/22	< 0.001	—	—	—	—	—	—
G 6 - 3	2/22	0.003	—	—	—	—	—	—
G 6 - 5	2/22	0.013	—	—	—	—	—	—
G 6 - 9	2/22	0.21	—	—	—	—	—	—

※ND:未検出



濃度計量証明書

No. 710716-1/3

平成 20年 3月 14日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録番号 第 37号
エヌエス環境計量株式会社
〒105-0003 東京都港区新橋2-24-9
東京支社 東京支店
〒343-0831 埼玉県川口4-7
電話 (048) 989-5631
環境計量士(濃度)

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託(その2)
2. 採取年月日 平成20年2月14日～17日(採取者:応用地質株式会社)
3. 計量の対象 水質(地下水)60検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表710716-2/3, 710716-3/3のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表710716-2/3, 710716-3/3のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月14日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン 化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 10 - 1	2/14	< 0.001	0.8	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 13 - 2	2/14	< 0.001	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 13 - 4	2/14	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 1	2/16	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 2	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 3	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 4	2/16	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 5	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 6	2/16	0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 7	2/16	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 8	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 15 - 9	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 1	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 2	2/17	—	—	—	—	—	—	< 0.001
E 16 - 4	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 5	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 6	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 7	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 8	2/16	0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 9	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 10 - 4	2/15	0.011	0.8	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 14 - 1	2/16	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 14 - 2	2/16	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 14 - 3	2/16	0.010	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 14 - 4	2/16	< 0.001	0.2	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 14 - 5	2/16	—	—	—	—	—	—	< 0.001
F 14 - 6	2/16	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 14 - 9	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 1	2/16	0.016	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 2	2/16	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 3	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 4	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 5	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 6	2/16	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 7	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 8	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 15 - 9	2/17	< 0.001	不検出	0.002	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 1	2/16	0.006	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 2	2/16	0.022	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 3	2/16	0.007	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 4	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 5	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 7	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 8	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 16 - 9	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 6 - 6	2/14	0.010	0.1	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 13 - 1	2/17	< 0.001	0.6	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 13 - 2	2/17	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 13 - 3	2/17	< 0.001	0.1	0.001	0.007	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 14 - 1	2/17	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 14 - 2	2/17	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 14 - 3	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 15 - 1	2/17	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 15 - 2	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 15 - 3	2/17	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 16 - 1	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 16 - 2	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月14日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
G 16 - 3	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 20 - 1	2/14	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 22 - 3	2/14	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001



濃度計量証明書

No. T7102119-1/2

平成 20年 3月 14日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録 大阪府 第10286号
エヌエス 株式会社
〒105-0003 東京都港区新橋3-24-9
大阪支社 センター
〒532-0021 大阪府大阪市北区2-4-66
電話 (06) 22
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月14日～17日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水質（地下水）40検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.T7102119-2/2のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.T7102119-2/2のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月14日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 6 - 3	2/14	0.004	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 3	2/14	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 1	2/14	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 2	2/14	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 2	2/14	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 2	2/17	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 3	2/17	0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 5	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 6	2/17	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 7	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 8	2/17	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 9	2/17	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 1	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 2	2/16	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 3	2/16	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 4	2/16	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 5	2/16	0.004	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 6	2/16	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 7	2/16	0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 8	2/16	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 20 - 9	2/16	0.006	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 2	2/17	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 3	2/17	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 4	2/17	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 5	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 6	2/17	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 8	2/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 9	2/17	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 7	2/14	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 3	2/15	< 0.001	0.8	0.003	< 0.005	0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 3	2/17	0.060	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 8 - 1	2/17	< 0.001	0.7	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 8 - 2	2/17	0.20	0.4	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 8 - 3	2/17	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 9 - 1	2/17	< 0.001	0.9	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 9 - 2	2/17	0.051	1.2	0.011	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 9 - 3	2/17	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 10 - 1	2/17	1.8	0.2	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 10 - 2	2/17	0.059	0.4	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 10 - 3	2/17	0.25	0.3	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
以下余白								

※ND:未検出

計 量 証 明 書

平成20年3月14日

東京都中央卸売市場 殿



帝人エコ・サイエ

東京都港区三


茨木技術所

大阪府茨木市

Tel (072) 643-2964

計量証明事業登録 大阪府 No. 10008 濃度
大阪府 No. 10151 音圧
大阪府 No. 10226 振動

計量管理者



試料受付方法

持込

件 名

豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託 (その2)

当該業務に関わる計量結果を、別紙の通り証明致します。

記

No. 07213390, No. 07231007, No. 07221181, No. 07221183
No. 07213392, No. 07231008, No. 07221182, No. 07221184
No. 07213409, No. 07231009, No. 07221187, No. 07221188
No. 07231021-1, 2, No. 07221196-1, 2, No. 07221197-1, 2

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年3月14日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
D 6 - 3	2/14	0.001	ND	0.004	ND	ND	ND	0.001
D 10 - 1	2/13	100	2.8	0.002	ND	ND	ND	0.001
D 10 - 4	2/16	71	1.6	0.001	0.008	ND	ND	ND
D 10 - 7	2/16	0.098	0.3	0.001	ND	ND	ND	ND
D 13 - 2	2/13	0.005	3.2	0.001	ND	ND	ND	ND
D 15 - 2	2/16	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND
D 15 - 5	2/16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D 15 - 6	2/16	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND
D 15 - 7	2/16	ND	ND	0.006	ND	ND	ND	ND
D 15 - 8	2/16	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND
D 15 - 9	2/16	ND	ND	0.006	ND	ND	ND	ND
D 16 - 3	2/14	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	ND
D 16 - 7	2/16	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND
D 20 - 1	2/14	0.009	ND	0.004	0.005	ND	ND	ND
D 23 - 2	2/14	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	ND
E 14 - 1	2/17	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	ND
E 14 - 2	2/17	ND	ND	0.006	ND	ND	ND	ND
E 14 - 3	2/16	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND
E 14 - 4	2/16	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	ND
E 14 - 5	2/16	0.002	ND	0.006	ND	ND	ND	ND
E 14 - 6	2/16	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND
E 14 - 7	2/16	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	ND
E 14 - 8	2/16	0.011	ND	0.006	ND	ND	ND	ND
E 14 - 9	2/16	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND
F 11 - 9	2/17	0.003	ND	0.003	ND	ND	ND	ND
F 12 - 7	2/17	ND	0.3	0.003	ND	ND	ND	ND
F 12 - 8	2/17	0.005	1.2	0.009	ND	ND	ND	ND
F 17 - 7	2/17	ND	ND	0.003	ND	ND	ND	ND
F 17 - 8	2/17	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND
G 11 - 1	2/17	0.17	0.2	0.007	ND	ND	ND	ND
G 11 - 2	2/17	0.001	ND	0.002	ND	ND	ND	ND
G 11 - 3	2/17	0.007	1.1	0.005	ND	ND	ND	ND
G 12 - 1	2/17	0.039	1.0	0.007	ND	ND	ND	ND
G 12 - 2	2/17	0.004	2.2	0.007	ND	ND	ND	ND
G 12 - 3	2/17	0.88	5.6	0.021	ND	ND	ND	ND
G 17 - 1	2/17	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND

※ND:未検出



濃度計量証明書

No.710738-1/6

平成 20年 3月 26日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業 537号
エヌエス 会 社
〒105-0003 東京 港区 24-9
東京支社 ンター
〒343-0831 岐阜 市 1-4-7
電話 (048) 989-5631
環境計量士(濃度)

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月18日～3月4日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水 質（地下水）167検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.710738-2/6～6/6のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.710738-2/6～6/6のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	エヌエス環境㈱

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 8 - 3	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 8 - 6	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 8 - 9	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 9 - 1	2/28	0.001	—	—	—	—	—	—
A 9 - 2	2/28	0.003	—	—	—	—	—	—
A 9 - 4	2/28	0.35	—	—	—	—	—	—
A 9 - 6	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 9 - 7	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 9 - 8	2/28	0.051	—	—	—	—	—	—
A 9 - 9	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 10 - 6	2/27	0.21	—	—	—	—	—	—
A 11 - 1	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 11 - 4	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 11 - 7	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 11 - 8	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
A 12 - 2	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
A 12 - 3	2/26	< 0.001	—	0.002	—	—	< 0.01	—
A 12 - 5	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
A 12 - 6	2/26	< 0.001	—	0.002	—	—	< 0.01	—
A 12 - 7	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
A 12 - 8	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
A 12 - 9	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
A 13 - 1	2/26	—	0.1	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 13 - 3	2/18	—	—	—	—	—	—	< 0.001
A 13 - 5	2/26	—	0.2	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 13 - 6	2/18	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 13 - 7	2/26	—	0.1	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 13 - 9	2/18	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 8 - 3	2/28	0.004	—	—	—	—	—	—
B 8 - 6	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 9 - 1	2/28	0.015	—	—	—	—	—	—
B 9 - 2	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 9 - 3	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 9 - 4	2/28	0.001	—	—	—	—	—	—
B 9 - 5	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 9 - 6	2/27	0.009	—	—	—	—	—	—
B 9 - 8	2/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 9 - 9	2/27	0.14	—	—	—	—	—	—
B 10 - 1	2/27	0.046	—	—	—	—	—	—
B 10 - 2	2/27	0.008	—	—	—	—	—	—
B 10 - 3	2/27	0.12	—	—	—	—	—	—
B 10 - 4	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 10 - 5	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 10 - 6	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 10 - 7	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 10 - 8	2/27	0.10	—	—	—	—	—	—
B 10 - 9	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 11 - 1	2/27	0.083	—	—	—	—	—	—
B 11 - 2	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 11 - 4	2/27	0.001	—	—	—	—	—	—
B 11 - 5	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 11 - 7	2/27	0.016	—	—	—	—	—	—
B 11 - 8	2/27	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 12 - 1	2/26	< 0.001	—	0.002	—	—	< 0.01	—
B 12 - 2	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
B 12 - 3	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
B 12 - 7	2/26	< 0.001	—	0.004	—	—	< 0.01	—

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	エヌエス環境㈱

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
B 12 - 8	2/26	0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
B 12 - 9	2/26	0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
B 13 - 7	3/4	< 0.001	—	—	—	—	—	—
C 10 - 1	2/26	< 0.001	—	0.002	—	—	< 0.01	—
C 10 - 2	2/26	< 0.001	—	0.010	—	—	< 0.01	—
C 10 - 3	2/26	< 0.001	—	0.004	—	—	< 0.01	—
C 10 - 4	2/26	0.016	—	0.002	—	—	< 0.01	—
C 10 - 5	2/26	40	—	0.007	—	—	< 0.01	—
C 10 - 6	2/26	0.31	—	0.005	—	—	< 0.01	—
C 10 - 7	2/26	12	—	0.009	—	—	< 0.01	—
C 10 - 8	2/26	0.026	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 10 - 9	2/26	< 0.001	—	0.003	—	—	< 0.01	—
C 11 - 1	2/26	< 0.001	—	0.002	—	—	< 0.01	—
C 11 - 2	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 11 - 3	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 11 - 4	2/26	0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 11 - 6	2/26	0.004	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 11 - 7	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 11 - 8	2/26	0.10	—	0.001	—	—	< 0.01	—
C 11 - 9	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 12 - 1	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 12 - 2	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 12 - 3	2/26	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.01	—
C 12 - 4	2/26	< 0.001	—	0.003	—	—	< 0.01	—
C 12 - 5	2/26	< 0.001	—	0.005	—	—	< 0.01	—
C 12 - 6	2/26	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.01	—
C 12 - 7	2/26	0.24	—	0.002	—	—	< 0.01	—
C 12 - 8	2/26	< 0.001	—	0.016	—	—	< 0.01	—
C 12 - 9	2/26	< 0.001	—	0.005	—	—	< 0.01	—
C 13 - 2	2/19	—	2.3	—	—	—	—	—
C 13 - 3	2/19	—	0.1	—	—	—	—	—
C 13 - 5	2/19	—	1.9	—	—	—	—	—
C 13 - 6	2/19	—	0.3	—	—	—	—	—
C 13 - 7	2/19	—	4.3	—	—	—	—	—
C 13 - 8	2/19	—	1.3	—	—	—	—	—
C 13 - 9	2/19	—	0.1	—	—	—	—	—
D 24 - 1	3/2	< 0.001	—	—	—	—	—	—
D 24 - 2	3/2	0.011	—	—	—	—	—	—
D 24 - 3	3/3	< 0.001	—	—	—	—	—	—
D 24 - 4	3/2	0.034	—	—	—	—	—	—
D 24 - 5	3/2	< 0.001	—	—	—	—	—	—
D 24 - 6	3/3	< 0.001	—	—	—	—	—	—
D 24 - 7	3/5	< 0.001	—	—	—	—	—	—
D 24 - 8	3/5	< 0.001	—	—	—	—	—	—
E 6 - 1	2/22	0.002	0.1	< 0.001	—	< 0.0005	0.01	—
E 6 - 2	2/22	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
E 6 - 3	2/21	—	不検出	0.003	—	—	< 0.01	—
E 6 - 4	2/22	< 0.001	0.8	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
E 6 - 5	2/22	< 0.001	0.2	0.009	—	< 0.0005	< 0.01	—
E 6 - 6	2/21	—	0.1	0.010	—	—	< 0.01	—
E 6 - 7	2/22	< 0.001	0.3	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
E 6 - 8	2/22	0.021	0.6	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
E 6 - 9	2/21	—	0.9	0.001	—	—	< 0.01	—
E 7 - 1	2/21	—	0.1	0.018	—	—	< 0.01	—
E 7 - 2	2/21	—	不検出	0.004	—	—	< 0.01	—
E 7 - 3	2/21	—	不検出	0.002	—	—	< 0.01	—
E 7 - 4	2/21	—	0.1	0.003	—	—	< 0.01	—

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	エヌエス環境㈱

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
E 7 - 5	2/21	—	不検出	0.009	—	—	< 0.01	—
E 7 - 6	2/21	—	不検出	0.001	—	—	< 0.01	—
E 7 - 7	2/21	—	0.4	0.002	—	—	< 0.01	—
E 7 - 8	2/21	—	0.2	0.002	—	—	< 0.01	—
E 7 - 9	2/21	—	不検出	< 0.001	—	—	0.01	—
F 6 - 1	2/22	0.005	5.4	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 6 - 2	2/22	< 0.001	0.6	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 6 - 3	2/21	—	0.6	< 0.001	—	—	< 0.01	—
F 6 - 4	2/22	0.021	1.4	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 6 - 5	2/22	0.063	2.3	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 6 - 6	2/21	—	0.8	< 0.001	—	—	< 0.01	—
F 6 - 7	2/22	< 0.001	0.1	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 6 - 8	2/22	< 0.001	0.1	0.004	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 6 - 9	2/22	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 7 - 1	2/21	—	0.4	< 0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 2	2/21	—	0.1	0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 3	2/21	—	不検出	0.004	—	—	< 0.01	—
F 7 - 4	2/21	—	0.2	< 0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 5	2/21	—	0.1	0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 6	2/21	—	不検出	0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 7	2/21	—	不検出	< 0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 8	2/21	—	0.1	< 0.001	—	—	< 0.01	—
F 7 - 9	2/22	< 0.001	0.2	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
F 10 - 1	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 2	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 3	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 5	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 6	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 7	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 8	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 10 - 9	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 1	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 2	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 3	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 4	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 6	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 7	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 8	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 13 - 9	2/20	—	—	—	< 0.005	—	< 0.01	< 0.001
F 19 - 3	2/29	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 19 - 6	2/29	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 20 - 1	2/29	0.13	—	—	—	—	—	—
F 20 - 2	3/1	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 20 - 4	2/29	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 20 - 5	2/29	< 0.001	—	—	—	—	—	—
G 6 - 2	2/22	—	不検出	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
G 6 - 3	2/22	—	0.1	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
G 6 - 5	2/22	—	0.1	0.004	—	< 0.0005	< 0.01	—
G 6 - 9	2/22	—	1.7	0.008	—	< 0.0005	< 0.01	—
G 13 - 4	3/2	0.45	—	—	—	—	—	—
G 13 - 5	3/2	0.032	—	—	—	—	—	—
G 13 - 6	3/2	0.001	—	—	—	—	—	—
H 6 - 3	2/22	0.040	—	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—

※ND:未検出



濃度計量証明書

No. T7103064-1/5

平成 20年 3月 26日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録 大阪府 第10286号
エヌエス 株式会社
〒105-0003 東京都港区新橋3-24-9
大阪支社 エンター
〒532-0021 大阪府大阪市北区2-4-66
電話 (0 6) 6 2 2
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月18日～22日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水質（地下水）133検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.T7103064-2/5～5/5のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.T7103064-2/5～5/5のとおり

地下水調査結果

1/3

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 16 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 2	2/18	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 4	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 5	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 7	2/19	< 0.001	不検出	0.001	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 16 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 2	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 3	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 4	2/18	< 0.001	不検出	0.013	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 5	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 7	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 17 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 2	2/18	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 3	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 4	2/18	< 0.001	不検出	0.013	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 5	2/18	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.030	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 7	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 18 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 1	2/20	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 2	2/20	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 3	2/20	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 4	2/20	< 0.001	不検出	0.012	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 5	2/18	—	—	—	—	—	—	< 0.001
A 19 - 6	2/20	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 7	2/20	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 8	2/20	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 19 - 9	2/21	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 2	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 3	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 4	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 5	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 7	2/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 9	2/18	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 4	2/21	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 21 - 7	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 21 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 9	2/19	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 4	2/22	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
A 22 - 7	2/22	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 20 - 1	2/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 20 - 4	2/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

2/3

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
B 21 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 2	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 3	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 4	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 5	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 7	2/18	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 21 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 22 - 1	2/22	< 0.001	不検出	0.001	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 22 - 4	2/22	< 0.001	不検出	0.002	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 22 - 7	2/22	< 0.001	不検出	0.007	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 22 - 8	2/20	< 0.001	不検出	—	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 22 - 9	2/20	< 0.001	不検出	—	—	< 0.0005	< 0.01	—
B 23 - 7	2/19	< 0.001	—	0.003	—	—	—	—
B 23 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 21 - 7	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 1	2/22	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 2	2/20	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 3	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 4	2/21	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 5	2/20	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 6	2/21	0.003	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 7	2/21	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 8	2/20	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 22 - 9	2/20	< 0.001	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 1	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 2	2/19	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 4	2/19	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 5	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 7	2/19	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 1	2/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 2	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 3	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 4	2/21	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 5	2/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 6	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 7	2/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 8	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 8 - 9	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 1	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 2	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 3	2/20	0.003	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 4	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

3/3

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
E 9 - 5	2/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 6	2/20	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 7	2/21	< 0.001	不検出	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 8	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 9 - 9	2/21	< 0.001	0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 4	2/19	—	—	—	—	—	—	< 0.001
F 8 - 1	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 2	2/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 3	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 4	2/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 5	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 6	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 7	2/21	1.700	5.2	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 8	2/21	0.003	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 8 - 9	2/21	< 0.001	0.3	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 1	2/20	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 2	2/20	< 0.001	0.6	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 3	2/20	< 0.001	0.6	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 4	2/20	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
F 9 - 5	2/20	—	—	—	—	—	—	< 0.001
F 9 - 6	2/20	< 0.001	0.4	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 7	2/20	< 0.001	0.4	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 8	2/20	< 0.001	1.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 9 - 9	2/20	< 0.001	0.5	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 26 - 4	2/19	—	—	—	—	—	—	< 0.001
G 7 - 1	2/21	0.092	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 2	2/21	< 0.001	0.3	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 4	2/21	< 0.001	0.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 5	2/21	< 0.001	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 6	2/21	< 0.001	0.1	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 7	2/22	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 8	2/22	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 7 - 9	2/22	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 8 - 7	2/22	< 0.001	0.1	0.003	—	< 0.0005	< 0.01	—
H 7 - 1	2/22	< 0.001	0.2	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
H 7 - 2	2/22	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
H 7 - 3	2/22	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
以下余白								

※ND:未検出

濃度計量証明書

No. 0721-1

平成 20年 3月 26日

東京都中央卸売市場 殿



計量証明事業登録 大
帝人エコ・サイエ
東京都港区三田三
茨 木 技
大阪府茨木市耳原3
電話 (072) 643 - 2964
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月18日～26日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水 質（地下水）179検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.0721-1-1/5～5/5のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.0721-1-1/5～5/5のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 14 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 2	2/18	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 3	2/18	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 4	2/18	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 5	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 7	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 14 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 1	2/18	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 2	2/18	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 3	2/18	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 4	2/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 5	2/18	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 6	2/18	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 7	2/18	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 8	2/18	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 15 - 9	2/18	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 6 - 7	2/22	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 6 - 8	2/22	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	0.05	< 0.001
B 6 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 1	2/25	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 4	2/25	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 7	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 8	2/25	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 1	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 2	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 4	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 5	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 7	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 2	2/21	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 3	2/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 5	2/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 6	2/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 8	2/22	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 9	2/20	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 1	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 2	2/25	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 3	2/25	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 4	2/22	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	0.02	< 0.001
C 6 - 5	2/25	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 7	2/26	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 8	2/22	< 0.001	0.1	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 6 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 1	2/25	< 0.001	2.9	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 2	2/25	< 0.001	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 3	2/25	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 4	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	0.04	< 0.001
C 7 - 5	2/25	0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 7	2/25	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 8	2/25	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 7 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 1	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
C 14 - 2	2/19	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 4	2/19	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 5	2/19	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 7	2/19	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 2	2/22	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 3	2/21	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 5	2/22	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 6	2/22	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 8	2/22	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 9	2/22	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 1	2/25	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 2	2/22	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 4	2/22	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 5	2/22	0.012	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 7	2/22	< 0.001	0.2	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 8	2/22	0.001	0.3	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 6 - 9	2/25	0.003	0.2	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 1	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 2	2/25	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 3	2/25	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 4	2/25	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 5	2/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 7	2/25	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 8	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 7 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 10 - 2	2/26	62	12	0.019	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 10 - 3	2/26	4.2	7.2	0.023	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 10 - 5	2/22	—	—	—	—	—	—	< 0.001
D 10 - 6	2/26	0.001	0.5	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 10 - 8	2/26	1.2	0.6	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 10 - 9	2/26	19	2.7	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 1	2/26	13	6.3	0.022	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 2	2/26	< 0.001	5.7	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 3	2/26	< 0.001	5.6	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 4	2/26	0.001	0.3	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 5	2/26	64	6.8	0.064	< 0.005	0.0006	< 0.01	< 0.001
D 11 - 6	2/26	52	13	0.054	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 7	2/26	0.13	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 8	2/26	7.0	2.8	0.013	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 11 - 9	2/26	6.1	2.9	0.012	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 1	2/20	< 0.001	4.7	0.014	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 3	2/20	< 0.001	2.0	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 7	2/20	19	0.4	0.017	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 9	2/20	< 0.001	0.8	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 1	2/19	< 0.001	2.2	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 3	2/19	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 4	2/19	< 0.001	2.6	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 5	2/19	< 0.001	2.7	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 6	2/19	< 0.001	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 7	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 8	2/19	< 0.001	3.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 13 - 9	2/19	< 0.001	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 1	2/19	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 2	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン 化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
D 14 - 3	2/19	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 4	2/19	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 5	2/19	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 6	2/19	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 7	2/19	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 8	2/19	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 14 - 9	2/19	< 0.001	不検出	0.006	0.007	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 2	2/22	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 1	2/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 2	2/18	—	—	—	—	—	—	< 0.001
D 22 - 3	2/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 1	2/26	0.047	0.3	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 1	2/20	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 2	2/20	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 3	2/20	0.005	0.2	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 4	2/20	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 5	2/20	< 0.001	0.2	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 6	2/20	< 0.001	0.2	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 7	2/20	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 8	2/20	< 0.001	0.1	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 10 - 9	2/20	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 1	2/20	18	1.4	0.012	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 2	2/20	< 0.001	0.7	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 3	2/20	0.24	1.2	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 4	2/20	< 0.001	0.4	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 5	2/20	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 6	2/20	< 0.001	0.5	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 7	2/20	< 0.001	0.4	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 8	2/20	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 11 - 9	2/20	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 1	2/20	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 2	2/20	0.46	2.6	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 3	2/20	< 0.001	4.6	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 4	2/20	< 0.001	1.3	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 5	2/20	< 0.001	1.4	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 6	2/20	< 0.001	0.3	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 7	2/20	< 0.001	0.5	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 8	2/20	< 0.001	0.5	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 12 - 9	2/20	< 0.001	0.6	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 1	2/19	< 0.001	3.6	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 2	2/19	< 0.001	4.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 3	2/19	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 4	2/19	< 0.001	1.3	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 5	2/19	< 0.001	1.4	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 6	2/19	< 0.001	0.3	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 7	2/19	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 8	2/19	< 0.001	1.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 13 - 9	2/19	< 0.001	0.3	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 5	2/25	—	—	—	—	—	—	< 0.001
F 11 - 1	2/20	< 0.001	0.5	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 11 - 2	2/20	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 11 - 3	2/20	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 11 - 4	2/20	< 0.001	0.2	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 11 - 5	2/20	—	—	—	—	—	—	< 0.001
F 11 - 6	2/20	< 0.001	0.5	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 11 - 7	2/20	< 0.001	0.4	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 11 - 8	2/20	< 0.001	0.4	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年3月26日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
F 12 - 1	2/20	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 12 - 2	2/20	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 12 - 3	2/20	< 0.001	0.3	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 12 - 4	2/20	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 12 - 5	2/20	0.006	0.8	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 12 - 6	2/20	0.005	0.7	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 12 - 9	2/20	< 0.001	1.2	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 17 - 2	2/25	—	—	—	—	—	—	< 0.001



濃度計量証明書

No.810040-1/8

平成 20年 4月 9日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業 537号
エヌエス 会社
〒105-0003 東 3-24-9
東京支社 ンター
〒343-0831 埼 1-4-7
電話 (048) 989-563
環境計量士(濃度)

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託(その2)
2. 採取年月日 平成20年2月19日～3月5日(採取者:応用地質株式会社)
3. 計量の対象 水質(地下水)257検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.810040-2/8～8/8のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.810040-2/8～8/8のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 8 - 1	2/28	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 2	2/28	0.009	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 3	2/28	—	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 4	2/28	0.003	不検出	0.016	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 5	2/28	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 6	2/28	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 7	2/28	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 8	2/28	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 8 - 9	2/28	—	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 1	2/28	—	0.4	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 2	2/28	—	0.1	0.004	0.033	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 3	2/28	< 0.001	0.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 4	2/28	—	0.5	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 5	2/22	—	—	—	—	—	—	< 0.001
A 9 - 6	2/28	—	0.3	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 7	2/28	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 8	2/28	—	1.4	0.004	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 9 - 9	2/27	—	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 2	2/28	—	0.2	0.005	0.008	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 3	2/27	—	0.3	0.002	0.006	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 4	2/28	—	0.2	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 5	2/28	—	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 6	2/27	—	0.6	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 7	2/27	—	0.7	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 8	2/27	—	1.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 10 - 9	2/27	—	0.2	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 1	2/27	—	0.9	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 2	2/27	< 0.001	0.8	0.014	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 3	2/27	< 0.001	0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 4	2/27	—	0.8	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 5	2/27	0.001	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 6	2/27	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 7	2/27	—	0.9	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 8	2/27	—	0.2	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 11 - 9	2/27	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 12 - 1	2/27	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 12 - 2	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 12 - 3	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 12 - 4	2/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 12 - 5	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 12 - 6	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 12 - 7	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 12 - 8	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 12 - 9	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
A 13 - 1	2/26	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 13 - 5	2/26	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 13 - 7	2/26	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 13 - 8	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 8 - 1	2/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 2	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 3	2/28	—	0.1	0.005	0.007	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 4	2/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 5	2/28	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 6	2/28	—	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 7	2/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 8	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 8 - 9	2/28	0.004	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
B 9 - 1	2/28	—	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 2	2/27	—	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 3	2/27	—	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 4	2/28	—	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 5	2/27	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 6	2/27	—	1.3	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 7	2/27	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	0.02	< 0.001
B 9 - 8	2/28	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 9 - 9	2/27	—	1.6	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 1	2/27	—	2.5	0.011	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 2	2/27	—	1.4	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 3	2/27	—	1.3	0.016	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 4	2/27	—	0.7	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 5	2/27	—	0.2	0.013	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 6	2/27	—	0.4	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 7	2/27	—	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 8	2/27	—	0.5	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 10 - 9	2/27	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 1	2/27	—	0.8	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 2	2/27	—	0.8	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 3	2/27	< 0.001	0.3	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 4	2/27	—	0.6	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 5	2/27	—	0.7	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 6	2/27	< 0.001	0.5	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 7	2/27	—	0.8	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 8	2/27	—	0.6	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 11 - 9	2/27	< 0.001	0.4	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 12 - 1	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
B 12 - 2	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
B 12 - 3	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
B 12 - 4	2/27	< 0.001	0.3	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 12 - 5	3/4	< 0.001	0.4	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 12 - 6	3/4	< 0.001	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 12 - 7	2/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
B 12 - 8	2/26	—	0.2	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
B 12 - 9	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
B 13 - 1	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 2	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 3	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 4	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 5	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 6	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 7	3/4	—	0.5	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 13 - 8	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 13 - 9	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 18 - 1	3/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 18 - 2	3/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 18 - 5	3/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 18 - 7	3/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
B 18 - 8	3/28	< 0.001	—	—	—	—	—	—
C 10 - 1	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 2	2/26	—	0.5	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 3	2/26	—	0.1	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 4	2/26	—	0.2	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 5	2/26	—	1.5	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 6	2/26	—	1.2	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 7	2/26	—	3.2	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
C 10 - 8	2/26	—	0.2	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 10 - 9	2/26	—	1.4	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 1	2/26	—	0.7	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 2	2/26	—	0.8	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 3	2/26	—	0.7	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 4	2/26	—	0.8	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 5	2/22	—	—	—	—	—	—	< 0.001
C 11 - 6	2/26	—	0.7	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 7	2/26	—	1.0	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 8	2/26	—	1.0	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 11 - 9	2/26	—	1.0	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 1	2/26	—	0.3	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 2	2/26	—	0.7	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 3	2/26	—	0.4	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 4	2/26	—	2.3	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 5	2/26	—	0.6	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 6	2/26	—	0.7	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 7	2/26	—	1.3	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 8	2/26	—	4.9	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 12 - 9	2/26	—	2.5	—	< 0.005	< 0.0005	—	< 0.001
C 13 - 1	3/4	0.001	0.9	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 13 - 2	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
C 13 - 3	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
C 13 - 4	3/4	0.001	2.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 13 - 5	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
C 13 - 6	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
C 13 - 7	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
C 13 - 8	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
C 13 - 9	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
D 24 - 1	3/2	—	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 2	3/2	—	0.2	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 3	3/3	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 4	3/2	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 5	3/2	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 6	3/3	—	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 7	3/5	—	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 8	3/5	—	0.1	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 24 - 9	3/3	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 6 - 1	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 2	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 3	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 4	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 5	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 6	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 7	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 8	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 6 - 9	2/21	—	—	—	0.006	—	—	< 0.001
E 7 - 1	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 7 - 2	2/21	—	—	—	0.014	—	—	< 0.001
E 7 - 3	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 7 - 4	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 7 - 5	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 7 - 6	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 7 - 7	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 7 - 8	2/21	—	—	—	0.030	—	—	< 0.001
E 7 - 9	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
E 16 - 3	3/26	< 0.001	—	0.001	—	—	—	—

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン 化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
F 6 - 1	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 2	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 3	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 4	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 5	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 6	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 7	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 8	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 6 - 9	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 1	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 2	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 3	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 4	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 5	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 6	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 7	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 8	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 7 - 9	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 14 - 7	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 14 - 8	2/19	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
F 18 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.003	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 2	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 3	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 4	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 5	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 6	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 7	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 8	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 18 - 9	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 1	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	0.010	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.001	0.009	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 3	2/29	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 4	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 5	2/29	< 0.001	不検出	0.001	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 6	2/29	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 7	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 8	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 19 - 9	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 1	2/29	—	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 2	3/1	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 4	2/29	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 5	2/29	—	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 6	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 7	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 8	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 20 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 1	3/1	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 2	3/1	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 4	3/1	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 6	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 7	3/1	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 21 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 1	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
F 22 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 4	3/1	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 5	2/25	—	—	—	—	—	—	< 0.001
F 22 - 6	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 22 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 6 - 2	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
G 6 - 3	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
G 6 - 5	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
G 6 - 9	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
G 13 - 4	3/2	—	2.2	0.004	0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 13 - 5	3/2	—	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 13 - 6	3/2	—	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 14 - 4	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 14 - 5	3/2	0.004	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 14 - 6	3/2	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 15 - 4	3/2	0.002	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 15 - 5	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 15 - 6	3/2	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 16 - 4	3/2	0.004	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 16 - 5	3/2	0.002	0.1	0.003	0.008	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 16 - 6	3/2	0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 20 - 2	3/1	0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 20 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 22 - 1	3/1	0.010	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 22 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
H 6 - 3	2/22	—	0.3	—	< 0.005	—	—	< 0.001

※ND:未検出



濃度計量証明書

No. T7103132-1/8

平成 20年 4月 9日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録 大阪府 第10286号
エヌエス 株式会社
〒105-0003 東京都港区新橋3-24-9
大阪支社 センター
〒532-0021 大阪府大阪市北区2-4-66
電話 (0 6) 2-2
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月19日～3月21日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水質（地下水）266検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.T7103132-2/8～8/8のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.T7103132-2/8～8/8のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン 化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 5 - 2	3/5	0.002	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 5 - 3	3/5	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 5 - 6	3/5	0.034	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 5 - 9	3/5	< 0.001	0.1	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 1	3/5	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 2	3/5	0.004	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 4	3/5	0.032	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 5	3/5	0.022	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 6	3/5	0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 7	3/5	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 8	3/5	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 6 - 9	3/5	0.001	0.1	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 20 - 6	3/5	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 1	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 2	2/25	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 3	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 4	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 21 - 5	2/25	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 21 - 7	2/21	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 22 - 1	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 2	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 3	2/26	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 4	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 22 - 5	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 6	2/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 7	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
A 22 - 8	2/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 22 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 1	2/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 3	3/3	0.003	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 4	2/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 5	2/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 6	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 7	2/26	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 8	2/26	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 23 - 9	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 1	3/1	< 0.001	不検出	0.002	0.007	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 3	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 4	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 5	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 6	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 8	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 24 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 1	3/3	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 2	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 3	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 4	3/3	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 5	2/20	—	—	—	—	—	—	< 0.001
A 25 - 6	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 8	3/1	0.015	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 25 - 9	2/28	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 3	3/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 26 - 4	2/29	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 5	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 6	3/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 7	2/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 26 - 8	3/2	< 0.001	0.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 5 - 2	3/5	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 5 - 3	3/5	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 5 - 5	3/17	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 5 - 6	3/17	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 3	3/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 6	3/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 9	3/18	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 22 - 1	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 22 - 2	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 22 - 3	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 22 - 4	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 22 - 5	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 22 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 22 - 7	2/22	—	—	—	< 0.005	—	—	< 0.001
B 22 - 8	2/20	—	—	0.002	< 0.005	—	—	< 0.001
B 22 - 9	2/20	—	—	0.003	< 0.005	—	—	< 0.001
B 23 - 1	2/26	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 2	2/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 3	2/29	0.005	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 4	2/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 5	2/27	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 6	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 7	2/19	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 23 - 9	3/4	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 1	2/28	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 2	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 4	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 5	2/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 6	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 7	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 8	3/3	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 24 - 9	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 1	3/2	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 2	3/5	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 3	3/2	0.034	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 4	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 5	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 6	3/5	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 7	3/2	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 8	3/4	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 25 - 9	3/5	< 0.001	0.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 26 - 1	2/29	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 26 - 2	2/29	< 0.001	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 26 - 4	2/29	< 0.001	0.3	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 26 - 5	2/28	< 0.001	0.5	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 26 - 7	2/29	0.007	0.3	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 26 - 8	2/28	< 0.001	0.2	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 1	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 2	2/25	0.043	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 3	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 4	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン 化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
C 8 - 5	2/25	< 0.001	0.2	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 6	2/25	< 0.001	0.2	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 7	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 8	2/25	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 8 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 1	2/28	< 0.001	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 2	2/28	0.071	0.6	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 3	2/26	< 0.001	0.2	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 4	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 5	2/26	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 6	2/26	0.003	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 7	2/25	< 0.001	0.1	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 8	2/26	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 9 - 9	2/26	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 3	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 6	3/2	0.014	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 23 - 9	3/2	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 1	3/3	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 2	3/3	0.006	0.1	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 3	3/3	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 4	3/2	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 5	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 6	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 7	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 8	3/2	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 24 - 9	3/4	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 1	3/5	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 2	3/5	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 3	3/5	0.063	0.4	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 4	3/4	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 5	3/4	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 6	3/5	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 8	3/5	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 25 - 9	3/5	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 26 - 1	3/4	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 26 - 2	3/4	< 0.001	0.3	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 26 - 4	3/4	< 0.001	0.3	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 26 - 5	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 26 - 7	3/3	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 26 - 8	3/3	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 1	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 2	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 3	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 4	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 5	2/25	0.430	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 6	2/25	3.300	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 7	2/25	0.004	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 8	2/25	2.300	0.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 8 - 9	2/25	0.004	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 1	2/25	0.010	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 2	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 3	2/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 4	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 5	2/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 6	2/25	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 7	2/25	0.540	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 9 - 8	2/25	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
D 9 - 9	2/25	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 1	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 2	3/4	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 3	3/4	< 0.001	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 4	3/3	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 5	3/3	< 0.001	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 6	3/4	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 7	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 8	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 25 - 9	3/4	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 26 - 1	3/4	< 0.001	0.1	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 26 - 2	3/4	< 0.001	0.4	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 26 - 4	2/20	—	—	—	—	—	—	< 0.001
D 26 - 5	3/4	< 0.001	0.3	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 26 - 7	3/4	< 0.001	0.4	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 26 - 8	3/4	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 26 - 9	3/21	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 27 - 7	3/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 27 - 8	3/21	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 27 - 9	3/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 28 - 7	3/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 1	3/3	0.003	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 2	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 3	3/3	0.005	0.4	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 4	3/6	0.048	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 5	3/3	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 6	3/3	0.002	0.7	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 7	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 8	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 25 - 9	3/3	0.002	0.4	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 1	3/3	0.100	0.7	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 2	3/4	0.047	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 3	3/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 5	3/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 6	3/21	2.900	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 7	3/3	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 8	3/3	0.009	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 26 - 9	3/21	0.019	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 1	3/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 2	3/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 3	3/21	< 0.001	不検出	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 4	3/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 5	3/21	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 6	3/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 7	3/21	1.600	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 8	3/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 27 - 9	3/21	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 28 - 1	3/21	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 28 - 4	3/21	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 28 - 7	3/21	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 1	3/6	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 2	3/3	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 4	3/11	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 5	3/3	< 0.001	0.2	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 6	3/3	0.025	1.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 7	3/11	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 25 - 8	3/13	< 0.001	0.6	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

計量証明書発行日:平成20年4月9日

※ND:未検出

濃度計量証明書

No. 0721-2

平成 20年 4月 9日

東京都中央卸売市場 殿



計量証明事業登録 大
帝人エコ・サイエ
東京都港区三田三
茨 木 技
大阪府茨木市耳原
電話 (072) 643-2964
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月27日～3月18日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水 質（地下水）173検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.0721-2-1/5～5/5のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.0721-2-1/5～5/5のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
A 7 - 1	3/5	0.003	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 2	3/5	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 3	3/18	0.004	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 4	3/5	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 5	3/18	0.001	0.2	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 6	2/28	0.002	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 7	3/17	0.005	0.1	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 8	2/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
A 7 - 9	2/29	0.006	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 6 - 1	3/5	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 6 - 2	3/5	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	0.03	< 0.001
B 6 - 3	3/17	0.027	0.3	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 6 - 4	3/17	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	0.05	< 0.001
B 6 - 5	3/17	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	0.05	< 0.001
B 6 - 6	3/17	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	0.01	< 0.001
B 7 - 2	2/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 3	2/28	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 5	2/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 7 - 6	2/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 1	3/18	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 4	3/18	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 19 - 7	3/18	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 1	3/3	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 3	2/27	0.004	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 4	3/3	< 0.001	0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 5	3/3	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 6	2/28	0.003	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 7	3/3	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 8	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 19 - 9	2/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 2	2/27	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 3	2/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 4	2/28	0.12	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 6	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 7	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 8	3/1	0.037	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 20 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 1	2/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 2	2/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 3	2/27	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 4	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 6	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 21 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 4	3/1	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 6	2/27	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 8	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 22 - 9	2/29	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 3	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 4	2/27	0.004	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 5	3/3	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 6	3/2	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
D 23 - 7	3/1	< 0.001	0.1	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 8	3/1	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 23 - 9	3/5	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 3	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 4	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 5	2/29	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 6	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 7	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 8	2/29	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 18 - 9	2/29	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 3	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 4	2/29	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 6	2/29	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 19 - 7	2/29	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
E 19 - 8	2/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
E 19 - 9	2/29	0.088	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 1	2/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 3	2/29	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 4	2/29	0.39	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 5	2/29	0.030	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
E 20 - 6	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
E 20 - 7	2/29	0.76	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 8	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 20 - 9	2/29	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
E 21 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 3	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 4	2/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 6	3/1	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 21 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 3	2/29	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 4	3/1	0.003	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 6	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 22 - 9	3/1	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 1	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 4	3/1	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 6	3/2	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 23 - 9	3/2	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 1	3/1	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
E 24 - 2	3/5	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 3	3/3	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 4	3/1	< 0.001	0.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 5	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 6	3/5	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 8	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 24 - 9	3/3	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 17 - 1	2/29	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
F 17 - 2	2/29	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 17 - 3	2/29	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
F 17 - 4	2/29	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
F 17 - 5	2/29	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
F 17 - 6	2/29	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
F 17 - 9	2/29	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 1	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 3	3/2	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 4	3/1	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 5	3/3	< 0.001	0.1	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 6	3/3	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 7	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 8	3/12	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 23 - 9	3/12	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 1	3/2	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 3	3/3	< 0.001	0.1	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 4	3/3	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 5	3/3	0.003	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 6	3/3	0.028	0.2	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 7	3/12	0.006	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 8	3/12	< 0.001	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
F 24 - 9	3/12	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 11 - 4	3/2	< 0.001	0.5	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 11 - 5	3/3	0.001	1.7	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 11 - 6	3/3	< 0.001	1.8	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 12 - 4	3/2	< 0.001	1.7	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 12 - 5	3/3	< 0.001	2.1	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 12 - 6	3/2	0.014	3.4	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 17 - 3	3/3	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 18 - 1	3/3	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 18 - 2	3/3	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 18 - 3	3/2	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 19 - 1	3/2	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 19 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 19 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 21 - 1	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	0.001
G 21 - 2	3/1	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 21 - 3	3/1	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 21 - 4	3/2	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 23 - 1	3/11	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 23 - 2	3/11	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 23 - 3	3/11	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 24 - 1	3/11	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 24 - 2	3/12	< 0.001	0.1	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 24 - 3	3/6	6.0	0.4	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 25 - 1	3/6	0.072	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年4月9日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
G 25 - 2	3/12	< 0.001	0.8	0.012	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
G 25 - 3	3/13	0.52	0.3	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001



濃度計量証明書

No.810041-1/2

平成 20 年 4 月 28 日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録第 7 号
エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都港区新橋 4-9
東京支社 2-1
〒343-0831 埼玉県川口 4-7
電話 (048) 989-5631
環境計量士(濃度)

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託(その2)
2. 採取年月日 平成20年3月26日～29日(採取者:応用地質株式会社)
3. 計量の対象 水質(地下水)7検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.810041-2/2のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.810041-2/2のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月28日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	ND	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
B 18 - 1	3/28	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 2	3/28	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 4	3/29	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 5	3/28	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 7	3/28	—	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 18 - 8	3/28	—	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 16 - 3	3/26	—	不検出	—	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出



濃度計量証明書

No. T7103134-1/2

平成 20年 4月 28日

東京都中央卸売市場 殿

計量証明事業登録 大阪府 第10286号
エヌエフ株式会社
〒105-0003 港区新橋3-24-9
大阪支社 センター
〒532-0021 大阪市北区2-4-66
電話 (06) 22-
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年3月19日～3月21日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水質（地下水）9検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.T7103134-2/2のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.T7103134-2/2のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質(株)	エヌエス環境(株)

計量証明書発行日:平成20年4月28日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
F 27 - 1	3/21	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 2	3/21	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 3	3/21	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 4	3/21	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 5	3/19	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 6	3/19	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 7	3/19	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 8	3/19	< 0.001	—	—	—	—	—	—
F 27 - 9	3/19	< 0.001	—	—	—	—	—	—
以下余白								

濃度計量証明書

No. 0721-3

平成 20年 4月 28日

東京都中央卸売市場 殿



計量証明事業登録 大
帝人エコ・サイエ
東京都港区三田三
茨 木 技
大阪府茨木市耳原3
電話 (072) 64
環境計量士

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

1. 件 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その2）
2. 採取年月日 平成20年2月21日～3月28日（採取者：応用地質株式会社）
3. 計量の対象 水 質（地下水）114検体
4. 計量の方法 計量結果一覧表No.0721-3-1/3～3/3のとおり
5. 計量の結果 計量結果一覧表No.0721-3-1/3～3/3のとおり

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年4月28日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
B 14 - 3	3/26	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 6	3/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 14 - 9	3/26	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 1	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 2	3/27	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 3	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 4	3/26	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 5	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 6	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 7	3/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 8	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 15 - 9	3/27	< 0.001	0.1	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 1	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 2	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 3	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 4	3/27	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 5	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 6	3/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 7	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 8	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 16 - 9	3/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 1	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 2	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 3	3/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 4	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 5	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 6	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 7	3/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 8	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
B 17 - 9	3/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 3	3/26	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 6	3/26	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 14 - 9	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 1	3/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 2	3/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 3	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 4	3/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 5	3/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 6	3/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 7	3/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 8	3/26	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 15 - 9	3/26	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 1	3/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 2	3/28	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 3	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 4	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 5	3/28	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 6	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 7	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 8	3/27	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 16 - 9	3/27	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 1	3/28	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 2	3/28	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 3	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 4	3/28	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 5	3/28	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 6	3/28	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出

地下水調査結果

街区	調査機関	分析機関
6街区	応用地質㈱	帝人エコ・サイエンス株式会社

計量証明書発行日:平成20年4月28日

調査地点	採取日	ベンゼン	シアン 化合物	ヒ素	鉛	水銀	六価クロム	カドミウム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値		0.001	0.1	0.001	0.005	0.0005	0.01	0.001
環境基準		0.01	不検出	0.01	0.01	0.0005	0.05	0.01
C 17 - 7	3/28	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 8	3/28	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 17 - 9	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 1	3/28	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 2	3/28	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 3	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 4	3/28	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 5	3/28	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 6	3/26	< 0.001	不検出	< 0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 7	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 8	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 18 - 9	3/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 1	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 4	3/26	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
C 19 - 7	3/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 2	2/21	—	—	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 4	2/21	—	—	0.062	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 5	2/21	—	—	—	—	—	—	< 0.001
D 12 - 6	2/21	—	—	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 12 - 8	2/21	—	—	0.016	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 15 - 1	3/26	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 15 - 3	3/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 15 - 4	3/26	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 1	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 2	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 4	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 5	3/27	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 6	3/27	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 8	3/27	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 16 - 9	3/27	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 1	3/28	< 0.001	不検出	0.010	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 2	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 3	3/27	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 4	3/28	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 5	3/27	< 0.001	不検出	0.004	0.120	< 0.0005	< 0.01	0.016
D 17 - 6	3/28	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 7	3/26	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 8	3/26	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 17 - 9	3/28	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 1	3/27	< 0.001	不検出	0.002	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 2	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 3	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 4	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 5	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 6	3/28	< 0.001	不検出	0.005	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 7	3/28	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 8	3/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
D 18 - 9	3/29	< 0.001	不検出	0.001	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 1	3/26	< 0.001	不検出	0.008	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 2	3/26	< 0.001	不検出	0.004	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 3	3/26	< 0.001	不検出	0.003	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 4	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 5	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 6	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 7	3/26	< 0.001	不検出	0.009	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 8	3/26	< 0.001	不検出	0.007	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001
E 17 - 9	3/26	< 0.001	不検出	0.006	< 0.005	< 0.0005	< 0.01	< 0.001

※ND:未検出