

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	2	2	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	H29-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.48m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° ア	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具	—	
総掘進長	9.50m	度	向	エンジン	YBM ECO-1V		—	ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	2	2	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	H29-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	-		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日				東経	-	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	コア鑑定者 [REDACTED]		ボーリング責任者	[REDACTED]		
孔口標高	AP +6.43m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90° A	使用機種	YBM ECO-1V		ハンマー 落下用具	-		
総掘進長	10.00m	度	向	0°	エンジン	-		ポンプ	-			

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	3	9	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	I 28-4		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 21 日 ~ 20 年 4 月 21 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.45m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 水平 0° 90° 0°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	—
総掘進長	9.70m	度	向	エンジン	—	ポンプ	—		—

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	4	5	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	I35-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.82m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90°	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	4	5	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名										I35-8		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内										北緯											
発注機関										東京都中央卸売市場										調査期間		平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日										東経			
調査業者名										いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)				主任技師		現場代理人		コ		ア		ボーリング責任者													
孔口標高										AP +6.80m		角 180° 上 90° 下 0°		方 270° 西 180° 南 90° 東		地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°		使用機種		利根 TS-100				ハンマー 落下用具											
総掘進長										8.00m		度		向		エンジン		-				ポンプ		-											

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	4	6	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	I36-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.76m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.70m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	5	4	7	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	I 37-2		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯				
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 17日				東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者				
孔口標高	AP +6.82m	角		方		地盤勾配	使用機種	試錐機	利根 TS-100		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度		向		鉛直 90°	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	5	5	6	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	J27-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コ ン 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +7.90m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 北 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	5	8	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	J30-2		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ 鑑 定 者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.64m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向	使用機種	エンジン	-			ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	5	8	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	J30-3	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +7.82m	角 上 180° 90° 下	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90° 0°	使用機種	試錐機 YBM ECO-1V	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.90m	度 0°	向	エンジン	-	ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	5	9	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	J30-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東 経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人	コ 鑑 定 者		ア	ボーリング 責任者		
孔 口 標 高	AP +6.67m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用 機種	試 錐 機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	—	
総 掘 進 長	8.00m	度	向	エンジン	—		ポン プ	—		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	6	1	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	J32-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯				
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 20日				東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者				
孔口標高	AP +7.79m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	利根 TS-100		ハンマー 落下用具				-	
総掘進長	10.50m	度 0°	向		エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ				-	

[illegible]


ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	5	6	2	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	J33-9		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内						北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 16日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.71m	角			方	地盤勾配				使用機種	試錐機	
総掘進長	10.00m	度	向		エンジン		ハンマー 落下用具		ポンプ			

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 5 6 2 5

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	J34-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯			
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間				平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 15日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ 定 者		ア 定 者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.82m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種		TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	10.20m	度	向	エンジン	-				ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 5 6 3 6

シートNo

ボーリング名	J35-6		調査位置		東京都江東区豊洲6丁目地内					北緯				
発注機関	東京都中央卸売市場					調査期間		平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日			東経			
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ定者		ア		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.69m	角 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機			ハンマー 落下用具				-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン				-		ポンプ				-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	6	3	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	J35-7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 5月 16日 ~ 20年 5月 16日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.60m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	5	6	3	9
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート Na

ボーリング名	J35-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 16 日 ~ 20 年 4 月 16 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.69m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	6	4	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	J36-3	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内							北緯
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日				東経
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]	現場代理人	[REDACTED]	コア鑑定者	[REDACTED]	ボーリング責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.70m	角 	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 	使用機種	試験機 YBM ECO-1V エンジン -				ハンマー落下用具 ポンプ
総掘進長	8.50m	度 上 90° 下 0°	向	鉛直 90° 水平 0°						-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	6	4	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	J36-7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 15 日 ~ 20 年 4 月 15 日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ 鑑 定 者	ア []	ボーリング責任者	[]
孔口標高	AP +6.71m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	6	4	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	J36-8	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	AP +6.82m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	6	4	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	J36-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場 代理人	コ 定 者	ボーリング 責任者		
孔口標高	AP +6.77m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機 YBM ECO-1V	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	4	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K27-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				シートNo	
免 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 16 日 ～ 20 年 4 月 16 日			北 緯	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[]		現場代理人	[]	ボーリング責任者	[]
孔 口 標 高	AP +7.81m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	11.00m	度	向		エンジン	-	ポン プ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	4	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K27-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.41m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 5 7 5 3

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	K28-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.52m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 180° 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° A	使用機種	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具	—
総掘進長	7.50m	度 下 0° 0°	向	エンジン	—			ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo. 1 5 0 0 0 0 0 5 7 5 6

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	K28-9		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コアダ定者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.48m	角 	方 	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	6.80m	度 	向			エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 5 7 5 7

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K29-1		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日		東経			
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現代場 代理人		コア 鑑定者	ボーリング 責任者			
孔口標高	AP +6.49m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 勾配	鉛直 水平 0° 90° 0°	使用 機種	試錐機	YBM ECO-1V	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	5	7	5	9
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	K29-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 21日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現代場 代理人		コ 鑑 定 者		ボーリング 責任者		
孔口標高	AP +6.49m	角			方	地盤勾配		使用機種		試錐機	
総掘進長	10.00m	度			向	鉛直 90°		エンジン		ハンマー 落下用具	
								YBM ECO-1V		ポンプ	
								-		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	6	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K29-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月21日～20年4月22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.47m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 270° 西 0° 南 東 90° 地盤勾配	使用機種	試錐機 YBM ECO-1V		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m			エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	7	6	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K30-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.58m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	ハンマー 落下用具	—	
総掘進長	10.00m	度	向	試錐機	YBM ECO-1V	エンジン	ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	6	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名	K30-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		日 鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +7.72m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試錐機	YBM ECO-1V	ハンマー 落下用具	—
総掘進長	8.40m	度		エンジン	—	ポンプ	—		—

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	7	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K30-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.49m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 27° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	—
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	—		ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	7	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	K30-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20 年 4 月 19 日 ~ 20 年 4 月 19 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コ 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +7.73m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 0° 南 東	地盤勾配 水平0° 鉛直90°	使用機種	TONE-TOP-EC02C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.50m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	7	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K30-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ～ 20年 4月 20日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師		現場代理人	コア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +7.61m	角	180° 上 90° 下	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種
総掘進長	10.00m	度	0°	向		試錐機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具
						エンジン	-	ポンプ

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	7	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	K31-1		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				ボーリング 北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東 経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場 代理人	コ ア 鑑定者		ボーリング 責任者			
孔口標高	AP +7.74m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 勾配	水深 水平 0° 鉛直 90° 0°	使用 機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.50m	度 0°	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	7	8	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	K32-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.73m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 0° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具	—
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	—			ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	8	1	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	K35-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[]		現場代理人	[] コア鑑定者 []	ボーリング責任者	[]
孔口標高	AP +6.76m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機 YBM ECO-1V	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向	配	エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	8	2	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	K36-1		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.69m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤 勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用 機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26	-
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	-		ハンマー 落下用具 ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 5 8 2 3

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名		K36-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				シートNo			
発注機関		東京都中央卸売市場				調査期間				平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日		北緯	
調査業者名		いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高		AP +6.73m		角 上 90°		方 北 0° 27° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°		使用機種 試錐機		YBM ECO-1V	
総掘進長		8.00m		度 下 0°		向		エンジン		ハンマー 落下用具		ポンプ	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	8	2	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo.

ボーリング名	K36-8	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	[REDACTED]	ボーリング責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.80m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo. 1 5 0 0 0 0 5 8 2 8

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No. _____

ボーリング名	K36-9		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場					調査期間	平成20年4月23日～20年4月24日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)			主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.81m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	利根TS-100		ハンマー落下用具		-	
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	-		ポンプ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	8	3	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	K37-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.63m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	試錐機 エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	5	8	4	4
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	K38-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 5月 8日 ~ 20年 5月 8日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.67m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機		TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	-		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	8	5	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	K40-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				シートNo	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 17日			北緯	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.91m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦 D1-B48型	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.50m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	試錐機内蔵型	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	2	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L28-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日～ 20年 4月 23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.57m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	—	
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	—		ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	3	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L28-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月22日～20年4月22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.47m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	—
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	—		ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	3	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名	L28-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20 年 4 月 22 日 ~ 20 年 4 月 22 日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.44m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試錐機		TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具
総掘進長	7.40m	度	向	エンジン	-		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L28-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.44m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	ハンマー 落下用具			—
総掘進長	7.30m	度	向	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26			ポンプ	—
				エンジン	—				—

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	9	3	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	L28-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場 代理人	コ ア 選 定 者	ボーリング 責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.48m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 勾配 水平 0° 90° 0°	使用 機種	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具
総掘進長	7.35m	度	向	エンジン	-			ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	5	9	3	8
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	L29-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成20年4月22日～20年4月23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	[REDACTED] コア鑑定者 [REDACTED]		ボーリング責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.43m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90°	水平 0°	使用機種	YBM ECO-1V		ハンマー落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向			エンジン	-		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	5	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L30-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ～ 20年 4月 23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現代人	コア 鑑定者			ボーリング 責任者	
孔口標高	AP +6.44m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 勾配 水平 0° 直 90° 0°	使用機種	TONE-TOP-EC02C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度			エンジン	-		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	5	9	6	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L32-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +7.09m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具
総掘進長	11.00m	度 0°	向	エンジン	-		ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 5 9 8 2

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L34-1		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ ン ア 鑑 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.86m	角 上 90°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m	度 下 0°	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	8	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L34-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内			北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.71m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	8	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L34-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 15 日 ~ 20 年 4 月 15 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.79m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	5	9	9	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L34-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.83m	角 上 180° 90° 下	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 30° 0°	使用機種	試験機 利根 TS-100	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m	度	向		エンジン	ヤンマー NFD12-EK	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	5	9	9	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L35-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				シートNo	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 21 日 ~ 20 年 4 月 21 日			北緯	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.67m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 0° 水平 0°	使用機種	ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	TONE-TOP-EC04C -		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	0	0	3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	L36-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ン 定 者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.71m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	-	ポンプ			-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	0	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L36-5		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				シートNo	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間 平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日				北緯	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ー ス 定 者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.67m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	水準 0°	使用機種	試錐機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度 下 0°	向			エンジン	-	ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	0	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L36-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				ボーリング No.	北 緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日				東 経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者		
孔口標高	AP +6.71m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	0	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L36-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成20年4月21日～20年4月21日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現代理人	コア 鑑定者		ボーリング 責任者	
孔口標高	AP +6.65m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 西 180° 南 東 270°	地盤 勾配 水平0° 鉛直90° 配	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m			エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	1	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L37-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 2日 ~ 20年 4月 2日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現代場 代理人		コ 鑑 定 者	ボーリング 責任者		
孔口標高	6.65m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 270° 西 0° 東 180° 南	地盤 勾配 水平 0° 鉛直 90° °	使用 機種	利根TS-100	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m				エンジン	ヤンマーNFD12-EK	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	6	0	1	5
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	L37-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内						北緯				
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日				東経				
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ 鑑 定 者		ア		ボーリング責任者				
孔口標高	AP +6.72m	角			方			地盤勾配	鉛直	水平	使用機種	試錐機	TONE-TOP-EC02C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度			向						エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	2	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L38-4		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	コア鑑定者 [REDACTED]		ボーリング責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.73m	角 上 180° 下 90°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-			ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	2	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L39-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 16日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.91m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配	水平° 鉛直 90° 0°	使用機種	試錐機	東邦D1-B48型	ハンマー 落下用具	—
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ポンプ		—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート№

ボーリング名	L39-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 15日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.91m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤 直 鉛直 90° 水平 0° 度	使用機種	東邦D-0型			ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.50m				試錘機	ヤンマーNFD9-K			ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	0	3	3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	L39-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 17日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	コア鑑定者 [REDACTED]		ボーリング責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.86m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 270° 180° 90° 0° 西 東 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 東邦D-0型		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m	度	向		エンジン	ヤンマーNFD9-K		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託 (その1)

ボーリングNo 1500006035

事業・工事名 深さ方向の調査 (二次調査)

シートNo

ボーリング名	L39-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内	北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場	調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 15日	東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師		現場代理人	コ ア
孔口標高	AP +6.85m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	10.00m	地盤勾配	鉛直 0° 水平 0°	使用機種	試錐機 東邦D1-B48型 エンジン ヤンマーNFD12-EK ハンマー落下用具 ポンプ
					試錐機内蔵型

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験	原位置試験	試料採取	室内試験
										深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 験 番号
										0 10 20 30 40 50 60			
5.49	0.40	0.40		盛土	暗茶			硬泥りシルト、最上層直後混入。φ5~30mmの円礫混入。砂混入。	4/14 9:55				
5.24	1.25	1.65		盛土	暗青灰			硬泥り細砂。φ10~30mmの角礫多く混入。					
4.14	1.10	2.75		盛土	暗青灰			硬泥り砂質シルト。粘性あり。貝殻片を混入する。貝殻片混入。φ10~20mmの円礫混入。					
3.89	0.25	3.00		コンクリート	暗灰			旧地盤。ガラ、砂礫状コア。φ30mmの礫混入。含水土。					
3.59	0.30	3.30		硬泥りシルト	黒~暗茶			硬泥り細砂~シルト。φ80mmのレンガ塊あり。φ10~20mmの礫混入。含水土。					
1.49	2.10	5.40		貝殻混り細砂	暗灰			小貝殻片混入。φ5~10mm。最大径40mmの礫混入。シルトを塊状に挟む。3.55~4.0mは特に含水土で泥状。木片混入。					
0.69	0.80	6.20		砂質シルト	暗灰			含水土で泥状。全層に砂分多い。所々細砂を薄層で挟む。細い鉄筋混入。					
0.09	0.60	6.80		シルト	暗灰			6.5mで砂質シルト主体。粘性・含水土で軟弱。若干の砂分あり。					
-0.81	0.90	7.70		貝殻混り細砂	暗灰			小貝殻片混入。シルトを塊状に挟む。					
-1.51	0.70	8.40		シルト質細砂	暗灰			シルト分を含む。貝殻片混入。8m以降貝殻片多い。含水土。					
-2.61	1.10	9.50		シルト質細砂	暗灰			シルト分かなり多く、微細砂状。貝殻片混入。					
-3.11	0.50	10.00		シルト	暗灰			Yc層。粘性あり。細砂を所々に挟む。貝殻片混入。					

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	4	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L40-5		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間 平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現代理人		コ 場 ア 定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.76m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 0°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具		
総掘進長	10.50m	度	向	エンジン	-		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	0	4	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	L41-4		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月15日～20年4月15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	[redacted]		現場代理人	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +6.82m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	0	4	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	L41-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ ア 定 者	ボーリング 責 任 者		
孔 口 標 高	AP +6.84m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 北 0° 東 90° 南	地盤 勾配 鉛直 水平0° 90° 0°	使用 機 種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	
総掘進長	8.50m	度	向	エンジン	ポンプ				

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	1	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M27-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 24日			東 経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者		
孔 口 標 高	AP +7.52m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 勾配 鉛直 30° 水平 0°	使用 機種	試 錐 機	YBM ECO-1V		ハンマー 落下用具	
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	-		ポン プ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	1	1	8
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	M29-2		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間 平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 24日				東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.57m	角			方	地盤勾配	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー落下用具	—
総掘進長	11.00m	度			向		エンジン	—	ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	6	1	4	4
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	M32-1	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月20日～20年4月21日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア監定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.40m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90°	使用機種 水平 0°	試験機 TONE-TOP-EC02C	ハンマー 落下用具	—
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	—	ポンプ	—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	5	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シードNo

ボーリング名	M33-2	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 5月 15日 ~ 20年 5月 16日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師	現場代理人	コ	ア	ポ	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.77m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ		-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	5	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M33-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[REDACTED]		現場代理人	[REDACTED]	ボーリング責任者	[REDACTED]
孔口標高	AP +6.78m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	11.00m	度	向		エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	1	6	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	M34-1		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.85m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤 鉛直 水平 90° 0°	使用 機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	9.70m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	6	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	M34-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯				
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20 年 4 月 15 日 ~ 20 年 4 月 15 日					東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7560)		主任技師		現場代理人		コ 鑑 定 者		ア 定 者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.86m	角 上 180° 90° 下 0° 度	方 北 270° 西 0° 南 東 向	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種		利根 TS-100			ハンマー 落下用具		-		
総掘進長	9.00m				エンジン		-			ポンプ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	7	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名		M35-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目内				北緯				
発注機関		東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日				東経		
調査業者名		いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ		ア		ボーリング責任者		
孔口標高		AP +6.70m		角		方		北		地盤勾配		使用機種		
総掘進長		10.00m		度		向		270° 西		180° 南		鉛直 90° 水平 0°		
								試錐機		TONE-EC0-PROBE EP-26				
								エンジン		ハンマー 落下用具				
										ポンプ				

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	7	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M35-6	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北	緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日		東	経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.62m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 180° 東 0° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 0°	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	7	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M35-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 5月 15日 ~ 20年 5月 15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.74m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機			
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具 ポンプ	- -

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	6	1	8	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M36-1	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20 年 4 月 19 日 ~ 20 年 4 月 19 日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.68m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種		
総掘進長	8.00m	度	向	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-	
				エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	1	8	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

シートNo										
ボーリング名	M36-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日			東経
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.73m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 0° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具		
総掘進長	7.70m	度	向	エンジン	TONE-TOP-EC02C		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	8	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M36-4	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.60m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PRO EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	8	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

シードNo										
ボーリング名	M36-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現 場 人		コア 鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.70m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 270° 180° 90° 東 南 西	地盤勾配 水平0° 鉛直90°	使用機種	TONE-TOP-EC02C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	8	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	M36-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内			北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.61m	角 上 180° 下 90°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	給排水 水平 0° 直 90°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PRO EP-26
総掘進長	8.00m	度	向				エンジン	-
								ハンマー 落下用具
								ポンプ

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	8	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	M3.6-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月19日～20年4月19日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.72m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	利根TS-100	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向		エンジン	ヤンマーNFD12-EK	ポンプ		-

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	9	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M37-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コデ定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.56m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.50m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	9	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M37-4	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成20年4月3日～20年4月3日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)	主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.63m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 水平0° 鉛直90°	使用機種	試錐機 東邦D1-B48型	ハンマー 落下用具 -	
総掘進長	7.70m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	9	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M37-5	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 21日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.47m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試験機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.50m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	1	9	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M37-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日			東 経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人	コ 鑑 定 者	ア []	ボーリング 責 任 者	[]	
孔 口 標 高	AP +6.61m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤 勾 配 鉛 直 90° 水平 0°	使用 機 種	試 錐 機 TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-	
総 掘 進 長	8.00m	度	向	エンジン	-	ポン プ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	2	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M38-4		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.67m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機 東邦 D1-B 型	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo. 1 5 0 0 0 0 6 2 0 5

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート Na

ボーリング名	M38-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月15日～20年4月15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.70m	角 180° 上 90°	方 北0° 西90° 東90° 南180°	地盤勾配	鉛直 90°	水平 0°	使用機種	試錐機	東邦D1-B型
総掘進長	6.90m	度 下 0°	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ハンマー 落下用具	ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	2	1	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	M39-7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現地人	コア 鑑定者	ボーリング 責任者		
孔口標高	AP +6.77m	角 上 90° 下 0°	方 北 27° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	ハンマー 落下用具		
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	TONE-TOP-EC04C	ポンプ		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	2	1	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo.

ボーリング名	M39-8	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 4月 14日 ~ 20年 4月 14日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.68m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 水平 0° 30° 0°	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	2	2	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	M40-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 24日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.74m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦D1-B48型	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	7.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ポンプ	試錐機内蔵型		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	2	3	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査。(二次調査)

シートNo

ボーリング名	M41-7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.78m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	東邦 D1-B 型	ハンマー 落下用具
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 2 9 8

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N29-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ 鑑 定 者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.49m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 180° 90° 東	地盤勾配 約 面 水平 0° 90° 0°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度 下 0° 0°	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	3	2	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N32-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯			
発注機関	東京都中央卸売市場					調査期間		平成 20年 4月 22日 ～ 20年 4月 23日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ		ア		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.42m	角 180° 上 90°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機		TONE-TOP-EC02C		ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	10.00m	度 下 0°	向		エンジン	-				ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 3 3 2

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N32-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				シートNo	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 21 日 ~ 20 年 4 月 22 日			北緯	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.51m	角 180° 上 90°	方 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 約 面 90° 0°	使用機種	TONE-TOP-EC02C		ハンマー 落下用具	—
総掘進長	10.00m	度 下 0° 0°	向		エンジン	—		ポンプ	—

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	3	5	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N34-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.57m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90° 0°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PROBE EP26		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.00m	度	向		エンジン			ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo. 1 5 0 0 0 0 0 6 3 6 2

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	N36-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.66m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 北 90° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	東邦D1-B48型		ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	7.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ポンプ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	3	8	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N38-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内						北緯				
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日						東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ 鑑 定 者		ア 定 者		ボーリング責任者				
孔口標高	AP +6.62m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 0° 南 東	地盤勾配 釣面 水平 90° 0°	使用機種	試錐機		TONE-EC0-PROBE EP-26				ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	8.60m	度	向		エンジン	-		ポンプ				-		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	3	8	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N38-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	日ア 選定者			ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.59m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機 東邦 D1-B型		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.50m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 3 8 6

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	N38-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ 鑑 定 者	ア 定 者	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.49m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	3	9	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N40-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月21日～20年4月21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.84m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤 勾配 水平0° 90° 0°	使用機種	東邦D1-B型		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.90m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 4 0 0

シートNo

ボーリング名	N40-5		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯			
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日				東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場 代理人		コ 鑑 定 者		ア	ボーリング 責任者		
孔口標高	AP +6.79m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤 勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機 種 試錐機	TONE-TOP-EC04C			ハンマー 落下用具	-		
総掘進長	7.50m	度	向	エンジン	-			ポンプ	-			

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	4	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N40-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 21日 ~ 20年 4月 22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ 鑑 定 者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.89m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南 0° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦 D1-B 型	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向		エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	4	0	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	N40-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 24日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.83m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試験機 東邦 D1-B48型	ハンマー 落下用具	—	
総掘進長	10.50m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	—	

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	4	0	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名	N41-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20 年 4 月 21 日 ~ 20 年 4 月 22 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ン 鑑 定 者		ボーリング 責任者		
孔口標高	AP +6.81m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 135° 南 90° 東	地盤 勾配 水平 0° 90°	使用 機種	東邦 D1-B48 型		ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポン プ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	4	0	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	N41-5		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯			
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成20年4月22日～20年4月23日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ー ア ー 鑑 定 者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.70m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北0° 27°西 180°南 90°東	地盤勾配 鉛直 90°	水平 0°	使用機種	東邦D1-B48型		ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK				ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	4	1	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	N41-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成20年4月21日～20年4月22日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.89m	角 上 180° 90° 下 0°	方 向 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機		東邦D-0型 ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	8.00m	度			エンジン	ヤンマーNFD9-K		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	4	6	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	027-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 24日 ~ 20年 4月 24日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コ 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +7.90m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 北 0° 東 90° 南 180°	地盤勾配 水平0° 鉛直90°	使用機種	ハンマー 落下用具		-		
総掘進長	12.00m	度	向	エンジン	TONE-ECO-PROBE EP-26		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	4	6	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	027-9		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 24日 ~ 20年 4月 24日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.39m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種 試錐機	TONE-TOP-EC02C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m	度	向		エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	5	2	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	034-6	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 24日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.47m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90° 0°	使用機種	試験機	TONE-TOP-EC04C
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	ハンマー 落下用具 ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	5	4	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	036-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.64m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	TONE-TOP-EC04C
総掘進長	8.40m	度	向	エンジン	-	ハンマー 落下用具 ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo. 15000006554

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo.

ボーリング名	037-6	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内	北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場	調査期間	平成20年4月16日～20年4月16日	東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)	主任技師		現場代理人	コア鑑定者
ボーリング責任者		試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー落下用具	
孔口標高	AP +6.63m	角	180°上 90°下	方	北0° 90°東 270° 180°南
総掘進長	9.00m	度	0° 0°	向	180° 0°
地盤勾配	鉛直 90° 0°	使用機種	エンジン		

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試験名	採取方法	室内試験	掘進
(m)	(m)	(m)	(m)					事	(m) / 測定月日	10cmごとの打撃回数 0 10 20 10 20 30	N 値	度	深	度	度
1				盛土	暗褐			礫混り砂質シルトからなる。基質は不均質で、黄色火山灰質砂や灰色シルト、赤褐色ロームなどが混在する。混入する礫はφ5～20mmの角礫主体。2.0m以深は軟く指を押し込める。							
2	4.23	2.40	2.40												
3	3.73	0.50	2.90	礫	灰			旧地盤。砕石。φ10～20mmの円礫主体。同径のコンクリートガラも混入。基質は中粒砂。							
4				シルト質細砂	黄褐			旧盛土。山砂と思われるシルト質細砂。3.5～4.0m間など部分的にガラ混りの黒褐色細砂が混入。5.4m以深は所々に貝殻混り細砂が混入する。3.9m付近φ3mmのバンセン混入。							
5															
6	0.43	3.30	6.20	貝殻混り細砂	暗青灰			含水比が高くコア形状を保っていない。異臭はない。							
7	-0.27	0.70	6.90	細砂・粘土互層	黒褐			20～30cm単位で砂と粘土が互層する。砂部が含水大で粘土はやや有機質。粘土挟在部は、6.9～7.2m、7.5～7.65m。							
8	-1.87	1.60	8.50												
9	-2.37	0.50	9.00	粘土	黒褐			Vc層。均質でよく延びる。可塑性はない。							
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	6	5	5	8
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート Na

ボーリング名	038-1		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 15日 ~ 20年 4月 15日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.72m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 北 0° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PRO EP-26		ハンマー 落下用具	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	6	5	5	9
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	038-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 14 日 ~ 20 年 4 月 14 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.55m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機			TONE-ECO-PROBE EP-26
総掘進長	8.50m	度	向	エンジン	ハンマー落下用具			ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 5 6 0

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	038-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 23日 ~ 20年 4月 23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ 鑑 定 者	ア []	ボーリング 責任者	[]
孔口標高	AP +6.46m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西 180° 南 東 向	地盤 勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用 機種	試錐機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.00m				エンジン	-	ポンプ		-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	5	7	7
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	040-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 16 日 ~ 20 年 4 月 16 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ ア 監定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.77m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東 90°	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	東邦 D1-B 型		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.00m	度	向		エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボ—リングNo	1	5	0	0	0	0	6	5	7	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査(二次調査)

シートNo

ボーリング名	040-4		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月19日～20年4月20日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.72m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北0° 270°西 180°南 90°東	地盤勾配 鉛直 90° 水平0°	使用機種	試験機	東邦D1-B型	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 5 8 0

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	040-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ 鑑 定 者	ボーリング 責 任 者		
孔口標高	AP +6.83m	角	180° 上 90° 下 0°		方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°		使用機種	試錐機
総掘進長	7.00m	度			向			エンジン	TONE-ECO-PROBE EP-26 ハンマー 落下用具 ポンプ

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	6	5	8	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	041-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 20日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師			現場代理人	コ ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.82m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向			エンジン	-		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	5	8	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	041-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 16日			東 経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者			
孔 口 標 高	AP +6.76m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用 機種	試 錐 機	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	5	8	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	041-4	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北 緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日		東 経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ ア 鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.88m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270°西 180°南 東	地盤勾配	水平0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦D1-B型
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD12-EK		ハンマー 落下用具 ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	5	8	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	041-5	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.81m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	9.50m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 6 5 9 7

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	042-4	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 20 日 ~ 20 年 4 月 21 日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.80m	角	180° 上 90°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦 D1-B48 型
総掘進長	9.00m	度	下 0°	向			エンジン	ハンマー 落下用具	ポンプ

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	6	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	042-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 20日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ 鑑 定 者	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.74m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東 90°	地盤 勾配 水平0° 約面 90° 0°	使用 機種 エンジン	東邦 D1-B48型		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	9.00m	度 0°	向			ヤンマー NFDI2-EK	ポンプ		-

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託 (その1)

ボーリングNo 15000006602

事業・工事名 深さ方向の調査 (二次調査)

シートNo

ボーリング名	042-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内	北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場	調査期間	平成 20年 5月 16日 ~ 20年 5月 16日	東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師		現場 代理人	コ ア 鑑定者
ボーリング 責任者		試錐機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
孔口標高	AP +10.13m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	11.00m	度	0°	向	西 180° 東 90° 南 180°
地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	エンジン		

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色相対照調度	相対稠密度	相対調度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試験番号	採取方法	室内試験 ()	掘進月日			
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)	N 値											
1	9.13	1.00	1.00	盛土	灰褐色			表土。0.3m付近から砕石が混入する。		0	10	20												
2				盛土	褐色			山砂状。貝殻片を少量混入する。全体的に含水量は適量程度であるが、3.20m~3.50m付近は中位な含水がある。																
3	6.43	2.70	3.70																					
4				盛土	茶褐色			隙混りシルト質砂状。所々にシルトが混入する。全体的に黄褐色のロームや風化岩が混入し、色調は複雑である。φ20~40mmの垂直円礫が混入する。6.20~6.30m付近はφ5mm程度の針金、木片が混入する。含水量は少ない。																
5	3.73	2.70	6.40																					
6				隙混り中砂	暗黒灰			旧地盤。φ20~50mmの垂直円礫が混入する。全体的に貝殻片を含む。	5/16 7/20															
7	1.33	2.40	8.80																					
8				シルト混り細砂	暗黒灰			所々にシルトが混入する。全体的に貝殻片を含む。9.50~9.70m付近はシルトをはさむ。臭いは確認できない。																
9	-0.17	1.50	10.30																					
10	-0.87	0.70	11.00	シルト	暗灰			Yc層。均質。含水量は少ない。																
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	6	4	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	P27-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年5月14日～20年5月14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +4.21m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26	
総掘進長	7.50m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	6	4	4
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	P27-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 5月 14日 ~ 20年 5月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +4.26m	角	方		地盤勾配	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m	度	向		鉛直 90°	エンジン	ポンプ		

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo. 1500006645

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリング名	P27-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成20年5月14日～20年5月14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話（03-4544-7660）		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +4.22m	角 180°上 90° 0°下	方 北 270°西 0°東 180°南	地盤勾配 鉛直 90°	水平 0°	使用機種	試錐機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	9.00m	度	向			エンジン	-	ポンプ	-	

標尺	層厚	深度	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対密稠度	記	孔内水位 m / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			掘進 月日	
										深 度 m	10cm毎の 打撃回数		N 値 - 〇 -	深 度 m	試験名 および結果	深 度 m	試料 番号	採取 方法	室内試験 ()		
											0	10	20								
m	m	m	m	図	分	調	度	事			0	10	20	30	40	50	60				
	3.52	0.00	0.50	盛土	灰褐色			表土。礫混り砂質シルト状。φ10～50mmの亜円礫が混入する。	5/14 3.65												
1				礫混り砂質シルト	褐色			旧地盤（盛土）。礫混り砂質シルト状を呈する。φ10～30mm亜円礫を混入する。1.35～1.40m付近に木片が混入する。全体的に含水量は少ない。													
2																					
3	1.02	2.50	3.20																		
4				貝殻混り細砂	暗灰			貝殻片を混入する。全体的に均一な細砂状。シルトは3.40～3.70m付近にはさみ、それ以降は所々に混入する。含水量は多い。													
5																					
6	-1.78	2.80	5.00																		
7				シルト	暗灰			固結シルト状（改良土）。全体的にセメント臭が確認できる。所々にコンクリート片が混入する。													
8								この地点はアンダーパスに最も近接していることから、工事の際に元々存在していたシルト層にセメント等を混ぜ地盤改良を行い、地盤を強化したものと推測される。なお、Yc層の判定は非常に困難なため、現深度で掘止めとした。													
9	-4.78	3.00	9.00																		
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	6	4	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P27-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 5月 14日 ~ 20年 5月 14日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コデマ	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +4.21m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試験機	TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン			-	ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	6	9	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P33-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月21日～20年4月22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.43m	角 180° 上 90° 下 0°	方 向 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	7.10m	度			エンジン		-	ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	0	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P34-1		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北	緯		
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日				東	経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.59m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 90° 180° 南 東	地盤勾配 約 水平 0°	使用機種	試錐機	TONE-ECO-PROBE EP-26	ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	7.00m	度 0° 下 0°	向		エンジン		-	ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	0	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	P34-4		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月23日～20年4月23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現代場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.60m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180° 向	地盤勾配 水平0° 鉛直90° °	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m				エンジン	-	ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	1	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	P35-4		調査位置	東京都江東区豊洲6丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月17日～20年4月17日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.45m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 180° 東 90° 南 0°	地盤勾配 鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	YBM ECO-1V	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	1	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	P35-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現 場 代 理 人	コ ン 定 者		ボーリング責任者	
孔 口 標 高	AP +6.57m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試 錐 機	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具
総掘進長	9.00m	度	向		エンジン			ポンプ	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	2	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P36-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.68m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	8.50m	度	向		エンジン	-		ポンプ		-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	2	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P36-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 19日			東 経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ . ア 鑑 定 者	ボーリング 責 任 者		
孔 口 標 高	AP +6.64m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 勾配	水平0° 鉛直 90° 0°	使用 機種	試 錐 機	TONE-TOP-EC04C	
総掘進長	8.50m	度	向	エンジン	-		ハンマー 落下用具 ポン プ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	2	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P36-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 3日 ~ 20年 4月 3日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.51m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	3	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P37-4		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成20年4月19日～20年4月19日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.70m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北0° 270°西 180°南 90°東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	8.50m	度 0°	向	エンジン	-		ポンプ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 7 3 5

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P37-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.48m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試験機	ハンマー 落下用具		
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	3	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	P37-8		調査位置	東京都江東区豊洲6丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月23日～20年4月23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.56m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	約面 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機	TONE-TOP-EC04C	
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ハンマー 落下用具	ポンプ	

[illegible]


ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo. 1 5 0 0 0 0 0 6 7 4 9

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート Na

ボーリング名	P39-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北 緯			
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 21日		東 経			
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ア 監定者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.58m	角		方		地盤勾配		使用機種	試錐機	TONE-EC0-PROBE EP-26	ハンマー落下用具	-
総掘進長	8.50m	度		向					エンジン	-	ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	6	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P40-5		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成20年4月16日～20年4月16日				東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.67m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配 鉛直 水平0° 90°	使用機種	TONE-ECO-PROBE EP-26			ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	7.50m	度	向	エンジン	-			ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	6	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	P41-1		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内						北緯		
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間 平成 20年 4月 16日 ~ 20年 4月 17日						東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者				
孔口標高	AP +6.83m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	東邦 D1-B 型		ハンマー 落下用具		-		
総掘進長	10.00m	度	向			エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ		-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	6	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	P41-2		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 20日 ~ 20年 4月 21日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.83m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	東邦D-0型		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	10.00m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD9-K		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	7	6	9
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	P41-5		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 19日 ~ 20年 4月 20日			東 経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ ン 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者	
孔 口 標 高	AP +6.78m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 北 西 180° 南 90° 東	地盤 勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用 機種	東 邦 D-0 型	ハンマー 落下用具	-
総掘進長	9.50m	度	向	エンジン	ヤンマーNFD9-K		ポ ン プ		-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	7	6
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名	P42-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 5月 15日 ~ 20年 5月 15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +10.17m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 0° 水平 0°	使用機種	試験機	ハンマー 落下用具		
総掘進長	12.00m	度	向	エンジン	TONE-TOP-EC04C -		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	8	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No

ボーリング名	P42-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 24日 ~ 20年 4月 24日				東経
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コ定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.54m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南	北 0° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° A	使用機種	ハンマー 落下用具	—	
総掘進長	9.00m	度	向	試錘機	TONE-TOP-EC04C		ポンプ	—	
				エンジン	—			—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボ—リングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	7	8	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	P42-9		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 5月 15日 ~ 20年 5月 15日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	[redacted]		現場代理人	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +10.34m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 北 水平 0° 南 90° 東 0°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PRO		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	12.00m	度	向		エンジン	-		ポンプ	-

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	8	9	2
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q35-2	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.50m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	ハンマー 落下用具		—
総掘進長	8.00m	度	向	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26		ポンプ	—
				エンジン	—			—

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	8	9	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q35-5	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20 年 4 月 17 日 ~ 20 年 4 月 17 日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)	主任技師		現地 代理人		コ 鑑 定 者	ボーリング 責任者	
孔口標高	AP +6.49m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 90° 180° 南 90° 東	地盤 勾配	約 面 水平 0° 90° 0°	使用 機種	ハンマー 落下用具	—
総掘進長	10.55m	度 下 0°	向	エンジン	—		ポンプ	—

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q36-2		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ア		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.51m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錘機 利根 TS-100		ハンマー 落下用具		-
総掘進長	8.50m	度	向	エンジン	ヤンマー NFD12-EK		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 9 0 2

シートNo

ボーリング名	Q36-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者			ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.53m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	-
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	0	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q36-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 23日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.54m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試験機	TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具	—
総掘進長	14.00m	度	向	エンジン	—		ポンプ		—	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	6	9	0	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	Q36-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月17日～20年4月22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.46m	角		方		地盤勾配	使用機種	試錐機	東邦D1-B48型
総掘進長	11.10m	度		向		鉛直90°	エンジン	ヤンマーNFD12-EK	ハンマー落下用具 ポンプ

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	9	0	8
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q36-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.54m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種 試験機 エンジン	TONE-TOP-EC04C ハンマー 落下用具 ポンプ		
総掘進長	9.00m	度	向					

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	0	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q37-1		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯						
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 23日				東経				
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7680)		主任技師		現場代理人		コ		ア		ボーリング責任者				
孔口標高	AP +6.54m	角	180° 上 90° 下 0°		方	北 0° 270°西 90°東 180°南		地盤勾配	鉛直 水平0° 90°		使用機種	東邦D-0型 ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	8.50m	度	0°		向			エンジン	ヤンマー-NFD9-K		ポンプ		-		

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その１）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	1	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q37-6		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成20年4月23日～20年4月23日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.52m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	ハンマー 落下用具	ポンプ	
総掘進長	11.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-	

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	9	1	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo

ボーリング名	Q37-7		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日		東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.55m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試験機 TONE-ECO-PRO	ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.50m	度	向	エンジン	-	ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	6	9	2	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング名	Q38-3		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日			東経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現場代理人	コデア		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.53m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東 90°	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 TONE-TOP-EC04C	ハンマー 落下用具	-		
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	2	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No

ボーリング名	Q38-6		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間	平成 20年 4月 22日 ~ 20年 4月 22日			東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現代理人	コ 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	AP +6.59m	角 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	TONE-TOP-EC04C		ハンマー 落下用具	-	
総掘進長	8.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ	-		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	2	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	Q38-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯			
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間				平成20年4月17日～20年4月17日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	AP +6.52m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 水平0° 鉛直90°	使用機種	試錐機 TONE-ECO-PROBE EP-26				ハンマー 落下用具		
総掘進長	8.00m	度			エンジン	-				ポンプ		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo 1 5 0 0 0 0 0 6 9 3 3

事業・工事名 深さ方向の調査(二次調査)

シートNo

ボーリング名	Q39-7		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 5月 16日 ~ 20年 5月 16日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コ 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.54m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配 鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	TONE-ECO-PROBE EP-26		ハンマー 落下用具		
総掘進長	9.00m	度	向	エンジン	-		ポンプ		-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo	1	5	0	0	0	0	0	6	9	3	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シートNo

ボーリング名	Q39-8		調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内					北 緯	
発 注 機 関	東京都中央卸売市場			調査期間	平成 20年 4月 17日 ~ 20年 4月 17日			東 経		
調査業者名	いであ株式会社 電話 (03-4544-7660)		主任技師	現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者		
孔 口 標 高	AP +6.56m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試験機	TONE-TOP-EC04C		
総掘進長	10.00m	度	向			エンジン	-	ハンマー 落下用具 ポンプ	-	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 豊洲新市場予定地における土壌・地下水詳細調査委託（その1）

ボーリングNo.	1	5	0	0	0	0	0	7	1	0	9
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名 深さ方向の調査（二次調査）

シート No.

ボーリング名	R39-3		調査位置		東京都江東区豊洲六丁目地内				北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場				調査期間		平成 20年 5月 16日 ~ 20年 5月 16日		東経	
調査業者名	いであ株式会社 電話(03-4544-7660)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	AP +6.53m	角		方	地盤勾配	使用機種	ハンマー 落下用具		-	
総掘進長	10.00m	度		向	鉛直 90°	試錐機	TONE-TOP-EC04C		-	
						エンジン	-		ポンプ	

[illegible]