

参考資料 4
地下水モニタリング実施機関
(第 1 回～第 9 回) へのヒアリング結果
(一覧表)

第9回地下水モニタリング調査結果

水位

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)	水位 (管頭から) / 採水深度 (管頭から)	水位 (管頭から) / 採水深度 (管頭から)	水位 (管頭から) / 採水深度 (管頭から)	水位 (管頭から)	水位 (管頭から)	水位 (管頭から)	水位 (管頭から)	水位 (管頭から)	水位 (管頭から)	
7街区	I10-3	2016/11/29	-	0.4	-	-	-	0.49 / 4.65	0.48 / 4.65	0.47 / 4.65						3.15	
	I12-5	2016/11/22	-	0.1	0.007	-	-	0.60 / 4.54	0.41 / 4.54	0.26 / 4.54				2.90		0.50	
	I13-5	2016/11/22	不検出	不検出	0.003	-	-	0.37 / 2.99	0.84 / 2.99	-0.02 / 2.99						0.50	
	I16-4	2016/11/29	-	-	0.003	-	-	1.06 / 5.15	3.40 / 5.15	3.02 / 5.15						0.29	
	I17-5	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	1.39 / 4.16	1.64 / 4.16	1.88 / 4.16						0.00	
	I18-6	2016/11/29	-	不検出	0.006	-	-	0.88 / 3.98	1.37 / 3.98	1.97 / 2.50						0 (水噴出)	
	I18-7	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	0.61 / 3.95	1.93 / 3.95	1.22 / 2.50						0.30	
	I24-3	2016/11/25	0.011	不検出	-	-	-	4.18 / 6.90	/ 6.90	3.42 / 6.90				4.66		3.45	
	J10-6	2016/11/22	-	0.2	-	-	-	1.05 / 4.68	0.80 / 4.68	0.12 / 4.68						0.74	
	J12-5	2016/11/22	-	0.1	-	-	-	0.98 / 4.90	0.87 / 4.90	0.79 / 4.90						0.45	
	J13-5	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	0.97 / 3.93	0.68 / 3.93	/ 3.93						砂堆積 (再0.08)	
	J18-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-	3.70 / 7.35	3.53 / 7.35	2.93 / 7.35						1.80	
	J7-5	2016/11/25	-	0.4	-	-	-	4.20 / 9.38	3.22 / 9.38	3.00 / 9.38				2.95		3.15	
	J8-8	2016/11/25	0.001	0.1	-	-	-	3.85 / 8.62	4.04 / 8.62	3.73 / 8.62				2.89		3.41	
	K10-2	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	0.99 / 4.65	0.19 / 4.65	-0.13 / 4.65						0.18	
	K10-5	2016/11/22	-	不検出	0.008	-	-	0.22 / 4.34	0.21 / 4.34	0.37 / 4.34						0.12	
	K11-4	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	0.25 / 2.04	1.02 / 2.04	0.85 / 2.04						堆積 (再0.20)	
	K12-4	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	0.42 / 4.23	0.67 / 4.23	0.26 / 4.23						0.85	
	K15-2	2016/11/22	-	-	0.006	-	-	1.34 / 3.08	0.45 / 3.08	0.52 / 3.08						0.19	
	K15-8	2016/11/22	-	-	0.005	-	-	0.49 / 3.70	0.19 / 3.70	0.23 / 3.70						1.50	
	K16-2	2016/11/22	-	-	0.009	-	-	0.62 / 2.76	0.18 / 2.76	0.03 / 4.00						0.02	
	K16-8	2016/11/22	-	-	0.004	-	-	0.59 / 3.36	0.18 / 3.36	0.02 / 3.36						0.08	
	K17-2	2016/11/22	-	-	0.008	-	-	0.21 / 3.75	0.59 / 3.75	0.59 / 3.75						2.09	
	K18-7	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	3.78 / 7.095	3.62 / 7.095	3.54 / 7.095				2.65		3.57	
	K19-2	2016/11/29	-	-	0.014	-	-	3.47 / 7.82	3.33 / 7.82	3.06 / 7.82						1.01	
	K19-7	2016/11/29	-	-	0.016	-	-	3.10 / 6.905	3.11 / 6.905	0.71 / 6.905						1.27	
	K24-3	2016/11/25	0.010	-	-	-	-	2.46 / 6.60	3.48 / 6.60	3.24 / 6.60				4.70		2.60	
	K25-2	2016/11/25	0.009	-	-	-	-	1.87 / 6.24	3.00 / 6.24	2.66 / 6.24				5.00		2.90	
	K5-6	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	3.58 / 8.62	3.21 / 8.62	1.98 / 8.62				2.92		2.57	
	K6-2	2016/12/6	0.003	0.1	0.003	-	-	4.55 / 9.35	3.33 / 9.35	2.09 / 9.35				3.00		水位計入ら ず	
	K8-7	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-	4.10 / 8.55	3.66 / 8.55	3.22 / 8.55				2.95		3.011	
	K9-8	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	0.00 / 3.95	1.04 / 3.95	0.88 / 3.95						0.53	
	L14-6	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	1.19 / 3.94	0.25 / 3.94	0.64 / 3.94						入らず (再0.50)	
	L15-5	2016/12/6	-	-	0.008	-	-	0.42 / 4.14	0.14 / 4.14	0.31 / 4.14						入らず (再0.29)	
	L16-5	2016/11/22	-	-	0.001	-	-	0.52 / 3.82	0.18 / 3.82	0.35 / 3.82						1.05	
	L17-2	2016/11/22	-	不検出	0.010	-	-	0.62 / 4.18	0.51 / 4.18	0.33 / 4.18						0.18	
	L18-9	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	3.73 / 6.85	3.75 / 6.85	3.59 / 6.85				2.60		3.24	
	L22-6	2016/11/25	-	-	0.004	-	-	2.45 / 6.73	0.33 / 6.73	2.95 / 6.73				4.80		1.32	
	L23-3	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	4.70 / 9.24	6.54 / 9.24	3.43 / 8.50				4.60		1.40	
	L25-1	2016/11/25	0.021	0.1	-	-	-	2.10 / 6.76	3.50 / 6.76	2.83 / 6.76				4.45		2.40	
L5-5	2016/12/6	0.006	0.2	0.005	-	-	2.87 / 9.37	3.01 / 9.37	1.78 / 9.37				3.00		水位計入ら ず		
L6-2	2016/11/25	-	不検出	0.010	-	-	4.02 / 8.60	3.19 / 8.60	2.23 / 8.60				3.40		2.60		
L7-6	2016/11/29	0.009	-	-	-	-	4.68 / 9.33	3.62 / 9.33	3.08 / 9.33				3.25		4.10		
L9-7	2016/11/22	不検出	-	-	-	-	0.32 / 3.50	1.16 / 3.50	0.30 / 3.50						0.12		
M17-3	2016/11/29	-	-	0.004	-	-	0.23 / 3.21	0.72 / 3.21	0.57 / 3.21				2.30		0.39		
M18-9	2016/11/25	-	-	0.005	-	-	3.40 / 7.05	3.32 / 7.05	2.62 / 7.05				2.85		2.72		
M20-4	2016/11/25	-	-	0.019	-	-	2.35 / 6.64	2.96 / 6.64	2.89 / 6.64				2.60		2.30		
M21-3	2016/11/25	-	-	0.001	-	-	2.55 / 6.48	2.99 / 6.48	2.96 / 6.48				2.90		2.78		
M21-7	2016/11/25	-	-	0.012	-	-	2.50 / 6.29	3.03 / 6.29	2.74 / 6.29				2.91		2.81		
M23-2	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	9.21 / 13.87	9.91 / 13.87	9.54 / 13.87				2.98		1.19		
M4-2	2016/11/29	-	不検出	-	-	不検出	2.01 / 8.44	1.91 / 8.44	0.91 / 8.44				3.60		2.20		
M4-8	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	3.06 / 8.60	3.14 / 8.60	2.19 / 8.60				4.20		2.40		
M5-2	2016/11/25	不検出	不検出	0.002	-	-	2.09 / 6.89	2.18 / 6.89	1.24 / 6.89				3.35		7.30		
M6-2	2016/11/29	0.001	不検出	0.016	-	-	3.14 / 9.87	3.35 / 9.87	2.45 / 9.87				3.37		2.70		
M7-5	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	4.09 / 8.63	3.49 / 8.63	2.96 / 8.63				3.17		4.75		
M8-1	2016/11/29	-	0.3	-	-	-	4.18 / 8.555	3.92 / 8.555	3.58 / 8.555				3.10		3.395		
M8-9	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	3.52 / 6.61	3.72 / 6.61	1.02 / 4.00				3.90		3.749		
N12-2	2016/11/29	0.003	0.3	-	-	-	3.66 / 6.96	3.41 / 6.96	3.10 / 6.96				3.97		3.471		
N14-6	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	3.25 / 7.05	3.18 / 7.05	2.54 / 7.05				4.75		3.10		
N22-1	2016/11/25	-	-	0.013	-	-	2.62 / 6.35	2.92 / 6.35	2.45 / 6.00				2.96		3.45		
N23-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	3.06 / 6.31	2.97 / 6.31	2.76 / 6.31				5.20		3.08		
N24-9	2016/11/25	-	-	不検出	-	-	3.20 / 7.64	3.56 / 7.64	3.02 / 7.64				4.90		3.78		
N5-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	3.52 / 9.35	3.55 / 9.35	2.60 / 9.35				3.12		0.60		
N6-2	2016/11/29	-	0.4	0.011	-	-	3.34 / 8.15	3.43 / 8.15	2.46 / 8.15						2.20		
O23-4	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	2.25 / 3.91	2.05 / 3.91	1.80 / 3.91				3.06		3.65		
O24-9	2016/11/25	-	-	0.007	-	-	1.37 / 3.47	1.89 / 3.47	0.63 / 3.47				3.05		3.75		
P21-3	2016/11/25	0.008	-	0.026	-	-	2.51 / 5.65	2.73 / 5.65	2.13 / 5.65				3.25		4.05		
P22-3	2016/11/25	-	-	0.009	-	-	1.69 / 3.61	2.56 / 3.61	2.04 / 3.61				3.00		4.10		

にごり

第9回地下水モニタリング調査結果

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考	
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)											
5街区	I29-4	2016/12/1	0.027	-	-	-	-	有り	無	微濁	濁	なし	なし	微濁	なし	有り		
	I33-6	2016/12/1	-	-	-	-	-	有り	無	微濁	微濁	なし	なし	なし	微濁	無		
	I34-5	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	少		
	I40-8	2016/11/24	0.001	-	-	-	-	有り	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	J28-2	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	有り	無	無	微濁	なし	微濁	微濁	微濁	微濁	有り	
	J29-4	2016/12/2	不検出	-	-	-	-	無	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	有り	
	J32-7	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁		
	J33-9	2016/11/29	0.004	不検出	-	-	-	有り	無	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	微濁	無	
	J35-6	2016/11/29	0.029	不検出	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	なし	無	
	J36-6	2016/11/29	0.016	不検出	-	-	-	有り(微濁)	無	微濁	微濁	微濁	なし	なし	なし	微濁	無	
	J37-6	2016/11/29	0.003	-	-	-	-	有り(微濁)	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	なし	なし	なし	少	
	J39-5	2016/12/6	0.031	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少	
	K28-6	2016/12/1	0.096	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り	
	K29-6	2016/12/1	0.019	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	微濁	少	
	K30-6	2016/12/1	0.017	-	-	-	-	有り(微濁)	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り	
	K31-5	2016/11/29	0.009	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り	
	K32-8	2016/11/24	0.039	-	-	-	-	有り	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	少	
	K36-4	2016/11/21	0.009	-	-	-	-	無	無	透明	透明	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	少	
	K37-4	2016/11/21	0.79	-	-	-	-	有り	無	透明	透明	微濁	なし	なし	なし	なし	無	
	K40-3	2016/11/29	0.002	-	-	-	-	有り	微濁	透明	透明	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	有り	
	K40-4	2016/11/21	0.011	-	-	-	-	有り	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少	
	L28-9	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	無	微濁	透明	透明	微濁	なし	なし	なし	微濁	有り	
	L30-1	2016/12/1	0.022	-	-	-	-	無	微濁	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁		
	L31-1	2016/11/24	0.031	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	なし	無	
	L34-4	2016/11/24	0.001	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無	
	L35-4	2016/11/24	0.001	-	-	-	-	微濁	微濁	透明	透明	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無	
	L36-4	2016/11/24	0.001	-	0.004	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	有り	
	L37-4	2016/11/21	0.016	-	-	-	-	無	微濁	透明	透明	微濁	微濁	なし	微濁	なし	無	
	L38-4	2016/11/21	0.001	-	-	-	-	無	無	無	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無	
	L39-3	2016/11/21	0.063	-	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	L39-4	2016/11/29	0.003	-	-	-	-	有り(微濁)	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	L40-7	2016/11/21	0.004	-	-	-	-	無	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	L41-4	2016/11/21	0.001	-	-	-	-	無	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	M29-2	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	M31-2	2016/11/21	-	-	0.038	-	-	有り	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少	
	M34-1	2016/11/24	0.002	-	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無	
	M35-4	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-	無	微濁	透明	透明	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無	
	M36-4	2016/11/24	0.001	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	有り	
	M37-3	2016/11/21	0.060	不検出	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無	
	M37-7	2016/11/21	0.002	-	0.007	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	無	
	M38-8	2016/11/24	0.004	-	-	-	-	無	無	透明	透明	なし	なし	なし	微濁	微濁	有り	
M39-8	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	微濁	微濁	有り		
M40-7	2016/11/21	不検出	-	-	-	-	無	無	透明	透明	微濁	なし	なし	微濁	微濁	無		
N32-6	2016/11/21	不検出	-	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	無		
N39-5	2016/11/21	0.001	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
N41-1	2016/11/21	0.006	不検出	-	-	-	無	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	少		
O28-4	2016/12/1	-	-	0.004	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	無		
O33-3	2016/11/21	0.001	-	0.007	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	無		
O34-7	2016/12/1	0.008	-	-	-	-	有り	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	無		
O38-1	2016/11/21	0.013	不検出	0.022	-	-	無	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	少		
O38-3	2016/11/21	-	不検出	-	-	-	無	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
O39-9	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	少	微濁	微濁	微濁	なし	なし	なし	微濁	微濁	無		
O40-2	2016/11/24	-	不検出	-	-	-	有り	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り		
O40-9	2016/11/29	不検出	-	-	-	-	少	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り		
O41-2	2016/11/29	0.007	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
O42-7	2016/11/29	0.088	0.1	-	-	-	有り(微)	微濁	微濁	微濁	なし	なし	なし	微濁	微濁	少		
P28-4	2016/12/1	-	-	0.009	-	-	有り	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
P29-4	2016/12/1	-	-	0.007	-	-	有り	有り	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
P35-6	2016/12/2	不検出	-	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	微濁	有り		
P36-3	2016/12/1	0.004	0.1	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
P36-6	2016/12/1	0.004	-	-	-	-	有り	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	微濁	微濁	少		
P38-1	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	少	有り	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	少		
P38-6	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	有り	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り		
P41-5	2016/12/1	-	0.1	-	-	-	有り	無	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	なし		
Q30-3	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	有り	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	微濁	有り		
Q35-5	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	無	透明	透明	微濁	微濁	なし	微濁	なし	微濁	少		
Q36-5	2016/12/1	0.001	-	-	-	-	無	無	微濁	微濁	なし	なし	なし	微濁	微濁	少		
Q37-5	2016/12/1	0.044	不検出	-	-	-	有り	無	透明	透明	微濁	なし	なし	微濁	微濁	少		
Q38-2	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	有り	無	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	有り		
Q39-8	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	少	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	微濁	なし	無		
Q40-1	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	少	無	透明	透明	微濁	なし	なし	なし	微濁	少		
Q41-7	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	少	微濁	微濁	微濁	微濁	なし	なし	微濁	微濁	無		

にごり

第9回地下水モニタリング調査結果

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)										
6街区	A7-7	2016/12/2	-	-	0.003	-	-	少	微濁	微濁	少	少	少	少	少	少	
	A8-4	2016/12/2	-	-	0.009	-	-	有り	無	微濁	中	無	少	少	無	少	
	A9-2	2016/12/2	-	-	0.023	-	-	少	無	微濁	少	少	少	少	少	少	
	A10-6	2016/12/2	-	0.1	-	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	少	少	無	少	
	A10-7	2016/12/2	-	-	0.002	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	少	無	無	少	
	A11-3	2016/12/2	-	-	-	-	不検出	有り	微濁	弱濁	少	少	少	無	無	無	
	A17-4	2016/12/2	-	0.2	-	-	-	無	無	微濁	少	少	少	中	中	少	
	A18-4	2016/12/2	0.010	0.1	0.008	-	-	無	有り	微濁	少	少	少	少	無	有り	
	A19-4	2016/12/2	-	不検出	0.006	-	-	無	無	微濁	少	少	少	少	無	少	
	B9-2	2016/11/30	-	0.4	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	無	少	少	有り	
	B10-5	2016/12/2	0.098	0.4	-	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	中	中	無	有り	
	B11-5	2016/11/28	0.14	1.0	0.022	-	-	少	無	微濁	少	少	少	無	無	少	
	B15-9	2016/11/28	0.012	0.6	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	少	無	無	無	
	C7-1	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	中	無	少	無	無	少	
	C8-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	無	少	少	有り	
	C9-2	2016/12/2	-	1.2	-	-	-	少	無	微濁	少	無	無	無	無	有り	
	C10-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	少	微濁	微濁	少	無	少	無	無	有り	
	C11-5	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	有り	無	微濁	少	無	少	無	無	無	
	C12-5	2016/12/2	0.12	0.8	-	-	-	無	微濁	透明	少	無	無	無	無	少	
	C13-2	2016/11/28	0.001	0.2	-	-	-	有り	微濁	透明	少	無	無	無	無	無	
	C20-5	2016/11/30	0.074	0.6	-	-	-	無	無	微濁	少	少	少	無	無	無	
	C25-3	2016/11/28	0.008	不検出	0.005	-	-	無	微濁	微濁	中	少	少	無	少	有り	
	C26-7	2016/11/28	0.001	不検出	0.003	-	-	無	微濁	微濁	中	少	少	少	少	無	
	D6-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	有り	微濁	微濁	少	無	少	少	少	少	
	D8-6	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	少	微濁	微濁	少	少	無	少	少	少	
	D10-5	2016/12/1	0.035	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	中	中	少	無	無	有り	
	D11-5	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	有り	微濁	透明	少	無	少	少	無	少	
	D12-5	2016/11/28	0.025	0.7	0.012	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	少	無	無	少	
	D13-2	2016/11/28	0.23	1.0	0.015	不検出	-	無	無	透明	少	無	無	無	無	少	
	D17-5	2016/11/28	0.14	0.7	0.021	-	-	無	無	透明	少	少	少	無	無	無	
	D20-8	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	有り	無	微濁	少	少	少	無	無	無	
	D23-1	2016/11/30	-	-	-	-	不検出	無	微濁	弱濁	少	少	少	少	無	無	
	D24-8	2016/11/30	0.012	-	-	-	-	無	微濁	微濁	中	多	少	中	無	有り	
	D25-5	2016/11/30	不検出	不検出	-	-	-	無	微濁	透明	中	少	少	少	少	無	
	D26-7	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	無	無	微濁	少	中	少	中	少	無	
	E7-1	2016/11/30	0.082	-	-	-	-	無	無	微濁	少	無	少	少	無	無	
	E10-5	2016/12/1	-	-	0.007	-	-	少	微濁	微濁	少	少	多	無	無	有り	
	E11-2	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	有り	無	微濁	少	無	少	無	無	少	
	E12-4	2016/11/30	0.030	0.5	0.017	-	-	有り	微濁	微濁	少	無	少	無	無	少	
	E12-6	2016/11/28	-	1.2	-	-	-	無	微濁	微濁	少	無	無	無	無	少	
E13-2	2016/11/28	-	0.8	-	-	-	無	無	微濁	少	少	無	無	無	少		
E14-8	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	無	無	無	少		
E20-7	2016/11/28	不検出	-	-	-	-	無	無	微濁	少	少	少	無	少	少		
F6-3	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	無	微濁	弱濁	中	少	少	少	無	無		
F9-9	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	有り	微濁	弱濁	少	少	中	無	無	有り		
F10-6	2016/12/1	0.010	0.1	-	-	-	少	無	微濁	中	無	多	少	無	有り		
F11-5	2016/11/30	0.10	0.2	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	中	無	無	少		
F15-1	2016/11/28	不検出	0.3	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	少	無	無	少		
F16-2	2016/11/28	-	1.2	-	-	-	無	微濁	透明	少	少	少	無	無	無		
F23-5	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	少	中	無	無		
G6-3	2016/11/28	0.11	0.1	0.018	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	少	少	中	有り		
G8-1	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	少	無	少	少	中	少		
G9-1	2016/12/6	0.002	-	0.008	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	少	無	無	少		
G10-3	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	有り	微濁	微濁	少	少	少	無	無	少		
G12-1	2016/12/1	不検出	不検出	不検出	-	-	無	微濁	微濁	少	無	少	無	無	少		
G12-3	2016/11/30	0.021	0.4	0.009	-	-	無	微濁	微濁	少	無	無	無	無	少		
G13-2	2016/11/30	0.001	-	-	-	-	無	微濁	透明	少	無	無	無	無	少		
G25-1	2016/11/28	-	0.2	-	-	-	微濁	無	透明	少	少	中	中	無	少		
Z18-7	2016/12/2	-	-	0.008	-	-	無	無	微濁	少	少	少	少	少	無		
Z21-8	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	無	微濁	微濁	少	少	少	中	少	無		
Z22-9	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	無	微濁	弱濁	少	少	少	中	少	有り		

第9回地下水モニタリング調査結果

にごり

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)										
7街区	I10-3	2016/11/29	-	0.4	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り	
	I12-5	2016/11/22	-	0.1	0.007	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	無	無	無	
	I13-5	2016/11/22	不検出	不検出	0.003	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	微白濁	微白濁	無	
	I16-4	2016/11/29	-	-	0.003	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	無	無	無	
	I17-5	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	少ない	少ない	微濁	無	微白濁	微白濁	無	無	無	
	I18-6	2016/11/29	-	不検出	0.006	-	-	有り	有り	微濁	微濁	無	無	無	無	無	
	I18-7	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	有り	有り	透明	無	無	無	無	無	無	
	I24-3	2016/11/25	0.011	不検出	-	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	J10-6	2016/11/25	-	0.4	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	有り
	J12-5	2016/11/25	0.001	0.1	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	微白濁	無	無	無	無	少
	J13-5	2016/11/22	-	0.2	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	微白濁	微白濁	無	無	
	J18-8	2016/11/22	-	0.1	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	無	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	少
	J7-5	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微濁	無	無	微白濁	微白濁	無	有り
	J8-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-	少ない	少ない	微濁	微濁	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	K10-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微濁	無	無	
	K10-5	2016/12/6	0.003	0.1	0.003	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	微濁	無	無	少
	K11-4	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	少
	K12-4	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	K15-2	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	有り	有り	微濁	無	無	無	無	無	無	少
	K15-8	2016/11/22	-	不検出	0.008	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	無	無	無	無
	K16-2	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	無	無	微濁	無	無	無	無	無	無	少
	K16-8	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有
	K17-2	2016/11/22	-	-	0.006	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	無	無	無
	K18-7	2016/11/22	-	-	0.005	-	-	無	無	微濁	無	微濁	微濁	無	無	無	有り
	K19-2	2016/11/22	-	-	0.009	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	微濁	微濁	微白濁	微白濁	少
	K19-7	2016/11/22	-	-	0.004	-	-	無	無	微濁	無	無	無	無	無	無	有り
	K24-3	2016/11/22	-	-	0.008	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	K25-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	微白濁	有り
	K5-6	2016/11/29	-	-	0.014	-	-	少ない	少ない	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	無	無	無
	K6-2	2016/11/29	-	-	0.016	-	-	少ない	少ない	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微白濁	無	有り
	K8-7	2016/11/25	0.010	-	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	微濁	微濁	微白濁	微白濁	無	少
	K9-8	2016/11/25	0.009	-	-	-	-	少ない	少ない	透明	微白濁	微白濁	無	無	無	無	少
	L14-6	2016/12/6	0.006	0.2	0.005	-	-	無	無	透明	無	無	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	少
	L15-5	2016/11/25	-	不検出	0.010	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	無	微濁	無	無	無	有り
	L16-5	2016/11/29	0.009	-	-	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	微濁	微濁	無	無	無
	L17-2	2016/11/22	不検出	-	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有
	L18-9	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	無	無	微濁	微白濁	微濁	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	L22-6	2016/12/6	-	-	0.008	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	無
	L23-3	2016/11/22	-	-	0.001	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	無	無	無
	L25-1	2016/11/22	-	不検出	0.010	-	-	無	無	微濁	微白濁	微白濁	無	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	L5-5	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	極少	極少	微濁	微白濁	微白濁	微濁	微濁	無	微白濁	有り
	L6-2	2016/11/25	-	-	0.004	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	微白濁	微白濁	有り
	L7-6	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	無	微白濁	微白濁	微白濁	有り
	L9-7	2016/11/25	0.021	0.1	-	-	-	極少	極少	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微濁	無	無	無
	M17-3	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	不検出	少ない	少ない	微濁	無	無	微濁	無	無	無
M18-9	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	-	無	無	微濁	無	無	無	無	無	有り	
M20-4	2016/11/25	不検出	不検出	0.002	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	無	無	有り	
M21-3	2016/11/29	0.001	不検出	0.016	-	-	-	極少	極少	透明	無	無	微白濁	無	無	無	
M21-7	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	無	無	有り	
M23-2	2016/11/29	-	0.3	-	-	-	-	少ない	少ない	透明	微白濁	無	無	微白濁	微白濁	無	
M4-2	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	微白濁	有り	
M4-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	
M5-2	2016/11/25	-	-	0.005	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	
M6-2	2016/11/25	-	-	0.019	-	-	-	少ない	少ない	有り	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り	
M7-5	2016/11/25	-	-	0.001	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	微白濁	少	
M8-1	2016/11/25	-	-	0.012	-	-	-	少ない	少ない	有り	微白濁	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	無	
M8-9	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	-	少ない	少ない	微濁	無	無	無	無	微白濁	無	
N12-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	-	無	無	微濁	無	微濁	微白濁	無	無	少	
N14-6	2016/11/29	-	0.4	0.011	-	-	-	極少	極少	微濁	無	微濁	微白濁	無	無	無	
N22-1	2016/11/29	0.003	0.3	-	-	-	-	極少	極少	有り	微白濁	微白濁	微白濁	無	無	無	
N23-2	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	-	極少	極少	微濁	無	無	無	微白濁	無	無	
N24-9	2016/11/25	-	-	0.013	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微濁	微濁	微白濁	微濁	無	無	
N5-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り	
N6-2	2016/11/25	-	-	不検出	-	-	-	少ない	少ない	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り	
O23-4	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	-	有り	有り	微濁	微濁	微濁	微濁	無	無	無	
O24-9	2016/11/25	-	-	0.007	-	-	-	有り	有り	透明	微濁	微濁	微白濁	無	無	無	
P21-3	2016/11/25	0.008	-	0.026	-	-	-	有り	有り	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り	
P22-3	2016/11/25	-	-	0.009	-	-	-	有り	有り	微濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	微白濁	有り	

第9回地下水モニタリング調査結果

色相

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考	
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)											
5街区	I29-4	2016/12/1	0.027	-	-	-	-	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡茶色	透明	透明	淡黄色	透明	黄褐色		
	I33-6	2016/12/1	-	-	-	-	不検出	茶褐色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
	I34-5	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
	I40-8	2016/11/24	0.001	-	-	-	-	淡灰黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	J28-2	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	淡褐色	淡黄色	淡黄色	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	J29-4	2016/12/2	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	薄茶	透明	淡黄色	淡黄色	
	J32-7	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	黄褐色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	淡黄色	淡黄色	
	J33-9	2016/11/29	0.004	不検出	-	-	-	淡褐色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	J35-6	2016/11/29	0.029	不検出	-	-	-	淡褐色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	透明	透明	
	J36-6	2016/11/29	0.016	不検出	-	-	-	淡褐色	無色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色	
	J37-6	2016/11/29	0.003	-	-	-	-	淡褐色	淡黄色	微淡黄色	透明	淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	
	J39-5	2016/12/6	0.031	-	-	-	-	淡黄色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K28-6	2016/12/1	0.096	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K29-6	2016/12/1	0.019	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K30-6	2016/12/1	0.017	-	-	-	-	淡褐色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K31-5	2016/11/29	0.009	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K32-8	2016/11/24	0.039	-	-	-	-	灰褐色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K36-4	2016/11/21	0.009	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	
	K37-4	2016/11/21	0.79	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	
	K40-3	2016/11/29	0.002	-	-	-	-	茶褐色	無色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	K40-4	2016/11/21	0.011	-	-	-	-	茶褐色	無色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L28-9	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	淡灰黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	
	L30-1	2016/12/1	0.022	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	薄茶	薄茶	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L31-1	2016/11/24	0.031	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	透明	黄色	
	L34-4	2016/11/24	0.001	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	
	L35-4	2016/11/24	0.001	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L36-4	2016/11/24	0.001	-	0.004	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L37-4	2016/11/21	0.016	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	透明	無	
	L38-4	2016/11/21	0.001	-	-	-	-	淡白色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	
	L39-3	2016/11/21	0.063	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L39-4	2016/11/29	0.003	-	-	-	-	淡灰色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L40-7	2016/11/21	0.004	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	L41-4	2016/11/21	0.001	-	-	-	-	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M29-2	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M31-2	2016/11/21	-	-	0.038	-	-	黄色	黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M34-1	2016/11/24	0.002	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M35-4	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-	透明	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	
	M36-4	2016/11/24	0.001	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M37-3	2016/11/21	0.060	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M37-7	2016/11/21	0.002	-	0.007	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M38-8	2016/11/24	0.004	-	-	-	-	淡灰黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M39-8	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	褐色	淡黄色	微淡黄色	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	M40-7	2016/11/21	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
	N32-6	2016/11/21	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
N39-5	2016/11/21	0.001	-	-	-	-	淡黄色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
N41-1	2016/11/21	0.006	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
O28-4	2016/12/1	-	-	0.004	-	-	淡灰褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
O33-3	2016/11/21	0.001	-	0.007	-	-	淡黄色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
O34-7	2016/12/1	0.008	-	-	-	-	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色		
O38-1	2016/11/21	0.013	不検出	0.022	-	-	淡黄色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
O38-3	2016/11/21	-	不検出	-	-	-	淡黄色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
O39-9	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	微白色	淡灰白	透明	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
O40-2	2016/11/24	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
O40-9	2016/11/29	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
O41-2	2016/11/29	0.007	不検出	-	-	-	淡白色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
O42-7	2016/11/29	0.088	0.1	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微白	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P28-4	2016/12/1	-	-	0.009	-	-	茶褐色	茶褐色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P29-4	2016/12/1	-	-	0.007	-	-	茶褐色	茶褐色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P35-6	2016/12/2	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P36-3	2016/12/1	0.004	0.1	-	-	-	淡褐色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P36-6	2016/12/1	0.004	-	-	-	-	淡褐色	無色透明	微淡黄色	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P38-1	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微白	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P38-6	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	灰褐色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
P41-5	2016/12/1	-	0.1	-	-	-	淡灰褐色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
Q30-3	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	茶褐色	茶褐色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
Q35-5	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	微淡黄色	無色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
Q36-5	2016/12/1	0.001	-	-	-	-	透明	黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
Q37-5	2016/12/1	0.044	不検出	-	-	-	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
Q38-2	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	淡白色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
Q39-8	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色		
Q40-1	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	淡黄色	無色透明	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色		
Q41-7	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	淡灰色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色		

第9回地下水モニタリング調査結果

色相

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)										
6街区	A7-7	2016/12/2	-	-	0.003	-	-	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄	淡茶	薄黄	無	無	薄灰色	
	A8-4	2016/12/2	-	-	0.009	-	-	淡灰色	無色	微淡白色	茶	無	薄黄	無	無	薄黄色	
	A9-2	2016/12/2	-	-	0.023	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄黄	無	灰	茶色	
	A10-6	2016/12/2	-	0.1	-	-	-	淡灰色	淡黄色	微淡黄色	黄灰	薄黄	薄黄	無	無	薄灰色	
	A10-7	2016/12/2	-	-	0.002	-	-	淡黄色	淡白色	微淡黄色	灰	薄黄	薄黄	無	無	薄黄色	
	A11-3	2016/12/2	-	-	-	-	不検出	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄茶	薄黄	薄黄	無	無	無色	
	A17-4	2016/12/2	-	0.2	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微灰白色	薄黄	薄黄	薄灰	薄灰	灰	有色	
	A18-4	2016/12/2	0.010	0.1	0.008	-	-	淡灰黄色	淡褐色	微淡黄色	黄灰	薄黄	薄灰	無	無	暗灰色	
	A19-4	2016/12/2	-	不検出	0.006	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	黄灰	薄黄	薄灰	淡灰	無	灰褐色	
	B9-2	2016/11/30	-	0.4	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	淡茶	薄黄	淡灰	無	灰黄褐色	
	B10-5	2016/12/2	0.098	0.4	-	-	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄	淡茶	薄灰	無	淡黄	黄褐色	
	B11-5	2016/11/28	0.14	1.0	0.022	-	-	淡黄色	微淡黄色	微灰白色	灰	淡茶	薄黄	無	淡黄	暗灰色	
	B15-9	2016/11/28	0.012	0.6	-	-	-	灰黄色	淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄黄	無	淡黄	淡灰褐色	
	C7-1	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	淡黄色	茶	無	薄黄	無	無	薄灰色	
	C8-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	淡黄色	微白色	微灰白色	茶	薄黄	薄黄	無	無	灰色	
	C9-2	2016/12/2	-	1.2	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	茶	無	薄黄	無	無	茶色	
	C10-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	淡灰色	微淡黄色	微灰褐色	薄黄	無	薄黄	無	無	灰褐色	
	C11-5	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	黄灰色	微淡黄色	微淡黄色	淡黄	無	薄黄	無	淡黄	褐色	
	C12-5	2016/12/2	0.12	0.8	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄	無	薄黄	無	淡黄	黄褐色	
	C13-2	2016/11/28	0.001	0.2	-	-	-	灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄黄	無	淡黄	無色	
	C20-5	2016/11/30	0.074	0.6	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄灰	無	淡黄	淡黄褐色	
	C25-3	2016/11/28	0.008	不検出	0.005	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	灰	淡黄	薄黄	無	無	黄褐色	
	C26-7	2016/11/28	0.001	不検出	0.003	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	灰	薄黄	薄黄	淡灰	淡灰	淡黄色	
	D6-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	淡灰色	微白色	微淡黄色	薄黄	無	薄灰	薄灰	灰	灰褐色	
	D8-6	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	茶	薄黄	薄黄	無	無	灰黄色	
	D10-5	2016/12/1	0.035	不検出	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	灰	淡茶	薄黄	無	淡黄	灰褐色	
	D11-5	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	茶褐色	微淡黄色	微淡黄色	灰	黄褐	薄黄	無	淡黄	灰色	
	D12-5	2016/11/28	0.025	0.7	0.012	-	-	白黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄茶	淡茶	薄黄	無	淡黄	淡黄色	
	D13-2	2016/11/28	0.23	1.0	0.015	不検出	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄黄	無	淡黄	淡灰色	
	D17-5	2016/11/28	0.14	0.7	0.021	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄灰	無	淡黄	淡灰褐色	
	D20-8	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄灰	無	淡黄	無色	
	D23-1	2016/11/30	-	-	-	-	不検出	淡黄色	微褐色	淡灰褐色	黄灰	灰黄	薄灰	無	無	灰黄色	
	D24-8	2016/11/30	0.012	-	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	淡灰黄色	灰茶	灰黄	薄灰	灰	無	灰茶色	
	D25-5	2016/11/30	不検出	不検出	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	黄灰	無	薄黄	淡灰	無	淡黄色	
	D26-7	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	淡黄	薄黄	薄黄	中灰	無	無色	
	E7-1	2016/11/30	0.082	-	-	-	-	淡黄灰色	淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄灰	無	無	無	
	E10-5	2016/12/1	-	-	0.007	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	黒	無	黒灰	無	淡黄	灰色	
	E11-2	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	黄灰色	微淡黄色	微淡黄色	淡黄	黄褐	薄黄	無	淡黄	褐色	
	E12-4	2016/11/30	0.030	0.5	0.017	-	-	灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	灰	無	薄黄	無	淡黄	無色	
	E12-6	2016/11/28	-	1.2	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	灰	無	薄黄	無	淡黄	無色	
	E13-2	2016/11/28	-	0.8	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	淡茶	薄黄	無	無	暗灰色	
	E14-8	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄黄	無	淡黄	無色	
E20-7	2016/11/28	不検出	-	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	黄	無	淡黄	薄黄色		
F6-3	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	黄灰色	微淡黄色	微淡黄色	薄灰	淡茶	無	淡灰	無	灰褐色		
F9-9	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	褐色	微淡黄色	微淡黄色	黄灰	黄褐	薄灰	無	淡黄	灰色		
F10-6	2016/12/1	0.010	0.1	-	-	-	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	黒	無	黒灰	無	淡黄	黒灰		
F11-5	2016/11/30	0.10	0.2	-	-	-	灰黄色	淡黄色	淡黄色	灰	黄褐	暗黄	無	淡黄	褐色		
F15-1	2016/11/28	不検出	0.3	-	-	-	淡灰褐色	微淡黄色	微灰白色	薄黄	薄黄	薄黄	無	淡黄	薄灰色		
F16-2	2016/11/28	-	1.2	-	-	-	淡黄色	微白色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄黄	無	淡黄	無色		
F23-5	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	淡黄	無	薄黄	灰	無	無色		
G6-3	2016/11/28	0.11	0.1	0.018	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄灰	薄灰	濁灰	茶色		
G8-1	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄灰	薄灰	濁灰	灰茶色		
G9-1	2016/12/6	0.002	-	0.008	-	-	褐色	微淡黄色	微淡黄色	黄灰	淡茶	薄黄	無	淡黄	褐色		
G10-3	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	灰	無	薄灰	無	淡黄	褐色		
G12-1	2016/12/1	不検出	不検出	不検出	-	-	淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	薄黄	無	薄黄	無	無	無色		
G12-3	2016/11/30	0.021	0.4	0.009	-	-	淡灰黄色	淡黄色	微淡黄色	黄灰	黄褐	薄黄	無	淡黄	褐色		
G13-2	2016/11/30	0.001	-	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	黄灰	無	薄黄	無	淡黄	無色		
G25-1	2016/11/28	-	0.2	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄	薄黄	黄	灰	無	灰黄色		
Z18-7	2016/12/2	-	-	0.008	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	薄黄	薄黄	薄灰	無	灰	無色		
Z21-8	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	微淡黄色	微淡黄色	黄灰	薄黄	薄黄	茶	無	褐色		
Z22-9	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	淡黄色	微淡黄色	淡灰褐色	淡黄	薄黄	薄黄	薄茶	淡灰	褐色		

第9回地下水モニタリング調査結果

色相

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)										
7街区	I10-3	2016/11/29	-	0.4	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	灰黄色
	I12-5	2016/11/22	-	0.1	0.007	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	無色
	I13-5	2016/11/22	不検出	不検出	0.003	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	半透明	半透明	無色
	I16-4	2016/11/29	-	-	0.003	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	無色
	I17-5	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	淡黄色	淡黄色	灰白色	透明	半透明	半透明	透明	透明	透明	無色
	I18-6	2016/11/29	-	不検出	0.006	-	-	淡灰茶色	淡灰茶色	微淡黄色	半透明	半透明	透明	透明	透明	透明	淡黄色
	I18-7	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	淡灰茶色	淡灰茶色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	暗灰色
	I24-3	2016/11/25	0.011	不検出	-	-	-	淡灰黄色	淡灰黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	黒灰
	J10-6	2016/11/25	-	0.4	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	淡黄色
	J12-5	2016/11/25	0.001	0.1	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	半透明	半透明	透明	透明	透明	淡白色
	J13-5	2016/11/22	-	0.2	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	半透明	半透明	透明	透明	灰黄色
	J18-8	2016/11/22	-	0.1	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	透明	半透明	半透明	半透明	半透明	灰黄色
	J7-5	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	半透明	透明	透明	茶褐色
	J8-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	半透明	半透明	半透明	灰褐色
	K10-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	淡黄色	透明	透明	無色
	K10-5	2016/12/6	0.003	0.1	0.003	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	淡黄色	透明	透明	無色
	K11-4	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	半透明	半透明	半透明	灰黄色
	K12-4	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	灰白色
	K15-2	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	赤褐色	赤褐色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	灰茶色
	K15-8	2016/11/22	-	不検出	0.008	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	無色
	K16-2	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	無色	無色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	白色
	K16-8	2016/11/22	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	半透明	半透明	半透明	半透明	白色
	K17-2	2016/11/22	-	-	0.006	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	透明	透明	透明	黄色
	K18-7	2016/11/22	-	-	0.005	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	無色
	K19-2	2016/11/22	-	-	0.009	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	淡黄色	半透明	半透明	半透明	灰黄色
	K19-7	2016/11/22	-	-	0.004	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	灰黄色
	K24-3	2016/11/22	-	-	0.008	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	無色
	K25-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	透明	半透明	半透明	黄色
	K5-6	2016/11/29	-	-	0.014	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	茶色
	K6-2	2016/11/29	-	-	0.016	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	半透明	透明	透明	灰茶色
	K8-7	2016/11/25	0.010	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	淡黄色	半透明	半透明	透明	透明	微黄色
	K9-8	2016/11/25	0.009	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	透明	透明	透明	透明	無色
	L14-6	2016/12/6	0.006	0.2	0.005	-	-	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰白色	透明	透明	透明	半透明	半透明	半透明	灰黄色
	L15-5	2016/11/25	-	不検出	0.010	-	-	淡黄色	淡黄色	淡灰白色	半透明	透明	淡黄色	透明	透明	透明	灰黄色
	L16-5	2016/11/29	0.009	-	-	-	-	無色	無色	微淡黄色	半透明	半透明	淡黄色	淡黄色	透明	透明	無色
	L17-2	2016/11/22	不検出	-	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	灰茶色
	L18-9	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	淡灰黄色	淡灰黄色	微淡黄色	半透明	淡黄色	淡黄色	半透明	半透明	半透明	無色
	L22-6	2016/12/6	-	-	0.008	-	-	無色	無色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	無色
	L23-3	2016/11/22	-	-	0.001	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	透明	透明	透明	無色
	L25-1	2016/11/22	-	不検出	0.010	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	透明	半透明	半透明	半透明	黄色
	L5-5	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	透明	半透明	灰色
	L6-2	2016/11/25	-	-	0.004	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	透明	半透明	半透明	灰褐色
	L7-6	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	透明	半透明	半透明	半透明	灰褐色
	L9-7	2016/11/25	0.021	0.1	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	淡黄色	透明	透明	黄色
	M17-3	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	淡黄色	透明	透明	透明	暗灰色
M18-9	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	無色	
M20-4	2016/11/25	不検出	不検出	0.002	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	無色	
M21-3	2016/11/29	0.001	不検出	0.016	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	半透明	透明	透明	透明	無色	
M21-7	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	無色	
M23-2	2016/11/29	-	0.3	-	-	-	淡黄色	淡黄色	無色	半透明	透明	透明	半透明	半透明	半透明	茶色	
M4-2	2016/11/29	-	-	0.006	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	透明	半透明	半透明	灰黄褐色	
M4-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	茶色	
M5-2	2016/11/25	-	-	0.005	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	薄茶色	
M6-2	2016/11/25	-	-	0.019	-	-	淡黄色	淡黄色	淡褐色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	灰褐色	
M7-5	2016/11/25	-	-	0.001	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	透明	半透明	半透明	薄茶色	
M8-1	2016/11/25	-	-	0.012	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	黒色	
M8-9	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	黒色	
N12-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	透明	淡黄色	半透明	透明	透明	透明	薄黒色	
N14-6	2016/11/29	-	0.4	0.011	-	-	淡黄色	淡黄色	微灰白色	透明	淡黄色	半透明	透明	透明	透明	無色	
N22-1	2016/11/29	0.003	0.3	-	-	-	淡黄色	淡黄色	淡褐色	半透明	半透明	半透明	透明	透明	透明	茶色	
N23-2	2016/11/29	-	不検出	-	-	-	赤茶色	赤茶色	微淡黄色	透明	透明	透明	半透明	透明	透明	無色	
N24-9	2016/11/25	-	-	0.013	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	半透明	淡黄色	透明	透明	無色	
N5-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	茶色	
N6-2	2016/11/25	-	-	不検出	-	-	淡黄色	淡黄色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	灰褐色	
O23-4	2016/11/25	-	-	0.003	-	-	茶褐色	茶褐色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	透明	透明	透明	茶色	
O24-9	2016/11/25	-	-	0.007	-	-	茶褐色	茶褐色	微淡黄色	淡黄色	淡黄色	半透明	透明	透明	透明	無色	
P21-3	2016/11/25	0.008	-	0.026	-	-	淡褐色	淡褐色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	無色	
P22-3	2016/11/25	-	-	0.009	-	-	茶褐色	茶褐色	微淡黄色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明	無色	

臭気

第9回地下水モニタリング調査結果

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考	
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)											
5街区	I29-4	2016/12/1	0.027	-	-	-	-		コンクリート臭	微薬品臭	油臭	油臭	油臭	油臭	油臭	油臭		
	I33-6	2016/12/1	-	-	-	-	不検出		アンモニア臭	微薬品臭							腐敗	
	I34-5	2016/11/24	不検出	-	-	-	-	微薬品臭		薬品臭							腐敗	
	I40-8	2016/11/24	0.001	-	-	-	-			微薬品臭							腐敗	
	J28-2	2016/12/1	不検出	-	-	-	-			微薬品臭							無臭	
	J29-4	2016/12/2	不検出	-	-	-	-	アルカリ臭	強薬品臭	微薬品臭	油臭	油臭	油臭	油臭	油臭	油臭	無臭	
	J32-7	2016/11/24	不検出	-	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								
	J33-9	2016/11/29	0.004	不検出	-	-	-			微薬品臭								腐敗
	J35-6	2016/11/29	0.029	不検出	-	-	-			微薬品臭								無臭
	J36-6	2016/11/29	0.016	不検出	-	-	-			微薬品臭								無臭
	J37-6	2016/11/29	0.003	-	-	-	-			微薬品臭								無臭
	J39-5	2016/12/6	0.031	-	-	-	-			微薬品臭								油臭
	K28-6	2016/12/1	0.096	-	-	-	-	アルカリ臭										油臭
	K29-6	2016/12/1	0.019	不検出	-	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	薬品臭								腐敗
	K30-6	2016/12/1	0.017	-	-	-	-	微薬品臭		薬品臭								腐敗
	K31-5	2016/11/29	0.009	-	-	-	-	微薬品臭		微薬品臭								腐敗
	K32-8	2016/11/24	0.039	-	-	-	-		微薬品臭	薬品臭								腐敗
	K36-4	2016/11/21	0.009	-	-	-	-			強薬品臭								油臭
	K37-4	2016/11/21	0.79	-	-	-	-			微薬品臭	油臭		油臭	油臭	油臭	油臭	腐敗・魚介	
	K40-3	2016/11/29	0.002	-	-	-	-			微薬品臭								
	K40-4	2016/11/21	0.011	-	-	-	-			薬品臭			油臭					油臭
	L28-9	2016/12/1	不検出	-	-	-	-	アルカリ臭		微薬品臭								無臭
	L30-1	2016/12/1	0.022	-	-	-	-	微薬品臭	微薬品臭	薬品臭								
	L31-1	2016/11/24	0.031	-	-	-	-	微薬品臭	微薬品臭	微薬品臭								腐敗
	L34-4	2016/11/24	0.001	不検出	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								無臭
	L35-4	2016/11/24	0.001	-	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								腐敗
	L36-4	2016/11/24	0.001	-	0.004	-	-		薬品臭	微薬品臭								腐敗
	L37-4	2016/11/21	0.016	-	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								腐敗
	L38-4	2016/11/21	0.001	-	-	-	-			微薬品臭								油臭
	L39-3	2016/11/21	0.063	-	-	-	-		微薬品臭	強薬品臭	アンモニア臭	アンモニア臭	アンモニア臭	アンモニア臭	アンモニア臭	アンモニア臭	腐敗	
	L39-4	2016/11/29	0.003	-	-	-	-			薬品臭								無臭
	L40-7	2016/11/21	0.004	-	-	-	-			微薬品臭								腐敗
	L41-4	2016/11/21	0.001	-	-	-	-			微薬品臭								腐敗
	M29-2	2016/11/24	不検出	-	-	-	-		微薬品臭	微薬品臭								無臭
	M31-2	2016/11/21	-	-	0.038	-	-		強薬品臭	薬品臭								油臭
	M34-1	2016/11/24	0.002	-	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								無臭
	M35-4	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								無臭
	M36-4	2016/11/24	0.001	-	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								腐敗
	M37-3	2016/11/21	0.060	不検出	-	-	-		薬品臭	薬品臭								腐敗
	M37-7	2016/11/21	0.002	-	0.007	-	-		薬品臭	薬品臭								腐敗
	M38-8	2016/11/24	0.004	-	-	-	-			微薬品臭	微薬品臭							腐敗
	M39-8	2016/11/24	不検出	-	-	-	-			微薬品臭	微薬品臭							腐敗
	M40-7	2016/11/21	不検出	-	-	-	-			微薬品臭								無臭
	N32-6	2016/11/21	不検出	-	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								無
	N39-5	2016/11/21	0.001	-	-	-	-		微薬品臭	微薬品臭								腐敗
	N41-1	2016/11/21	0.006	不検出	-	-	-			微薬品臭	微薬品臭							腐敗
	O28-4	2016/12/1	-	-	0.004	-	-		アルカリ臭	アンモニア臭	微薬品臭							無臭
O33-3	2016/11/21	0.001	-	0.007	-	-		微薬品臭	薬品臭	薬品臭							腐敗	
O34-7	2016/12/1	0.008	-	-	-	-		薬品臭	薬品臭	微薬品臭								
O38-1	2016/11/21	0.013	不検出	0.022	-	-		微薬品臭		微薬品臭							腐敗	
O38-3	2016/11/21	-	不検出	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								腐敗	
O39-9	2016/11/29	-	不検出	-	-	-		微薬品臭	微薬品臭								腐敗	
O40-2	2016/11/24	-	不検出	-	-	-		薬品臭	微薬品臭								腐敗	
O40-9	2016/11/29	不検出	-	-	-	-		微アルカリ臭	微薬品臭								腐敗	
O41-2	2016/11/29	0.007	不検出	-	-	-		なし	なし								腐敗	
O42-7	2016/11/29	0.088	0.1	-	-	-		微薬品臭		微薬品臭							腐敗	
P28-4	2016/12/1	-	-	0.009	-	-				微薬品臭								
P29-4	2016/12/1	-	-	0.007	-	-				微薬品臭	油臭		油臭	油臭	油臭		無臭	
P35-6	2016/12/2	不検出	-	-	-	-		微灰臭	微薬品臭								無臭	
P36-3	2016/12/1	0.004	0.1	-	-	-			微薬品臭								腐敗	
P36-6	2016/12/1	0.004	-	-	-	-			薬品臭								腐敗	
P38-1	2016/12/1	-	不検出	-	-	-		アルカリ臭	微薬品臭								腐敗	
P38-6	2016/12/6	-	不検出	-	-	-			強薬品臭								無臭	
P41-5	2016/12/1	-	0.1	-	-	-			微薬品臭								海水臭	
Q30-3	2016/12/1	不検出	-	-	-	-			微薬品臭			油臭					無臭	
Q35-5	2016/12/1	不検出	-	-	-	-		微灰臭	アンモニア臭	微薬品臭							無臭	
Q36-5	2016/12/1	0.001	-	-	-	-		灰臭	微薬品臭	微薬品臭							無臭	
Q37-5	2016/12/1	0.044	不検出	-	-	-		灰臭	微薬品臭	微薬品臭							無臭	
Q38-2	2016/12/1	-	不検出	-	-	-		微灰臭	薬品臭								腐敗	
Q39-8	2016/12/1	-	不検出	-	-	-		微薬品臭	薬品臭								腐敗	
Q40-1	2016/12/1	-	不検出	-	-	-		無臭	微薬品臭								海水臭	
Q41-7	2016/11/29	-	不検出	-	-	-		アルカリ臭	微薬品臭								腐敗	

臭気

第9回地下水モニタリング調査結果

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)										
6街区	A7-7	2016/12/2	-	-	0.003	-	-	微薬品臭	微薬品臭	微薬品臭	無	微	無	無	微土臭	無臭	
	A8-4	2016/12/2	-	-	0.009	-	-	微薬品臭	微薬品臭	微薬品臭	無	無	微土臭	無	無	無臭	
	A9-2	2016/12/2	-	-	0.023	-	-	微薬品臭	微薬品臭	微薬品臭	土臭	土臭	微土臭	無	無	腐敗	
	A10-6	2016/12/2	-	0.1	-	-	-	薬品臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	土臭	中土臭	微土臭	無	油臭	
	A10-7	2016/12/2	-	-	0.002	-	-	薬品臭	薬品臭	薬品臭	無	土臭	微土臭	無	無	油臭	
	A11-3	2016/12/2	-	-	-	-	不検出	無臭	薬品臭	微薬品臭	土臭	無	微土臭	無	無	腐敗	
	A17-4	2016/12/2	-	0.2	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	無臭	硫黄臭	土臭	微土臭	微	中油臭	腐敗	
	A18-4	2016/12/2	0.010	0.1	0.008	-	-	なし	薬品臭	薬品臭	無	土臭	中土臭	無	無	腐敗	
	A19-4	2016/12/2	-	不検出	0.006	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	土臭	微土臭	無	微土臭	腐敗	
	B9-2	2016/11/30	-	0.4	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	無	無	微土臭	無	腐敗	
	B10-5	2016/12/2	0.098	0.4	-	-	-	薬品臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	中	中油臭	中油臭	中薬品臭	腐敗	
	B11-5	2016/11/28	0.14	1.0	0.022	-	-	薬品臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	中	中油臭	微油臭	微薬品臭	腐敗	
	B15-9	2016/11/28	0.012	0.6	-	-	-	強アルカリ臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	油臭	中油臭	無	無	腐敗	
	C7-1	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	微アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	無	微	無	無	無	腐敗	
	C8-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	微鉄臭	微薬品臭	微薬品臭	無	土臭	微土臭	無	微土臭	硫酸臭	
	C9-2	2016/12/2	-	1.2	-	-	-	微薬品臭	微薬品臭	微薬品臭	無	無	無	無	無	油臭	
	C10-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	微薬品臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	腐卵臭	微油臭	無	無	腐敗	
	C11-5	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	強アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	溶剤臭	強油臭	微油臭	中薬品臭	腐敗	
	C12-5	2016/12/2	0.12	0.8	-	-	-	強アルカリ臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	中	中油臭	微油臭	中薬品臭	腐敗	
	C13-2	2016/11/28	0.001	0.2	-	-	-	刺激臭	薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	微	中油臭	中油臭	中薬品臭	腐敗	
	C20-5	2016/11/30	0.074	0.6	-	-	-	微硫化水素臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	微	強油臭	中油臭	微薬品臭	腐敗	
	C25-3	2016/11/28	0.008	不検出	0.005	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	土臭	土臭	微土臭	無	無	無臭	
	C26-7	2016/11/28	0.001	不検出	0.003	-	-	薬品臭	薬品臭	微薬品臭	土臭	無	微土臭	無	無	無臭	
	D6-5	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	微薬品臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	無	無	無	微土臭	腐敗	
	D8-6	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	微薬品臭	薬品臭	薬品臭	無	土臭	無	無	微土臭	無臭	
	D10-5	2016/12/1	0.035	不検出	-	-	-	微灰臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	中	微油臭	無	微薬品臭	腐敗	
	D11-5	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	刺激臭	薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	溶剤臭	強油臭	微油臭	強薬品臭	腐敗	
	D12-5	2016/11/28	0.025	0.7	0.012	-	-	弱アルカリ臭	微薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	溶剤臭	中油臭	無	微薬品臭	薬品臭	
	D13-2	2016/11/28	0.23	1.0	0.015	不検出	-	刺激臭	薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	中	中油臭	無	微薬品臭	腐敗	
	D17-5	2016/11/28	0.14	0.7	0.021	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	油臭	強油臭	微油臭	中薬品臭	腐敗	
	D20-8	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	油臭	強油臭	微油臭	微薬品臭	無臭	
	D23-1	2016/11/30	-	-	-	-	不検出	腐敗臭	微薬品臭	微薬品臭	土臭	土臭	微油臭	無	微油臭	無臭	
	D24-8	2016/11/30	0.012	-	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	微薬品臭	土臭	土臭	中油臭	中油臭	微油臭	無臭	
	D25-5	2016/11/30	不検出	不検出	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	微薬品臭	土臭	無	微土臭	無	無	無臭	
	D26-7	2016/11/30	-	不検出	-	-	-	弱アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	無	土臭	微土臭	無	無	無臭	
	E7-1	2016/11/30	0.082	-	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	無	微	無	無	微土臭		
	E10-5	2016/12/1	-	-	0.007	-	-	微灰臭	微薬品臭	薬品臭	硫黄臭	微	強油臭	無	微薬品臭	無臭	
	E11-2	2016/12/6	-	不検出	-	-	-	微アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	溶剤臭	強油臭	無	中薬品臭	腐敗	
	E12-4	2016/11/30	0.030	0.5	0.017	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	微	中油臭	無	微薬品臭	腐敗	
	E12-6	2016/11/28	-	1.2	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	無	微油臭	無	無	腐敗	
E13-2	2016/11/28	-	0.8	-	-	-	強アルカリ臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	微	微油臭	無	無	腐敗		
E14-8	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	強アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	無	微油臭	無	微薬品臭	腐敗		
E20-7	2016/11/28	不検出	-	-	-	-	刺激臭	薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	油臭	強油臭	微油臭	強薬品臭	油臭		
F6-3	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	し尿臭	薬品臭	微薬品臭	無	微	無	微土臭	無	腐敗		
F9-9	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	腐卵臭	強油臭	無	無	腐敗		
F10-6	2016/12/1	0.010	0.1	-	-	-	微灰臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	腐卵臭	強油臭	強油臭	無	腐敗		
F11-5	2016/11/30	0.10	0.2	-	-	-	強アルカリ臭	微薬品臭	薬品臭	硫黄臭	中	強油臭	無	無	腐敗		
F15-1	2016/11/28	不検出	0.3	-	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	油臭	微油臭	無	無	腐敗		
F16-2	2016/11/28	-	1.2	-	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	油臭	微油臭	無	無	無臭		
F23-5	2016/11/30	不検出	-	-	-	-	弱アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	無	無	微土臭	無	無	無臭		
G6-3	2016/11/28	0.11	0.1	0.018	-	-	微土臭	微薬品臭	微薬品臭	無	土臭	無	無	無	腐敗		
G8-1	2016/11/28	-	不検出	-	-	-	強アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	中	微土臭	無	無	無臭		
G9-1	2016/12/6	0.002	-	0.008	-	-	アルカリ臭	薬品臭	薬品臭	硫黄臭	中	中油臭	無	微薬品臭	腐敗		
G10-3	2016/12/1	-	不検出	-	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	硫黄臭	中	中油臭	無	無	腐敗		
G12-1	2016/12/1	不検出	不検出	不検出	-	-	なし	微薬品臭	微薬品臭	微硫黄臭	無	微油臭	無	無	腐敗		
G12-3	2016/11/30	0.021	0.4	0.009	-	-	アルカリ臭	強薬品臭	強薬品臭	硫黄臭	腐卵臭	強油臭	微油臭	微薬品臭	腐敗		
G13-2	2016/11/30	0.001	-	-	-	-	アルカリ臭	薬品臭	強薬品臭	アンモニア臭	無	中油臭	無	微薬品臭	腐敗		
G25-1	2016/11/28	-	0.2	-	-	-	薬品臭(弱腐敗臭)	薬品臭	薬品臭	無	土臭	中土臭	無	無	無臭		
Z18-7	2016/12/2	-	-	0.008	-	-	なし	微薬品臭	薬品臭	無	土臭	微土臭	無	無	無臭		
Z21-8	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	なし	微薬品臭	微薬品臭	無	土臭	微土臭	微土臭	無	無臭		
Z22-9	2016/12/2	-	不検出	-	-	-	アルカリ臭	微薬品臭	微薬品臭	土臭	土臭	無	無	無	無臭		

第9回地下水モニタリング調査結果

臭気

凡例: 基準超過 うち10倍超 最大値

街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン	ヒ素	水銀	鉛	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	備考
			mg/L (0.01)	mg/L (不検出)	mg/L (0.01)	mg/L (0.0005)	mg/L (0.01)										
7街区	I10-3	2016/11/29	-	0.4	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	I12-5	2016/11/22	-	0.1	0.007	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	I13-5	2016/11/22	不検出	不検出	0.003	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	I16-4	2016/11/29	-	-	0.003	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	I17-5	2016/11/29	-	-	0.006	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	I18-6	2016/11/29	-	不検出	0.006	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	I18-7	2016/11/29	-	-	0.006	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	I24-3	2016/11/25	0.011	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	J10-6	2016/11/25	-	0.4	-	-	-			微薬品臭	油微臭	油微臭	無	無	無	腐敗	
	J12-5	2016/11/25	0.001	0.1	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	J13-5	2016/11/22	-	0.2	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	J18-8	2016/11/22	-	0.1	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	J7-5	2016/12/6	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	J8-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	K10-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-			無臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K10-5	2016/12/6	0.003	0.1	0.003	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K11-4	2016/11/29	0.001	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	K12-4	2016/11/22	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	K15-2	2016/11/22	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K15-8	2016/11/22	-	不検出	0.008	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K16-2	2016/12/6	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K16-8	2016/11/22	-	不検出	-	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	K17-2	2016/11/22	-	-	0.006	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K18-7	2016/11/22	-	-	0.005	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K19-2	2016/11/22	-	-	0.009	-	-			無臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K19-7	2016/11/22	-	-	0.004	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K24-3	2016/11/22	-	-	0.008	-	-		アルカリ臭	薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K25-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-		アルカリ臭	薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	K5-6	2016/11/29	-	-	0.014	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K6-2	2016/11/29	-	-	0.016	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K8-7	2016/11/25	0.010	-	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	K9-8	2016/11/25	0.009	-	-	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L14-6	2016/12/6	0.006	0.2	0.005	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	L15-5	2016/11/25	-	不検出	0.010	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	L16-5	2016/11/29	0.009	-	-	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L17-2	2016/11/22	不検出	-	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	L18-9	2016/12/6	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	L22-6	2016/12/6	-	-	0.008	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L23-3	2016/11/22	-	-	0.001	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L25-1	2016/11/22	-	不検出	0.010	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L5-5	2016/11/25	-	-	0.011	-	-			強薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
	L6-2	2016/11/25	-	-	0.004	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L7-6	2016/11/25	-	-	0.003	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	L9-7	2016/11/25	0.021	0.1	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗	
	M17-3	2016/11/29	-	不検出	-	-	不検出			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭	
M18-9	2016/11/25	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M20-4	2016/11/25	不検出	不検出	0.002	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗		
M21-3	2016/11/29	0.001	不検出	0.016	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗		
M21-7	2016/11/25	-	不検出	-	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M23-2	2016/11/29	-	0.3	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M4-2	2016/11/29	-	-	0.006	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗		
M4-8	2016/11/29	-	-	0.004	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M5-2	2016/11/25	-	-	0.005	-	-			薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M6-2	2016/11/25	-	-	0.019	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗		
M7-5	2016/11/25	-	-	0.001	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M8-1	2016/11/25	-	-	0.012	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
M8-9	2016/11/25	-	-	0.003	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
N12-2	2016/11/25	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗		
N14-6	2016/11/29	-	0.4	0.011	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	油臭		
N22-1	2016/11/29	0.003	0.3	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
N23-2	2016/11/29	-	不検出	-	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
N24-9	2016/11/25	-	-	0.013	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無		
N5-2	2016/11/25	-	-	0.011	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
N6-2	2016/11/25	-	-	不検出	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	腐敗		
O23-4	2016/11/25	-	-	0.003	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
O24-9	2016/11/25	-	-	0.007	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		
P21-3	2016/11/25	0.008	-	0.026	-	-			微薬品臭	油微臭	油微臭	無	無	無	腐敗		
P22-3	2016/11/25	-	-	0.009	-	-			微薬品臭	無	無	無	無	無	無臭		