



# 計量証明書

No. A14I0512 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月02日

受付 2014年09月29日 /  
 試料採取 2014年09月29日 / 自社  
 試験実施 2014年09月29日 ~ 2014年10月01日  
 提供試料 地下水 /  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区) /

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 第  
 横浜市瀬谷区五貫目  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	ベンゼン /	-----	-----	-----
A25-8 /	0.001	mg/l 未満 /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0125(1995) 5.2				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14I0513 - 1

発行 2014 年 10 月 02 日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受 付 2014 年 09 月 29 日 /  
 試料採取 2014 年 09 月 29 日 自社  
 試験実施 2014 年 09 月 29 日 ~ 2014 年 10 月 01 日  
 提供試料 地下水 /  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五寶目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	ベンゼン	-----	-----	-----
G23-4	/	0.001 mg/l 未満	/		
- 以下余白 -					
試験方法		JIS K0125 (1995) 5.2			
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A1410514 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月02日

受付 2014年09月29日  
 試料採取 2014年09月29日 自社  
 試験実施 2014年09月29日 ~ 2014年09月30日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区) /

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045( )  
 FAX 045( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施
●	●

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
G23-4 /		不検出 (0.1 mg/l 未満) /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A1410515 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月02日

受 付 2014年09月29日  
 試料採取 2014年09月29日 自社  
 試験実施 2014年09月29日 ~ 2014年10月01日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 滋  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	ベンゼンノ	-----	-----	-----
G23-5 /		0.001 ng/l 未満			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0125(1995) 5.2				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A1410516 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月02日

受付 2014年09月29日  
 試料採取 2014年09月29日 自社  
 試験実施 2014年09月29日 ~ 2014年09月30日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045( )  
 FAX 045( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
G23-5	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)	/		
- 以下余白 -					
試験方法		JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3			
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No.A14I0538 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月03日

受付 2014年09月30日  
 試料採取 2014年09月30日 自社  
 試験実施 2014年09月30日 ~ 2014年10月02日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濑  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施
●	●

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	ベンゼン /	-----	-----	-----
G24-4 /		0.001 mg/l 未満			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0125 (1995) 5.2				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No.A1410539 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月03日

受付 2014年09月30日  
 試料採取 2014年09月30日 自社  
 試験実施 2014年09月30日 ~ 2014年10月02日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
G24-4	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)	/		
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0369 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月20日

受 付 2014年10月16日  
 試料採取 2014年10月16日 自社  
 試験実施 2014年10月16日 ~ 2014年10月20日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濑  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	ベンゼン /	-----	-----	-----
B25-3 /		0.004 ng/l /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0125 (1995) 5.2				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				





# 計量証明書

No. A14J0370 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月20日

受付 2014年10月16日  
 試料採取 2014年10月16日 自社  
 試験実施 2014年10月16日 ~ 2014年10月17日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川県  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
B25-3	不検出 (0.1 mg/l 未満)	/			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0371 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月20日

受 付 2014年10月16日  
 試料採取 2014年10月16日 自社  
 試験実施 2014年10月16日 ~ 2014年10月17日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
B25-6 /		不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -					
試験方法		JIS K0102(2013) 38.1 .2及28.3			
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0391 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月21日

受 付 2014年10月17日  
 試料採取 2014年10月17日 自社  
 試験実施 2014年10月17日 ~ 2014年10月20日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
B26-7	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0392 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月21日

受付 2014年10月17日  
 試料採取 2014年10月17日 自社  
 試験実施 2014年10月17日 ~ 2014年10月20日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045( )  
 FAX 045( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
C26-4	不検出 (0.1 mg/l 未満)				
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0393 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月22日

受付 2014年10月18日 /  
 試料採取 2014年10月18日 自社  
 試験実施 2014年10月18日 ~ 2014年10月21日  
 提供試料 地下水 /  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区) /

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045(9  
 FAX 045(9  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
B26-1	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)	/		
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0394 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月22日

受付 2014年10月18日  
 試料採取 2014年10月18日 自社  
 試験実施 2014年10月18日 ~ 2014年10月21日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
B26-4	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)	/		
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0396 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月23日

受 付 2014年10月20日 /  
 試料採取 2014年10月20日 自社  
 試験実施 2014年10月20日 ~ 2014年10月22日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
C26-7	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)	/		
- 以下余白 -					
試験方法		JIS K0102 (2013) 38.1 2及び38.3			
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0397 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月23日

受 付 2014年10月20日 /  
 試料採取 2014年10月20日 自社  
 試験実施 2014年10月20日 ~ 2014年10月22日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
D26-1 /		不検出 (0.1 mg/l 未満) /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				





# 計量証明書

No. A14J0398 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月23日

受付 2014年10月20日  
 試料採取 2014年10月20日 自社  
 試験実施 2014年10月20日 ~ 2014年10月22日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045(327)1000  
 FAX 045(327)1000  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	ベンゼン	-----	-----	-----
D26-4 /		0.001 mg/l 未満 /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0125 (1995) 5.2				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0399 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014 年 10 月 23 日

受 付 2014 年 10 月 20 日 <  
 試料採取 2014 年 10 月 20 日 自社  
 試験実施 2014 年 10 月 20 日 ~ 2014 年 10 月 22 日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
D26-4		不検出 (0.1 mg/l 未満)	/		
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0430 - 1

発行 2014年10月24日

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

受付 2014年10月21日  
 試料採取 2014年10月21日 自社  
 試験実施 2014年10月21日 ~ 2014年10月22日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濑  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
C26-2 /		不検出 (0.1 mg/l 未満) /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0431 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014 年 10 月 24 日

受 付 2014 年 10 月 21 日  
 試料採取 2014 年 10 月 21 日 自社  
 試験実施 2014 年 10 月 21 日 ~ 2014 年 10 月 22 日  
 提供試料 地下水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 港  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
C26-8	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0432 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月24日

受 付 2014年10月21日 /  
 試料採取 2014年10月21日 自社  
 試験実施 2014年10月21日 ~ 2014年10月22日  
 提供試料 地下水 /  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区) /

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
D26-2 /		不検出 (0.1 mg/l 未満) /			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書



No. A14J0433 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月24日

受付 2014年10月21日 /  
 試料採取 2014年10月21日 自社  
 試験実施 2014年10月21日 ~ 2014年10月22日  
 提供試料 地下水 /  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区) /

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濠  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
D26-5 /		不検出 (0.1 mg/l 未満) /			
- 以下余白 -					
試験方法		JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3			
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0434 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014 年 10 月 24 日

受 付 2014 年 10 月 21 日 ✓  
 試料採取 2014 年 10 月 21 日 自社  
 試験実施 2014 年 10 月 21 日 ~ 2014 年 10 月 22 日  
 提供試料 地下水 ✓  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
D26-8 /		不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -					
試験方法		JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3			
備 考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0462 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月24日

受付 2014年10月22日  
 試料採取 2014年10月22日 自社  
 試験実施 2014年10月22日 ~ 2014年10月23日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 渡  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
A26-8	不検出 (0.1 mg/l 未満)				
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				





# 計量証明書

No. A14J0463 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月24日

受付 2014年10月22日  
 試料採取 2014年10月22日 自社  
 試験実施 2014年10月22日 ~ 2014年10月23日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濑  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
C26-1	不検出 (0.1 mg/l 未満)				
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0490 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014年10月27日

受付 2014年10月23日  
 試料採取 2014年10月23日 自社  
 試験実施 2014年10月23日 ~ 2014年10月24日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物	-----	-----	-----
B26-2	/	不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102(2013) 38.1 2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0491 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014 年 10 月 27 日

受付 2014 年 10 月 23 日  
 試料採取 2014 年 10 月 23 日 自社  
 試験実施 2014 年 10 月 23 日 ~ 2014 年 10 月 24 日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象	シアン化合物 /	-----	-----	-----
C25-9 /		不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -					
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 .2及び38.3				
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号				



# 計量証明書

No. A14J0492 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2014 年 10 月 27 日

受付 2014 年 10 月 23 日  
 試料採取 2014 年 10 月 23 日 自社  
 試験実施 2014 年 10 月 23 日 ~ 2014 年 10 月 24 日  
 提供試料 地下水  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施
●	●

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

試料名	計量の対象			
	シアン化合物	-----	-----	-----
D25-3 /	不検出 (0.1 mg/l 未満)			
- 以下余白 -				
試験方法	JIS K0102 (2013) 38.1 2及び38.3			
備考	計量の方法：平成15年環境省告示第17号			