濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-14D-1　1/1
発行日　平成25年3月6日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月1日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	Q41-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月1日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-14D-2　1/1
発行日　平成25年3月6日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月1日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	Q41-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月1日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-14D-3　1/1
発行日　平成25年3月6日

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都第[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月1日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	Q41-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月1日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-14D-5　1/1
発行日　平成25年3月6日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月1日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	R41-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月1日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-13D　1/1
発行日　平成25年3月5日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月1日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	040-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月1日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-22D　1/1
発行日　平成25年3月21日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月19日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L40-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月18日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.05	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-20D-1　1/1
発行日　平成25年3月21日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M39-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月14日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-20D-2　1/1
発行日　平成25年3月21日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8712
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M40-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月14日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-20D-3　1/1
発行日　平成25年3月21日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M40-2	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月14日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-20D-4　1/1
発行日　平成25年3月21日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]売株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]87[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M40-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月14日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-20D-5　1/1
発行日　平成25年3月21日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M40-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月14日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-20D-6　1/1
発行日　平成25年3月21日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M40-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月14日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-17D-1　1/1
発行日　平成25年3月15日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月12日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K39-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月11日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-26D-4-2　1/1
発行日　平成25年3月29日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月26日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]3713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	P38-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月26日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-26D-4-1　1/1
発行日　平成25年3月29日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]号
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月26日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	P38-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月26日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-26D-2-2　1/1
発行日　平成25年3月29日

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]7号
計量管理者 [redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月26日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	038-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月26日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-26D-2-1　1/1
発行日　平成25年3月29日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月26日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	038-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月26日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-26D-3-2　1/1
発行日　平成25年3月29日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月26日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	038-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月26日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-26D-3-1　1/1
発行日　平成25年3月29日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月26日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	038-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月26日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-23D　1/1
発行日　平成25年3月25日

ユー[redacted]環境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]堀5-11-19
[redacted]76-8713
計量証明事業登録東京都第[redacted]97号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月21日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M38-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月19日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-21D　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]堀5-11-19
[redacted]6-8713
計量証明事業登録東京都第497号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月18日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	033-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月16日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.007	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-15D　1/1
発行日　平成25年3月8日

ユー[redacted]環境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]堀5-11-19
[redacted]76-8713
計量証明事業登録東京[redacted]7号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月5日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	033-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月5日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-24D-4　1/1
発行日　平成25年3月27日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月21日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	P31-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月21日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.009	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-24D-3　1/1
発行日　平成25年3月27日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月21日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	P31-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月21日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-24D-1　1/1
発行日　平成25年3月27日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月21日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業　所
東[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	031-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月21日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　39311383-24D-2　1/1
発行日　平成25年3月27日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月21日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

ユー[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	031-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月21日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-15D-1-2　1/1
発行日　[redacted]

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月17日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I12-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月16日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
鉛及びその化合物	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-15D-3-2　1/1
発行日　平成25年3月15日

[redacted]株式会社
[redacted]-1-13
[redacted]所
[redacted]-11-19
[redacted]3713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年1月17日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	I12-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	1月16日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
鉛及びその化合物	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102 54.4(ICP/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-5-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L4-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-5-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L4-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-6-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L4-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-6-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L4-9	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-4-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L5-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	--			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-4-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L5-4	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-3-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]3713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L5-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-3-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	L5-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-7-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-7-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-8-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-8-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-9-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京都[redacted]号
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-9-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-10-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-10-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]3713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-2-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-2-1　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M4-8	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-1-2　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N4-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-1-1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者 [redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採取者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N4-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月13日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-14D-2
発行日　平成25年3月6日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月27日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M5-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月26日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-14D-1　1/1
発行日　平成25年3月6日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京都[redacted]
計量管理者 [redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月27日
採取区分　持ち込み
採取者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	M5-3	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月26日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-16D-11　1/1
発行日　平成25年3月22日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月15日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	J7-5	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月11日			
採取時間	--			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-17D-2　1/1
発行日　平成25年3月25日

ユー[redacted]環境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]谷堀5-11-19
[redacted]576-8713
計量証明事業登録東京都第[redacted]97号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月18日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K8-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月16日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-17D-1　1/1
発行日　平成25年3月25日

ユー[redacted]環境株式会社
[redacted]浦2-1-13
[redacted]業　所
[redacted]堀5-11-19
[redacted]76-8713
計量証明事業登録東京[redacted]号
計量管理者[redacted]

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月18日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K8-1	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月16日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-18D-2　1/1
発行日　平成25年3月27日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月19日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユーロ[redacted]境株式会社
横[redacted]2-1-13
東[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K8-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月18日			
採取時間	－			
計量の対象	計量の結果			
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考）

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-18D-1　1/1
発行日　平成25年3月27日

ユーロ[redacted]株式会社
横[redacted]-1-13
[redacted]所
東京[redacted]5-11-19
[redacted]8713
計量証明事業登録東京[redacted]
計量管理者[redacted]

種　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年3月19日
採取区分　持ち込み
採取者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	K8-7	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	3月18日			
採取時間	~			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)

濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部　殿

発行No　40301033-13D　1/1
発行日　平成25年3月1日

種　　別　水質（地下水）
試料受付　平成25年2月21日
採取区分　持ち込み
採 取 者　依頼者
採取場所　東京都江東区豊洲六丁目地内
件　　名　豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

ユー[redacted]境株式会社
[redacted]2-1-13
[redacted]業 所
東[redacted]5-11-19
[redacted]
計量証明事業登録東[redacted]
計量管理者 [redacted]

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	N6-6	定量下限値	単位	計量の方法
採取月日	2月20日			
採取時間	-			
計量の対象	計量の結果			
シアン化合物	不検出	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3(吸光光度法)
以下余白				

(備考)