計量証明書

第 03-2010-00145 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 23 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 5 M1-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 23 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00146 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 23 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 5 M2-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 23 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00147 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 23 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M3-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 23 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00148 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 23 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M1~2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 23 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00149 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 23 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 5 M5-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 23 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00334 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M1-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00335 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M2-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00336 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]) [redacted]

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M3-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00337 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M4-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00338 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M5-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00685 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M1-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00686 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.5 M2-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00687 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市鷲[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 ＝ 時 ＝ 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 5 M3-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 ＝ 時 ＝ 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に斜が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00688 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市鷲[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 5 M4-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
　　2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00689 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 5 M5-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00105 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 2 月 14 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 MW-1(初期値)
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 2 月 14 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.3	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00106 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 2 月 14 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 MW-2(初期値)
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 2 月 14 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	1.0	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00107 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 2 月 14 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 MW-3(初期値)
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 2 月 14 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.6	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に*印と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00108 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 2 月 14 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 MW-4(初期値)
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 2 月 14 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.3	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00109 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 2 月 14 日　＝時＝分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 MW-5(初期値)
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 2 月 14 日　＝時＝分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.5	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00120 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 1 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M1~1回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 1 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.2	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00121 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]) [redacted]

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 1 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M2-1回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 1 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.9	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00122 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 1 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M3-1回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 1 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00123 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 1 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M4-1回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 1 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.2	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00124 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 1 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M5-1回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 1 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.6	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00150 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 24 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M1-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 24 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00151 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 24 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M2-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 24 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	2.9	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00152 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 24 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M3-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 24 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.9	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00153 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 24 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M4-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 24 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3 環境省告示 第18号（溶出試験）〔定量下限値：0.1mg/L〕 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.3	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00154 号

平成 22 年 4 月 9 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 3 月 24 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M5-2回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 3 月 24 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	1.0	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00339 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted]

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M1-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00340 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M2-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容 ： 平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者 ： 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名 ： 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.6	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00341 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0841
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	JFEミネラル株式会社
試料名	No.6 M3~3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考 1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00342 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M4-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00343 号

平成 22 年 5 月 24 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センタ[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M5-3回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 4 月 26 日　== 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.3	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00690 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市鷲[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M1-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3　環境省告示　第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.1未満	JIS K 0102　38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00691 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No. 6 M2-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）[定量下限値：0.1mg/L] 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.6	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00692 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場 管理部 新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M3-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件　名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	1.4	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計量証明書

第 03-2010-00693 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

(社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市鷲[redacted]
電話(053)576-0[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M4-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	0.2	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計量証明書

第 03-2010-00694 号

平成 22 年 6 月 14 日

東京都中央卸売市場　管理部　新市場建設課 様

静岡県公認登録 第 128-6 号
事業者名
富士通クオリティ・ラボ・環境センター[redacted]
静岡県湖西市[redacted]
電話(053)576-[redacted]
環境計量士(濃度関係)
(登録 [redacted])

(社)静岡県計量協会

受付年月日・時刻　平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
試料受付方法　採取

依頼者名	ＪＦＥミネラル株式会社
試料名	No.6 M5-4回目
採取場所	東京都江東区豊洲6-3
採取年月日・時刻	平成 22 年 5 月 26 日 == 時 == 分
特記事項	計量内容：平15.3 環境省告示 第18号（溶出量試験）［定量下限値：0.1mg/L］ 採取者：富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 件名：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

（当方採取以外の試料については、依頼者のお申出により記入いたしました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
シアン化合物	mg/L	1.3	JIS K 0102 38.1.2及び38.3
		以下余白	

備考　1.計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
2.計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

社団法人静岡県計量協会　承認様式第235-2号

計 量 証 明 書

発行No. 10130571

【溶出試験】
環境省告示第１８号(H15)別表

２０１０年６月２９日

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿
豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

２０１０年６月２３日受付の試料について分析した結果を下記のとおり証明いたします。

帝人エコ・[redacted]社
東京都港[redacted]
事業所　東京都[redacted]4301
[redacted]3号
TEL　042-530-4030
計量証明事業登録　東京都No. 624（濃度）
東京都No.1003（音圧）
東京都No.100[redacted]

試料受付方法　持込

計量管理者[redacted]

No.	試料 / 項目	単位	No.4　洗浄砂			定量下限値	計量方法
1	シアン	mg/L	<0.1			0.1	JIS K 0102 38.1.2-38.3
2	ベンゼン	mg/L	<0.001			0.001	JIS K 0125 5.2
	以下余白						

計 量 証 明 書

発行No. 10130536

【溶出試験】
環境省告示第１８号(H15)別表

２０１０年 ６ 月２４日

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿
豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

２０１０年６月１８日受付の試料について分析した結果を下記のとおり証明いたします。

帝人エコ・サ[redacted]社
東京都港[redacted]301
事業所　東京都[redacted]3号
TEL　042-530-4030
計量証明事業登録　東京都No. 624（濃度）
東京都No.1003（音圧）
東京都No.10[redacted]

試料受付方法	持込

計量管理者 [redacted]

No.	試料 / 項目	単位	No.5　洗浄砂			定量下限値	計量方法
1	シアン	mg/L	<0.1			0.1	JIS K 0102 38.1.2-38.3
2	ベンゼン	mg/L	<0.001			0.001	JIS K 0125 5.2
	以下余白						

計 量 証 明 書

発行No. 10130537

【溶出試験】
環境省告示第１８号(H15)別表

２０１０年 ６ 月２４日

東京都中央卸売市場管理部新市場建設課　殿
豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託

帝人エコ・サ[redacted]社
東京都港区[redacted]01
事業所　東京都羽[redacted]号
TEL　042-530-4030
計量証明事業登録　東京都No. 624（濃度）
東京都No.1003（音圧）
東京都No.10[redacted]

２０１０年６月１８日受付の試料について分析した結果を下記のとおり証明いたします。

試料受付方法	持込

計量管理者 [redacted]

No.	試料 / 項目	単 位	No.6　洗浄砂			定量下限値	計 量 方 法
1	シアン	mg/L	<0.1			0.1	JIS K 0102 38.1,2-38.3
2	ベンゼン	mg/L	<0.001			0.001	JIS K 0125 5.2
	以下余白						