

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(ベンゼン)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	備考
				基準値 0.01mg/L	
1 ベンゼン	5街区	I29-4	2015/1/15	0.0039	
		I34-5	2015/1/14	不検出	
		I40-8	2015/1/14	不検出	
		J28-2	2015/1/14	0.0010	
		J29-4	2015/2/14	0.0063	
		J32-7	2015/2/14	0.0035	
		J37-6	2015/1/14	不検出	
		J39-5	2015/1/14	0.0074	
		K28-6	2015/1/15	0.0043	
		K30-6	2015/1/15	0.0048	
		K31-5	2015/1/15	0.0049	
		K32-8	2015/1/22	0.0039	
		K36-4	2015/1/15	不検出	
		K37-4	2015/1/15	0.0027	
		K40-3	2015/1/14	不検出	
		K40-4	2015/1/15	0.0012	
		L28-9	2015/1/14	不検出	
		L30-1	2015/2/25	0.0012	
		L31-1	2015/1/15	0.0022	
		L35-4	2015/1/16	不検出	
		L37-4	2015/1/16	不検出	
		L38-4	2015/1/16	不検出	
		L39-3	2015/2/14	0.0035	
		L39-4	2015/1/15	不検出	
		L40-7	2015/1/15	不検出	
		L41-4	2015/1/15	不検出	
		M29-2	2015/1/16	不検出	
		M34-1	2015/1/16	0.0012	
		M36-4	2015/1/16	不検出	
		M38-8	2015/1/22	不検出	
		M39-8	2015/1/22	不検出	
		M40-7	2015/1/16	0.0010	
		N32-6	2015/1/16	不検出	
	N39-5	2015/1/15	不検出		
	O34-7	2015/2/14	不検出		
	O40-9	2015/1/16	0.0011		
	P35-6	2015/1/14	不検出		
	P36-6	2015/1/14	0.0015		
	Q30-3	2015/1/17	不検出		
	Q35-5	2015/1/14	0.0056		
	Q36-5	2015/1/17	0.0051		
6街区	D8-6	2015/1/29	不検出		
	D20-8	2015/1/27	不検出		
	E14-8	2015/1/28	不検出		
	E20-7	2015/1/27	0.0072		
	F15-1	2015/1/27	不検出		
	F16-2	2015/1/27	不検出		
	G10-3	2015/1/29	不検出		
7街区	K24-3	2015/1/21	不検出		
	K25-2	2015/1/21	0.0023		
	L7-6	2015/1/29	不検出		
	L9-7	2015/1/21	不検出		

備考・基準値は、土壤汚染対策法施行規則別表第一「地下水基準」を示します。  
 ・「不検出」と表記されている場合は、定量下限値未満であることを表します。

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(ベンゼン、シアン)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン化合物	備考
				基準値 0.01mg/L	基準値 不検出	
2 ベンゼン シアン	5街区	J33-9	2015/1/15	不検出	不検出	
		J35-6	2015/1/14	0.0028	不検出	
		J36-6	2015/1/14	0.0029	不検出	
		K29-6	2015/2/14	0.0064	不検出	
		L34-4	2015/1/16	不検出	不検出	
		M35-4	2015/1/16	不検出	不検出	
		M37-3	2015/1/16	0.0017	不検出	
		N41-1	2015/1/22	0.0013	不検出	
		O41-2	2015/1/16	不検出	不検出	
		O42-7	2015/1/14	不検出	不検出	
		P36-3	2015/1/14	不検出	不検出	
		Q37-5	2015/2/14	0.0016	不検出	
	6街区	B9-2	2015/1/28	不検出	不検出	
		B11-5	2015/1/28	0.0011	不検出	
		C9-2	2015/1/28	不検出	不検出	
		C10-5	2015/1/28	不検出	不検出	
		C11-5	2015/2/18	不検出	不検出	
		D6-5	2015/1/27	不検出	不検出	
		D23-1	2015/1/30	不検出	不検出	
		F6-3	2015/1/29	0.0037	不検出	
		F9-9	2015/2/18	0.0039	不検出	
		F10-6	2015/1/29	不検出	不検出	
	7街区	I24-3	2015/1/21	不検出	不検出	
		J8-8	2015/1/21	不検出	不検出	
		K8-7	2015/1/29	不検出	不検出	
		L25-1	2015/1/21	0.0029	不検出	
		N12-2	2015/1/21	不検出	不検出	

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(ベンゼン、ヒ素)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	ヒ素	備考
				基準値 0.01mg/L	基準値 0.01mg/L	
3 ベンゼン ヒ素	5街区	L36-4	2015/1/16	不検出	不検出	
		M37-7	2015/1/16	0.0029	不検出	
		O33-3	2015/1/16	不検出	不検出	
	6街区	G25-1	2015/1/28	0.0056	0.0066	
	7街区	P21-3	2015/1/17	不検出	0.0021	

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(ベンゼン、シアン、ヒ素)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	備考
				基準値 0.01mg/L	基準値 不検出	基準値 0.01mg/L	
4 ベンゼン シアン ヒ素	5街区	O38-1	2015/1/15	0.0075	不検出	0.0035	
	6街区	A10-7	2015/1/27	0.0010	不検出	不検出	
		B10-5	2015/2/18	不検出	不検出	不検出	
		C12-5	2015/1/28	不検出	不検出	不検出	
		C13-2	2015/1/28	0.0018	不検出	不検出	
		D10-5	2015/1/29	不検出	不検出	0.0012	
		D12-5	2015/1/29	不検出	不検出	0.0014	
		E11-2	2015/1/28	不検出	不検出	不検出	
		G8-1	2015/1/29	0.0039	不検出	0.0018	
		G9-1	2015/1/29	不検出	不検出	不検出	
		G12-3	2015/1/28	不検出	不検出	0.0036	
	7街区	I13-5	2015/1/24	0.0046	不検出	不検出	
		K6-2	2015/1/21	不検出	不検出	不検出	
		L5-5	2015/1/24	0.0023	不検出	0.0019	
		M5-2	2015/1/21	0.0010	不検出	0.0027	
		M6-2	2015/1/21	0.0010	不検出	0.0019	

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(ベンゼン、シアン、ヒ素、水銀)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	ベンゼン	シアン化合物	ヒ素	水銀	備考
				基準値 0.01mg/L	基準値 不検出	基準値 0.01mg/L	基準値 0.0005mg/L	
5 ベンゼン シアン ヒ素 水銀	6街区	D11-5	2015/1/29	0.0024	不検出	0.0032	不検出	

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(シアン)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	シアン化合物	備考
				基準値 不検出	
6 シアン	5街区	O38-3	2015/1/15	不検出	
		O39-9	2015/1/16	不検出	
		O40-2	2015/1/16	不検出	
		P38-1	2015/1/14	不検出	
		P38-6	2015/1/16	不検出	
		P41-5	2015/1/14	不検出	
		Q38-2	2015/1/14	不検出	
		Q39-8	2015/1/14	不検出	
		Q40-1	2015/1/14	不検出	
		Q41-7	2015/1/14	不検出	
	6街区	A7-7	2015/1/27	不検出	
		A10-6	2015/1/27	不検出	
		B15-9	2015/2/18	不検出	
		C7-1	2015/1/27	不検出	
		C8-5	2015/1/31	不検出	
		C20-5	2015/1/27	不検出	
		C25-3	2015/1/29	不検出	
		C26-7	2015/1/29	不検出	
		D13-2	2015/1/28	不検出	
		D24-8	2015/1/29	不検出	
		D25-5	2015/1/29	不検出	
		D26-7	2015/2/18	不検出	
		E10-5	2015/1/29	不検出	
		E12-4	2015/1/28	不検出	
		E12-6	2015/1/28	不検出	
		E13-2	2015/1/28	不検出	
		F11-5	2015/2/18	不検出	
		F23-5	2015/1/30	不検出	
		G6-3	2015/1/27	不検出	
		G12-1	2015/1/28	不検出	
	G13-2	2015/1/28	不検出		
	Z21-8	2015/1/28	不検出		
	Z22-9	2015/1/28	不検出		
	7街区	I10-3	2015/1/22	不検出	
		J7-5	2015/1/27	不検出	
		J10-6	2015/1/27	不検出	
		J12-5	2015/1/23	不検出	
		J13-5	2015/1/29	不検出	
		K5-6	2015/1/21	不検出	
		K9-8	2015/1/21	不検出	
		K10-2	2015/1/22	不検出	
		K11-4	2015/1/24	不検出	
K12-4		2015/1/23	不検出		
L14-6		2015/1/22	不検出		
M4-8		2015/1/21	不検出		
M7-5	2015/1/27	不検出			
M8-1	2015/1/27	不検出			
N5-2	2015/1/21	不検出			
N14-6	2015/1/21	不検出			

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(シアン、ヒ素)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	シアン化合物	ヒ素	備考
				基準値 不検出	基準値 0.01mg/L	
7 シアン ヒ素	6街区	A11-3	2015/1/27	不検出	不検出	
	7街区	I12-5	2015/1/23	不検出	不検出	
		I18-6	2015/1/30	不検出	不検出	
		K10-5	2015/1/22	不検出	不検出	
		L6-2	2015/1/21	不検出	0.0025	
		L17-2	2015/1/31	不検出	0.0015	
		N6-2	2015/1/21	不検出	0.0029	

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(シアン、鉛)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	シアン化合物	鉛	備考
				基準値 不検出	基準値 0.01mg/L	
8 シアン 鉛	7街区	M4-2	2015/1/21	不検出	0.0013	



地下水のモニタリング(第2回)調査結果(ヒ素)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	ヒ素	備考
				基準値 0.01mg/L	
9 ヒ素	5街区	M31-2	2015/1/16	0.0020	
		O28-4	2015/1/14	0.0017	
		P28-4	2015/1/17	0.0047	
		P29-4	2015/1/17	0.0033	
	6街区	A8-4	2015/1/27	不検出	
		A17-4	2015/1/29	0.0017	
		A18-4	2015/1/27	不検出	
		A19-4	2015/1/27	0.0014	
		E7-1	2015/1/27	0.0014	
		Z18-7	2015/1/27	0.0020	
	7街区	I16-4	2015/1/23	0.0016	
		I17-5	2015/1/30	0.0010	
		I18-7	2015/1/31	不検出	
		J18-8	2015/1/23	0.0069	
		K15-2	2015/1/29	不検出	
		K15-8	2015/1/31	不検出	
		K16-2	2015/1/29	0.0012	
		K16-8	2015/1/22	不検出	
		K17-2	2015/1/30	不検出	
		K18-7	2015/1/22	0.0026	
		K19-2	2015/1/23	0.0025	
		K19-7	2015/1/22	0.0026	
		L15-5	2015/1/22	0.0024	
		L16-5	2015/1/22	不検出	
		L18-9	2015/1/22	0.0024	
		L22-6	2015/1/21	不検出	
		L23-3	2015/1/21	不検出	
		M8-9	2015/1/21	0.0020	
		M17-3	2015/1/29	0.0018	
		M18-9	2015/1/22	0.0015	
		M20-4	2015/1/22	0.0010	
		M21-3	2015/1/23	0.0011	
		M21-7	2015/1/22	不検出	
M23-2	2015/1/22	不検出			
N22-1	2015/1/23	不検出			
N23-2	2015/1/23	0.0042			
N24-9	2015/1/23	0.0068			
O23-4	2015/1/17	0.0032			
O24-9	2015/1/17	0.0058			
P22-3	2015/1/23	0.0015			

地下水のモニタリング(第2回)調査結果(鉛)

分析 パターン	街区	調査地点	試料採取日	鉛	備考
				基準値 0.01mg/L	
10 鉛	5街区	I33-6	2015/1/23	不検出	
	6街区	A9-2	2015/1/27	0.0035	
		D17-5	2015/1/27	不検出	